

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1774447820105 din 25.03.2026
Obiectul achiziției: Uscătoare de mâini.

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1						
Uscător de mâini electric, montaj pe perete, acționare automată cu senzor, carcasă din oțel inoxidabil satinat	Gehler AK 2901	China	Gehler	Uscător cu un design compact. Acest uscător de mâini este extrem de eficient din punct de vedere energetic și durabil, oferind economii semnificative de energie și o uscare rapidă a mâinilor. Este ideal pentru zonele cu trafic intens. Este dotat cu un motor cu putere reglabilă care vă permite să controlați consumul de energie (între 420 W și 1500 W). Asigură o viteză maximă a aerului de 480 km/h, uscând mâinile în 10-15 secunde.	Uscător cu un design compact. Acest uscător de mâini este extrem de eficient din punct de vedere energetic și durabil, oferind economii semnificative de energie și o uscare rapidă a mâinilor. Este ideal pentru zonele cu trafic intens. Este dotat cu un motor cu putere reglabilă care vă permite să controlați consumul de energie (între 420 W și 1450 W). Asigură o viteză maximă a aerului de 480 km/h, uscând mâinile în 7-10 secunde.	CE

				<p>Uscătorul de mâini este echipat standard cu un filtru HEPA care captează particulele solide din aer (polen, acarieni, fum de țigară etc.), îmbunătățind semnificativ calitatea aerului.</p> <p>Material: Inox satin Putere de încălzire: 400 W Consumul de energie: 1500 W Rezistența la apă: IP23 Clasa de protecție electrică: I class Temperatura fluxului de aer: 45 °C Viteza fluxului de aer: 50 l/c Culoare: inox mat Timpul uscării: 10-15 sec. Modelul antivandal: da</p> <p>Dimensiuni: înălțime – 330mm; lățime – 213 mm; adâncime – 170 mm.</p> <p>Nivel de zgomot maxim: 67-75 Db Greutate: 5,0 - 5.1 kg</p>	<p>Uscătorul de mâini este echipat standard cu un filtru HEPA care captează particulele solide din aer (polen, acarieni, fum de țigară etc.), îmbunătățind semnificativ calitatea aerului.</p> <p>Material: Inox satin Putere de încălzire: 500 W Consumul de energie: 1450 W Rezistența la apă: IP13 Clasa de protecție electrică: I class Temperatura fluxului de aer: 45 °C Viteza fluxului de aer: 70 l/c Culoare: inox mat Timpul uscării: 7-10 sec. Modelul antivandal: da</p> <p>Dimensiuni: înălțime – 312mm; lățime – 302 mm; adâncime – 170 mm.</p> <p>Nivel de zgomot maxim: 67-70 Db Greutate: 4,0-4,2 kg</p>	
<p>Uscător de mâini electric, montaj pe perete, acționare automată cu senzor, carcasă din material rezistent (plastic ABS), culoare albă</p>	<p>Roca A817419001</p>	<p>Spania</p>	<p>Roca</p>	<p>Uscător de mâini hands-free de ultimă generație, rapid, eficient și cu un design elegant, potrivit în special pentru zonele cu trafic intens.</p> <p>Echipat cu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un filtru HEPA care filtrează particulele solide în suspensie (polen, acarieni, fum de țigară etc.), îmbunătățind semnificativ calitatea aerului. • Ionizator care elimină majoritatea particulelor și germenilor din aer, făcându-l mai sănătos și mai pur. • Protecția antimicrobiană și antibacteriană Biocote inhibă dezvoltarea microorganismelor în produs pe toată durata de viață a acestuia. <p>Carcasă nouă, îmbunătățită, care previne scurgerea apei pe pardoseală și pe perete.</p> <p>Material: plastic ABS Consumul de energie: 420 W</p>	<p>Uscător de mâini hands-free de ultimă generație, rapid, eficient și cu un design elegant, potrivit în special pentru zonele cu trafic intens.</p> <p>Uscător de mâini high-speed cu senzor automat și filtru HEPA antibacterian (elimină până la ~99,97 % din bacterii). Produsul este conceput pentru zonelor cu trafic intens (hospitale, scoli, mall-uri, hoteluri etc.)</p> <p>Echipat cu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un filtru HEPA care filtrează particulele solide în suspensie (polen, acarieni, fum de țigară etc.), îmbunătățind semnificativ calitatea aerului. • Protecția antimicrobiană și antibacteriană Biocote inhibă dezvoltarea microorganismelor în produs pe toată durata de viață a acestuia. <p>Carcasă nouă, îmbunătățită, care previne scurgerea apei pe pardoseală și pe perete.</p>	<p>CE</p>

			<p>Material: plastic Viteză maximă a aerului: 410 km/h Rezistența la apă: IPX4 Clasa de protecție electrică: I class Temperatura fluxului de aer: 35 °C Culoare: alb Timpul uscării: 8-10 sec Funcționarea fără întreruperi: 30 s Dimensiuni: înălțime – 656 mm; lățime – 320 mm; adâncime – 226 mm. Nivel de zgomot maxim: 72 Db Greutate: 8.2 – 8.3 kg</p>	<p>Material: plastic ABS Consumul de energie: 420 W Material: plastic Viteza fluxului de aer: 410 km/h Rezistența la apă: IP24 Clasa de protecție electrică: I class Temperatura fluxului de aer: 20-40 °C Culoare: alb Timpul uscării: 7-10 sec Funcționarea fără întreruperi: 30 – 50s Dimensiuni: înălțime – 685 mm; lățime – 300 mm; adâncime – 218 mm. Nivel de zgomot maxim: 73 Db Greutate: 9,0-10,4 kg</p>	
--	--	--	---	---	--

Semnat
Andronic Vitalie
Administrator
SRL „VICAVIT COM „
01.04.2026
