

лаваши



Г.П. "Центр Прикладной Метрологии и Сертификации"



SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-001



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Reg. номер **OCpr - 001 11 A000229-18**

Дата выдачи **31 мая 2018** Действителен до **31 мая 2019**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ **OCpr - 001**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ (ОСП) ГП «Центр Прикладной Метрологии и Сертификации» (ГП ЦПМС). Юридический адрес: ул. Мунчешть, 162а, МД 2002, мун. Кишинэу; Фактический адрес: ул. Луначарского, 8, МД 6100, г. Чадыр-Лунга, т.0291 23-644, факс 0291 22-968

НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ УДОСЛОВЕРЯЕТСЯ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРОВАННАЯ КАК:
НАИМЕНОВАНИЕ/ОПИСАНИЕ

Хлебобулочные изделия - Лаваши молдавский "Фэт Фрумос" из пшеничной муки высшего сорта. Серийное производство по требованиям ИИ № 775 от 03.07.2007

Код NCM
1905

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:
ИИ № 775 от 03.07.2007 приложение 1 п.а; приложение 2 п.а; ИИ № 520 от 22.06.2010 приложение п.43; п.51; ОНРБ-2000 от 27.02.2001 приложение F п.2.4

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
S.C. "TRANSTEST" S.R.L...
Р. Молдова, АТО Гагаузия, г. Чадыр-Лунга, ул. Ленина, 2а

Код страны
MD

ЗАЯВИТЕЛЬ
Изготовитель

Код IDNO
1007611000792

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ


Акт заключительной оценки № 1776-RE от 29.05.2018, выдан ОСП ГП ЦПМС, сертификат аккредитации OCpr-001 от 09.09.2014, МД 6100, г. Чадыр-Лунга, ул. Луначарского, 8. Протокол испытаний № 158 от 29.05.2018, выдан ИЛ ЦПМС г. Кагул, сертификат аккредитации LI-086 от 15.01.2018, МД 3900, г. Кагул, ул. В. Александри, 102. Санитарное разрешение № 15 от 16.03.2015, действительно до 16.03.2020, выдано ЦОЗ Чадыр-Лунгского района

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Схема сертификации З. Сертификат действителен только в случае обеспечения информацией на государственном языке каждой упаковки продукции в соответствии с действующим законодательством. Надзор осуществляет ОСП ЦПМС 1 раз в год. Договор от 15.05.2018. Дело № 81/2018.

Обладатель данного сертификата обязан наносить знак соответствия SM на продукцию, указанную в описании сертификате

Серия Б № 000229



Руководитель органа по сертификации

Мельник Л.

