

Obiect Reabilitarea drumului din str Libertatii Investitor
(de la str 31August pana la podetul peste
r.Rautel) din mun.Balti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Lucrari pregatitoare				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			18,451
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	57,66	18,45
2	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			267,393
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	57,66	121,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	57,66	76,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	23,64	1,18
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	152,26	44,16
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	85,72	24,86
3	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3			1 381,685
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	290,27	1 381,69
4	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			16,500
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	288,96	16,50
5	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3			94,562
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500	57,66	77,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	57,66	16,72
6	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Br 1000x300x150)	m			248,220
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	57,66	9,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	57,66	29,41
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	1 470,22	77,92
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,90	6,65
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	331,60	3,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	23,64	0,14
	26661228002841	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150 A 1	m	1,0050	120,38	120,98
7	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 340,285
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	371,27	1 340,28
8	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3			1 381,685
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	290,27	1 381,69
9	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			16,500
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	288,96	16,50
		2. 2. Lucrari de reabilitare a partii carosabile				

1	2	3	4	5	6	7
10	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2			276,142 33,616
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	23,64	0,14
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 736,20	199,66
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	11 222,00	6,73
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	319,25	19,16
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	152,26	7,61
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	62,27	0,50
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	320,71	2,57
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	83,77	5,03
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	225,96	1,13
11	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)	m2			247,099 16,664
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2890	57,66	16,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	23,64	0,14
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 736,20	199,66
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	11 222,00	6,73
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300	319,25	9,58
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	152,26	7,61
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	62,27	0,50
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	320,71	2,57
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0300	83,77	2,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	225,96	1,13
12	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	m2			0,194 0,000
	1212121212121	Apa	m3	0,0030	23,64	0,07
	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	0,0003	182,68	0,05
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0003	225,96	0,07
13	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3			1 381,685 0,000
	2952270007403	Incercator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	290,27	1 381,69
14	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			16,500 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	288,96	16,50
15	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			6,061 2,883
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	63,57	3,18
16	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice	100m2			1 237,520 115,320
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,0000	57,66	115,32
	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	0,1000	11 222,00	1 122,20
17	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 820,896 12,109
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11

1	2	3	4	5	6	7
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 736,20	1 753,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	215,21	8,59
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	241,08	32,06
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	447,09	14,58
18	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice	100m2			1 237,520 115,320
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,0000	57,66	115,32
	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	0,1000	11 222,00	1 122,20
19	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (k=1.5.doar la beton asfaltic) h=6.0cm K=1,5000	m2			255,737 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 736,20	244,80
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	650,00	2,92
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	12,13	0,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	241,08	1,28
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	241,08	1,28
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	447,09	2,37
20	RpDB33D	Coborirea sau ridicarea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare pentru alimentari cu apa sau canalizare, cu inaltimea medie pina la 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg pe zidarie de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (perii, cirpe, petrol, etc.)=1,0200	buc			164,892 108,977
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	57,66	49,01
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0400	57,66	59,97
	2664102101183	Mortar pentru zidarie M 100-Z	m3	0,0300	1 560,00	47,74
	2952160007250	Utilaj de ridicat (tirfor 1,5 tf)	h-ut	0,0500	63,57	3,18
	2952270004036	Malaxor pentru preparat mixturi asfaltice 500 l	h-ut	0,0500	100,00	5,00
		3. Lucrari de reparatie a trotuarului				
21	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Decaparea bordura mica)	m			18,451 18,451
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	57,66	18,45
22	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m (Incarcarea bordurei demolate)	100 m3			1 576,166 0,000
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,4300	290,27	1 576,17
23	TsI50A5	Transportareabordurei mici cu cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km IM DRCD Balti	t			34,115 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	321,84	34,12
24	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice	m2			31,136 31,136
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	57,66	31,14
25	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m (Incarcarea betonului asfaltic uzat)	100 m3			1 576,166 0,000
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,4300	290,27	1 576,17
26	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km la UBA	t			58,575 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	321,84	58,57

1	2	3	4	5	6	7
27	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Executarea casetei la trotuar)	100 m3			626,378 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	278,39	626,38
28	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (gamma=1,8t/m3)	t			34,115 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	321,84	34,12
29	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			153,605 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 470,22	70,57
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,90	1,94
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	331,60	0,99
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare mici	m	1,0050	62,42	62,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	23,64	0,07
30	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (Strat trotuar h=12,0cm)	m3			522,924 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	294,85	59,85
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	281,99	343,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	23,64	3,55
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	371,27	15,59
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	241,08	62,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	225,96	3,39
31	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			11 619,422 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	11 222,00	11 558,66
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	202,54	60,76
32	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			174,954 6,919
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	57,66	6,92
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 736,20	163,20
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	650,00	1,95
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	12,13	0,13
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	241,08	2,75
33	RpDB33D	Coborirea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare pentru alimentari cu apa sau canalizare, cu inaltimea medie pina la 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg pe zidarie de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (perii, cirpe, petrol, etc.)=1,0200	buc			164,892 108,977
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	57,66	49,01
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0400	57,66	59,97
	2664102101183	Mortar pentru zidarie M 100-Z	m3	0,0300	1 560,00	47,74
	2952160007250	Utilaj de ridicat (tirfor 1,5 tf)	h-ut	0,0500	63,57	3,18
	2952270004036	Malaxor pentru preparat mixturi asfaltice 500 l	h-ut	0,0500	100,00	5,00

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)