

Investitor
Obiect

Serviciul Fiscal de Stat

**Lucrari de reparatie capitala a incaperilor din cadrul
DDF Cahul.****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**
Lucrari de reparatie
(formular desfasurat)

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri, cheltuieli ei resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de mrsurr	Valoare, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sala de sport.				
		1.1. Exterior				
		1.1.1. Fatada				
0	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,19
						14,19
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	52,57	6,31
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	0,00	0,00
1	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			7,36
						7,36
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900	52,57	4,73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,57	2,63
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	0,00	0,00
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,80
						1,58
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
3	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren) 50mm Material marunte (cirpe, spuma) = 1.01	m2			182,32
						78,75



Lucrari

1	2	3	4	5	6	7
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,2000	52,57	63,08
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	52,57	15,67
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,20	16,97
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	5,20	21,01
	252130260 29021	Placi termoizolante, placi polistiren 50mm	m2	1,0500	40,50	42,95
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	11,00	12,22
	271070350 1057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,3400	18,00	6,18
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,70	4,24
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,00128	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	0,00	0,00
4	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala 50mm	m2			290,64 109,87
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,6720	52,57	87,90
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	52,57	21,97
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,20	16,97
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	5,20	26,26
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	11,00	12,22
	268216261 13701	Placi vata minerala termoiz. cladiri 50mm	m2	1,0700	105,00	113,48
	271070350 1057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,3400	18,00	6,18
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,70	5,66
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,00128	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	0,00	0,00
5	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			11,29 6,31
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	52,57	6,31
	243022610 1010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	11,70	4,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
6	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			146,94 64,14



1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,57	64,14
	265310210 08311	Tink	kg	2,3000	36,00	82,80
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
7	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			28,76 25,66
	712401001 07001	Dulgher	h-om	205,0000	52,57	25,66
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	1 800,00	0,54
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	1 800,00	0,18
	201010291 9000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	1 800,00	0,54
	202014292 5412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0000	0,00	0,00
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	14,20	0,04
	281123000 7606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp; G=13,5 t	h-ut	4,5000	0,40	1,80
8	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2			452,19 202,66
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,8550	52,57	202,66
	267011220 2052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	210,00	214,20
	246210611 0554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	5,60	32,48
	265310210 0853	Praimer (grund)	kg	0,1500	13,00	1,95
	243022610 00001	Fuga	kg	0,2000	4,50	0,90
	288111600 2700	Disc abraziv	buc	0,0200	0,00	0,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0050	0,00	0,00
	295227000 3205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	0,00	0,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	0,00	0,00
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	0,00	0,00
9	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			148,83 21,03
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	52,57	16,82
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,57	4,21
	274312354 9026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	125,00	125,00
	287411582	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,70	2,80


1	2	3	4	5	6	7
	9126					
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,00	0,00
		1.1.2. Soclu				
10	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,19 14,19
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	52,57	6,31
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	0,00	0,00
11	RpCJ12 A2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite	m2			125,93 107,24
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,6700	52,57	87,79
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	52,57	19,45
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,75	16,75
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	72,00	1,94
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	295227000 38171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	0,00	0,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	0,00	0,00
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,80 1,58
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
13	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa	m2			59,88 18,40
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3500	52,57	18,40
	243022610 1400	Chit pe baza de aracet	kg	0,7500	3,20	2,40
	243022610 0700	Grund alchidic	kg	0,1200	14,00	1,68

1	2	3	4	5	6	7
	243011610 4100	Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice	kg	1,7000	22,00	37,40
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	0,00	0,00
	295227000 3825	Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora	h-ut	0,0600	0,00	0,00
		1.1.3. Pereul				
14	RCsB28 A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si eleveții cu dozaje pina la 150 kg/mc ciment	m3			512,03 512,03
	712301001 0200	Betonist	h-om	6,2000	52,57	325,93
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5400	52,57	186,10
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1500	0,00	0,00
15	RCsA03 A	Sapaturi de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decantoare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, maximum 2 m adincime	m3			259,17 259,17
	931204001 9600	Sapator	h-om	4,9300	52,57	259,17
16	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			489,04 52,04
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	52,57	52,04
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	380,00	437,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	0,00	0,00
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	0,00	0,00
17	CB02A	Cofraje din panouri refoolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			88,66 63,08
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,0500	52,57	55,20
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	4,00	0,02
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,20	0,36


1	2	3	4	5	6	7
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	17,00	5,10
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	21,00	0,63
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,20	0,71
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	14,20	1,14
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	32,00	3,20
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 250,00	11,51
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	1 800,00	0,75
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,16
18	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			21,99 2,37
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0400	52,57	2,10
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	52,57	0,26
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	19,20	19,39
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,00	0,07
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,20	0,14
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	0,07	0,02
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	0,00	0,00
19	RCsB02 A	Beton simplu B5/M75 preparat cu betoniera pe santier turnat in cofraje cu mijloace clasice la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existente	m3			1 071,07 352,22
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,1400	52,57	217,64
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,5600	52,57	134,58
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	193,0000	1,75	342,82
	142110220 0587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,8600	72,00	62,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	0,00	0,00
	142110220 0240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,7800	380,00	300,83
	295227000 37001	Betoniera de 250 l	h-ut	0,3250	38,00	12,35
	295227000 3101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	0,00	0,00
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7
		1.2 Interir				
		1.2.1. Tavan si Peret				
20	RpCR41 A	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de var	m2			11,57 11,57
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2200	52,57	11,57
	341052000 5701	Autoturn	h-ut	0,1900	0,00	0,00
21	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			8,78 3,80
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	56,1300	52,57	3,80
	243022610 1010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	11,70	4,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,92 28,91
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,57	23,66
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,00	0,00
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,80 1,58
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,54 28,91
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,91
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,00	7,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,17
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,40	1,20
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,20	0,06



1	2	3	4	5	6	7
		1.2 Interir 1.2.1. Tavan si Peret				
20	RpCR41 A	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de var	m2			11,57 11,57
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2200	52,57	11,57
	341052000 5701	Autoturn	h-ut	0,1900	0,00	0,00
21	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			8,78 3,80
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	56,1300	52,57	3,80
	243022610 1010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	11,70	4,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,92 28,91
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,57	23,66
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,00	0,00
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,80 1,58
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,54 28,91
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,91
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,00	7,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,17
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,40	1,20
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,20	0,06



1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		1.2.2. Lucrari tehnico-sanitare 1.2.2.1. Lucrari de demolare				
25	RpSA01 A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m			12,09
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	52,57	12,09
26	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			8,41
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	52,57	8,41
		1.2.2.2. Lucrari de instalatia apa si canalizare				
27	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			101,08
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	52,57	16,30
	252121671 70502	Teava din material plastic d20	m	1,0200	16,00	16,32
	252315671 94302	Cot din material plastic d20	buc	0,2000	2,80	0,56
	252315671 94502	Teu din material plastic d20	buc	0,2100	3,20	0,67
	252315671 9460	Reductie din material plastic	buc	0,0400	52,00	2,08
	252315671 94002	Mufa din material plastic d 20	buc	0,0400	3,00	0,12
	252315671 9530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	62,00	62,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	38,00	0,76
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	14,00	0,08
	246210733 2752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	12,00	0,02
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	105,00	2,16
28	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			32,21
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	52,57	13,14
	252121672 01601	Teava din material plastic pentru canalizare d50	m	1,0300	18,00	18,54
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0040	18,00	0,07
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	38,00	0,46