

**Specificații tehnice**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

**Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1738590782391/ 21358750 din 06.03.2025****Obiectul de achiziție: Achiziționarea centralizată a Consumabilelor pentru Dispozitive Medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2025-REPETAT**

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitată	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Lotul 2</b>						
Cabluri reutilizabili pentru EMG, EOG, EKG, de tip "snap" cu lungime de 3 m	U101-3A7SE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cabluri reutilizabili pentru EMG, EOG, EKG, de tip "snap" cu lungime de 3 m (Reusable button snap lead wires 120" (3,0 m)) (4 unitati in set)	Fire din 1,5 mm cu 7 fire, Snap, IEC L - 0,9M	DM000655213
<b>Total lot 2</b>						
<b>Lotul 5</b>						
EEG bridge electrode	F8974	Italia	FIAB SpA	EEG bridge electrode with cross hole Ag/AgCl, for 2mm plugs, 10pcs. Set Compatibile cu EEG NEUROWERK	Electrozi punte reutilizabili Ag/AgCl, pentru adulți, priză de 2 mm. Set =10 buc	DM000655293
<b>Total lot 5</b>						
<b>Lotul 7</b>						
Electrod EEG	F8911/LCS	Italia	FIAB SpA	Electrod EEG tip cupa Ag/AgCl reutilizabil , Lungimea 150cm, diametrul 10mm , set 10 buc compatibile cu EEG-1200K	Electrozi reutilizabili SSC (Ag/AgCl). Ag/AgCl, D=10 mm, cupă termoetanșată, sârmă de 150 cm, priză DIN 1,5 mm. Set din 10.	DM000655298
<b>Total lot 7</b>						
<b>Lotul 9</b>						
Electrod pentru electromiografie	CDE0241026	Italia	Spes Medica s.r.l	Electrod diametru - 24mm, Ag/AgCl cu cablu de interconectare lungimea 60 cm cu conector DIN 42802 (set 100 buc)compatibil cu dispozitivul de EMG model MEB-9400K	Electrod Ag/AgCl de 24 mm cu cablu de 100 cm B-R-G col - conexiune TP , set 100 buc	DM000669916
<b>Total lot 9</b>						
<b>Lotul 11</b>						
Electrozi ECG copii	F9069NRM	Italia	FIAB SpA	Electrozi ECG pentru copii, 25-30mm, cu gel lichid, cu sensor Ag/AgCl cu conector presat, Material: Țesătură poroasă, adezivă, fara latex PVC.	Electrod ECG snap pentru copii Ø 26mm SPUMĂ gel solid snap radiotransparent	DM000621321
<b>Total lot 11</b>						
<b>Lotul 12</b>						
Electrozi EEG punte medie	F8974P	Italia	FIAB SpA	Set =20 buc, plastic, dimensiune medie, reutilizabili	Electrozi punte reutilizabili Ag/AgCl, pentru copii, priză de 2 mm. Set =20 buc	DM000655296
<b>Total lot 12</b>						

<b>Lotul 13</b>						
Electrozi cu clame pentru copii	U901-1CB + U901-2CD	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	arte activa a electrodului din Ag/AgCl, Set electrozi reutilizabile: 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, Tip pacient pediatric Pentru aparat ECG (Tip Cardioline SN-0530212A Italia)	Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, tip pacient pediatric, compatibil cu conectori ECG tip banana D-4mm si DIN D-3.0mm.Snap & Clip plug	DM000676191 + DM000655242
<b>Total lot 13</b>						
<b>Lotul 14</b>						
Electrozi cu clame pentru copii	U901-1CB + U901-2CD	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Parte activa a electrodului din Ag/AgCl Set electrozi reutilizabile: 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, 3. tip pacient adult, 4. Pentru copii pentru aparat ECG (Tip Cardioline SN-AHNG0015 Italia)	Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, tip pacient pediatric, compatibil cu conectori ECG tip banana D-4mm si DIN D-3.0mm.Snap & Clip plug	DM000676191 + DM000655242
<b>Total lot 14</b>						
<b>Lotul 15</b>						
Electrozi cu clame pentru maturi	U901-1AB + U901-2AB	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	1. Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, 2. set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, 3. tip pacient adult, 4. Pentru mături pentru aparat ECG (Tip Cardioline SN-0530212A Italia)	Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, tip pacient adult, compatibil cu conectori ECG tip banana D-4mm si DIN D-3.0mm.	DM000676185 + DM000676193
<b>Total lot 15</b>						
<b>Lotul 16</b>						
Electrozi cu clame pentru maturi	U901-1AB + U901-2AB	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	1. Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, 2. set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, 3. tip pacient adult, 4. Pentru mături pentru aparat ECG (Tip Cardioline SN-AHNG0015 Italia)	Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, tip pacient adult, compatibil cu conectori ECG tip banana D-4mm si DIN D-3.0mm.	DM000676185 + DM000676193
<b>Total lot 16</b>						
<b>Lotul 17</b>						
Electrozi din cauciuc	PG970/4	Italia	FIAB SpA	Compatibili cu aparatul Chinesport, stimulator electric EL12054MEDIC-STIM 4 Complet-Plus Line. Diametrul orificiului 4 mm, 50X50	ELECTROZI REUTILIZABILI DE SILICON CONDUCTIV - GHID RAPID DE REFERINȚĂ priza de 4 mm, 50*50 mm	DM000655260
<b>Total lot 17</b>						
<b>Lotul 18</b>						
Electrozi din cauciuc	PG912/4	Italia	FIAB SpA	compatibili cu aparatul Chinesport, stimulator electric EL12054MEDIC-STIM 4 Complet Plus Line. Diametrul orificiului 4 mm, 80X120	ELECTROZI REUTILIZABILI DE SILICON CONDUCTIV - GHID RAPID DE REFERINȚĂ priza de 4 mm, 80*120 mm	DM000655272
<b>Total lot 18</b>						
<b>Lotul 19</b>						
Electrozi din cauciuc	PG970/4	Italia	FIAB SpA	compatibil cu aparatul Neurodin numarul de serie 5103 anul producerii 2010,dimensiuni 50x50 cm	ELECTROZI REUTILIZABILI DE SILICON CONDUCTIV - GHID RAPID DE REFERINȚĂ priza de 4 mm, 50*50 mm	DM000655260
<b>Total lot 19</b>						

<b>Lotul 25</b>						
Filtru pentru circuite de respirație, tip HME, mecanic	43.009.05.708	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Filtru de tip HME Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare $\geq 99,9999\%$ Rezistența la flux 30l/min $\leq 1,63$ cm H <sub>2</sub> O Pierdere de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) $\leq 11$ mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) $\geq 29$ mg/l Port CO2 luer lock obligatoriu Ambalaj individual	Filtru bacterian/viral cu HME și port CO2. Scopul filtrului este de a proteja pacientul și de a umidifica aerul inhalat. Filtrul este plasat între tubul endotraheal/canula traheală și piesa Y a sistemului de respirație. Forma (filtru de ventilație): rotund Stilul ISO (sfârșit pacient): Masculin/Femeie Diametru interior (capăt pacient): 20/15 mm Diametru interior (capăt mașină) 22/13 mm Steril: Nu	DM000655206
<b>Total lot 25</b>						
<b>Lotul 35</b>						
Fire ECG	U101-3A3CE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Set din 3 bucati., cu conector DIN 42802 și conexiune la electrod snap clip de lungime de 1.5m. Un set= O bucată	Din 1,5 mm (DIN 42802-1) fire cu 3 fire, clip, IEC	DM00065521
<b>Total lot 35</b>						
<b>Lotul 38</b>						
Manșeta NIBP adulți (pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale) 25- 35 cm	U500-1A(C)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției (Bistos BT 770, Edan IM 60, Mindray IPM 15) 2. Marimea 25- 35 cm 3. Reutilizabile 4. Materil nylon sau poliuretan sau material echivalent	Manșetă NIBP cu unică tub pentru adulți, TPU, 25-35cm cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției (Bistos BT 770, Edan IM 60, Mindray IPM 15) Reutilizabile	DM000655251
<b>Total lot 38</b>						
<b>Lotul 39</b>						
Manșeta NIBP adulți (pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale) 33-47 cm	U500-1L(C)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției 2. Marimea 33-47 cm 3. Reutilizabile 4. Materil nylon sau poliuretan sau material echivalent	Manșetă NIBP cu unică tub pentru adulți, TPU, 33-47cm cu conector la furtun NIBP Reutilizabile	DM000655249
<b>Total lot 39</b>						
<b>Lotul 67</b>						
Set seringă pentru substanța de contrast, 200ml	42.16.30002	China	SCW Med cath Ltd	Compatibil cu NEMOTO Componența minima a setului: Seringă 200ml Tub Spiralat Tub de tip "J"	Folosit pentru CT, MR, DSA-- Ar putea fi folosit pentru scanare tomografică computerizată, angiografie, rezonanță magnetică nucleară și imagistică. Mediul de contrast transportat este standardul de aur pentru identificarea țesutului canceros, prezentând imagini de înaltă definiție pentru leziuni; • O mare varietate de seringi; s-ar putea potrivi atât de multe injectoare ale aproape tuturor producătorilor de pe piață; • Presiune maximă până la 350 Pa sau 1200 Pa; • Cu avantaje în lanțul de aprovizionare, oferim un preț mai bun decât produse similare de aceeași calitate; • Tub de conectare - produsele noastre de export sunt în principal cu o supapă de reținere. Sunt disponibile două supape de reținere pentru configurații speciale; • Materiale bune pentru a oferi mai rezistente la temperaturi ridicate și presiune ridicată, permeabilitate bună; • Corpul transparent oferă o clarificare excelentă și o senzație netedă ca sticla; putea vedea bule de aer și mediu de contrast. CT-200-NE Injector-seringa 200ml, steril, tip piston Luer-Lock pentru contrast. Tub Spiralat Tub de tip "J"	DM000232474
<b>Total lot 67</b>						

<b>Lotul 68</b>						
Set seringă pentru substanța de contrast, 100 ml	42.16.30000	China	SCW Medcath Ltd	Compatibil cu NEMOTO Componența minimă a setului: Seringa 100ml Tub Spiralat Tub de tip "J"	Folosit pentru CT, MR, DSA-- Ar putea fi folosit pentru scanare tomografică computerizată, angiografie, rezonanță magnetică nucleară și imagistică. Mediul de contrast transportat este standardul de aur pentru identificarea țesutului canceros, prezentând imagini de înaltă definiție pentru leziuni; • O mare varietate de seringi; s-ar putea potrivi atât de multe injectoare ale aproape tuturor producătorilor de pe piață; • Presiune maximă până la 350 Pa sau 1200 Pa; • Cu avantaje în lanțul de aprovizionare, oferim un preț mai bun decât produse similare de aceeași calitate; • Tub de conectare - produsele noastre de export sunt în principal cu o supapă de reținer. Sunt disponibile două supape de reținere pentru configurații speciale; • Materiale bune pentru a oferi mai rezistente la temperaturi ridicate și presiune ridicată, permeabilitate bună; • Corpul transparent oferă o clarificare excelentă și o senzație netedă ca sticla; putea vedea bule de aer și mediu de contrast. CT-100-NE Injector-seringa 100ml, steril, tip piston Luer-Lock pentru contrast. Tub Spiralat Tub de tip "J"	DM000232472
<b>Total lot 68</b>						
<b>Lotul 81</b>						
Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil compatibil cu monitor aXcent medical GmbH, Cetus x12	U401-A(05CL) sau U401-A(05DL)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Senzor SpO2 reutilizabil (adult) + cablu de interconectare, compatibil cu monitorul de pacient, model Cetus x 12, producător aXcent medical GmbH, Germania	(14 pini) Clip pentru degete pentru adulți, 2,8 m	DM000507918 sau DM000507926
<b>Total lot 81</b>						
<b>TOTAL</b>						

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2060, Chișinău, str. Trandafirilor, 15 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23