

CERERE DE PARTICIPARE

Către IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu"
Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. 21077402 din 14.04.2023, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului Materiale de construcție, noi SRL Soverang, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 14.04.2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL Soverang
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu"

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Materiale de construcție prin procedura de achiziție 21077402**, pentru o durată de 60 zile, (sasezeci zile), respectiv până la data de 14.06.2023, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 14.04.2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL Soverang
(semnătura autorizată)

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21077402 din 14.04.2023
Obiectul achiziției: Materiale de construcție

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
1. Adeziv pentru gresie și faianță	Polifix Universal	MD	Supraten	Adeziv pentru gresie și faianță, amestec pe baza de ciment tip „Class Naș” (universal, interior/exterior, rezistent la temperaturi joase) sau echivalent, clasa C1, ambalaj - 25 kg/sac. Termen de valabilitate min. 12 luni.	Adeziv pentru gresie și faianță, amestec pe baza de ciment tip „Class Naș” (universal, interior/exterior, rezistent la temperaturi joase) sau echivalent, clasa C1, ambalaj - 25 kg/sac. Termen de valabilitate min. 12 luni.	Conform standardelor RM
2. Amorsa grund	Supraton Extra	MD	Supraten	Amorsa grund universal, pentru prelucrarea suprafețelor interioare și exterioare înainte de vopsea, tip „Supraton Extra” sau echivalent; timp de uscare 4-5 ore; ambalaj minim 10 kg/galeata. Termen de valabilitate min.18 luni; necesar de prezentat declarația de conformitate și aviz sanitar.	Amorsa grund universal, pentru prelucrarea suprafețelor interioare și exterioare înainte de vopsea, tip „Supraton Extra” sau echivalent; timp de uscare 4-5 ore; ambalaj minim 10 kg/galeata. Termen de valabilitate min.18 luni; necesar de prezentat declarația de conformitate și aviz sanitar.	Conform standardelor RM
3. Vopsea lavabilă	Eurostil	MD	Supraten	Vopsea lavabilă mata, tip „Eurostil” sau echivalent, gata de utilizare pentru vopsirea suprafețelor minerale, de culoare alba cu posibilitate de nuanțare cu coloranți, timp de uscare a primului strat 40-45min și definitivă maxim 4-6 ore, cu densitatea de 1,6-1,65 g/cm ³ , consumul pentru un strat 0,17-0,25 kg/m ² . fără impurități. COV	Vopsea lavabilă mata, tip „Eurostil” sau echivalent, gata de utilizare pentru vopsirea suprafețelor minerale, de culoare alba cu posibilitate de nuanțare cu coloranți, timp de uscare a primului strat 40-45min și definitivă maxim 4-6 ore, cu densitatea de 1,6-1,65 g/cm ³ , consumul pentru un strat 0,17-0,25 kg/m ² . fără impurități. COV Produs, max.20g/l; maximum cu 2-ă straturi	Conform standardelor RM

				Produs, max.20g/l; maximum cu 2-ă straturi de vopsea se va obține un rezultat calitativ; timp de uscare max.4-6 ore ambalaj - 14 kg/găleata. Termen de valabilitate min.18 luni; necesar de prezentat declarația de conformitate și aviz sanitar.	de vopsea se va obține un rezultat calitativ; timp de uscare max.4-6 ore ambalaj - 14 kg/găleata. Termen de valabilitate min.18 luni; necesar de prezentat declarația de conformitate și aviz sanitar.	
4. Glet pentru pereți și tavane	Eurofin	MD	Supraten	Glet pe baza de ipsos, pentru pereți și tavane tip „Eurofin” sau echivalent; ambalaj max.18 kg/sac; Termen de valabilitate min.6 luni; necesar de prezentat declarația de conformitate.	Glet pe baza de ipsos, pentru pereți și tavane tip „Eurofin” sau echivalent; ambalaj max.18 kg/sac; Termen de valabilitate min.6 luni; necesar de prezentat declarația de conformitate.	Conform standartelor RM
5. Vopsea Email alba	Coloriks	MD	Cheton Grup	Vopsea alchidică, rezistența bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidarie. Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300. În ambalaj de maxim 1kg/recipient de metal. Termen de valabilitate min.24 luni. Necesari de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate.	Vopsea alchidică, rezistența bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidarie. Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300. În ambalaj de maxim 1kg/recipient de metal. Termen de valabilitate min.24 luni. Necesari de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate.	Conform standartelor RM
6. Vopsea Email universală, culoare verde	Coloriks	MD	Cheton Grup	Vopsea verde email universală, pe baza alchidică, utilizare exterior și interior a suprafețelor din lemn, metal și zidarie; uscare rapidă, rezistentă bună la solicitare mecanică, rezistentă la intemperii; fara miros înțepător; consum 90-180gr/m ² ; ambalaj – max. 1kg/recipient de metal; Termen de valabilitate min.24 luni. Necesari de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate.	Vopsea verde email universală, pe baza alchidică, utilizare exterior și interior a suprafețelor din lemn, metal și zidarie; uscare rapidă, rezistentă bună la solicitare mecanică, rezistentă la intemperii; fara miros înțepător; consum 90-180gr/m ² ; ambalaj – max. 1kg/recipient de metal; Termen de valabilitate min.24 luni. Necesari de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate.	Conform standartelor RM

7. Vopsea Email universală, culoare neagră	Coloriks	MD	Cheton Grup	Vopsea verde email universală, pe baza alchidica, utilizare exterior si interior a suprafețelor din lemn, metal și zidarie; uscare rapidă, rezistentă buna la solicitare mecanică, rezistentă la intemperii; fara miros înțepător; consum 90-180gr/m2; ambalaj – max. 1kg/recipient de metal; Termen de valabilitate min.24 luni. Necesari de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate.	Vopsea verde email universală, pe baza alchidica, utilizare exterior si interior a suprafețelor din lemn, metal și zidarie; uscare rapidă, rezistentă buna la solicitare mecanică, rezistentă la intemperii; fara miros înțepător; consum 90-180gr/m2; ambalaj – max. 1kg/recipient de metal; Termen de valabilitate min.24 luni. Necesari de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate.	Conform standartelor RM
8. Vopsea Email universală, culoare galbenă	Coloriks	MD	Cheton Grup	Vopsea verde email universală, pe baza alchidica, utilizare exterior si interior a suprafețelor din lemn, metal și zidarie; uscare rapidă, rezistentă buna la solicitare mecanică, rezistentă la intemperii; fara miros înțepător; consum 90-180gr/m2; ambalaj – max. 1kg/ recipient de metal; Termen de valabilitate min.24 luni. Necesari de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate.	Vopsea verde email universală, pe baza alchidica, utilizare exterior si interior a suprafețelor din lemn, metal și zidarie; uscare rapidă, rezistentă buna la solicitare mecanică, rezistentă la intemperii; fara miros înțepător; consum 90-180gr/m2; ambalaj – max. 1kg/ recipient de metal; Termen de valabilitate min.24 luni. Necesari de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate.	Conform standartelor RM
9.Vopsea Email universală, culoare gri închis	Coloriks	MD	Cheton Grup	Vopsea verde email universal, pe baza alchidica, utilizare exterior si interior a suprafețelor din lemn, metal și zidarie; uscare rapidă, rezistentă buna la solicitare mecanică, rezistentă la intemperii; fara miros înțepător; consum 90-180gr/m2; ambalaj – max. 1kg/ recipient de metal; Termen de valabilitate min.24 luni. Necesari de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate.	Vopsea verde email universal, pe baza alchidica, utilizare exterior si interior a suprafețelor din lemn, metal și zidarie; uscare rapidă, rezistentă buna la solicitare mecanică, rezistentă la intemperii; fara miros înțepător; consum 90-180gr/m2; ambalaj – max. 1kg/ recipient de metal; Termen de valabilitate min.24 luni. Necesari de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate.	Conform standartelor RM
10. White Spirit, 0,9 l/sticla	Coloriks	MD	Cheton Grup	White Spirit incolor, pentru diluarea vopselelor de ulei, emailuri, grunduri și lacuri alchidice, conține solvenți organici, adaosuri speciale (nu se acceptă înlocuitori). ambalaj - 0,9 l/sticla	White Spirit incolor, pentru diluarea vopselelor de ulei, emailuri, grunduri și lacuri alchidice, conține solvenți organici, adaosuri speciale (nu se acceptă înlocuitori). ambalaj - 0,9 l/sticla	Conform standartelor RM

11. Pensulă pentru radiator 2''	Pensulă pentru radiator 2''	UA	Farba	Pensulă pentru radiator 2'', fibra natural, înălțimea firelor 50-70mm.	Pensulă pentru radiator 2'', fibra natural, înălțimea firelor 50-70mm.	Conform standartelor RM
12. Pensulă pentru radiator 1''	Pensulă pentru radiator 1''	UA	Farba	Pensulă pentru radiator 1'', fibra natural, înălțimea firelor 50-70mm.	Pensulă pentru radiator 1'', fibra natural, înălțimea firelor 50-70mm.	Conform standartelor RM
13. Pensula	Pensula 40x15mm	UA	Farba	Pensula pentru vopsitorii 40x15mm; fibra naturala;	Pensula pentru vopsitorii 40x15mm; fibra naturala;	Conform standartelor RM
14. Mâner telescopic	Mâner telescopic 2m	PL	Bauwelt	Mâner telescopic trafalet aluminiu, minim 2m	Mâner telescopic trafalet aluminiu, minim 2m	Conform standartelor RM
15. Adeziv universal pentru lipirea linoleumului	Lincov	MD	Supraten	Adeziv universal pentru lipirea linoleumului, elastic, nu conține solvenți, după întărire lipsit de tasare, fără miros, pentru lucrări la interior și exterior, destinație: universal; bază: acrilică, pe suprafețe din lemn — max. 0,85 kg/m ² , Pe suprafețe de origine minerală — 1-1, 5 kg/m ² ; ambalaj căldare 7-10 kg; Termen de valabilitate min.18 luni. Necesari de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate.	Adeziv universal pentru lipirea linoleumului, elastic, nu conține solvenți, după întărire lipsit de tasare, fără miros, pentru lucrări la interior și exterior, destinație: universal; bază: acrilică, pe suprafețe din lemn — max. 0,85 kg/m ² , Pe suprafețe de origine minerală — 1-1, 5 kg/m ² ; ambalaj căldare 7-10 kg; Termen de valabilitate min.18 luni. Necesari de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate.	Conform standartelor RM
16. Placa OSB/placă	OSB-3	PL	Kronospan	Placa OSB-3, dimensiunile plăcii 2500x1250x10mm	Placa OSB-3, dimensiunile plăcii 2500x1250x10mm	Conform standartelor RM
17. Placa OSB/placă	OSB-3	PL	Kronospan	Placa OSB-3, dimensiunile plăcii 2500x1250x6mm	Placa OSB-3, dimensiunile plăcii 2500x1250x6mm	Conform standartelor RM
18. Placaj neslefuit (фанера)/placa	Placaj neslefuit	PL	Kronospan	Placaj neslefuit, dimensiunile plăcii 1525x1525x10mm	Placaj neslefuit, dimensiunile plăcii 1525x1525x10mm	Conform standartelor RM
19. Șuruburi autofiletante	KGM 3.5x45mm	PL	Wret Met	Șuruburi autofiletante pentru gips-metal KGM 3.5x45mm,	Șuruburi autofiletante pentru gips-metal KGM 3.5x45mm,	Conform standartelor RM
20. Adeziv universal, pentru înlocuirea cuielor	Super Fix	MD	Cheton Grup	Adeziv universal ecologic de culoare alba, pentru înlocuirea cuielor (exterior și interior), 280 ml/buc	Adeziv universal ecologic de culoare alba, pentru înlocuirea cuielor (exterior și interior), 280 ml/buc	Conform standartelor RM

21. Topor forjat 800g	Topor 800gr	RU	Труд Вача	Topor forjat 800g; material: cap-otel, miner - lemn.	Topor forjat 800g; material: cap-otel, miner - lemn.	Conform standartelor RM
22. Amestec uscat pe baza de ipsos	Moholit	MD	Supraten	Amestec uscat pe baza de ipsos, ambalaj - saci de polietilenă 30kg/buc. Termen de valabilitate min. 6 luni	Amestec uscat pe baza de ipsos, ambalaj - saci de polietilenă 30kg/buc. Termen de valabilitate min. 6 luni	Conform standartelor RM
23. Plăci gips-carton/placa	Gips-carton 2500x1200x12,5mm	RO	Rigips	Plăci gips-carton, dimensiunile plăcii 2500x1200x12,5mm	Plăci gips-carton, dimensiunile plăcii 2500x1200x12,5mm	Conform standartelor RM
24. Plăci gips-carton rezistent la umezeala/placa	Gips-carton hidro 2500x1200x12,5mm	RO	Rigips	Plăci gips-carton rezistent la umezeala, dimensiunile plăcii 2500x1200x12,5mm	Plăci gips-carton rezistent la umezeala, dimensiunile plăcii 2500x1200x12,5mm	Conform standartelor RM
25. Folie de polietilena 120mk	polietilena 120mk	BY	A-Polimera	Folie de polietilena 120mk, pentru construcții, transparentă, dimensiuni - lățimea 3m	Folie de polietilena 120mk, pentru construcții, transparentă, dimensiuni - lățimea 3m	Conform standartelor RM
26. Mocheta	Mocheta	Niderland	Betap	Mocheta: Dale 50x50cm; Compozitia firelor - 100% PA 6 Solution Dyed Nylon; Clasa de confort -*LC1; Clasa de trafic - 33; Tip trafic - comercial p/u utilizare intensa; Protectia antistatica (en 1815) - mai mic de 2.0 kv; Rezistent la foc (EN13501-1) - Bf-s1; (culoarea se va coordona preventiv)	Mocheta: Dale 50x50cm; Compozitia firelor - 100% PA 6 Solution Dyed Nylon; Clasa de confort -*LC1; Clasa de trafic - 33; Tip trafic - comercial p/u utilizare intensa; Protectia antistatica (en 1815) - mai mic de 2.0 kv; Rezistent la foc (EN13501-1) - Bf-s1; (culoarea se va coordona preventiv)	Conform standartelor RM
27. Plinta MDF	Plinta MDF	PL	Swiss Krono	Plinta MDF; dimensiuni: L=2500-2800mm; l=80-90mm; h=15-16mm (culoarea si desenul se va coordona preventiv)	Plinta MDF; dimensiuni: L=2500mm; l=85mm; h=16mm (culoarea si desenul se va coordona preventiv)	Conform standartelor RM
28. Linoleum Heterogen comercial	Forse	SB	Tarkett	Linoleum hiterogen comercial, calitate superioară tip „Tarkett” sau echivalent, suprafața netedă , lățimea-3m, grosimea – de la 2,4 mm, grosimea stratului de protecție – de la 0,7 mm, temelie tare, rezistent la uzură (culoarea si desenul va fi coordonat preventiv cu beneficiarul).	Linoleum hiterogen comercial, calitate superioară tip „Tarkett” sau echivalent, suprafața netedă , lățimea-3m, grosimea – de la 2,5 mm, grosimea stratului de protecție – 0.6 mm, temelie tare, rezistent la uzură (culoarea si desenul va fi coordonat preventiv cu beneficiarul).	Conform standartelor RM
29. Plinta PVC pentru podea	Plinta PVC	PL	Cezar	Plinta PVC pentru podea, dimensiuni 2500x75x22mm, culoare cafenie (coordonată preventiv cu beneficiarul).	Plinta PVC pentru podea, dimensiuni 2500x75x22mm, culoare cafenie (coordonată preventiv cu beneficiarul).	Conform standartelor RM

30. Colt plinta PVC exterior/exterior	Colt plinta PVC	PL	Cezar	Colt plinta PVC exterior, pentru plinta PVC cu dimensiunile 2500x75x22mm, (compatibil cu plinta; coordonată preventiv cu beneficiarul)	Colt plinta PVC exterior, pentru plinta PVC cu dimensiunile 2500x75x22mm, (compatibil cu plinta; coordonată preventiv cu beneficiarul)	Conform standartelor RM
31. Îmbinare plinta PVC	Îmbinare plinta	PL	Cezar	Îmbinare plinta PVC, pentru plinta PVC cu dimensiunile 2500x75x22mm (compatibil cu plinta; coordonată preventiv cu beneficiarul)	Îmbinare plinta PVC, pentru plinta PVC cu dimensiunile 2500x75x22mm (compatibil cu plinta; coordonată preventiv cu beneficiarul)	Conform standartelor RM
32. Capăt stingă/dreapta PVC	Capăt stingă/dreapta PVC	PL	Cezar	Capăt stânga/dreapta PVC, pentru plinta PVC cu dimensiunile 2500x75x22mm (compatibil cu plinta; coordonată preventiv cu beneficiarul)	Capăt stânga/dreapta PVC, pentru plinta PVC cu dimensiunile 2500x75x22mm (compatibil cu plinta; coordonată preventiv cu beneficiarul)	Conform standartelor RM
33. Gresie portelanat	TOWN BEIGE 60*60	PL	StarGres	Gresie portelanat mata cu dimensiunile 60x60cm, gr=10mm; de culoarea beige - identic cu cea existentă (culoarea se va coordona preventiv); utilizare interior /exterior; rezistenta la ingheț	Gresie portelanat mata cu dimensiunile 60x60cm, gr=10mm; de culoarea beige - identic cu cea existentă (culoarea se va coordona preventiv); utilizare interior /exterior; rezistenta la ingheț	Conform standartelor RM
34. Profil exterior din plastic	Profil exterior	PL	Cezar	Profil PVC exterior pentru gresie si faianta alb h=7mm	Profil PVC exterior pentru gresie si faianta alb h=7mm	Conform standartelor RM
35. Ghit pentru rosturi	CE40	RO	Ceresit	Chit pe baza de ciment de culoare bej închis, cu intarire rapida, elastic pentru rostuirea tuturor tipurilor de placi ceramice, placi de piatra naturala si dale de beton; deluant-apa; utilizare interior/exterior; potrivit pentru rosturi de la 1 pana la 10 mm. Termen de valabilitate 12 luni.	Chit pe baza de ciment de culoare bej închis, cu intarire rapida, elastic pentru rostuirea tuturor tipurilor de placi ceramice, placi de piatra naturala si dale de beton; deluant-apa; utilizare interior/exterior; potrivit pentru rosturi de la 1 pana la 10 mm. Termen de valabilitate 12 luni.	Conform standartelor RM
36. Disc debitare metal	Disc metal 125*1.6*22mm	UA	Norton Diy	Disc pentru debitare metal si inox 125x1,6x22,23mm	Disc pentru debitare metal si inox 125x1,6x22,23mm	Conform standartelor RM
37. Sticla sodica lichida, 1,1kg/sticla	Sticla sodica	MD	Cheton Grup	Sticla sodica lichida, ambalaj - 1,1kg/sticla	Sticla sodica lichida, ambalaj - 1,1kg/sticla	Conform standartelor RM
38. Adeziv PVA, 0,9 kg/buc	Adeziv PVA	MD	Cheton Grup	Adeziv PVA, pentru lucrări de interior (alb), ambalaj - 0,9 kg/buc	Adeziv PVA, pentru lucrări de interior (alb), ambalaj - 0,9 kg/buc	Conform standartelor RM
39. Banda adeziva din	Banda fibra 50mm*45m	MD	Giro	Banda adeziva din fibra de sticla, lățimea -	Banda adeziva din fibra de sticla,	Conform standartelor

fibra de sticla, lățimea 50mm				50mm, lungimea - 45m	lățimea - 50mm, lungimea - 45m	RM
40. Banda de mascare pe baza de hartie	Banda de hartie 48mm*50m	MD	Giro	Banda de mascare universală pe baza de hartie ușor creponată cu adeziv din cauciuc natural. cu dimensiunile 50m x 50mm	Banda de mascare universală pe baza de hartie ușor creponată cu adeziv din cauciuc natural. cu dimensiunile 50m x 48mm	Conform standartelor RM
41. Perie de sarma	Perie de sarma	PL	Beorol	Perie de sarma în 5 randuri cu maner din lemn 270mm	Perie de sarma în 5 randuri cu maner din lemn 270mm	Conform standartelor RM
42. Opritor usa	Opritor usa	RU	Apecs	Opritor usa de podea (bronz, crom), diametru - 39mm, înălțimea - 28mm, material suport - cauciuc, finisaj galvanizat	Opritor usa de podea (bronz, crom), diametru - 39mm, înălțimea - 28mm, material suport - cauciuc, finisaj galvanizat	Conform standartelor RM
43. Ciment tip portland (M400)	M400	MD	Rybnita	Ciment tip portland (M400), ambalaj - sac de carton 40kg/buc; Termen de valabilitate min.6 luni. Necesari de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate.	Ciment tip portland (M400), ambalaj - sac de carton 40kg/buc; Termen de valabilitate min.6 luni. Necesari de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate	Conform standartelor RM
44. Carucior cu platforma	Carucior cu platforma 300kg	CN	Tolsen	Cărucior cu platformă cu capacitate de transport marfa: de la 300 kg; cu mărimi de la 900x600x845mm (industrial); dimensiunea platformei: de la 900X600 mm; material oțel; roți 125 mm; mâner pliabil.	Cărucior cu platformă cu capacitate de transport marfa: de la 300 kg; cu mărimi de la 900x600x845mm (industrial); dimensiunea platformei: de la 900X600 mm; material oțel; roți 125 mm; mâner pliabil.	Conform standartelor RM
45. Cherestea tivita de rasinoase	Cherestea tivita	UA	Stilholl	Cherestea tivită de rasinoase, dimensiuni: L-4000-4500; l=100mm; gr=50mm; tratat profund antiseptic și ignifug; prezentarea obligatorie a certificatelor de prelucrare antiseptică și ignifugă a lemnului și fitosanitar.	Cherestea tivită de rasinoase, dimensiuni: L-4000-4500; l=100mm; gr=50mm; tratat profund antiseptic și ignifug;	Conform standartelor RM
46. Plasa de armare din fibra de sticla	Plasa de armare 160g/m2	MD	Giro	Plasa de armare din fibra de sticla, dimensiunile ochiurilor 5x5mm, densitatea 160g/m2	Plasa de armare din fibra de sticla, dimensiunile ochiurilor 5x5mm, densitatea 160g/m2	Conform standartelor RM
47. Banda izolanta	Aluband	RO	Den Braven	Banda hidroizolanta tip „Aluband” sau echivalent, culoare aluminiu (lucios), destinat pentru utilizare interior și exterior, baza bituminoasa; dimensiuni L=10m; l=20cm; gr=1.35mm pentru o bucata;	Banda hidroizolanta tip „Aluband” sau echivalent, culoare aluminiu (lucios), destinat pentru utilizare interior și exterior, baza bituminoasa; dimensiuni L=10m; l=20cm; gr=1.35mm pentru o	Conform standartelor RM

				Termen de valabilitate min.12 luni.	bucata; Termen de valabilitate min.12 luni.	
48. Șpaclu 100mm	Șpaclu 100mm	PL	Bauwelt	Șpaclu 100mm, material oțel inoxidabil, miner plastic	Șpaclu 100mm, material oțel inoxidabil, miner plastic	Conform standardelor RM
49. Șpaclu 250mm	Șpaclu 250mm	PL	Bauwelt	Șpaclu 250mm, material otel inoxidabil, miner plastic	Șpaclu 250mm, material otel inoxidabil, miner plastic	Conform standardelor RM
50. Tabla cutata LK/LS20	Tabla cutata LK/LS20	MD	Dasterum	Tabla cutata LK/LS20, dimensiuni: lungimea 2,5 m, lățimea -1,14-1,2 m/bucata, grosimea de la 0,45mm; 4 buc; Necesar de prezentat certificat de conformitate	Tabla cutata LK/LS20, dimensiuni: lungimea 2,5 m, lățimea -1,14-1,2 m/bucata, grosimea de la 0,45mm; 4 buc	Conform standardelor RM
51. Tabla metalica	Tabla metalica	MD	Dasterum	Tigla metalica mata, verde închis; lungimea 4,1 m/bucata; grosimea minimă 0,45mm; Necesar de prezentat certificat de conformitate.	Tigla metalica mata, verde închis; lungimea 4,1 m/bucata; grosimea minimă 0,45mm	Conform standardelor RM
52. Șuruburi autoforante pentru acoperiș	Șuruburi pentru acoperiș 4,8x25mm	PL	Wret Met	Șuruburi autoforante pentru acoperiș 4,8x25mm (oțel zincat) cu saiba de etansare din otel si cauciuc, pentru acoperis metal/lemn, culoarea verde închis;	Șuruburi autoforante pentru acoperiș 4,8x25mm (oțel zincat) cu saiba de etansare din otel si cauciuc, pentru acoperis metal/lemn, culoarea verde închis;	Conform standardelor RM
53. Șuruburi autoforante pentru acoperiș	Șuruburi pentru acoperiș 4,8x25mm	PL	Wret Met	Șuruburi autoforante pentru acoperiș 4,8x25mm (oțel zincat) cu saiba de etansare din otel si cauciuc, pentru acoperis metal/metal, culoarea cafeniu închis;	Șuruburi autoforante pentru acoperiș 4,8x25mm (oțel zincat) cu saiba de etansare din otel si cauciuc, pentru acoperis metal/metal, culoarea cafeniu închis;	Conform standardelor RM
54. Plăci pentru tavan suspendat tip Tigular	Tegular acustice	Germania	Knauf	Placa decorativa tegular acustice din fibră minerală, rezistent la umiditate min. 90%; dimensiuni 600x600, grosimea de la 12-13mm, suprafața placii de culoare alba - fara gauri	Placa decorativa tegular acustice din fibră minerală, rezistent la umiditate min. 90%; dimensiuni 600x600, grosimea de la 12-13mm, suprafața placii de culoare alba - fara gauri	Conform standardelor RM
55. Vata minerala	Rio Twin	RO	Isover	Vata minerala gr=50mm (rola) pentru izolarea termica si fonica a tavanelor și pereților , densitatea de la 11 kg/m3; conductivitatea termica de la 0,04W/mk; clasa de reacție la foc - CO (incombustibile)	Vata minerala gr=50mm (rola) pentru izolarea termica si fonica a tavanelor și pereților , densitatea de la 11 kg/m3; conductivitatea termica de la 0,04W/mk; clasa de reacție la foc - CO (incombustibile)	Conform standardelor RM
56. Lac pentru lemn	Coloriks	MD	Cheton Grup	Lac color, alchidic, pentru lemn, utilizare: exterior si interior, semi-lucios, culoarea cafeniu deschis, timp de uscare 3-4 ore;	Lac color, alchidic, pentru lemn, utilizare: exterior si interior, semi-lucios, culoarea cafeniu deschis, timp de uscare 3-4 ore;	Conform standardelor RM

				consum 70-100gr/m ² ; ambalaj – max. 1kg/recipient de metal; Termen de valabilitate min.12 luni.	consum 70-100gr/m ² ; ambalaj – max. 1kg/recipient de metal; Termen de valabilitate min.12 luni.	
57. Coler, color pentru vopsea lavabila	Coler 100ml	MD	Supraten	Vipsea acrilica concentrata (coler), culoare bej, color pentru vopsea lavabila exterior/interior, pentru nuanțarea în culoarea dorită a vopselelor lavabile, culoarea la alegere beneficiarului, ambalaj - 100ml/buc; Termen de valabilitate min.24 luni. Necesari de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate.	Vipsea acrilica concentrata (coler), culoare bej, color pentru vopsea lavabila exterior/interior, pentru nuanțarea în culoarea dorită a vopselelor lavabile, culoarea la alegere beneficiarului, ambalaj - 100ml/buc; Termen de valabilitate min.24 luni. Necesari de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate.	Conform standartelor RM
58. Diblu cu surub 6x40mm	SMK 6x40mm	PL	Wret Met	Diblu cu surub 6x40mm pentru beton; material: surub – otel zincat; diblu – polipropilena.	Diblu cu surub 6x40mm pentru beton; material: surub – otel zincat; diblu – polipropilena.	Conform standartelor RM
59. Șuruburi autofiletante pentru gips-lemn 4.2x70mm	FT-4270	PL	Wret Met	Șuruburi autofiletante pentru gips-lemn 4.2x70mm	Șuruburi autofiletante pentru gips-lemn 4.2x70mm	Conform standartelor RM
60. Șuruburi autofiletante pentru gips-lemn 3,5x16mm	FT-3516	PL	Wret Met	Șuruburi autofiletante pentru gips-lemn 3,5x16mm	Șuruburi autofiletante pentru gips-lemn 3,5x16mm	Conform standartelor RM
61. Șuruburi autofiletante pentru gips-lemn 3,5x19mm	FT-3519	PL	Wret Met	Șuruburi autofiletante pentru gips-lemn 3,5x19mm	Șuruburi autofiletante pentru gips-lemn 3,5x19mm	Conform standartelor RM
62. Șuruburi autofiletante pentru gips-lemn 3,5x35mm	FT-3535	PL	Wret Met	Șuruburi autofiletante pentru gips-lemn 3,5x35mm	Șuruburi autofiletante pentru gips-lemn 3,5x35mm	Conform standartelor RM
63. Fereștrău de mână pentru lemn 350mm	Fereștrău 350mm	PL	Proline	Fereștrău de mână pentru lemn; dimensiuni 350 mm; tip material – metal; material pânză HCS; TPI (nr. Dinți per inch) 7; material mâner cauciucat	Fereștrău de mână pentru lemn; dimensiuni 350 mm; tip material – metal; material pânză HCS; TPI (nr. Dinți per inch) 7; material mâner cauciucat	Conform standartelor RM
64. Fereștrău de mână pentru lemn 400mm	Fereștrău 400mm	Germania	Stark	Fereștrău de mână pentru lemn; dimensiuni 400 mm; tip material – metal; material pânză HCS; TPI (nr. Dinți per inch) 7; material mâner cauciucat	Fereștrău de mână pentru lemn; dimensiuni 400 mm; tip material – metal; material pânză HCS; TPI (nr. Dinți per inch) 7; material mâner cauciucat	Conform standartelor RM

65. Echer de tîmplărie	VOR18377	PL	Vorel	Echer de tîmplărie. Instrumentul are o talpă specială - un opritor cu două fețe, poate fi folosit ca: - un nivel (când este utilizat cu un fir de plumb) - un pătrat cu accent pe una dintre marginile piesei de prelucrat; - protractor (măsurători de unghi de la 0° la 90°). Dimensiuni 180mm x180mm x 250mm. Tip material aluminiu.	Echer de tîmplărie. Instrumentul are o talpă specială - un opritor cu două fețe, poate fi folosit ca: - un nivel (când este utilizat cu un fir de plumb) - un pătrat cu accent pe una dintre marginile piesei de prelucrat; - protractor (măsurători de unghi de la 0° la 90°). Dimensiuni 180mm x180mm x 250mm. Tip material aluminiu.	Conform standartelor RM
66. Nivelă 600mm	VHRI731142	RU	Vihri	Nivelă; dimensiuni 600 mm; tip material - aluminiu; cu trei bule.	Nivelă; dimensiuni 600 mm; tip material - aluminiu; cu trei bule.	Conform standartelor RM
67. Nivelă 1000mm	YT30073	PL	Yato	Nivelă; dimensiuni 1000 mm; tip material - aluminiu; cu trei bule.	Nivelă; dimensiuni 1000 mm; tip material - aluminiu; cu trei bule.	Conform standartelor RM
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _Savenco Elena În calitate de: Contabil
Ofertantul: SRL Soverang Adresa: Chisianu, bd.Dacia 25, ap.105

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție 21077402 din 14.04.2023									
Obiectul achiziției: Materiale de construcție									
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44100000-1	1.Adeziv pentru gresie și faianță	kg	2500	3.4	4.08	8500	10200	3 zile din momentul solicitării	MD19AG00000 0022512015544
44100000-1	2. Amorsa grund	kg	250	26	31.2	6500	7800	3 zile din momentul solicitării	MD19AG00000 0022512015544
44100000-1	3. Vopsea lavabilă	kg	700	34.9	41.88	24430	29316	3 zile din momentul solicitării	MD19AG00000 0022512015544
44100000-1	4. Glet pentru pereți și tavane	kg	810	8.5	10.2	6885	8262	3 zile din momentul solicitării	MD19AG00000 0022512015544
44100000-1	5. Vopsea Email alba	kg	25	100	120	2500	3000	3 zile din momentul solicitării	MD19AG00000 0022512015544
44100000-1	6. Vopsea Email universală, culoare verde	kg	30	95	114	2850	3420	3 zile din momentul solicitării	MD19AG00000 0022512015544
44100000-1	7. Vopsea Email universală, culoare neagră	kg	80	95	114	7600	9120	3 zile din momentul solicitării	MD19AG00000 0022512015544
44100000-1	8. Vopsea Email universală, culoare galbenă	kg	20	100	120	2000	2400	3 zile din momentul solicitării	MD19AG00000 0022512015544
44100000-1	9.Vopsea Email universală, culoare gri închis	kg	35	95	114	3325	3990	3 zile din momentul solicitării	MD19AG00000 0022512015544
44100000-1	10. White Spirit, 0,9 l/sticla	buc	50	27	32.4	1350	1620	3 zile din momentul solicitării	MD19AG00000 0022512015544

44100000-1	11. Pensulă pentru radiator 2”	buc	100	15	18	1500	1800	3 zile din momentul solicitării	MD19AG00000 0022512015544
44100000-1	12. Pensulă pentru radiator 1”	buc	50	12	14.4	600	720	3 zile din momentul solicitării	MD19AG00000 0022512015544
44100000-1	13. Pensula	buc	25	11	13.2	275	330	3 zile din momentul solicitării	MD19AG00000 0022512015544
44100000-1	14. Mâner telescopic	buc	8	75	90	600	720	3 zile din momentul solicitării	MD19AG00000 0022512015544
44100000-1	15. Adeziv universal pentru lipirea linoleumului	kg	28	58.5	70.2	1638	1965.6	3 zile din momentul solicitării	MD19AG00000 0022512015544
44100000-1	16. Placa OSB/placă	buc	35	259	310.8	9065	10878	3 zile din momentul solicitării	MD19AG00000 0022512015544
44100000-1	17. Placa OSB/placă	buc	15	185	222	2775	3330	3 zile din momentul solicitării	MD19AG00000 0022512015544
44100000-1	18. Placaj neslefuit (фанера)/placa	buc	35	470	564	16450	19740	3 zile din momentul solicitării	MD19AG00000 0022512015544
44100000-1	19. Șuruburi autofiletante	buc	1000	0.2	0.24	200	240	3 zile din momentul solicitării	MD19AG00000 0022512015544
44100000-1	20. Adeziv universal, pentru înlocuirea cuielor	buc	30	46	55.2	1380	1656	3 zile din momentul solicitării	MD19AG00000 0022512015544
44100000-1	21. Topor forjat 800g	buc	8	160	192	1280	1536	3 zile din momentul solicitării	MD19AG00000 0022512015544
44100000-1	22. Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	2500	4	4.8	10000	12000	3 zile din momentul solicitării	MD19AG00000 0022512015544
44100000-1	23. Plăci gips-carton/placa	buc	20	150	180	3000	3600	3 zile din momentul solicitării	MD19AG00000 0022512015544
44100000-1	24. Plăci gips-carton rezistent la umezeala/placa	buc	10	165	198	1650	1980	3 zile din momentul solicitării	MD19AG00000 0022512015544
44100000-1	25. Folie de polietilena 120mk	m2	600	6	7.2	3600	4320	3 zile din momentul solicitării	MD19AG00000 0022512015544
44100000-1	26. Mocheta	m2	60	580	696	34800	41760	3 zile din momentul solicitării	MD19AG00000 0022512015544
44100000-1	27. Plinta MDF	m	35	55	66	1925	2310	3 zile din momentul solicitării	MD19AG00000 0022512015544

44100000-1	28. Linoleum Heterogen comercial	m2	150	170	204	25500	30600	3 zile din momentul solicitării	MD19AG00000 0022512015544
44100000-1	29. Plinta PVC pentru podea	m2	60	32.8	39.36	1968	2361.6	3 zile din momentul solicitării	MD19AG00000 0022512015544
44100000-1	30. Colt plinta PVC exterior/exterior	buc	50	11.5	13.8	575	690	3 zile din momentul solicitării	MD19AG00000 0022512015544
44100000-1	31. Îmbinare plinta PVC	buc	100	11.5	13.8	1150	1380	3 zile din momentul solicitării	MD19AG00000 0022512015544
44100000-1	32. Capăt stingă/dreapta PVC	buc	30	11.5	13.8	345	414	3 zile din momentul solicitării	MD19AG00000 0022512015544
44100000-1	33. Gresie portelanat	m2	60	284	340.8	17040	20448	3 zile din momentul solicitării	MD19AG00000 0022512015544
44100000-1	34. Profil exterior din plastic	m	30	11	13.2	330	396	3 zile din momentul solicitării	MD19AG00000 0022512015544
44100000-1	35. Ghit pentru rosturi	kg	7,5	74	88.8	555	666	3 zile din momentul solicitării	MD19AG00000 0022512015544
44100000-1	36. Disc debitare metal	buc	25	13.6	16.32	340	408	3 zile din momentul solicitării	MD19AG00000 0022512015544
44100000-1	37. Sticla sodica lichida, 1,1kg/sticla	buc	40	19	22.8	760	912	3 zile din momentul solicitării	MD19AG00000 0022512015544
44100000-1	38. Adeziv PVA, 0,9 kg/buc	buc	8	29	34.8	232	278.4	3 zile din momentul solicitării	MD19AG00000 0022512015544
44100000-1	39. Banda adeziva din fibra de sticla, lățimea 50mm	buc	10	28	33.6	280	336	3 zile din momentul solicitării	MD19AG00000 0022512015544
44100000-1	40. Banda de mascare pe baza de hartie	buc	35	35	42	1225	1470	3 zile din momentul solicitării	MD19AG00000 0022512015544
44100000-1	41. Perie de sarma	buc	10	22	26.4	220	264	3 zile din momentul solicitării	MD19AG00000 0022512015544
44100000-1	42. Opritor usa	buc	10	39.9	47.88	399	478.8	3 zile din momentul solicitării	MD19AG00000 0022512015544
44100000-1	43. Cement tip portland (M400)	kg	400	3.5	4.2	1400	1680	3 zile din momentul solicitării	MD19AG00000 0022512015544
44100000-1	44. Carucior cu platforma	buc	1	1652	1982.4	1652	1982.4	3 zile din momentul solicitării	MD19AG00000 0022512015544
44100000-1	45. Chereștea tivita de rasinoase	m3	1	4820	5784	4820	5784	3 zile din momentul solicitării	MD19AG00000 0022512015544

44100000-1	46. Plasa de armare din fibra de sticla	m2	100	9	10.8	900	1080	3 zile din momentul solicitării	MD19AG00000 0022512015544
44100000-1	47. Banda izolanta	buc	2	520	624	1040	1248	3 zile din momentul solicitării	MD19AG00000 0022512015544
44100000-1	48. Șpaclu 100mm	buc	35	15	18	525	630	3 zile din momentul solicitării	MD19AG00000 0022512015544
44100000-1	49. Șpaclu 250mm	buc	25	20	24	500	600	3 zile din momentul solicitării	MD19AG00000 0022512015544
44100000-1	50. Tabla cutata LK/LS20	m2	12	124	148.8	1488	1785.6	3 zile din momentul solicitării	MD19AG00000 0022512015544
44100000-1	51. Tabla metalica	m2	25	130	156	3250	3900	3 zile din momentul solicitării	MD19AG00000 0022512015544
44100000-1	52. Șuruburi autoforante pentru acoperiș	buc	500	0.7	0.84	350	420	3 zile din momentul solicitării	MD19AG00000 0022512015544
44100000-1	53. Șuruburi autoforante pentru acoperiș	buc	250	0.7	0.84	175	210	3 zile din momentul solicitării	MD19AG00000 0022512015544
44100000-1	54. Plăci pentru tavan suspendat tip Tigular	m2	105	225	270	23625	28350	3 zile din momentul solicitării	MD19AG00000 0022512015544
44100000-1	55. Vata minerala	m2	160	22	26.4	3520	4224	3 zile din momentul solicitării	MD19AG00000 0022512015544
44100000-1	56. Lac pentru lemn	kg	25	105	126	2625	3150	3 zile din momentul solicitării	MD19AG00000 0022512015544
44100000-1	57. Coler, color pentru vopsea lavabila	buc	48	28.5	34.2	1368	1641.6	3 zile din momentul solicitării	MD19AG00000 0022512015544
44100000-1	58. Diblu cu surub 6x40mm	buc	750	0.4	0.48	300	360	3 zile din momentul solicitării	MD19AG00000 0022512015544
44100000-1	59. Șuruburi autofiletante pentru gips-lemn 4.2x70mm	buc	1000	0.4	0.48	400	480	3 zile din momentul solicitării	MD19AG00000 0022512015544
44100000-1	60. Șuruburi autofiletante pentru gips-lemn 3,5x16mm	buc	1000	0.1	0.12	100	120	3 zile din momentul solicitării	MD19AG00000 0022512015544
44100000-1	61. Șuruburi autofiletante pentru gips-lemn 3,5x19mm	buc	1000	0.1	0.12	100	120	3 zile din momentul solicitării	MD19AG00000 0022512015544
44100000-1	62. Șuruburi autofiletante pentru gips-lemn	buc	1000	0.15	0.18	150	180	3 zile din momentul solicitării	MD19AG00000 0022512015544

	3,5x35mm								
44100000-1	63. Ferestrău de mână pentru lemn 350mm	buc	1	125	150	125	150	3 zile din momentul solicitării	MD19AG00000 0022512015544
44100000-1	64. Ferestrău de mână pentru lemn 400mm	buc	1	100	120	100	120	3 zile din momentul solicitării	MD19AG00000 0022512015544
44100000-1	65. Echer de tîmplărie	buc	2	78	93.6	156	187.2	3 zile din momentul solicitării	MD19AG00000 0022512015544
44100000-1	66. Nivelă 600mm	buc	2	149	178.8	298	357.6	3 zile din momentul solicitării	MD19AG00000 0022512015544
44100000-1	67. Nivelă 1000mm	buc	2	320	384	640	768	3 zile din momentul solicitării	MD19AG00000 0022512015544
	TOTAL					257204	308644.8		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Savcenco Elena În calitate de: Contabil
Ofertantul: SRL Soverang Adresa: Chisianu, bd.Dacia 25, ap.105

