



**CENTRUL DE INSTRUIRE
S.R.L. „PROFESIONAL-START”**

PERMIS DE EXERCITARE

00000115

**pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale
nr. 0115 - 23**

Eliberat în conformitate cu prevederile Legii nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase, cu modificările și completările ulterioare,

domnului (doamnei): **S.C., „Cadom-Gaz” S.R.L.** **Chirtoacă Petru – director**

(denumirea întreprinderii, numele, prenumele, funcția titularului)

Inginer instalații pentru construcții,

(specialitatea)

și permite desfășurarea activității: **montarea sistemelor de alimentare cu gaze din oțel cu presiunea**

(domeniul de activitate și indicativul puasonului (pentru sudori))

de lucru pînă la $P \leq 1,2$ MPa

Eliberat în baza rezultatelor examenului de atestare din **17 februarie 2023** la prezentarea buletinului de identitate.

Permisul este valabil pînă la **17 februarie 2026**


Președinte al comisiei **Crivenco Sergiu**

(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul Organului abilitat
în domeniul securității industriale

Guțu Dinu

(semnătura, numele, prenumele)





**CENTRUL DE INSTRUIRE
S.R.L. „PROFESIONAL-START”**

PERMIS DE EXERCITARE

00000118

**pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale
nr. 0118 - 23**

Eliberat în conformitate cu prevederile Legii nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a
obiectelor industriale periculoase, cu modificările și completările ulterioare,
domnului (doamnei): **S.C., „Cadom-Gaz” S.R.L.** **Chirtoacă Petru – director**

(denumirea întreprinderii, numele, prenumele, funcția titularului)

Inginer instalații pentru construcții,

(specialitatea)

și permite desfășurarea activității: **montarea sistemelor de alimentare cu gaze din polietilenă cu**
(domeniul de activitate și indicativul puasonului (pentru sudori))

presiunea de lucru pînă la $P \leq 1,0$ MPa

Eliberat în baza rezultatelor examenului de atestare din **17 februarie 2023** la prezentarea buletinului
de identitate.

Permisul este valabil pînă la **17 februarie 2026**

Președinte al comisiei **Crivenco Sergiu**

(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul Organului abilitat
în domeniul securității industriale

Guțu Dinu

(semnătura, numele, prenumele)





**CENTRUL DE INSTRUIRE
S.R.L. „PROFESIONAL-START”**

PERMIS DE EXERCITARE

00000119

**pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale
nr. 0119 - 23**

Eliberat în conformitate cu prevederile Legii nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a
obiectelor industriale periculoase, cu modificările și completările ulterioare,

domnului (doamnei): **S.C. „Cadom-Gaz” S.R.L.** **Chirtoacă Aliona – inginer**

(denumirea întreprinderii, numele, prenumele, funcția titularului)

Inginer instalații pentru construcții,

(specialitatea)

și permite desfășurarea activității: **montarea sistemelor de alimentare cu gaze din polietilenă cu**

(domeniul de activitate și indicativul pașonului (pentru sudori))

presiunea de lucru pînă la $P \leq 1,0$ MPa

Eliberat în baza rezultatelor examenului de atestare din **17 februarie 2023** la prezentarea buletinului
de identitate.

Permisul este valabil pînă la **17 februarie 2026**

Președinte al comisiei **Crivenco Sergiu**

(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul Organului abilitat
în domeniul securității industriale

Gutu Dinu

(semnătura, numele, prenumele)





**CENTRUL DE INSTRUIRE
S.R.L. „PROFESIONAL-START”**

PERMIS DE EXERCITARE

00000116

**pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale
nr. 0116 - 23**

Eliberat în conformitate cu prevederile Legii nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a
obiectelor industriale periculoase, cu modificările și completările ulterioare,

domnului (doamnei): **S.C. „Cadom-Gaz” S.R.L.** **Chirtoacă Aliona – inginer**

(denumirea întreprinderii, numele, prenumele, funcția titularului)

Inginer instalații pentru construcții,

(specialitatea)

și permite desfășurarea activității: **montarea sistemelor de alimentare cu gaze din oțel cu presiunea**

(domeniul de activitate și indicativul pașonului (pentru sudori))

de lucru până la $P \leq 1,2$ MPa

Eliberat în baza rezultatelor examenului de atestare din **17 februarie 2023** la prezentarea buletinului
de identitate.

Permisul este valabil până la **17 februarie 2026**


Președinte al comisiei **Crivenco Sergiu**

(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul Organului abilitat
în domeniul securității industriale

Guțu Dinu

(semnătura, numele, prenumele)



Pavel CARAMAN
Șef Direcție



**CENTRUL DE INSTRUIRE
S.R.L. „PROFESIONAL-START”**

PERMIS DE EXERCITARE

00000829

**pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale
nr. 0829 - 23**

Eliberat în conformitate cu prevederile Legii nr. 151 din 09.06.2022 privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase, cu modificările și completările ulterioare,

domnului (doamnei): S.C., „Cadom - Gaz” S.R.L.

Frunză Ștefan

(denumirea întreprinderii,

numele, prenumele)

Lăcătuș în construcții,

(specialitatea)

și permite desfășurarea activității: montarea sistemelor de alimentare cu gaze din polietilenă

(domeniul de activitate și indicativul puasonului (pentru sudori))

cu presiunea de lucru pînă la $P \leq 1,0$ MPa

Eliberat în baza rezultatelor examenului de atestare din 18 decembrie 2023 la prezentarea buletinului de identitate.

Permisul este valabil pînă la 18 decembrie 2025

Președinte al comisiei Crivenco Sergiu

(semnătura, numele, prenumele)





**CENTRUL DE INSTRUIRE
S.R.L. „PROFESIONAL-START”**

PERMIS DE EXERCITARE

00000828

**pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale
nr. 0828 - 23**

Eliberat în conformitate cu prevederile Legii nr. 151 din 09.06.2022 privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase, cu modificările și completările ulterioare,

domnului (doamnei): **S.C. „Cadom - Gaz” S.R.L.**

Stratila Serghei

(denumirea întreprinderii,

numele, prenumele)

Lăcătuș în construcții,

(specialitatea)

și permite desfășurarea activității: **montarea sistemelor de alimentare cu gaze din oțel cu presiunea**

(domeniul de activitate și indicativul puasonului (pentru sudori))

de lucru pînă la $P \leq 1,2$ MPa

Eliberat în baza rezultatelor examenului de atestare din **18 decembrie 2023** la prezentarea buletinului de identitate.

Permisul este valabil pînă la **18 decembrie 2024**

Președinte al comisiei **Crivenco Sergiu**

(semnătura, numele, prenumele)



CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"

PERMIS DE EXERCITARE № 0002510
РАЗРЕШЕНИЕ НА ДОПУСК

Nr. 2510-22

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale
для осуществления деятельности и/или работ в области промышленной безопасности



Emis, D-ului/D-iei în conformitate cu prevederile Legii nr.116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase:

Выдан на основании Закона № 116 от 18.05.2012 о промышленной безопасности опасных производственных объектов, г-ну (г-же):

Chirtoacă Petru

(numele, prenumele)

SRL "Cadom-gaz"

(denumirea întreprinderii)

Se permite desfășurarea activității:

Разрешено осуществлять деятельность: Sudor, mase plastice (sudarea cu mufe și cap la cap). Johnson: CP-70

Cod (CORM006-14) 721232

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:

Проверка знаний проводится согласно:

conform Legii №116 din 18.05.2012

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:

Выдан согласно результатам аттестационного экзамена:

" 23 " 09 20 22

Valabil la prezentarea buletinului de identitate.

Действителен при предъявлении удостоверения личности.

Permisul este valabil până la

Разрешение годно до

" 23

Președintele al comisiei

Председатель комиссии

[Signature] Belob

(semnătura)

(numele, prenumele)


Reprezentantul Organului de Control și Supraveghere Tehnică de Stat

Представитель Органа Контроля Государственного Технического Надзора

[Signature]

CARAMAN
Sef Directie

L.Ș.



LEGITIMAȚIE DE SUDOR

Elaborate în conform
REGULAMENTULUI de ATESTARE
a SUDORILOR(_____)



L.Ș.

(semnătura deținătorului)

Legitimație № _____

Eliberată FURDUI
VLADIMIR
(numele, prenumele)

Anul nașterii 1967 Puanson "B"

Vechimea în muncă în calitate de sudor 31 ani

Conform Regulamentului de atestare a sudorilor
(hotărîrea Departamentului Standarde și Metrologie
nr. 480 din 05.11.1998) comisia permanentă de atestare
a întreprinderii

SRL "CADOM-GAZ"
(denumirea întreprinderii)

a sustinut atestarea la sudura

электросварщик

Testari de sudură:

a) plăcilor metalice cu grosimea _____ mm

b) țiavă \varnothing 57 mm, grosimea 3,2 mm

c) marca metalului СТ 3 С17

d) poziție îmbinărilor sudate горизонтальной;
вертикальное
(îmbinare, tavr etc.)

e) materiale de sudare УОНЦ-13/55

Testări periodice:

la «16» august 2022 a fost efectuată testarea sudării la cu arc electric
(denumirea sudurii)

Marca metalului cm3cn

Poziția îmbinărilor sudate oriziz, vert.

Materiale de sudare Supertit fin

În baza vorficărilor a fost apreciat:

cunoștințe teoretice Atestat

pregătirea practică Atestat

Admis la sudură cu arc electric
(modul, genul de lucru)

a gazoductelor din oțel carbon în toate pozițiile cu preseunea până la P-1,2MPa

Baza: procesul-verbal nr. 63 din «16» august 2022

Valabil pînă la «16» august 2023

Președintele Comisiei

(semnătura)

L.S. Membrii Comisiei

(semnătura)

Inspectorul

Pavel CARAMAN
Sef Directie

PERMIS DE EXERCITARE Nr.92/23

la «17» noiembrie 2023a. comisie permanentă la
Centrul de diagnostică și atestarea sudurilor
"ENERGOSERVICE" SA

Verificarea cunoștințelor sudor: FURDUI VLADIMIR
Puanson «B»

Tip de sudare: sudură cu arc electric

Marca metalului: cm3cn

Poziția îmbinărilor sudate: verticale, orizontale

Materiale de sudare: supertit fin

Cunoștințe teoretice: Atestat

Pregătirea practică: Atestat

Admis la: sudură cu arc electric a gazoductelor din oțel carbon în toate pozițiile cu preseunea pînă la P-1,2MPa

Eliberat în baza procesul-verbal:

Nr 92 din «17» noiembrie 2023a

Permisul este valabil pînă la:

«16» noiembrie 2025a

L.S.

Președintele comisiei:

David Dumitru
/David Dumitru/

Centrul de diagnostică și atestarea sudurilor "ENERGOSERVICE" SA
 Aviz de expertiză în domeniul securității industriale Nr. 0323/0222, din 18 mai 2020

PROCES – VERBAL № 92 din «17» noiembrie 2023a.

al ședinței comisiei permanente «ENERGOSERVICE» SA de verificare a cunoștințelor
 în conformitate cu cerințele Reglementului de atestare a sudurilor.
 Atestare sudurilor întreprinderii **SRL «CADOM-GAZ»**, Calificativul **sudur cu arc electric**
 (denumirea calificăției)

№	Numele prenumele	Anul nașterii	Studiile	Stagul de muncă	Punson	Modul de sudură	Material de sudură				Electrod	Poziția de sudură	Rezultatele probelor modelelor de sudură				Evaluarea teoretică	Evaluarea practică	Decizia comisiei
							Placă, țevă	Marca metalului	Grosime / Diametru: mm	Limita rezistență			Control vizual	Limita rezistență	Ughiul de îndoire	Control vizual			
1	FURDUI VLADIMIR	1967	med	35	B	Sud elect	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Admis la sudură cu arc electric a gazoductelor din oțel carbon în toate pozițiile cu prezența pînă la P-1,2MPa
							țevă	Cm3	57x3,2	Al Superitii Fin	Vert	Atest	Atest	Atest	> 120°	Atest	Atest №2		
											Oriz	Atest	Atest	Atest	> 120°				

Președintele comisiei: Administrator SA «Energoservice»

Membrii comisiei: 1. Șef laborator SRL «Control-gaz»

2. Director SRL «CADOM-GAZ»



David Dumitru/

Golunov Calistrat

Chirtoacă Petru/