

# ANUNȚ DE PARTICIPARE

## privind achiziționarea bunurilor

### prin procedura de achiziție Licitatie deschisă

1. Denumirea autorității contractante: Serviciul de Protecție și Pază de Stat
2. IDNO: 1006601001104
3. Adresa: mun. Chișinău str. Sfatul Țării 26
4. Numărul de telefon/fax: 022-250-932(34);022-250-922
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: [secretariat@spps.md](mailto:secretariat@spps.md); [achizitii@spps.md](mailto:achizitii@spps.md)
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Invitația este întocmită în scopul achiziționării camerelor de înregistrare video pentru automobile, conform necesităților Serviciului de Protecție și Pază de Stat (în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2020, este planificată suma necesară din Bugetul de Stat.
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind executarea și livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. d/o | Cod CPV        | Denumirea bunurilor solicitate                                                 | U/M | Cantitate | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată fără TVA (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
|---------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1       | 3233310<br>0-7 | Lotul nr. 1 - Cameră DVR auto cu fixare suction și prelungitor brichetă triplă | -   | -         | Conform anexei la Anunț                                         | 30 000,00                                                             |
| 2       |                | Lotul nr. 2 - Cameră DVR auto cu fixare de tip adeziv și suction               | -   | -         |                                                                 | 30 000,00                                                             |
| TOTAL   |                |                                                                                |     |           |                                                                 | 60 000,00                                                             |

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta: pentru mai multe loturi;
10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: în termen de 30 zile.
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2020.
13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu
14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): după caz
15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:                                                                                                                       | Nivelul minim/Obligativitatea |
|---------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1       | DUA                             | Semnăt electronic de către operatorul economic                                                                                                                                | Da                            |
| 2       | Oferta F3.1, F4.1, F4.2         | Semnăt electronic de către operatorul economic.                                                                                                                               | Da                            |
| 3       | Garanția pentru ofertă 1 %      | Oferta va fi însoțită de o Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F 3.2 sau Transfer la contul autorității contractante                    | Da                            |
| 4       | Garanția de bună execuție 5 %   | La etapa semnării contractelor va fi prezentată Garanția de execuție (emisă de o bancă comercială) conform formularului F 3.2 sau Transfer la contul autorității contractante | Da                            |

Notă: În cazul în care documentele ofertelor încărcate nu vor fi semnate cu semnătură electronică acestea vor fi respinse, potrivit cadrului normativ în vigoare. Semnătura electronică va fi aplicată de către conducătorul operatorului economic sau altă persoană împuternicită de acesta, cu anexarea documentului confirmativ (procura) ce atestă delegarea persoanei împuternicite.

În situația identificării de către SPPS a diferenței între suma prețurilor unitare și prețul total din formularul F 4.2, urmează a fi luat în calcul prețul unitar fără TVA, iar suma totală va fi corectată corespunzător, fiind coordonată în prealabil cu operatorul economic. Dacă ofertantul nu va accepta corecția acestor erori, oferta în consecință va fi respinsă.

16. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu sunt

17. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: preț cel mai scăzut pe lista întreagă

18. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] SIA RSAP pe: [data] SIA RSAP

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

*Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile calendaristice

21. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

*Ofertele întârziate vor fi respinse.*

22. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".*

23. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat.

24. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

25. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

*Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*

*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;*

*Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*

26. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):\_\_

27. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare ----

28. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: ----

29. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: SIA RSAP

**30.** În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic                              | Se va utiliza/accepta sau nu |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | DA                           |
| sistemul de comenzi electronice                                  | DA                           |
| facturarea electronică                                           | DA                           |
| plățile electronice                                              | DA                           |

**31.** Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): NU

**32.** Alte informații relevante: nu sunt.

**Conducătorul grupului de lucru:**

**Iaroslav MARTIN**

Coordonat:

S. Țurcanu: \_\_\_\_\_

M. Șarcanean: \_\_\_\_\_

| Lotul nr. 1 - Cameră DVR auto cu fixare suction și prelungitor brichetă triplă |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25 000,00 lei fără TVA |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Caracteristici solicitate                                                      |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 buc                 |
|                                                                                | Dimensiuni                                        | 70.2 mm x 63.1 mm x 32.5 mm                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |
|                                                                                | Rezoluție video                                   | 1920x1080                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |
|                                                                                | Greutate                                          | 71 gr                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |
|                                                                                | Tip conector                                      | Adaptator auto(12V-24V) – micro USB (5V, 1 A)                                                                                                                                                                                                                                          |                        |
|                                                                                | Interfață de conectare și schimb de date          | USB 2.0, WI-FI                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |
|                                                                                | Dimensiuni ecran de afișare (min)                 | 2.4" TFT                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |
|                                                                                | Unghiul de vedere a lentilei (min)                | 130° (pe diagonală)                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |
|                                                                                | Diafragma min                                     | F/2.0                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |
|                                                                                | Rezoluție                                         | Full HD 1080P                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |
|                                                                                | Rata de cadre min                                 | 30 fps                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
|                                                                                | Format video                                      | MOV (H.264)                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |
|                                                                                | Card de memorie în set min                        | 64 Gb microSDHC                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |
|                                                                                | Certificare                                       | CE/FCC/BSMI/KC                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |
|                                                                                | Înregistrare de avarie                            | +                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |
|                                                                                | G sensor                                          | +                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |
|                                                                                | Salvare poze                                      | +                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |
|                                                                                | Acumulator incorporat Li-Polymer                  | +                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |
|                                                                                | Mod de noapte                                     | +                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |
|                                                                                | Funcție de suprascriere                           | +                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |
|                                                                                | Sistem WDR ( Wide Dynamic Range)                  | +                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |
|                                                                                | Specificații de soft                              | Notificare despre faruri pornite,<br>Notificare oboseală conducător auto.                                                                                                                                                                                                              |                        |
|                                                                                | Mod de fixare                                     | Suction                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
|                                                                                | Temperatura de exploatare                         | -20 °C ... 65 °C                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |
|                                                                                | Temperatura de păstrare                           | -25 °C ... 70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |
|                                                                                | În set Auto brichetă adaptor încărcător dc12v-24v | Lungimea cablului 1 m<br>Consum curent până la 10 A<br>Putere totală 120W<br>Fixarea fiabilă în brichetă +<br>Sârma și plasticul de înaltă calitate +<br>Potrivit pentru autoturisme 12/24 V<br>Temperatura de exploatare -20 °C ... 65 °C<br>Temperatura de păstrare -25 °C ... 70 °C |                        |
|                                                                                | Garanție                                          | 24 luni                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |

| Lotul nr. 2 - Cameră DVR auto cu fixare de tip adeziv și suction |                 |                             | 25 000,00 lei fără TVA |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|
| Caracteristici solicitate                                        |                 |                             | 10 buc                 |
| 1                                                                | Dimensiuni      | 70.2 mm x 63.1 mm x 32.5 mm |                        |
|                                                                  | Rezoluție video | 1920x1080                   |                        |
|                                                                  | Greutate        | 71 gr                       |                        |
|                                                                  | Tip conector    | Adaptator auto(12V-24V) –   |                        |

|  |                                              |                                                                                       |  |
|--|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                              | <i>micro USB (5V, 1 A)</i>                                                            |  |
|  | Interfață de conectare și schimb de date     | <i>USB 2.0, WI-FI</i>                                                                 |  |
|  | Dimensiuni ecran de afișare (min)            | <i>2.4" TFT</i>                                                                       |  |
|  | Unghiul de vedere a lentilei (min)           | <i>130° (pe diagonală)</i>                                                            |  |
|  | Diafragma min                                | <i>F/2.0</i>                                                                          |  |
|  | Rezoluție                                    | <i>Full HD 1080P</i>                                                                  |  |
|  | Rata de cadre min                            | <i>30 fps</i>                                                                         |  |
|  | Format video                                 | <i>MOV (H.264)</i>                                                                    |  |
|  | Card de memorie în set min                   | <i>64 Gb microSDHC</i>                                                                |  |
|  | Certificare                                  | <i>CE/FCC/BSMI/KC</i>                                                                 |  |
|  | Înregistrare de avarie                       | <i>+</i>                                                                              |  |
|  | G sensor                                     | <i>+</i>                                                                              |  |
|  | Salvare poze                                 | <i>+</i>                                                                              |  |
|  | Acumulator incorporat Li-Polymer             | <i>+</i>                                                                              |  |
|  | Mod de noapte                                | <i>+</i>                                                                              |  |
|  | Funcție de suprasciere                       | <i>+</i>                                                                              |  |
|  | Sistem WDR ( Wide Dynamic Range)             | <i>+</i>                                                                              |  |
|  | Specificații de soft                         | <i>Notificare despre faruri pornite,<br/>Notificare oboseală<br/>conducător auto.</i> |  |
|  | Mod de fixare în комплект 2 moduli de fixare | <i>Adeziv și Suction</i>                                                              |  |
|  | Temperatura de exploatare                    | <i>-20 °C ... 65 °C</i>                                                               |  |
|  | Temperatura de păstrare                      | <i>-25 °C ... 70 °C</i>                                                               |  |
|  | Garanție                                     | <i>24 luni</i>                                                                        |  |