

**Schimbarea geamurilor si usilor
in Biblioteca Stiintifica a
Universitatii de Stat "Alecu
Russo" din Balti**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 1 297 767,21 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122030012940	Pietrar	h-om	16,695	57,66	962,63
2.	7122050013400	Zidar	h-om	105,00	57,66	6 054,30
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	144,00	57,66	8 303,04
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	485,00	57,66	27 965,10
5.	7123030012500	Montator P.B	h-om	18,00	57,66	1 037,88
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	349,474	57,66	20 150,65
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	14,40	57,66	830,30
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	226,10	57,66	13 036,93
9.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,40	57,66	80,72
10.	7422010060100	Timplar	h-om	180,972	57,66	10 434,85
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	44,33	57,66	2 556,07
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	118,936	57,66	6 857,86
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	106,22	57,66	6 124,65
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,62	57,66	35,75
		Total manopera				104 430,73

Materiale:

1.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,90	1 266,67	1 140,00
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,11	250,00	27,50
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,873	250,00	718,25
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	19,50	5,00	97,50
5.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001	4 583,33	2,29
6.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	327,84	1 575,00	516 348,00
7.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	85,21	1 915,00	163 177,15
8.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	5,08	1 575,00	8 001,00
9.	2320166200729	Parchetin	l	0,22	25,00	5,50
10.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	197,503	133,33	26 333,02
11.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	93,00	29,00	2 697,00
12.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	128,00	38,10	4 876,80
13.	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	44,80	38,10	1 706,88
14.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	4,15	41,43	171,93

15.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,44	17,00	7,48
16.	2430226101600	Chit siliconic	kg	69,29	83,33	5 773,92
17.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,66	50,93	33,61
18.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,66	35,00	23,10
19.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,22	35,00	7,70
20.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,22	28,00	6,16
21.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	1,65	25,00	41,25
22.	2521106718391 1	Coltari din mase plastice	m	115,50	3,00	346,50
23.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	222,40	123,33	27 428,59
24.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,07	950,00	66,50
25.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,00	7,08	21,24
26.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	9,35	5,87	54,88
27.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	832,99	2,57	2 140,78
28.	2652102100713	Var pasta	m3	0,064	750,00	48,30
29.	2652102100737	Var hidratat	kg	57,60	6,46	372,10
30.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	22,70	4,06	92,16
31.	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 741,76	2,92	8 005,94
32.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	337,568	10,33	3 487,08
33.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	42,57	54,72	2 329,43
34.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,08	0,00	0,00
35.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,10	875,00	87,50
36.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,256	0,00	0,00
37.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,756	0,00	0,00
38.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,212	0,00	0,00
39.	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,22	25,00	5,50
40.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	379,294	6,00	2 275,76
41.	2682162605829	Vata minerala	m2	19,80	185,00	3 663,00
42.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	178,00	108,33	19 282,74
43.	2840136312700	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente orizontale	m	16,83	24,44	411,33
44.	2840136312701	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale	m	35,64	29,17	1 039,62
45.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3 006,92	1,50	4 510,38
46.	2874115829126 1	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	712,00	0,45	320,40
47.	4011106202741	Energie electrica	kw	350,53	3,42	1 198,81
48.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,319	23,33	77,44
49.	4100126202818	Apa	m3	0,495	23,33	11,55
50.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	31,50	6,00	189,00
		Total materiale de constructii				808 662,59

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,476	45,00	21,42
2.	2922140007000	Macara	h-ut	0,48	500,00	240,00
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	45,447	30,00	1 363,41
4.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	6,144	35,00	215,04
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,574	45,00	25,83
6.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,366	350,00	828,10
		Total utilaje de constructii				2 693,80

Total:

Cheltuieli directe	lei	915 787,11
Fondul social	24,00 %	25 063,38
Transportarea materialelor	5,00 %	40 433,13
Total	100,00 +	981 283,62
Cheltuieli de regie	7,00 %	68 689,85
Total	100,00 +	1 049 973,47
Beneficiu de deviz	3,00 %	31 499,20
Total	100,00 +	1 081 472,67
TVA	20,00 %	216 294,53
Total deviz:		1 297 767,21

Intocmit


(funcția, semnătura)

0

Verificat

(funcția, semnătura)

0



Investitor
ObiectUniversitatea de Stat "Alecu Russo" din Balti
**Schimbarea geamurilor si usilor in Biblioteca
Stiintifica a Universitatii de Stat "Alecu Russo" din
Balti****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul****(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari Evacuarea materialelor demontate				
1	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,22 24,22
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
2	RpCO56 B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			54,20 54,20
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	57,66	27,10
3	RpCF10 A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru	m3			354,83 348,27
	712203001 2940	Pietrar	h-om	4,7700	57,66	275,04
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2700	57,66	73,23
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	23,33	1,17
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,1200	45,00	5,40
4	TrB05B2	Transportul, prin purtare directa,	t			170,67

1	2	3	4	5	6	7
	-5	al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m				170,67
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,9600	57,66	170,67
5	Tr11AA0 1F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t			25,95 25,95
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	57,66	25,95
6	TsI50A1 0	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			63,70 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	350,00	63,70
		2. Ferestre, usi Etajul 1				
7	CK23B1	Ferestre din mase plastice (clasa A, profil nu mai putin de 5 camere, metal gr.1,2 mm, cu latimea tocului nu mai putin de 70 mm), avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv. Ferestre: 1,73x2,08-1 buc.; (1,60x2,04-3 buc.)-2 buc.; 2,28xx1,18-13 buc.; 1,08x1,16-2 buc.; 2,28x1,98-9 buc.; 0,45 x1,98-4 buc.; 1,20x1,82-4 buc.; 1,20x2,10-1 buc.; 0,46x2,10-1 buc. Montare plasa antitantiari. Deschiderea cercevea pentru aerisire in doua pozitii.	m2			1 707,70 44,40
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,6900	57,66	39,79
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	203011293 8150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 575,00	1 575,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,50	6,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	133,33	62,67
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1650	83,33	13,75
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	6,00	2,40
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,8000	3,42	2,74
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	30,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
8	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (clasa A, profil nu mai putin de 5 camere, metal 1,2 mm, cu latimea tocului nu mai putin de 70 mm) inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. Usa iesire la balcon: 0,76x2,68-2buc.	m2			2 056,57 46,70
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 915,00	1 915,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,50	6,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	133,33	66,66
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	83,33	14,58
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,42	3,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
9	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (clasa A, profil nu mai putin de 5 camere, metal 1,2 mm, cu latimea tocului nu mai putin de 70 mm) inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. Usi: 0,88x2,08-10 buc.; 0,88x2,60-1 buc.; 0,68x2,08-2 buc.; 1,85x2,34-1 buc.; 1,98x3,42-1 buc.; 1,50x2,08-1 buc.; 1,50x2,46-1 buc. Prag din profil aluminiu (usi culoarea ANTRACIT)	m2			2 056,57 46,70
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,09

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 915,00	1 915,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,50	6,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	133,33	66,67
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	83,33	14,58
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,60
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	3,42	3,42
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
10	CK27B	Glasvanduri (2,42x2,10) din profil din mase plastic clasa A, inclusiv usa 0,88x2,10 si accesoriiile necesare usilor.	m2			1 658,18 46,13
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7600	57,66	43,82
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	57,66	2,31
	203011295 1150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 575,00	1 575,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,50	6,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	133,33	21,33
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,0560	83,33	4,67
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	6,00	2,40
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,6000	3,42	2,05
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
		3. Ferestre, usi Etajul 2				
11	CK23B1	Ferestre din mase plastice (clasa A, profil nu mai putin de 5 camere, metal gr.1,2 mm, cu latimea tocului nu mai putin de 70 mm), avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv. Ferestre: 2,28x1,98-12 buc.; 0,44x1,98-19 buc.; 1,46x1,88-2 buc.; 1,74x2,04-1 buc.; 1,08x2,04-4 buc.; 0,8x1,98-1 buc.; 0,70x1,98 -1 buc. Montare plasa antitantiari. Deschiderea cercevea pentru aerisire in doua pozitii.	m2			1 707,70 44,40

1	2	3	4	5	6	7
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,6900	57,66	39,79
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	203011293 8150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 575,00	1 575,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,50	6,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	133,33	62,67
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1650	83,33	13,75
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	6,00	2,40
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,8000	3,42	2,74
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	30,00	0,75
12	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (clasa A, profil nu mai putin de 5 camere, metal 1,2 mm, cu latimea tocului nu mai putin de 70 mm) inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. Usa iesire la balcon: 0,76x2,68-2buc.	m2			2 056,57 46,70
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,09
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 915,00	1 915,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,50	6,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	133,33	66,66
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	83,33	14,58
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,60
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	3,42	3,42
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
13	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (clasa A, profil nu mai putin de 5 camere, metal 1,2 mm, cu latimea tocului nu mai	m2			2 056,57 46,70

1	2	3	4	5	6	7
		putin de 70 mm) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. Usi: 0,88x2,08-5 buc.; 0,88x2,60-1 buc.; 0,68x2,08-2 buc.; 1,18x2,34-2 buc. Prag din profil aluminiu (usi culoarea ANTRACIT)				
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,09
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 915,00	1 915,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,50	6,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	133,33	66,66
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	83,33	14,58
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,60
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	3,42	3,42
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
		4. Ferestre, usi Etajul 3				
14	CK23B1	Ferestre (cu arca) din mase plastice (clasa A, profil nu mai putin de 5 camere, metal gr.1,2 mm, cu latimea tocului nu mai putin de 70 mm), avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv. Ferestre: 2,32x1,98-14 buc.; 2,32x1,16-4 buc. Montare plasa antitantiari. Deschiderea cercevea pentru aerisire in doua pozitii.	m2			1 707,70 44,40
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,6900	57,66	39,79
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	203011293 8150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 575,00	1 575,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,50	6,00
	241656610	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	133,33	62,67

1	2	3	4	5	6	7
	1572					
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1650	83,33	13,75
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	6,00	2,40
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,8000	3,42	2,74
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	30,00	0,75
15	CK23B1	Ferestre din mase plastice (clasa A, profil nu mai putin de 5 camere, metal gr.1,2 mm, cu latimea tocului nu mai putin de 70 mm), avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv. Ferestre: (2,03x2,18-2 buc.; 1,36x2,18-1 buc) X 2 buc.; 2,60x2,18-1 buc.; 2,28x1,98-1 buc.; 0,45x1,98-22 buc. Montare plasa antitantiari. Deschiderea cercevea pentru aerisire in doua pozitii.	m2			1 707,70 44,40
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,6900	57,66	39,79
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	203011293 8150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 575,00	1 575,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,50	6,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	133,33	62,67
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1650	83,33	13,75
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	6,00	2,40
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,8000	3,42	2,74
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	30,00	0,75
16	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (clasa A, profil nu mai putin de 5 camere, metal 1,2 mm, cu latimea tocului nu mai putin de 70 mm) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. Usa iesire la balcon: 0,84x2,35-2 buc.; 0,84x2,82-1 buc.	m2			2 056,57 46,70

1	2	3	4	5	6	7
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,09
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 915,00	1 915,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,50	6,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	133,33	66,66
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	83,33	14,58
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,60
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	3,42	3,42
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
17	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (clasa A, profil nu mai putin de 5 camere, metal 1,2 mm, cu latimea tocului nu mai putin de 70 mm) inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. Usi: 0,88x2,08-9 buc.; 0,68x2,08-2 buc. Prag din profil aluminiu (usi culoarea ANTRACIT)	m2			2 056,57 46,70
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,09
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 915,00	1 915,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,50	6,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	133,33	66,66
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	83,33	14,58
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,60
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	3,42	3,42
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
		5. Lucrari de constructii				

1	2	3	4	5	6	7
18	CD55B	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea peste 4 m, zidarie ordinara	m3			1 678,60 208,73
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0000	57,66	172,98
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6200	57,66	35,75
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	1 266,67	1 140,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	7,08	21,24
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	950,00	66,50
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	875,00	87,50
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 583,33	2,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	23,33	2,33
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3000	500,00	150,00
19	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (4 cm)	m2			85,95 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,57	33,41
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	23,33	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
20	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=2,0)	m2			28,80 13,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	2,31

1	2	3	4	5	6	7
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,57	11,05
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	250,00	3,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,33	0,09
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	30,00	0,18
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,14
21	CF02A4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea tencuielilor la pereti, in spatii inguste, incomode	m2			179,54 141,27
	712205001 3400	Zidar	h-om	2,0000	57,66	115,32
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	266410210 2000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,57	8,10
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,6000	6,46	23,26
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	250,00	6,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	23,33	0,14
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	30,00	0,06
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	45,00	0,23
22	CD12A	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica	m2			487,71 69,19
	712303001 2500	Montator P.B	h-om	1,0000	57,66	57,66
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	266210270	Placi ghips-carton	m2	2,1500	54,72	129,41

1	2	3	4	5	6	7
	1000					
	284013631 2700	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente orizontale	m	0,8500	24,44	22,85
	284013631 2701	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale	m	1,8000	29,17	57,76
	268216260 5829	Vata minerala	m2	1,0000	185,00	203,50
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0100	500,00	5,00
23	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=150-250 mm	m			133,49 23,06
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	274312354 9026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	108,33	108,33
	287411582 9126 1	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
24	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (b=200- 350 mm)	m			137,82 5,19
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,61
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	252110671 8393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	123,33	123,33
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,50	9,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
25	RpCJ03 B	Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T	m2			83,38 52,47
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,5900	57,66	34,02
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	57,66	18,45
	266410210 2008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0270	0,00	0,00
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0023	750,00	1,73
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,0330	250,00	8,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0084	23,33	0,20
	265112210	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	7,9800	2,57	20,51

1	2	3	4	5	6	7
	0402	S1500				
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0030	45,00	0,14
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	45,00	0,09
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,38 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
27	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			25,57 8,07
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	243022610 1010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	41,43	17,19
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
28	CK18B	Montarea baghetelor (coltari) din mase plastice	m			35,15 29,98
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5200	57,66	29,98
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0020	25,00	0,05
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	5,87	0,50
	252110671 8391 1	Coltari din mase plastice	m	1,0500	3,00	3,15
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,57	0,06
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,25
	246210610 9884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	28,00	0,06
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	25,00	0,38
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0060	35,00	0,21
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	17,00	0,07
	245142730 8669	Ceara parchet	kg	0,0020	35,00	0,07
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0020	25,00	0,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	23,33	0,02
	243022610 2550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	50,93	0,31
29	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2			113,06 84,41

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Glafuri la ferestre K=1,2)				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	84,41
	265310210 0831	Ametec uscat	kg	7,1400	2,92	25,02
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,33	0,11
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,84
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,67
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,66 31,71
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,33	10,90
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	23,33	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,38 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			50,49 31,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,10	15,24
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,06	0,24
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,33	0,05
33	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane	m2			77,36 66,31
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,66
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,5000	2,57	8,99
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0075	250,00	1,88
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,33	0,05
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0015	30,00	0,04
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0020	45,00	0,09
34	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2			53,85 25,95
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	57,66	25,95
	243011610 4070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400	38,10	24,38
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,06	0,20
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	23,33	0,07

Intocmit

(funcția, semnătura)

0

Verificat

(funcția, semnătura)

0



**Schimbarea geamurilor si usilor
in Biblioteca Stiintifica a
Universitatii de Stat "Alecu
Russo" din Balti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 1 297 767,21 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari Evacuarea materialelor demontate				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	376,00	24,22 24,22	9 105,67 9 105,67
2	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	58,00	54,20 54,20	3 143,62 3 143,62
3	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru	m3	3,50	354,83 348,27	1 241,92 1 218,93
4	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t	13,00	170,67 170,67	2 218,76 2 218,76
5	TrI1AA01 F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	13,00	25,95 25,95	337,31 337,31
6	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	13,00	63,70 0,00	828,10 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Demontari Evacuarea materialelor demontate						16 875,37
Incluziv salariu						16 024,29
		2. Ferestre, usi Etajul 1				
7	CK23B1	Ferestre din mase plastice (clasa A, profil nu mai putin de 5 camere, metal gr.1,2 mm, cu latimea tocului nu mai putin de 70 mm), avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv. Ferestre: 1,73x2,08-1 buc.; (1,60x2,04-3 buc.)-2 buc.; 2,28xx1,18-13 buc.; 1,08x1,16-2 buc.; 2,28x1,98-9 buc.; 0,45 x1,98-4 buc.; 1,20x1,82-4 buc.; 1,20x2,10-1 buc.; 0,46x2,10-1 buc. Montare plasa antitantiari. Deschiderea cercevea pentru aerisire in doua pozitii.	m2	118,29	1 707,70 44,40	202 003,69 5 251,86
8	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (clasa A, profil nu mai putin de 5 camere, metal 1,2 mm, cu latimea tocului nu mai putin de 70 mm) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. Usa iesire la balcon: 0,76x2,68-2buc.	m2	4,08	2 056,57 46,70	8 390,82 190,55
9	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (clasa A, profil nu mai putin de 5 camere, metal 1,2 mm, cu latimea tocului nu mai putin de 70 mm) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. Usi: 0,88x2,08-10 buc.; 0,88x2,60-1 buc.; 0,68x2,08-2 buc.; 1,85x2,34-1 buc.; 1,98x3,42-1 buc.; 1,50x2,08-1 buc.; 1,50x2,46-1 buc. Prag din profil aluminiu	m2	36,77	2 056,57 46,70	75 620,17 1 717,33

1	2	3	4	5	6	7
		(usi culoarea ANTRACIT)				
10	CK27B	Glasvanduri (2,42x2,10) din profil din mase plastic clasa A, inclusiv usa 0,88x2,10 si accesoriile necesare usilor.	m2	5,08	1 658,18 46,13	8 423,55 234,33
Total Ferestre, usi Etajul 1						294 438,23
Incluziv salariu						7 394,08
		3. Ferestre, usi Etajul 2				
11	CK23B1	Ferestre din mase plastice (clasa A, profil nu mai putin de 5 camere, metal gr.1,2 mm, cu latimea tocului nu mai putin de 70 mm), avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv. Ferestre: 2,28x1,98-12 buc.; 0,44x1,98-19 buc.; 1,46x1,88-2 buc; 1,74x2,04-1 buc.; 1,08x2,04-4 buc.; 0,8x1,98 -1 buc.; 0,70x1,98 -1 buc. Montare plasa antitantiari. Deschiderea cercevea pentru aerisire in doua pozitii.	m2	91,56	1 707,70 44,40	156 356,90 4 065,10
12	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (clasa A, profil nu mai putin de 5 camere, metal 1,2 mm, cu latimea tocului nu mai putin de 70 mm) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. Usa iesire la balcon: 0,76x2,68-2buc.	m2	4,08	2 056,57 46,70	8 390,82 190,55
13	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (clasa A, profil nu mai putin de 5 camere, metal 1,2 mm, cu latimea tocului nu mai putin de 70 mm) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. Usi: 0,88x2,08-5 buc.; 0,88x2,60-1 buc.;	m2	17,49	2 056,57 46,70	35 969,45 816,86

1	2	3	4	5	6	7
		0,68x2,08-2 buc.; 1,18x2,34-2 buc. Prag din profil aluminiu (usi culoarea ANTRACIT)				
Total Ferestre, usi Etajul 2						200 717,16
Incluziv salariu						5 072,52
		4. Ferestre, usi Etajul 3				
14	CK23B1	Ferestre (cu arca) din mase plastice (clasa A, profil nu mai putin de 5 camere, metal gr.1,2 mm, cu latimea tocului nu mai putin de 70 mm), avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv. Ferestre: 2,32x1,98-14 buc.; 2,32x1,16-4 buc. Montare plasa antitantari. Deschiderea cercevea pentru aerisire in doua pozitii.	m2	64,58	1 707,70 44,40	110 283,19 2 867,24
15	CK23B1	Ferestre din mase plastice (clasa A, profil nu mai putin de 5 camere, metal gr.1,2 mm, cu latimea tocului nu mai putin de 70 mm), avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv. Ferestre: (2,03x2,18-2 buc.; 1,36x2,18-1 buc) X 2 buc.; 2,60x2,18-1 buc.; 2,28x1,98-1 buc.; 0,45x1,98-22 buc. Montare plasa antitantari. Deschiderea cercevea pentru aerisire in doua pozitii.	m2	53,41	1 707,70 44,40	91 208,19 2 371,31
16	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (clasa A, profil nu mai putin de 5 camere, metal 1,2 mm, cu latimea tocului nu mai putin de 70 mm) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. Usa iesire la balcon: 0,84x2,35-2 buc.; 0,84x2,82-1 buc.	m2	6,32	2 056,57 46,70	12 997,54 295,17
17	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (clasa A, profil nu mai putin de 5 camere, metal	m2	16,47	2 056,57 46,70	33 871,74 769,22

1	2	3	4	5	6	7
		1,2 mm, cu latimea tocului nu mai putin de 70 mm) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. Usi: 0,88x2,08-9 buc.; 0,68x2,08-2 buc. Prag din profil aluminiu (usi culoarea ANTRACIT)				
Total Ferestre, usi Etajul 3						248 360,65
Incluziv salariu						6 302,94
		5. Lucrari de constructii				
18	CD55B	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea peste 4 m, zidarie ordinara	m3	1,00	1 678,60 208,73	1 678,60 208,73
19	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (4 cm)	m2	18,00	85,95 40,36	1 547,02 726,52
20	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=2,0)	m2	18,00	28,80 13,84	518,36 249,09
21	CF02A4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea tencuielilor la pereti, in spatii inguste, incomode	m2	16,00	179,54 141,27	2 872,70 2 260,27
22	CD12A	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica	m2	18,00	487,71 69,19	8 778,83 1 245,46

1	2	3	4	5	6	7
23	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=150-250 mm	m	178,00	133,49 23,06	23 761,93 4 105,39
24	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (b=200-350 mm)	m	222,40	137,82 5,19	30 651,03 1 154,12
25	RpCJ03B	Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T	m2	28,00	83,38 52,47	2 334,50 1 469,18
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	300,00	6,38 1,73	1 913,94 518,94
27	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	10,00	25,57 8,07	255,66 80,72
28	CK18B	Montarea baghetelor (coltari) din mase plastice	m	110,00	35,15 29,98	3 866,97 3 298,15
29	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Glafuri la ferestre K=1,2)	m2	320,00	113,06 84,41	36 179,45 27 012,56
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	320,00	42,66 31,71	13 652,30 10 148,16
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	320,00	6,38 1,73	2 041,54 553,54
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	320,00	50,49 31,71	16 157,84 10 148,16
33	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane	m2	70,00	77,36 66,31	5 415,25 4 641,63
34	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in	m2	70,00	53,85	3 769,78

1	2	3	4	5	6	7
		dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent			25,95	1 816,29
Total Lucrari de constructii						155 395,70
Incluziv salariu						69 636,90
Cheltuieli directe			lei		915 787,11	
Fondul social			24,00 %		25 063,38	
Transportarea materialelor			5,00 %		40 433,13	
Total			100,00 +		981 283,62	
Cheltuieli de regie			7,00 %		68 689,85	
Total			100,00 +		1 049 973,47	
Beneficiu de deviz			3,00 %		31 499,20	
Total			100,00 +		1 081 472,67	
TVA			20,00 %		216 294,53	

Total deviz:
Incluziv salariu

1 297 767,2
1
104 430,73

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura) 0

(funcția, semnătura) 0