



ООО "Лакталис Истра" 143581, Московская обл, Истринский р-н, Лесной д. д.с.м. № 180
Тел (495) 787-02-22 Факс (495) 787-02-20

Магдара

УДОСТОВЕРЕНИЕ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ № 000612267 от 13/04/20 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА		СЫР ПЛАВЛЕННЫЙ "СЛИВОЧНЫЙ" ПРЕЗИДЕНТ® 140 г 45%	
НОМЕР ПАРТИИ		05.01.2021, 10.04.2020/1 смена/00000000632	
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ		10/04/20	
СРОК ГОДНОСТИ		ГОДЕН ДО: 05/01/21	
ОБЪЕМ ПАРТИИ		3 498,6кг.	
КОЛИЧЕСТВО КОРОБОК		1 666	
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ		МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	
Массовая доля жира в сухом веществе	45	Бактериальная обсемененность (КМАФ АнМ), КОЕ/г, Не более	5 000
Массовая доля сухих веществ (на фольге)	38	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) в 0,1г	Н/о
Массовая доля соли, Не более	1	Патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25г продукта	Н/о
Температура продукта при выпуске с предприятия, °С	4±2	Плесень, КОЕ/г, Не более	50
Температура хранения, °С	4±2	Дрожжи, КОЕ/г, Не более	50

Продукт вырабатывается в соответствии с №ТУ 10.51.40-029-56861458-2019

По результатам испытаний продукт соответствует требованиям №ТУ 10.51.40-029-56861458-2019

Срок хранения при температуре 4±2°С

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.НA57.В.01093/19, действителен по 18.08.2022 0:00:00

Продукт соответствует требованиям:

ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции",

ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции",

ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки",

ТР ТС 029/2012 "Требование безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств".

Начальник отдела качества

Нудельман Т.Ю.

Копия верна

должность

подпись





ООО "Лакталис Истра" 143581, Московская обл, Истринский р-н, Лешково д, дом № 180

Тел (495) 787-02-22 Факс (495) 787-02-20

УДОСТОВЕРЕНИЕ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ № 000012394 от 20/04/20 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА		Сыр плавленый с ветчиной ПРЕЗИДЕНТ® 140г 45%	
НОМЕР ПАРТИИ		13.01.2021, 18.04.2020/1 смена/00000000686	
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ		18/04/20	
СРОК ГОДНОСТИ		ГОДЕН ДО: 13/01/21	
ОБЪЁМ ПАРТИИ		4 865,7кг.	
КОЛИЧЕСТВО КОРОБОК		2 317	
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ		МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	
Массовая доля жира в сухом веществе	45	Бактериальная обсемененность (КМАФ АнМ), КОЕ/г, Не более	10 000
Массовая доля сухих веществ (на фольге)	38	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) в 0,1г	Н/о
Массовая доля соли, Не более	1	Патогенные, в том числе сальмонелы, в 25г продукта	Н/о
Температура продукта при выпуске с предприятия, °С	4±2	Плесень, КОЕ/г, Не более	100
Температура хранения, °С	4±2	Дрожжи, КОЕ/г, Не более	100

Продукт вырабатывается в соответствии с №ТУ 10.51.40-029-56861458-2019

По результатам испытаний продукт соответствует требованиям №ТУ 10.51.40-029-56861458-2019

Срок хранения при температуре 4±2°С

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.НA57.В.01093/19, действителен по 18.08.2022 0:00:00

Продукт соответствует требованиям:

ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции",

ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции",

ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки",

ТР ТС 029/2012 "Требование безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств".

Начальник отдела качества

Нудельман Т.Ю.

Копия верна

должность

подпись





ООО "Лакталис Истра" 143581, Московская обл, Истринский р-н, Лешково д, дом № 180

Тел (495) 787-02-22 Факс (495) 787-02-20

УДОСТОВЕРЕНИЕ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ № 000012461 от 27/04/20 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	Сыр плавленый «Сырная Коллекция»: «Сливочный», «Маздам» и «Чеддер» ПРЕЗИДЕНТ® 140г 45%
НОМЕР ПАРТИИ	11.01.2021, 16.04.2020/III смена/00000000721
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ	16/04/20
СРОК ГОДНОСТИ	ГОДЕН ДО: 11/01/21
ОБЪЁМ ПАРТИИ	2 471,7кг.
КОЛИЧЕСТВО КОРОБОК	1 177
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

		Без ароматизаторов	
Массовая доля жира в сухом веществе	45	Бактериальная обсемененность (КМАФ АиМ), КОЕ/г, Не более	5 000
Массовая доля сухих веществ (на фольге)	38	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) в 0,1г	Н/о
Массовая доля соли, Не более	1	Патогенные, в том числе сальмонелы, в 25г продукта	Н/о
Температура продукта при выпуске с предприятия, °С	4±2	Плесень, КОЕ/г, Не более	50
Температура хранения, °С	4±2	Дрожжи, КОЕ/г, Не более	50

Продукт вырабатывается в соответствии с №ТУ 9225-011-56861458-14

По результатам испытаний продукт соответствует требованиям №ТУ 9225-011-56861458-14

Срок хранения при температуре 4±2°С

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.АЮ85.В.01002/18, действителен по 15.10.2021 0:00:00

Продукт соответствует требованиям:

ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции",

ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции",

ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки",

ТР ТС 029/2012 "Требование безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств".

Начальник отдела качества

Нудельман Т.Ю.

Копия верна

должность

подпись





ООО "Лакталис Истра" 143581, Московская обл, Истринский р-н, Лешково д, дом № 180

Тел (495) 787-02-22 Факс (495) 787-02-20

УДОСТОВЕРЕНИЕ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ № 000012313 от 13/04/20 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА		СЫР ПЛАВЛЕННЫЙ С ВЕТЧИНОЙ PRESIDENT® 50 г 45%	
НОМЕР ПАРТИИ		07.01.2021, 12.04.2020/II смена/00000000647	
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ		12/04/20	
СРОК ГОДНОСТИ		ГОДЕН ДО: 07/01/21	
ОБЪЕМ ПАРТИИ		1 956кг.	
КОЛИЧЕСТВО КОРОБОК		652	
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ		МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	
Массовая доля жира в сухом веществе	45	Бактериальная обсемененность (КМАФ АнМ), КОЕ/г, Не более	10 000
Массовая доля сухих веществ (на фольге)	38	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) в 0,1г	Н/о
Массовая доля соли, Не более	1	Патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25г продукта	Н/о
Температура продукта при выпуске с предприятия, °С	4±2	Плесень, КОЕ/г, Не более	100
Температура хранения, °С	4±2	Дрожжи, КОЕ/г, Не более	100

Продукт вырабатывается в соответствии с №ТУ 10.51.40-029-56861458-2019

По результатам испытаний продукт соответствует требованиям №ТУ 10.51.40-029-56861458-2019

Срок хранения при температуре 4±2°С

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.НА57.В.01093/19, действителен по 18.08.2022 0:00:00

Продукт соответствует требованиям:

ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции",

ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции",

ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки",

ТР ТС 029/2012 "Требование безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств".

Начальник отдела качества

Нудельман Т.Ю.

Копия верна

должность

подпись



КОПИЯ ВЕРНА

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-ХИМИК

БЕНЕДИКТОВ ЮЛИЯ

Ф.И.О.



ООО "Лакталис Истра" 143581, Московская обл, Истринский р-н, Лешково д, дом № 180

Тел (495) 787-02-22 Факс (495) 787-02-20

УДОСТОВЕРЕНИЕ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ № 000012031 от 22/03/20 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА		СЫР ПЛАВЛЕННЫЙ "СЛИВОЧНЫЙ" PRESIDENT® 50г 45%	
НОМЕР ПАРТИИ		15.12.2020, 20.03.2020/II смена/00000000483	
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ		20/03/20	
СРОК ГОДНОСТИ		ГОДЕН ДО: 15/12/20	
ОБЪЕМ ПАРТИИ		1 617кг.	
КОЛИЧЕСТВО КОРОБОК		539	
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ		МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	
Массовая доля жира в сухом веществе	45	Бактериальная обсемененность (КМАФ АнМ), КОЕ/г, Не более	5 000
Массовая доля сухих веществ (на фольге)	38	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) в 0,1г	Н/о
Массовая доля соли, Не более	1	Патогенные, в том числе сальмонелы, в 25г продукта	Н/о
Температура продукта при выпуске с предприятия, °С	4±2	Плесень, КОЕ/г, Не более	50
Температура хранения, °С	4±2	Дрожжи, КОЕ/г, Не более	50

Продукт вырабатывается в соответствии с №ТУ 10.51.40-029-56861458-2019

По результатам испытаний продукт соответствует требованиям №ТУ 10.51.40-029-56861458-2019

Срок хранения при температуре 4±2°С

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.ИА57.В.01093/19, действителен по 18.08.2022 0:00:00

Продукт соответствует требованиям:

ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции",

ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции",

ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки",

ТР ТС 029/2012 "Требование безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств".

Начальник отдела качества

Нудельман Т.Ю.

Копия верна

должность

подпись





ООО "Лакталис Истра" 143581, Московская обл, Истринский р-н, Лешково д, дом № 180

Тел (495) 787-02-22 Факс (495) 787-02-20

УДОСТОВЕРЕНИЕ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ № 000012432 от 23/04/20 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА		СЫР ПЛАВЛЕННЫЙ ЛОМТЕВОЙ "СЛИВОЧНЫЙ" ПРЕЗИДЕНТ 150 г 40%	
НОМЕР ПАРТИИ		17.01.2021, 22.04.2020/1 смена/00000000709	
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ		22/04/20	
СРОК ГОДНОСТИ		ГОДЕН ДО: 17/01/21	
ОБЪЕМ ПАРТИИ		6 075кг.	
КОЛИЧЕСТВО КОРОБОК		2 700	
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ		МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	
Массовая доля жира в сухом веществе	40	Бактериальная обсемененность (КМАФАнМ), КОЕ/г, Не более	5 000
Массовая доля сухих веществ (на фольге)	43	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) в 0,1г	Н/о
Массовая доля соли, Не более	1	Патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25г продукта	Н/о
Температура продукта при выпуске с предприятия, °С	4±2	Плесень, КОЕ/г, Не более	50
Температура хранения, °С	4±2	Дрожжи, КОЕ/г, Не более	50

Продукт вырабатывается в соответствии с №ТУ 9225-011-56861458-14

По результатам испытаний продукт соответствует требованиям №ТУ 9225-011-56861458-14

Срок хранения при температуре 4±2°C

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.АЮ85.В.02656/19, действителен по 20.02.2022 0:00:00

Продукт соответствует требованиям:

ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции",

ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции",

ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки",

ТР ТС 029/2012 "Требование безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств".

Начальник отдела качества

Нудельман Т.Ю.

Копия верна

должность

подпись



КОПИЯ ВЕРНА
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-ХИМИК
СЕМЕНОВ ЮЛИЯ
Ф.И.О.



ООО "Лакталис Истра" 143581, Московская обл, Истринский р-н, Лешково д, дом № 180

Тел (495) 787-02-22 Факс (495) 787-02-20

УДОСТОВЕРЕНИЕ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ № 000012308 от 13/04/20 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА		СЫР ПЛАВЛЕННЫЙ С ВЕТЧИНОЙ ЛОМТЕВОЙ ПРЕЗИДЕНТ 150 г 40%	
НОМЕР ПАРТИИ		07.01.2021, 12.04.2020/III смена/00000000645	
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ		12/04/20	
СРОК ГОДНОСТИ		ГОДЕН ДО: 07/01/21	
ОБЪЕМ ПАРТИИ		6 977,25кг.	
КОЛИЧЕСТВО КОРОБОК		3 101	
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ		МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	
Массовая доля жира в сухом веществе	40	Бактериальная обсемененность (КМАФ АнМ), КОЕ/г, Не более	10 000
Массовая доля сухих веществ (на фольге)	43	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) в 0,1г	Н/о
Массовая доля соли, Не более	1	Патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25г продукта	Н/о
Температура продукта при выпуске с предприятия, °С	4±2	Плесень, КОЕ/г, Не более	100
Температура хранения, °С	4±2	Дрожжи, КОЕ/г, Не более	100

Продукт вырабатывается в соответствии с №ТУ 9225-011-56861458-14

По результатам испытаний продукт соответствует требованиям №ТУ 9225-011-56861458-14

Срок хранения при температуре 4±2°С

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.АЮ85.В.02656/19, действителен по 20.02.2022 0:00:00

Продукт соответствует требованиям:

ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции",

ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции",

ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки",

ТР ТС 029/2012 "Требование безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств".

Начальник отдела качества

Нудельман Т.Ю.

Копия верна

должность

подпись





ООО "Лакталис Истра" 143581, Московская обл, Истринский р-н, Лешково д, дом № 180

Тел (495) 787-02-22 Факс (495) 787-02-20

УДОСТОВЕРЕНИЕ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ № 000012414 от 21/04/20 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА		Сыр плавленый ломтевой "Чизбургер" Президент® 150 г 40%	
НОМЕР ПАРТИИ		15.01.2021, 20.04.2020/1 смена/00000000697	
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ		20/04/20	
СРОК ГОДНОСТИ		ГОДЕН ДО: 15/01/21	
ОБЪЕМ ПАРТИИ		2 720,25кг.	
КОЛИЧЕСТВО КОРОБОК		1 209	
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ		МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	
Массовая доля жира в сухом веществе	40	Бактериальная обсемененность (КМАФ АнМ), КОЕ/г, Не более	5 000
Массовая доля сухих веществ (на фольге)	43	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) в 0,1г	Н/о
Массовая доля соли, Не более	1,2	Патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25г продукта	Н/о
Температура продукта при выпуске с предприятия, °С	4±2	Плесень, КОЕ/г, Не более	50
Температура хранения, °С	4±2	Дрожжи, КОЕ/г, Не более	50

Продукт вырабатывается в соответствии с №ТУ 9225-011-56861458-14

По результатам испытаний продукт соответствует требованиям №ТУ 9225-011-56861458-14

Срок хранения при температуре 4±2°С

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ. НА57.В.00492/19, действителен по 11.07.2022 0:00:00

Продукт соответствует требованиям:

ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции",

ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции",

ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки",

ТР ТС 029/2012 "Требование безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств".

Начальник отдела качества

Нудельман Т.Ю.

Копия верна

должность

подпись





ООО "Лакталис Истра" 143581, Московская обл, Истринский р-н, Лешково д, дом № 180

Тел (495) 787-02-22 Факс (495) 787-02-20

УДОСТОВЕРЕНИЕ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ № 000012150 от 31/03/20 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА		Сыр плавленый ломтевой "Чеддер" Президент® 150 г 40%	
НОМЕР ПАРТИИ		25.12.2020, 30.03.2020/1 смена/00000000547	
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ		30/03/20	
СРОК ГОДНОСТИ		ГОДЕН ДО: 25/12/20	
ОБЪЕМ ПАРТИИ		1 127,25кг.	
КОЛИЧЕСТВО КОРОБОК		501	
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ		МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	
Массовая доля жира в сухом веществе	40	Бактериальная обсемененность (КМАФ АнМ), КОЕ/г, Не более	5 000
Массовая доля сухих веществ (на фольге)	43	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) в 0,1г	Н/о
Массовая доля соли, Не более	1	Патогенные, в том числе сальмонелы, в 25г продукта	Н/о
Температура продукта при выпуске с предприятия, °С	4±2	Плесень, КОЕ/г, Не более	50
Температура хранения, °С	4±2	Дрожжи, КОЕ/г, Не более	50

Продукт вырабатывается в соответствии с №ТУ 9225-011-56861458-14

По результатам испытаний продукт соответствует требованиям №ТУ 9225-011-56861458-14

Срок хранения при температуре 4±2°С

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ. НА57. В.00492/19, действителен по 11.07.2022 0:00:00

Продукт соответствует требованиям:

ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции",

ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции",

ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки",

ТР ТС 029/2012 "Требование безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств".

Начальник отдела качества

Нудельман Т.Ю.

Копия верна

должность

подпись





ООО "Лакталис Истра" 143581, Московская обл, Истринский р-н, Лешково д, дом № 180

Тел (495) 787-02-22 Факс (495) 787-02-20

УДОСТОВЕРЕНИЕ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ № 000011772 от 28/02/20 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	Сыр плавленый «Мясная Коллекция» Президент®: со вкусом «Мясо на гриле», «Сливочный» и с ветчиной 140г 45%
НОМЕР ПАРТИИ	11.11.2020, 15.02.2020/1 смена/00000000351
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ	15/02/20
СРОК ГОДНОСТИ	ГОДЕН ДО: 11/11/20
ОБЪЕМ ПАРТИИ	1 344кг.
КОЛИЧЕСТВО КОРОБОК	640
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

		Без аромати- заторов	С ароматиза- торами	
Массовая доля жира в сухом веществе	45	Бактериальная обсемененность (КМАФ АнМ), КОЕ/г, Не более	5 000	10 000
Массовая доля сухих веществ (на фольге)	38	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) в 0,1г	Н/о	Н/о
Массовая доля соли, Не более	1	Патогенные, в том числе сальмонелы, в 25г продукта	Н/о	Н/о
Температура продукта при выпуске с предприятия, °С	4±2	Плесень, КОЕ/г, Не более	50	100
Температура хранения, °С	4±2	Дрожжи, КОЕ/г, Не более	50	100

Продукт вырабатывается в соответствии с №ТУ 9225-011-56861458-14

По результатам испытаний продукт соответствует требованиям №ТУ 9225-011-56861458-14

Срок хранения при температуре 4±2°С

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.АЮ85.В.01002/18, действителен по 15.10.2021 0:00:00

Продукт соответствует требованиям:

ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции",

ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции",

ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки",

ТР ТС 029/2012 "Требование безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств".

Начальник отдела качества

Нудельман Т.Ю.

Копия верна

должность

подпись

