

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Procedura de achiziție : nr. 21074279 din_21 febr 2023 <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1676982564238</a>						
Obiectul achiziției: „ <i>Achiziționarea sistemelor de iluminat și semnalizare</i> ”						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>LOT 1</b>						
<b>1.1</b> Corp de iluminat LED JCPI IP65	FELINAR SLIM CPV 2*36W IP65 P/U LED ELMOS	China	TAIZHOU GUANG LONG LIGHTING CO., LTD.	JCPI-41-D 2X36W IP65	2*36W IP65 P/U LED	
<b>1.2</b> Corp de iluminat HCPI 100	HCPI 02-100W-001 E27 IP-54	Belorusia	BELTEHCOM	HCPI 02-100W-001 E27 IP-54	HCPI 02-100W-001 E27 IP-54	
<b>1.3</b> Corp de iluminat HCPI 200	HCPI 41-200-001 200W 290x170 E27	Belorusia	BELTEHCOM	HCPI 41-200-001 200W 290x170 E27	HCPI 41-200-001 200W 290x170 E27	
<b>1.4</b> Corp de iluminat p/u bec T8 LED	FELINAR JM-99-2 2*18W WQ P/U LED ELMOS	China	TAIZHOU GUANG LONG LIGHTING CO., LTD.	2x18W-600mm	2*18W WQ P/U LED	
<b>1.5</b> Proiector LED cu senzori ZI –NOAPTE + MIȘCARE	PROJECTOR LED CU SENSOR FL107 50W 6500K IP65 4500Lm ELMOS	China	NINGBO HORARI OPTOELECTRO	AC 110-240 V IP65 6500K 50 W 4000 lm, 390x234x85	50W 6500K IP65 4500Lm	

			NIC TECHN OLOGY CO LTD			
<b>1.6</b> Corp de iluminat stradal pe bază de LED	CORP DE IL. STR. BRP 102 LED 75/740 60W 7500 Lm 220V MALAGA PHILIPS	PHILIPS	China	50-60 W, 493 x 217 x 79 mm, 7500 lm, IP65	BRP 102 LED 75/740 60W 7500 Lm 220V MALAGA PHILIPS	
<b>1.7</b> Corp de iluminat LED ЛПО-12	FELINAR JM-97-2 2*36W WQ P/U LED ELMOS	China		2x36-002 36W 1200 x 300 x 75 mm	2*36W WQ P/U LED	
<b>LOT 2</b>						
<b>2.1</b> Lămpi luminescente LB, LD 40W (36W)	LAMPA TL-D 36W T8 640;4100K 2850Lm PHILIPS	PHILIPS	China	40W (36W)	TL-D 36W T8 640;4100K 2850Lm	
<b>2.2</b> Lămpi luminescente LB, LD 20W (18W)	LAMPA TL-D 18W T8 640;4100K 1080Lm PHILIPS	PHILIPS	China	20W (18W)	TL-D 18W T8 640;4100K 1080Lm	
<b>LOT 3</b>						
<b>3.1</b> Tub LED T8 185-260V, 6500K 120 cm, 2100 lm, 18W	TUB Ecofit LED tube 16W T8 6500K 1600Lm 1200mm PHILIPS	PHILIPS	China	185-260V, 6500K 120 cm, 2100 lm, 18W	16W T8 6500K 1600Lm 1200mm	
<b>3.2</b> Tub LED T8 185-260V, 6500K 120 cm, 2100 lm, 14W	TUB CorePro LED tube 14.5W T8 6500K 1600Lm 1200mm PHILIPS	PHILIPS	China	185-260V, 6500K 120 cm, 2100 lm, 14W	14.5W T8 6500K 1600Lm 1200mm	
<b>3.3</b> Tub LED T8 185-260V, 6500K 60 cm, 1050 lm, 10W	TUB Ecofit LED tube 8W T8 6500K 800Lm 600mm PHILIPS	PHILIPS	China	185-260V, 6500K 60 cm, 1050 lm, 10W	8W T8 6500K 800Lm 600mm	
<b>LOT 4</b>						
<b>4.1</b> Bec LED E27 (185-260 V 1550 Lm 6500K 13W)	BEC CoreProLEDbulb A60 12.5W-100 E27 865;6500K 1521Lm FR PHILIPS	PHILIPS	China	185-260 V 1550 Lm 6500K 13W	A60 12.5W-100 E27 865;6500K 1521Lm	
<b>4.2</b> Bec LED E27 ( E27 185-260 V 1550 Lm 6500K 12 W)	BEC CoreProLEDbulb A60 12.5W-100 E27 865;6500K 1521Lm FR PHILIPS	PHILIPS	China	E27 185-260 V 1550 Lm 6500K 12 W	A60 12.5W-100 E27 865;6500K 1521Lm	

4.3 Bec LED E27 (E27 185-260 V 950 Lm 6500K 9 W)	BEC LED A60 9W-65W E27 865; 6500K 950Lm FR PHILIPS	PHILIPS	China	E27 185-260 V 950 Lm 6500K 9 W	A60 9W-65W E27 865; 6500K 950Lm	
4.4 Bec LED E27 (E27 36V 6500K)				E27 36V 6500K		
<b>LOT 5</b>						
5.1 Bec Econom (E40 170-240 V 6500K 105W)				E40 170-240 V 6500K 105W		
5.2 Bec Econom (E40 170-240 V 6500K 80W)				E40 170-240 V 6500K 80W		
<b>LOT 6</b>						
6.1 Bec incandescent (A70) 220-240V E27 75W	BEC 75W 220V E27	Iskra	UCRAIN A	220-240V E27 75W	BEC 75W 220V E27	
6.2 Bec incandescent (A70) 220-240V E27 95W	BEC 100W 220V E27	Iskra	UCRAIN A	220-240V E27 95W	BEC 100W 220V E27	
6.3 Bec incandescent (A70) 220-240V E27 200W	BEC 200W 220V E27	Iskra	UCRAIN A	220-240V E27 200W	BEC 200W 220V E27	
6.4 Bec incandescent (A70) 36V E27 60W	BEC 60W MO36V E27	Iskra	UCRAIN A	36V E27 60W	BEC 60W MO36V E27	
6.5 Bec incandescent (A70) 12V E27 60W	BEC 40W 12V E27	Iskra	UCRAIN A	12V E27 60W	BEC 40W 12V E27	
<b>LOT 7</b>						
7.1 Lămpi de semnalizare (operative) tipul И235-245-10				soclu B15/d=18 TY 16-941 ЛКАФ 675000.003 TY235-245V, 10W		
7.2 Lămpi de semnalizare (operative) tipul PH 110 – 8				soclu B15/d=18 (fără filet) TY 16-535 872 – 79, 110V, 8W		
7.3 Lămpi de semnalizare (operative) tipul PH 220 – 10				soclu B15/d=18 (fără filet) TY 16-535 872 – 79, 220V, 10W		
7.4 Lampă de semnalizare KM-60-50				TY 16-88 ИКАВ.675250.001TY Lungime 6.6 mm Diametru 46 mm		
7.5 Lampă de semnalizare roșu 230V AC/DC	LAMPA SEMNALIZ ROSIE 220V AC/DC HIMEL	Himell	China	HLD11 22D 230 V AC/DC	HLD11 22D 230 V AC/DC	
7.6 Lampă de semnalizare verde 230V AC/DC	LAMPA SEMNALIZ VERDE 220V AC/DC HIMEL	Himell	China	HLD11 22D 230 V AC/DC	HLD11 22D 230 V AC/DC	
7.7 Lampă de semnalizare alb 230V AC/DC	LAMPA SEMNALIZ ALBA 220V AC/DC HIMEL	Himell	China	HLD11 22D 230 V AC/DC	HLD11 22D 230 V AC/DC	

7.8 Armatură pentru lampă de semnalizare cu sticlă roșie (pentru lămpi de comutare) (de tip:Э-70-V3 sau ACKM-1, ACKM-2, ACKM-5)				60V (48V, 24V), 50mA (90mA)		
7.9 Armatură pentru lampă de semnalizare cu sticlă verde (pentru lămpi de comutare) (de tip:Э-70-V3 sau ACKM-1, ACKM-2, ACKM-5)				60V (48V, 24V), 50mA (90mA)		
7.10 Lampă de semnalizare albastră 3SU1152-6AA50-3AA0	XB4BVB6 24VDC Albastra	Schneider		24V, DC d=22 mm	24V, DC d=22 mm	
7.11 Lampă de semnalizare albă 3SU1152-6AA60-3AA0	XB4BVB1 24VDC Alba	Schneider		24V, DC d=22 mm	24V, DC d=22 mm	
7.12 Lampă de semnalizare galbenă 3SU1152-6AA50-3AA0	XB4BVB5 24VDC Galbena	Schneider		24V, DC d=22 mm	24V, DC d=22 mm	
<b>LOT 8</b>						
8.1 Dulie bachelită E27	DULIE HL582 094-001-0003 E27 CARBOLIT HOROZ	HOROZ	China	E27	HL582 094-001-0003 E27	
8.2 Dulie bachelită E27 Instalare pe perete forma dreaptă	SOCLU DREPT DIN CARBOLIT E27 kasan	KASAN	China	E27	DREPT DIN CARBOLIT E27 kasan	
8.3 Dulie ceramică E27	DULIE HL592 094-003-0003 E27 CERAMICA CU SUPORT HOROZ	HOROZ	China	E27	HL592 094-003-0003 E27	
<b>LOT 9</b>						
9.1 Starter S10 4-80W	STARTER S10 4-65W 220-240V SIN WH PHILIPS	PHILIPS		S10 4-65-80 W 220V	S10 4-65W 220-240V SIN WH	
9.2 Starter S10 4-65W	STARTER S10 4-65W 220-240V SIN WH PHILIPS	PHILIPS		S10 4-65 W 220V	S10 4-65W 220-240V SIN WH	
9.3 Starter S2 4-22W	STARTER S2 4-22W 220-240V SER WH PHILIPS	PHILIPS		S2 4-22 W 220V	S2 4-22W 220-240V SER WH	
9.4 Starter S2 2-22W	STARTER S2 4-22W 220-240V SER WH PHILIPS	PHILIPS		S2 2-22 W 127V	S2 4-22W 220-240V SER WH	
<b>LOT 10</b>						
10.1 Lanterna LED reîncărcabilă	75-7824 LANTERNA VOYAGER REINC.	REXANT	China	10W 5V 1000 lm 4000 mAh	8/12W 5h AC-4800mA 1200Lm 220V	

	8/12W 5h AC-4800mA 220V REXANT					
<b>10.2</b> Lanternă LED frontală (pe cap)	LANTERNA FRONTALA HIGH POWER LED 250LM 3xAAA 90' ZOOM 75x82x82MM ABS	NINGBO EGO INTERNATIONAL L CO LTD	China	250 lm 3xAAA	LED 250LM 3xAAA 90' ZOOM 75x82x82MM ABS	

**Notă :** Termenul de garanție a bunurilor va fi de minim 24 luni.

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Fusaru Dumitru În calitate de: Director tehnic

Ofertantul: VOLTA SRL Adresa (sediul): Chisinau str. Padurii 19

E-mail: [comercial@volta.md](mailto:comercial@volta.md) Telefon (fix și mobil): 061007714 - 079557595