

Specificații tehnice

Anexa nr. 22
la Documentația standard nr.115
din "15" septembrie 2021

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1763537957834 din 19 noiembrie 2025
Obiectul achiziției: Achiziția îmbrăcămintei complexului scenic al Teatrului Național "Eugene Ionesco"

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1: Achiziția îmbrăcămintei complexului scenic al Teatrului Național "Eugene Ionesco"						Conform specificațiilor tehnice solicitate din partea contractantului.
1. Fundal intermediar (9 m.)	Royal Velvet intermediar background	Marea Britanie	J&CJoel	Dimesiuni finale: Lățime - 900 cm. Înălțime - 830 cm. Șifonare 0%. Finisaje: Sus – margine tivuită, întărită cu inele metalice din 25 în 25 cm; Jos – tiv de 10 cm; Laterale – tiv de 2 cm. Țesătură: TIP – Velvet Velour. Culoare Negru. Material: 91% Cotton și 9% Modal. Construcție textilă – V Weave; Tratamente – vopsire la bucată, tratat chimic; Grosime – 1,35 mm; Greutate – 375 g/m²; FR Durability – NDFR. Coeficient de absorbție acustică > 0,95 pentru frecvențe > 3000 Hz	Dimesiuni: Lățime: 900 cm. Înălțime: 830 cm. Șifonare: 0%.	Siguranță la incendiu conform standardelor: BS5867, M1, EN13773, NFPA 701, IMO
					Finisaje: Sus: margine tivuită, întărită cu inele metalice din 25 în 25 cm; Jos: tiv de 10 cm; Laterale: tiv de 2 cm.	
					Caracteristicile țesăturii: TIP – Velvet Velour. Culoare: negru mat (pentru utilizare scenică) Compoziția țesăturii: 85% bumbac, 15% modal (fir buclat – 100% bumbac). Construcție textilă: V Weave; Tratamente: vopsire la bucată, tratat chimic; Grosimea materialului: 1,35 mm; Greutate: 375 g/m²; FR Durability: NDFR.	
					Coeficient de absorbție acustică ponderat (α_w): 0.75 (H) Calculat conform standardului EN ISO 11654:1997 Clasa de absorbție: Clasa C Coeficient de reducere a zgomotului (NRC): 0.80 Calculat conform ASTM C 423-01	
					Dimesiuni: Lățime: 1900 cm. Înălțime: 850 cm. Șifonare: 0%.	

2. Fundal (19 m.)	Royal Velvet background	Marea Britanie	J&CJoel	Dimesiuni finale. Lățime - 1900 cm; Înălțime - 850 cm; Șifonare 0%. Finisaje: Sus – margine tivuită cu inele metalice din 25 în 25 cm; Jos – tiv de 10 cm; Laterale – 2 cm. Țesătură: Velvet Velour, culoare negru; Material: 91% Cotton, 9% Modal; Construcție textilă - V Weave; Vopsit la bucată, tratat chimic; Grosime – 1,35 mm; Greutate – 375 g/m²; FR Durability – NDFR. Coeficient de absorbție acustică > 0,95 pentru frecvențe > 3000 Hz	Finisaje: Sus: margine tivuită, întărită cu inele metalice din 25 în 25 cm; Jos: tiv de 10 cm; Laterale: tiv de 2 cm. Caracteristicile țesăturii: TIP – Velvet Velour. Culoare: negru mat (pentru utilizare scenică) Compoziția țesăturii: 85% bumbac, 15% modal (fir buclat – 100% bumbac). Construcție textilă: V Weave; Tratamente: vopsire la bucată, tratat chimic; Grosimea materialului: 1,35 mm; Greutate: 375 g/m²; FR Durability: NDFR. Coeficient de absorbție acustică ponderat (α_w): 0.75 (H) Calculat conform standardului EN ISO 11654:1997 Clasa de absorbție: Clasa C Coeficient de reducere a zgomotului (NRC): 0.80 Calculat conform ASTM C 423-01	Siguranță la incendiu conform standardelor: BS5867, M1, EN13773, NFPA 701, IMO
3. Pantaloni (2,5 m.)	Royal Velvet Legs 2,5	Marea Britanie	J&CJoel	Dimesiuni finale. Lățime - 250 cm; Înălțime - 830 cm; Șifonare 0%. Finisaje: Sus – margine tivuită cu inele metalice din 25 în 25 cm; Jos – buzunar/tiv 10 cm; Laterale – tiv 2 cm. Țesătură: Velvet Velour. Culoare Negru. Material: 91% Cotton 9% Modal. Construcție textilă - V Weave. Vopsit la bucată, tratat chimic. Grosimea materialului -1,35 mm. Greutate - 375 g/m². FR Durability: NDFR. Coeficient de absorbție acustică > 0,95 pentru frecvențe > 3000 Hz	Dimesiuni: Lățime: 250 cm. Înălțime: 830 cm. Șifonare: 0%. Finisaje: Sus: margine tivuită, întărită cu inele metalice din 25 în 25 cm; Jos: tiv de 10 cm; Laterale: tiv de 2 cm. Caracteristicile țesăturii: TIP – Velvet Velour. Culoare: negru mat (pentru utilizare scenică) Compoziția țesăturii: 85% bumbac, 15% modal (fir buclat – 100% bumbac). Construcție textilă: V Weave; Tratamente: vopsire la bucată, tratat chimic; Grosimea materialului: 1,35 mm; Greutate: 375 g/m²; FR Durability: NDFR. Coeficient de absorbție acustică ponderat (α_w): 0.75 (H) Calculat conform standardului EN ISO 11654:1997 Clasa de absorbție: Clasa C Coeficient de reducere a zgomotului (NRC): 0.80 Calculat conform ASTM C 423-01	Siguranță la incendiu conform standardelor: BS5867, M1, EN13773, NFPA 701, IMO
Total lot 1						
TOTAL	lot 1	Achiziția îmbrăcăminteii complexului scenic al Teatrului Național "Eugene Ionesco"				

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Serghei Buchin**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **S.C. "Eventica Grup" S.R.L.**

Adresa: **str. Teilor, 9/1, ap.56, mun. Chisinau, Republica Moldova**