

**Specificații tehnice**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție : **Nr.21078932 din 20.04.2023.**

Obiectul achiziției: **Ferestre și uși din PVC, uși din aluminiu; Lotul 2: "Ferestrelor și ușilor din PVC, inclusiv și montarea lor".**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Produsul catoral	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Lotul 2.</b>						
Fereastră din PVC 1,8x4,4 m	Fereastră din PVC 1,8x4,4 m	Ucraina		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Construcții din PVC din profil alb cu minim 4 camere pentru fereastră termopan;</li> <li>- Geam termoizolant min. 24 mm cu o sticlă energoeficientă de tip 4S (4 anotimpuri/sezoane);</li> <li>- Grosimea sticlei la geam min. 4 mm;</li> <li>- Armarea de metal la fereastră min. 1,2 mm;</li> <li>- Pervaz alb cu lățimea de 40 cm;</li> <li>- Glatfuri albe din aluminiu cu lățimea de 20 cm;</li> <li>- Tip deschidere – fereastră fixă;</li> <li>- Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă;</li> <li>- Montarea bunurilor va fi realizată de către OE.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Construcții din PVC din profil alb cu minim 4 camere pentru fereastră termopan;</li> <li>- Geam termoizolant min. 24 mm cu o sticlă energoeficientă de tip 4S (4 anotimpuri/sezoane);</li> <li>- Grosimea sticlei la geam min. 4 mm;</li> <li>- Armarea de metal la fereastră min. 1,2 mm;</li> <li>- Pervaz alb cu lățimea de 40 cm;</li> <li>- Glatfuri albe din aluminiu cu lățimea de 20 cm;</li> <li>- Tip deschidere – batantă;</li> <li>- Deschiderea și configurarea se specifică la fața locului în coordonare cu autoritatea contractantă;</li> <li>- Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă;</li> <li>- Montarea bunurilor va fi realizată de către OE.</li> </ul>	
Fereastră din PVC 5,54x4,4 m	Fereastră din PVC 5,54x4,4 m	Ucraina		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Construcții din PVC din profil alb cu minim 4 camere pentru fereastră termopan;</li> <li>- Geam termoizolant min. 24 mm cu o sticlă energoeficientă de tip 4S (4 anotimpuri/sezoane);</li> <li>- Grosimea sticlei la geam min. 4 mm;</li> <li>- Armarea de metal la fereastră min. 1,2 mm;</li> <li>- Pervaz alb cu lățimea de 40 cm;</li> <li>- Glatfuri albe din aluminiu cu lățimea de 20 cm;</li> <li>- Tip deschidere – batantă;</li> <li>- Deschiderea și configurarea se specifică la fața locului în coordonare cu autoritatea contractantă;</li> <li>- Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă;</li> <li>- Montarea bunurilor va fi realizată de către OE.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Construcții din PVC din profil alb cu minim 4 camere pentru fereastră termopan;</li> <li>- Geam termoizolant min. 24 mm cu o sticlă energoeficientă de tip 4S (4 anotimpuri/sezoane);</li> <li>- Grosimea sticlei la geam min. 4 mm;</li> <li>- Armarea de metal la fereastră min. 1,2 mm;</li> <li>- Pervaz alb cu lățimea de 40 cm;</li> <li>- Glatfuri albe din aluminiu cu lățimea de 20 cm;</li> <li>- Tip deschidere – batantă;</li> <li>- Deschiderea și configurarea se specifică la fața locului în coordonare cu autoritatea contractantă;</li> <li>- Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă;</li> <li>- Montarea bunurilor va fi realizată de către OE.</li> </ul>	

Fereastră din PVC 5,54x4,4 m	Fereastră din PVC 5,54x4,4 m	Ucraina	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Construcții din PVC din profil alb cu minim 4 camere pentru fereastră termopan;</li> <li>- Geam termoizolant min. 24 mm cu o sticlă energoeficientă de tip 4S (4 anotimpuri/sezoane);</li> <li>- Grosimea sticlei la geam min. 4 mm;</li> <li>- Armarea de metal la fereastră min. 1,2 mm;</li> <li>- Pervaz alb cu lățimea de 40 cm;</li> <li>- Glatfuri albe din aluminiu cu lățimea de 20 cm;</li> <li>- Tip deschidere – fereastră fixă;</li> <li>- Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă;</li> <li>- Montarea bunurilor va fi realizată de către OE.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Construcții din PVC din profil alb cu minim 4 camere pentru fereastră termopan;</li> <li>- Geam termoizolant min. 24 mm cu o sticlă energoeficientă de tip 4S (4 anotimpuri/sezoane);</li> <li>- Grosimea sticlei la geam min. 4 mm;</li> <li>- Armarea de metal la fereastră min. 1,2 mm;</li> <li>- Pervaz alb cu lățimea de 40 cm;</li> <li>- Glatfuri albe din aluminiu cu lățimea de 20 cm;</li> <li>- Tip deschidere – fereastră fixă;</li> <li>- Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă;</li> <li>- Montarea bunurilor va fi realizată de către OE.</li> </ul>
Fereastră din PVC 1,15x2,2 m	Fereastră din PVC 1,15x2,2 m	Ucraina	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Construcții din PVC din profil alb cu minim 4 camere pentru fereastră termopan;</li> <li>- Geam termoizolant min. 24 mm cu o sticlă energoeficientă de tip 4S (4 anotimpuri/sezoane);</li> <li>- Grosimea sticlei la geam min. 4 mm;</li> <li>- Armarea de metal la fereastră min. 1,2 mm;</li> <li>- Pervaz alb cu lățimea de 40 cm;</li> <li>- Glatfuri albe din aluminiu cu lățimea de 25 cm;</li> <li>- Tip deschidere – oscilantă;</li> <li>- Deschiderea și configurarea se specifică la fața locului în coordonare cu autoritatea contractantă;</li> <li>- Conform configurației/schemei din Caietul de sarcini;</li> <li>- Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă;</li> <li>- Montarea bunurilor va fi realizată de către OE.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Construcții din PVC din profil alb cu minim 4 camere pentru fereastră termopan;</li> <li>- Geam termoizolant min. 24 mm cu o sticlă energoeficientă de tip 4S (4 anotimpuri/sezoane);</li> <li>- Grosimea sticlei la geam min. 4 mm;</li> <li>- Armarea de metal la fereastră min. 1,2 mm;</li> <li>- Pervaz alb cu lățimea de 40 cm;</li> <li>- Glatfuri albe din aluminiu cu lățimea de 25 cm;</li> <li>- Tip deschidere – oscilantă;</li> <li>- Deschiderea și configurarea se specifică la fața locului în coordonare cu autoritatea contractantă;</li> <li>- Conform configurației/schemei din Caietul de sarcini;</li> <li>- Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă;</li> <li>- Montarea bunurilor va fi realizată de către OE.</li> </ul>
Ușă din PVC 1,14x2,75 m	Ușă din PVC 1,14x2,75 m	Ucraina	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Construcții din PVC din profil alb cu minim 4 camere pentru ușă cu grosimea min. 60 mm;</li> <li>- Armarea de metal la ușă min. 1,2 mm;</li> <li>- Ușă interioară cu balamale și două mâner; inclusiv armaturile și accesorii necesare ușilor, montate în zidărie de orice natură;</li> <li>- Lacăță centrală cu cilindru cu 5 chei;</li> <li>- Deschiderea și configurarea se specifică la fața locului în coordonare cu autoritatea contractantă;</li> <li>- Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă;</li> <li>- Montarea bunurilor va fi realizată de către OE.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Construcții din PVC din profil alb cu minim 4 camere pentru ușă cu grosimea min. 60 mm;</li> <li>- Armarea de metal la ușă min. 1,2 mm;</li> <li>- Ușă interioară cu balamale și două mâner; inclusiv armaturile și accesorii necesare ușilor, montate în zidărie de orice natură;</li> <li>- Lacăță centrală cu cilindru cu 5 chei;</li> <li>- Deschiderea și configurarea se specifică la fața locului în coordonare cu autoritatea contractantă;</li> <li>- Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă;</li> <li>- Montarea bunurilor va fi realizată de către OE.</li> </ul>
Fereastră PVC 5,54x4,4 m cu Ușă din PVC 0,92x2,0	Fereastră PVC 5,54x4,4 m cu Ușă din PVC 0,92x2,0m	Ucraina	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dimensiuni fereastră: 5,54 x 4,4 m;</li> <li>- Construcții din PVC din profil alb cu minim 4 camere pentru fereastră termopan;</li> <li>- Geam termoizolant min. 24 mm cu o sticlă</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dimensiuni fereastră: 5,54 x 4,4 m;</li> <li>- Construcții din PVC din profil alb cu minim 4 camere pentru fereastră termopan;</li> <li>- Geam termoizolant min. 24 mm cu o sticlă</li> </ul>

m montată în fereastră	montată în fereastră			energoeficiență de tip 4S (4 anotimpuri/sezoane); – Grosimea sticlei la geam min. 4 mm; – Armarea de metal la fereastră min. 1,2 mm; – Pervaz alb cu lățimea de 40 cm; – Glatfuri albe din aluminiu cu lățimea de 20 cm; – Tip deschidere – batantă; – Deschiderea și configurarea se specifică la fața locului în coordonare cu autoritatea contractantă; – Dimensiuni ușă: 0,92 x 2,0 m; – Construcții din PVC din profil alb cu minim 4 camere pentru ușă cu grosimea min. 60 mm; – Armarea de metal la fereastră min. 1,2 mm; – Ușă interioară cu balamale și două mâner;e; – Inclusiv armaturile și accesorii necesare ușilor, montate în zidărie de orice natură; – Lacată centrală cu cilindru cu 5 chei; – Deschiderea și configurarea se specifică la fața locului în coordonare cu autoritatea contractantă; – Conform configurației/schemei din Caietul de sarcini; – Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă; – Montarea bunurilor va fi realizată de către OE.	energoeficiență de tip 4S (4 anotimpuri/sezoane); – Grosimea sticlei la geam min. 4 mm; – Armarea de metal la fereastră min. 1,2 mm; – Pervaz alb cu lățimea de 40 cm; – Glatfuri albe din aluminiu cu lățimea de 20 cm; – Tip deschidere – batantă; – Deschiderea și configurarea se specifică la fața locului în coordonare cu autoritatea contractantă; – Dimensiuni ușă: 0,92 x 2,0 m; – Construcții din PVC din profil alb cu minim 4 camere pentru ușă cu grosimea min. 60 mm; – Armarea de metal la fereastră min. 1,2 mm; – Ușă interioară cu balamale și două mâner;e; – Inclusiv armaturile și accesorii necesare ușilor, montate în zidărie de orice natură; – Lacată centrală cu cilindru cu 5 chei; – Deschiderea și configurarea se specifică la fața locului în coordonare cu autoritatea contractantă; – Conform configurației/schemei din Caietul de sarcini; – Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă; – Montarea bunurilor va fi realizată de către OE.	
<b>Total lot 2</b>						
<b>TOTAL</b>						

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, prenumele: Bulmaga Valeriu În calitate de: Director

Ofertantului: Vatel Prim SRL Adresa: mun.Chisinau, str. Ginta Latina, 19/1, ap. 107.

Anexa nr.23  
la Documentația standard nr.115  
din 15.09.2021.

**Specificații de preț**

*[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 în necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]*

Numărul procedurii de achiziție: **Nr.21078932 din 20.04.2023.**

Obiectul achiziției: **Ferestre și uși din PVC, uși din aluminiu.; Lotul 2: "Ferestrelor și ușilor din PVC, inclusiv și montarea lor".**

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificare bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Bunuri/servicii</b>									
	<b>Lotul 2. Ferestrelor și ușilor din PVC, inclusiv și montarea lor.</b>									
44221000-5	Fereastră din PVC 1,8x4,4 m	buc	2	9650-00	11580-00	19300-00	23160-00	În termen de 15 zile calendaristice din momentul semnării contractului	MD70TRPCCF518430E01450A A A MD25TRPCCF518430F01450A	
44221000-5	Fereastră din PVC 5,54x4,4 m	buc	2	30500-00	36600-00	61000-00	73200-00			
44221000-5	Fereastră din PVC 5,54x4,4 m	buc	1	28200-00	33840-00	28200-00	33840-00			
44221000-5	Fereastră din PVC 1,15x2,2 m	buc	8	4250-00	5100-00	34000-00	40800-00			
44221000-5	Ușă din PVC 1,14x2,75 m	buc	2	5400-00	6480-00	10800-00	12960-00			
44221000-5	Fereastră PVC 5,54x4,4 m cu Ușă din PVC 0,92x2,0 m montată în fereastră	buc	1	34200-00	41040-00	34200-00	41040-00			
	<b>TOTAL</b>					<b>187 500-00</b>	<b>225 000-00</b>			

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, prenumele: Bulmaga Valeriu În calitate de: Director

Ofertantul: Vanel Prim SRL Adresa: mun.Chisinau, str. Gintia Latina, 19/1, ap.107.