

F.4.1 SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr. licitației 21010496		Data 21.08.2019		Alternativa nr.				
Denumirea licitației: Licitație deschisă		Lot:		Pagina din				
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Echipament pentru Academia "Ștefan cel Mare" al MAI</b>								
18100000-0	Costum de serviciu albastru-închis (scurtă, pantaloni)	Model aprobat MAI	R.Moldova	SC "Handitehnica" SRL	<p>Costum de serviciu albastru-închis (Scurta, pantaloni). Scurta de serviciu albastru-închis Scurta este constituită din partea din față, spate, mincei și guler. Partea din față este formată din doua repere simetrice care se încheie cu fermoar. În partea superioară sunt aplicate doua buzunare cu fundă dublă. Buzunarele cu clape se încheie cu nasturi și butoniere. În partea de jos sunt plasate sub unghi format din partea superioară - plata și partea inferoară. În cusătura de montare a plăcii sunt prelucrate doua pliuri, situate simetric și orientate spre răscoală minceilor. Mineca tip camașă este formată din partea anterioară și posterioară. Terminapa minceii este prelucrată cu manșeta, care se include la cusătura cotului cu un rînd de nasturi plasat în doua niveluri. Gulerul este rasfrînt, cu coljurile sub un unghi ascuțit. Terminapa este prelucrată cu betelie lata, încheiată la un rînd de nasturi plasat în doua niveluri. În regiunea cusăturilor laterale, betelia este flexibilă, datorită panglicii elastice care este fixată cu trei tigheluri de garnisire. Scurta este captușită cu jesatura de matase. Pantaloni de serviciu albastru-închis. Pantalonii sunt con stump din față, spate și betelie. Partea din față este formată din doua parp simetrice, captușite cu jesatura din matase pînă mai jos de genunchi. În cusătura de mijloc este prelucrat un 5lip care se încheie cu fermoar. În cusăturile laterale sunt prevazute doua buzunare. Cambraea în talie se realizează cu ajutorul pliurilor plasate pe linia de simetrie a genunchilor, orientate spre cusăturile laterale. Spatele este format din doua parti simetrice. În partea superioară de dreapta este montat un buzunar cu clapa care se încheie cu nasture. Cambraea în talie se realizează cu ajutorul a doua pense plasate simetric pe ambele parp. În cusăturile laterale este inclusă vipușca din postav gri-deschis. Betelia, montată în cusătura taliei, este prevazută cu sapie gataci pentru curca. Betelia se încheie cu ajutorul nasturelui și al copcii. Marginiile interioare ale pantalonilor sint tivite și prelucrate cu panglica</p>	<p>Costum de serviciu albastru-închis (Scurta, pantaloni). Scurta de serviciu albastru-închis Scurta este constituită din partea din față, spate, mincei și guler. Partea din față este formată din doua repere simetrice care se încheie cu fermoar. În partea superioară sunt aplicate doua buzunare cu fundă dublă. Buzunarele cu clape se încheie cu nasturi și butoniere. În partea de jos sunt plasate sub unghi format din partea superioară - plata și partea inferoară. În cusătura de montare a plăcii sunt prelucrate doua pliuri, situate simetric și orientate spre răscoală minceilor. Mineca tip camașă este formată din partea anterioară și posterioară. Terminapa minceii este prelucrată cu manșeta, care se include la cusătura cotului cu un rînd de nasturi plasat în doua niveluri. Gulerul este rasfrînt, cu coljurile sub un unghi ascuțit. Terminapa este prelucrată cu betelie lata, încheiată la un rînd de nasturi plasat în doua niveluri. În regiunea cusăturilor laterale, betelia este flexibilă, datorită panglicii elastice care este fixată cu trei tigheluri de garnisire. Scurta este captușită cu jesatura de matase. Pantaloni de serviciu albastru-închis. Pantalonii sunt con stump din față, spate și betelie. Partea din față este formată din doua parp simetrice, captușite cu jesatura din matase pînă mai jos de genunchi. În cusătura de mijloc este prelucrat un 5lip care se încheie cu fermoar. În cusăturile laterale sunt prevazute doua buzunare. Cambraea în talie se realizează cu ajutorul pliurilor plasate pe linia de simetrie a genunchilor, orientate spre cusăturile laterale. Spatele este format din doua parti simetrice. În partea superioară de dreapta este montat un buzunar cu clapa care se încheie cu nasture. Cambraea în talie se realizează cu ajutorul a doua pense plasate simetric pe ambele parp. În cusăturile laterale este inclusă vipușca din postav gri-deschis. Betelia, montată în cusătura taliei, este prevazută cu sapie gataci pentru curca. Betelia se încheie cu ajutorul nasturelui și al copcii. Marginiile interioare ale pantalonilor sint tivite și prelucrate cu panglica</p>	Model aprobat MAI	Model aprobat MAI
18100000-0	Costum de vara mozaic	Model aprobat MAI	R.Moldova	SC "Handitehnica" SRL			Model aprobat MAI	

18100000-0	Scurta de iarna albastru- inchis	Model aprobat MAI	R.Moldova	SC "Hartehnica" SRL	<p>Scurta are lungimea pma la nivelul pliului subfieser si este constituita din doua unitati: produsul exterior de tip scurta si produsul interior de tip scurta p-u asigurarea gradului necesar de izolare termica in timpul rece, fiind unite prin fermoar. Produsul exterior de tip scurta albastru- inchis este prelucrat cu captuseala de culoare neagra, acesta prezinta silueta dreapta si posibilitatea reglării volumului in regiunea taliei printr-un sret, divizat in trei sectoare - unul pentru reperul spatelui si doua pentru sectoarele fejei de produs. Produsul exterior este format din partea din fata, din spate, mincei, guler si epoleti. Sistemul de inchidere a produsului este central, posteriora. Terminapa minceii este prelucrata cu man'eta, care se include la cusatura cotului cu un rind de nasturi plasati in doua niveluri. Gulerul este rasfint, cu coljurile sub un unghi ascutit. Terminatia este prelucrata cu betelie lata, incheiata la un rind de nasturi plasap m doua nive-luri. In regiunea cusaturilor laterale, betelia este flexibila, datorita panglicii elastice care este fixata cu trei tigheluri de garnisire. Scurta este captuseta cu jesatura de matase. Pantalonii de serviciu albastru-nchis Pantalonii sint con stump din fata, spate si betelie. Partea din fata este formata din doua parp simetrice, captu'ite cu jesatura din matase pina mai jos de genunchi. In cusatura de mijloc este prelucrat un slip care se incheie cu fermoar. In cusaturile laterale sint prevazute doua buzunare. Cambraea in talie se realizeaza cu ajutu- tonul pliurilor plasate pe linia de simetrie a genun- chilor, orientate spre cusaturile laterale. Spatele este format din doua parti simetrice. In partea superioara de dreapta este montat un buzunar cu clapa care se incheie cu nasture. Cambraea in talie se realizeaza cu ajutorul a doua pense plasate sime- tric pe ambele parp. In cusaturile laterale este melusa vipu'ca din postav gri-deschis. Betelia, montata in cusatura taliei, este prevazuta cu sapie gaici pentru curca. Betelia se incheie cu ajutorul nasturelui si al copcii. Margimile interioare ale pantalonilor sint tivite si prelucrate cu panglica.</p> <p>Scurta are lungimea pina la nivelul pliului subfieser si este constituita din doua unitati: produsul exteri- or de tip scurta și produsul interior de tip scurta pentru asigurarea gradului necesar de izolare termi- ca in timpul rece, fiind unite prin fermoar. Produsul exterior de tip scurta albastru- inchis este prelucrat cu captu'ea de culoare neagra, acesta prezinta silueta dreapta si posibilitatea reglării volumului in regiunea taliei printr-un sret, divizat in3 sectoare - unul pentru reperul spatelui si doua p/u sectoarele fejei de produs. Produsul exterior este format din partea din fata, din spate, minceei, guler, pe guler si in continuare pe toata lungimea produsului, dublu: cu fermoar bidirectional din masa plastica si cu fente aplicate pe reperul drept si reperul sting ale fetei, care se suprapun se fixeaza cu un rind de copci din masa plastica cu diametrul de 15 mm de culoarea scurtei, fixate pe 6 niveluri.Partea din fata prezinta doua repere simetrice, divizate orizontal la nivelul lappii bustului, formind plate-a. Cu 10 mm mai jos de linia de divizare sint prelucrate simetric buzunare taiate cu laist de 10 mm. In linia orizon- tala de divizare sint fixate clape dreptunghiulare cu</p>	Model aprobat MAI
------------	-------------------------------------	----------------------	-----------	------------------------	--	----------------------

					<p>dimensiunile: lungimea - 150 mm, lăpimea-55 mm.  Pe extremitățile inferioare ale clapeilor la distanță de 15 mm de la virf sunt fixate câte 0 coșea de masa plastică de culoarea scurtiei. Pe reperul sting al feței de produs, clapa prezintă un sector de 45 mm, orientat spre răscoiala minedi și fixat prin banda velero. Pe partea dreapta a feței, cu 15 mm mai sus de linia de divizare a plăcii, este aplicată o panglică de banda velero cu lăpimea de 35 mm și lungimea de 140 mm. Pe reperatele feței, în partea inferioară, sunt amplasate simetric câte un buzunar tăiat cu lais de 10 mm. Clapele aplicate ale buzunarelor inferioare au lungimea de 190 mm și lăpimea de 70 mm, fiind aplicate cu 20 mm mai sus de linia de intrare în buzunar. Pe extremitățile inferioare ale clapeilor, la distanța de 15 mm de la virf, sunt fixate câte o coșea de masa plastică de culoarea scurtiei. Partea din spate este formată din patru reperate: placa, reper inferior central și doi cline inferioare laterale. Placa reperului fapă și cea a reperului spate se realizează dintr-un singur reper. Mineca este aplicată, fiind formată din reper anterior, reper posterior și chinga cu lungimea de 200 mm și lăpimea de 55 mm, fixată în cusătura inferioară a minecii la distanța de 50 mm de la terminape. Gulerul scurtiei este de tip rasfrint cu stei parțial eroit separat. Steiul pe linia de simetric prezintă înalțimea de 40 mm și lungimea de 400 mm. Pelerina gulerului pe linia de simetric prezintă lăpimea de 85 mm, pe colțuri - de 110 mm. Produsul exterior de tip scurta prezintă buzunare interioare tăiate, prelucrate cu reflep, linia de intrare în buzunar fiind prevăzută cu un fermoar de 170 mm. Epoleții cu lungimea 185 mm și lăpimea de 40 mm sunt fixați în cusătura de aplicare a gulerului, iar terminapa liberă se fixează cu banda velero în zona umarului. Terminata produsului și terminata minecilor prezintă tighete de garnisire cu lungimea de 10 mm. Linia pelerinei gulerului și cusăturile de aplicare a fenelor și clapeilor inferioare prezintă tighete de garnisire cu lăpimea de 7 mm. Linile de divizare ale plăcilor, linia de aplicare a minecilor în răscoiala, de aplicare a gulerului în răscoiala, conturul superior al steiului, cusătura de aplicare a minecilor prezintă tighetele de garnisire cu lăpimea de 1 mm. Conturul reperelor fenelor sistemului de închidere, clapele buzunarelor, cusătura posteroară a minecii și liniile de relief pe reperate spate sunt prelucrate cu tighete duble de garnisire, distanți dintre tighete fiind de 6 mm. Pe partea superioară a minecii stingi se aplica insemnele. Produsul interior prezintă un produs de tip scurta cu mired clasice aplicate, fiind confecționat din material de captuseala de culoare neagră. Produsul prezintă silueta dreapta, Partea din față prezintă doua reperate simetrice. Partea din spate a produsului interior este formată dintr-un singur reper. Minecile scurtiei inferioare sunt confecționate din material de captuseala și sunt prelucrate cu material matlasat de captuseala de culoare neagră. Minecile se fixează la nivelul terminatier de minecile produsului exterior prin capse</p>
					<p>dimensiunile: lungimea - 150 mm, lăpimea-55 mm.  Pe extremitățile inferioare ale clapeilor la distanță de 15 mm de la virf sunt fixate câte 0 coșea de masa plastică de culoarea scurtiei. Pe reperul sting al feței de produs, clapa prezintă un sector de 45 mm, orientat spre răscoiala minedi și fixat prin banda velero. Pe partea dreapta a feței, cu 15 mm mai sus de linia de divizare a plăcii, este aplicată o panglică de banda velero cu lăpimea de 35 mm și lungimea de 140 mm. Pe reperatele feței, în partea inferioară, sunt amplasate simetric câte un buzunar tăiat cu lais de 10 mm. Clapele aplicate ale buzunarelor inferioare au lungimea de 190 mm și lăpimea de 70 mm, fiind aplicate cu 20 mm mai sus de linia de intrare în buzunar. Pe extremitățile inferioare ale clapeilor, la distanța de 15 mm de la virf, sunt fixate câte o coșea de masa plastică de culoarea scurtiei. Partea din spate este formată din patru reperate: placa, reper inferior central și doi cline inferioare laterale. Placa reperului fapă și cea a reperului spate se realizează dintr-un singur reper. Mineca este aplicată, fiind formată din reper anterior, reper posterior și chinga cu lungimea de 200 mm și lăpimea de 55 mm, fixată în cusătura inferioară a minecii la distanța de 50 mm de la terminape. Gulerul scurtiei este de tip rasfrint cu stei parțial eroit separat. Steiul pe linia de simetric prezintă înalțimea de 40 mm și lungimea de 400 mm. Pelerina gulerului pe linia de simetric prezintă lăpimea de 85 mm, pe colțuri - de 110 mm. Produsul exterior de tip scurta prezintă buzunare interioare tăiate, prelucrate cu reflep, linia de intrare în buzunar fiind prevăzută cu un fermoar de 170 mm. Epoleții cu lungimea 185 mm și lăpimea de 40 mm sunt fixați în cusătura de aplicare a gulerului, iar terminapa liberă se fixează cu banda velero în zona umarului. Terminata produsului și terminata minecilor prezintă tighete de garnisire cu lungimea de 10 mm. Linia pelerinei gulerului și cusăturile de aplicare a fenelor și clapeilor inferioare prezintă tighete de garnisire cu lăpimea de 7 mm. Linile de divizare ale plăcilor, linia de aplicare a minecilor în răscoiala, de aplicare a gulerului în răscoiala, conturul superior al steiului, cusătura de aplicare a minecilor prezintă tighetele de garnisire cu lăpimea de 1 mm. Conturul reperelor fenelor sistemului de închidere, clapele buzunarelor, cusătura posteroară a minecii și liniile de relief pe reperate spate sunt prelucrate cu tighete duble de garnisire, distanți dintre tighete fiind de 6 mm. Pe partea superioară a minecii stingi se aplica insemnele. Produsul interior prezintă un produs de tip scurta cu mired clasice aplicate, fiind confecționat din material de captuseala de culoare neagră. Produsul prezintă silueta dreapta, Partea din față prezintă doua reperate simetrice. Partea din spate a produsului interior este formată dintr-un singur reper. Minecile scurtiei inferioare sunt confecționate din material de captuseala și sunt prelucrate cu material matlasat de captuseala de culoare neagră. Minecile se fixează la nivelul terminatier de minecile produsului exterior prin capse</p>

18100000-0	Bocanci cu carîmbi înalți din iuf	Model aprobat MAI	R.Moldova	SC "Han-ditehnica" SRL	<p>Bocanci cu carîmbi înalți din iuf: Bocanci din piele naturala cu carîmbi înalți de vara pentru barbati/femei Bocancii pentru barbati sint constituiti din doua ansambluri: superior si inferior.</p> <p>Subansambluri: exterior, interior și captuseala. Subansamblul exterior este alcătuit din caputa, carîmbi, stăif flexibil cu configuratie speciala, limba cu burduf, eroite din iuf (toval), conform GOST 19137-89 sau din box tabacii in crom conform GOST 447-81, tratat hidrofug cu proprietati de rezistență la apa (impenneabil).</p> <p>Înălțimea carîmbului este de 21 cm. Subansamblul interior este alcătuit din bombeu și stăif din material termoplastice. Captuseala interioara este executata peispaial sub caputa din materiai' textii, iar pentru vîpșca interioara și eticheta - din piele naturala. Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpa monolit turnata din: termoeoplast TEP, termopoluretati TPU cu dubla densitate sau cauciuc rezistent la uzura, antiataica, antiacizi, antiuiei, baze, antiderapanta cu sistem de absorbție a socului integral in toe. Subansamblul interior - din acoperi de brañi, iar cel intermediar - din brañi, semibrant și supinator.</p> <p>Ansamblul inferior se Timbina cu ansamblul superior prin lipire, lipire-coasere, injectare sau vulcanizare. Bocancii se închid cu ajutorul șiretului rezistent, introdus in capse sau inele/cirlige metalice.</p> <p>Bocancii pentru femei de asemenea sunt constituiti din doua ansambluri: superior și inferior.</p> <p>Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, interior și captuseala. Subansamblul exterior este alcătuit din caputa, carîmbi, stăif flexibil, vîpșca, limba cu burduf. Guleras moale, eroite din iuf (toval) conform GOST 19137-89 sau box tabacii in crom conform GOST 447-81, tratat hidrofug cu proprietati de rezistență la apa (impermeabil).</p> <p>Înălțimea carîmbului este de 23 cm. Subansamblul intermediar este alcătuit din bombeu și stăif. Captușeala este executata partial sub caputa din material textii perforat aerat. rezistența la abraziune, antitranspiratie, tratata antimicrotic și antibacterian, iar pentru vîpșca interioara - eticheta din piele naturala.</p> <p>Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpa monolit turnata din: termoeoplast TEP, termopoluretati TPU cu dubla densitate sau cauciuc rezistent la uzura, antiataica, antiacizi, antiuiei, baze, antiderapanta cu sistem de absorbție a socului integral in toe. Subansamblul interior - din acoperis de brañi, iar cel intermediar - din brañs, semibrant și supinator.</p> <p>Ansamblul inferior se imbina cu ansamblul superior prin lipire, lipire-coasere, injectare sau vulcanizare. Bocancii se închid cu ajutorul șiretului rezistent, introdus in capse sau inele/cirlige metalice.</p>
------------	-----------------------------------	----------------------	-----------	---------------------------	--



