

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1718371093119 din 14.06.2024 Conform SIA „RSAP”
Obiectul achiziției: Materiale de construcție pentru anul 2024

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7

Lot 19

Vopsea pe bază de latex acrilic (interior)	Vopsea interior MATLATEX 14kg	Moldova	Supraten	<p>Vopsea pe bază de latex Acrilic, pentru vopsirea suprafețelor interioare.</p> <p>Caracteristici:</p> <p>Ambalaj: găleți de 7 kg - 15 kg</p> <p>Tip: lavabilă</p> <p>Culoare: albă</p> <p>Densitatea: 1,4 – 1,7 g/cm³</p> <p>Consum normat: 0,120 – 0,19 kg/m²</p> <p>Putere de acoperire, min clasa 2: 98% - 99,5 %</p> <p>Acte ce demonstrează conformitatea produselor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului <p>Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat</p> <p>Mărimea maximă de COV este de 30 g/l.</p>	<p>MATLATEX — vopsea lavabilă mată de calitate superioară gata de utilizare pentru pereți și tavane. Conține hidroemulsie acrilică cu pigmenți, calcit, caolin și aditivi.</p> <p>PROPRIETĂȚI</p> <p>Putere de acoperire mare;</p> <p>Super lavabilă;</p> <p>Rezistență sporită la spălare, murdărie și pătare de orice fel;</p> <p>Super albă;</p> <p>Suprafața vopsită este permeabilă la vapori de apă;</p> <p>Pelicula formată continuă, uniformă, mată, elastică;</p> <p>Se aplică ușor;</p> <p>Pentru lucrări la interior.</p> <p>Baza-Acricila/Latex</p> <p>Consum normat- 0,120 – 0,19 kg/m²</p> <p>Domeniul de utilizare-pentru suprafețe interior</p> <p>Greutatea-14kg</p> <p>Putere de acoperire, min clasa 2: 98% - 99,5 %</p> <p>Temperatura de uscare-+20</p> <p>Densitatea: 1,4 – 1,7 g/cm³</p> <p>Termen de valabilitate-24luni</p>	
--	-------------------------------	---------	----------	--	--	--

Vopsea pe bază de latex acrilic (exterior)	Vopsea Eurostil 14kg	Moldova	Supraten	<p>Vopsea pe bază de latex Acrilic, pentru vopsirea suprafețelor exterioare.</p> <p>Caracteristici: Ambalaj: găleți de 7 kg - 15 kg Tip: lavabilă Culoare: albă Densitatea: 1,4 – 1,7 g/cm³ Consum normat: 0,120 – 0,19 kg/m² Putere de acoperire, min clasa 2: 98% - 99,5 % Acte ce demonstrează conformitatea produselor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului <p>Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat Mărimea maximă de COV este de 30 g/l.</p>	<p>DESCRIEREA PRODUSULUI EUROSTIL — vopsea lavabilă mată gata de utilizare pentru vopsirea suprafețelor minerale la exterior. Conține hidroemulsie acrilică cu caolin, cretă și aditivi.</p> <p>PROPRIETĂȚI Rezistentă la intemperii; Rezistentă la razele UV; Bună putere de acoperire; Aderență bună la suport; Lavabilitate sporită; Suprafața vopsită este permeabilă la vapori de apă; Pelicula formată continuă, uniformă, mată, fotostabilă, elastică; Se aplică ușor; Pentru lucrări la interior și exterior. Baza-latex acrylic Consum normat-0,120 – 0,19 kg/m² Culoare -alb Densitatea: 1,4 – 1,7 g/cm³ Temperatura de uscare-+20 Putere de acoperire, min clasa 2: 98% - 99,5 % Greutate-14kg Termen de valabilitate-18 luni</p>	
Vopsea structurată	Vopsea structurata RELIEF 14kg	Moldova	Supraten	<p>Vopsea structurată utilizată pentru finisaje interioare și exterioare.</p> <p>Caracteristici: Ambalaj: găleți de 7 kg - 15 kg Culoarea: albă; Densitatea: 1,2 – 1,5 g/cm³; Consum normat: 0,6 - 1,8 kg/cm²; Acte ce demonstrează conformitatea produselor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului <p>Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat Mărimea maximă de COV este de 30 g/l.</p>	<p>DESCRIEREA PRODUSULUI RELIEF — vopsea structurată cu aspect mat gata de utilizare pentru finisaje la interior și exterior. Conține hidroemulsie acrilică cu praf de marmură și aditivi.</p> <p>PROPRIETĂȚI Rigidă; Foarte bună putere de acoperire; Rezistentă la intemperii și razele UV; Permite de a obține structura dorită; Lavabilă; Nu se fisurează după uscare; Suprafața vopsită este permeabilă la vapori de apă; Nu se stratifică; Consum normat: 0,6 - 1,8 kg/cm²; Densitatea: 1,2 – 1,5 g/cm³ Pentru lucrări la interior și exterior. Termen de valabilitate-24 luni</p>	

Glet acrilic interior	Glet acrilic Siliconata 14kg	Moldova	Supraten	<p>Pentru pregătirea finală a suprafețelor de interior pentru diverse lucrări de finisare.</p> <p>Caracteristici:</p> <p>Densitatea: 1,5 – 1,9 g/cm³;</p> <p>Ambalaj: găleți de 5 – 8 kg;</p> <p>Consum normat: 0,5 – 1,2 kg/m².</p> <p>Mărimea maximă de COV este de 30 g/l.</p>	<p>DESCRIEREA PRODUSULUI</p> <p>Glet SILICONATĂ — grund gata de utilizare pentru pregătirea suprafețelor înainte de aplicarea materialelor decorative. Conține hidroemulsie acrilică cu siloxan activ, făină de cuarț și aditivi</p> <p>PROPRIETĂȚI</p> <p>Aderență excelentă la suporturi minerale;</p> <p>Suprafața amorsată este permeabilă la vapori de apă;</p> <p>Putere mare de acoperire;</p> <p>Rezistentă la factorii atmosferici;</p> <p>Pentru lucrări la interior și exterior, pregătirea finală a suprafețelor.</p> <p>Consum normat: 0,5 – 1,2 kg/m²</p> <p>Densitatea: 1,5 – 1,9 g/cm³</p> <p>Greutatea-7/14kg</p> <p>Termen de valabilitate-18 luni</p>
Coler negru (100 g)	Coler negru 100ml	Moldova	Supraten	<p>Emulsie acrilică pe bază de apă pentru materiale dispersive pe bază de apă.</p> <p>Culoare: neagră;</p> <p>Termen de valabilitate: min. 6 luni, din data livrării.</p> <p>Mărimea maximă de COV este de 30 g/l.</p>	<p>COLER — vopsea acrilică concentrată.</p> <p>AVANTAJE</p> <p>Rezistență ridicată la acțiunea luminii și la intemperii;</p> <p>Rezistență la abraziune;</p> <p>Hipoalergică;</p> <p>Vopseaua este certificată de Agenția Națională pentru Sănătate Publică pentru utilizare în camerele pentru copii, în grădinițe, școli și alte instituții pentru copii;</p> <p>Gata de utilizare.</p> <p>Destinație-Pentru materiale dispersive pe bază de apă</p> <p>Culoare-negru</p> <p>Volum-100ml</p> <p>Ingrediente-Emulsie acrilica pe bază de apă pentru materiale dispersive pe bază de apă</p> <p>Termen de valabilitate-24 luni</p>

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Gavgas Victor În calitate de: administrator
Ofertantul: Maingroup Construct SRL Adresa: mun.Chisinau str.Hristo Botev 19/2