

SPECIFICATII TEHNICE (F4.1)

Numarul procedurii de achizitie: **ocds-b3wdp1-MD-1551710320343 din 28.03.2019 ID: 21005912**

Denumirea procedurii de achizitie: Achiziționarea instrumentelor chirurgicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” pentru anul 2019.

Nr. Lot	Cod CPV	Descrierea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producator	Specificatia tehnica deplina solicitata de catre autoritatea contractanta	Specificatia tehnica deplina propusa de catre ofertant	Standarde de referinta
49	33100000-1	Ciupitor de tip Takahashi, angular 125°, mușcătura sus- 3,00 mm	OK526R	Germania	Aesculap	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Cardiochirurgie. Ciupitor tip Takahashi angular 125°, mușcătura sus- 3,00 mm, fin, lung. 120 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Cardiochirurgie. Ciupitor tip Takahashi angular 130°, mușcătura sus- 3,00 mm, fin, lung. 120 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate

50	33100000-1	Ciupitor tip Caspar angular 125°, mușcătura sus- 4,00 mm	FF514R	Germania	Aesculap	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Cardiochirurgie. Ciupitor tip Caspar angular 125°, mușcătura sus- 4,00 mm, fin, lung. 140 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Cardiochirurgie. Ciupitor tip Caspar angular 150°, mușcătura sus- 4,00 mm, fin, lung. 140 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate
51	33100000-1	Ciupitor tip Caspar angular 125°, mușcătura sus- 5,00 mm	FF545R	Germania	Aesculap	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Cardiochirurgie. Ciupitor tip Caspar angular 125°, mușcătura sus- 5,00 mm, fin, lung. 160 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Cardiochirurgie. Ciupitor tip Caspar angular 150°, mușcătura sus- 5,00 mm, fin, lung. 160 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate

52	33100000-1	Clamă aortală atraumatică angulară 25°, tip DE BAKEY	FB455R	Germania	Aesculap	<p>Instrumente chirurgicale pentru chirurgie Vasculară. Clamă aortală atraumatică angulară 15°, tip DE BAKEY, branșe drepte de 65 mm, lungimea 225 mm (+/- 3 mm), reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Instrumente chirurgicale pentru chirurgie Vasculară. Clamă aortală atraumatică angulară 15°, tip DE BAKEY, branșe drepte de 65 mm, lungimea 225 mm (+/- 3 mm), reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate
53	33100000-1	Clamă atraumatică tangențială tip GREGORY	MB751	Germania	Aesculap	<p>Instrumente chirurgicale pentru chirurgie Vasculară. Clamă micro-vasculară atraumatică tip GREGORY, dublu curbată, fină, branșe cu zimți DE BAKEY, lungimea brașelor 62 mm (+/- 1 mm), lungimea clamei - 190 mm (+/- 10 mm), reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Instrumente chirurgicale pentru chirurgie Vasculară. Clamă micro-vasculară atraumatică tip GREGORY, dublu curbată, fină, branșe cu zimți DE BAKEY, lungimea brașelor 62 mm (+/- 1 mm), lungimea clamei - 200 mm, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate

54	33100000-1	Clamă atraumatică tangențială tip DE BAKEY-SATINSKY	FB507R	Germania	Aesculap	<p>Instrumente chirurgicale pentru chirurgie Vasculară. Clamă atraumatică tangențială tip DE BAKEY-SATINSKY, dublu-curbată-angulară, brașe cu zimți DE BAKEY, raza curbării brașelor 40 mm (+/- 1 mm), lungimea clamei - 240 mm (+/- 10 mm), reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Instrumente chirurgicale pentru chirurgie Vasculară. Clamă atraumatică tangențială tip DE BAKEY-SATINSKY, dublu-curbată-angulară, brașe cu zimți DE BAKEY, raza curbării brașelor 40 mm (+/- 1 mm), lungimea clamei - 240 mm (+/- 10 mm), reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate
55	33100000-1	Clamă micro-vasculară atraumatică tip DIETHRICH	BH032R	Germania	Aesculap	<p>Instrumente chirurgicale pentru chirurgie Vasculară. Clamă micro-vasculară atraumatică tip DIETHRICH, curbată, lungimea brașelor 10 mm (+/- 1 mm), lungimea clamei - 48 mm (+/- 1 mm), reutilizabil, material inox medical, fără latex duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea</p>	<p>Instrumente chirurgicale pentru chirurgie Vasculară. Clamă micro-vasculară atraumatică tip DIETHRICH, curbată, lungimea brașelor 10 mm (+/- 1 mm), lungimea clamei - 48 mm (+/- 1 mm), reutilizabil, material inox medical, fără latex duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate

56	33100000-1	Clamă vasculară atraumatică tip COOLEY	FB755R	Germania	Aesculap	<p>Instrumente chirurgicale pentru chirurgie Vasculară. Clamă vasculară atraumatică tip COOLEY, angulară 60°, lungimea brașelor 52 mm (+/- 1 mm), lungimea clamei - 170 mm (+/- 3 mm), reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului in limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Instrumente chirurgicale pentru chirurgie Vasculară. Clamă vasculară atraumatică tip COOLEY, angulară 60°, lungimea brașelor 52 mm (+/- 1 mm), lungimea clamei - 170 mm (+/- 3 mm), reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului in limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate
57	33100000-1	Clamă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, 42mm	FB425R	Germania	Aesculap	<p>Instrumente chirurgicale pentru chirurgie Vasculară. Clamă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, curbată, lungimea brașelor 42 mm (+/- 1 mm), lungimea clamei - 100 mm (+/- 5 mm), reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului in limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Instrumente chirurgicale pentru chirurgie Vasculară. Clamă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, curbată, lungimea brașelor 42 mm (+/- 1 mm), lungimea clamei - 95 mm (+/- 5 mm), reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului in limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate

58	33100000-1	Clamă vasculară atraumatică tip DE BAKEY,40mm	FB510R	Germania	Aesculap	<p>Instrumente chirurgicale pentru chirurgie Vasculară. Clamă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, angulară 60°, lungimea brașelor 40 mm (+/- 1 mm), lungimea clamei - 240 mm (+/- 3 mm), reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului in limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Instrumente chirurgicale pentru chirurgie Vasculară. Clamă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, angulară 60°, lungimea brașelor 40 mm (+/- 1 mm), lungimea clamei - 235 mm (+/- 3 mm), reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului in limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate
59	33100000-1	Clamă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, 115mm	FB475R	Germania	Aesculap	<p>Instrumente chirurgicale pentru chirurgie Vasculară. Clamă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, curbată, lungimea brașelor 115 mm (+/- 1 mm), lungimea clamei - 300 mm (+/- 3 mm), reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului in limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Instrumente chirurgicale pentru chirurgie Vasculară. Clamă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, curbată, lungimea brașelor 115 mm (+/- 1 mm), lungimea clamei - 300 mm (+/- 3 mm), reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului in limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate

60	33100000-1	Clamă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, 30mm	FB423R	Germania	Aesculap	<p>Instrumente chirurgicale pentru chirurgie Vasculară. Clamă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, curbată, lungimea brașelor 30 mm (+/- 1 mm), lungimea clamei - 85 mm (+/- 1 mm), reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului in limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Instrumente chirurgicale pentru chirurgie Vasculară. Clamă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, curbată, lungimea brașelor 31 mm (+/- 1 mm), lungimea clamei - 85 mm (+/- 1 mm), reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului in limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate
61	33100000-1	Clamă vasculară atraumatică tip MORRIS	FB493R	Germania	Aesculap	<p>Instrumente chirurgicale pentru chirurgie Vasculară. Clamă vasculară atraumatică tip MORRIS, angulară 70°, lungimea brașelor 67 mm (+/- 1 mm), lungimea clamei - 175 mm (+/- 3 mm), reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului in limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Instrumente chirurgicale pentru chirurgie Vasculară. Clamă vasculară atraumatică tip MORRIS, angulară 70°, lungimea brașelor 67 mm (+/- 1 mm), lungimea clamei - 175 mm (+/- 3 mm), reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului in limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate

62	33100000-1	Clamă vasculară atraumatică tip WYLIE	FB672R	Germania	Aesculap	<p>Instrumente chirurgicale pentru chirurgie Vasculară. Clamă vasculară atraumatică tip WYLIE, curbată în sus, lungimea clamei - 160 mm (+/- 1 mm), reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului in limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Instrumente chirurgicale pentru chirurgie Vasculară. Clamă vasculară atraumatică tip WYLIE, curbată în sus, lungimea clamei - 160 mm (+/- 1 mm), reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului in limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate
63	33100000-1	Clamă vasculară tip MULLER, ușor curbată, 250g	FE031S	Germania	Aesculap	<p>Instrumente chirurgicale pentru chirurgie Vasculară. Clamă vasculară tip MULLER, ușor curbată, presiunea de închidere minim 250 g reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului in limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Instrumente chirurgicale pentru chirurgie Vasculară. Clamă vasculară tip MULLER, ușor curbată, presiunea de închidere minim 250 g reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului in limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate

64	33100000-1	Clamă vasculară tip MULLER, ușor curbată, 350g	FE041S	Germania	Aesculap	<p>Instrumente chirurgicale pentru chirurgie Vasculară. Clamă vasculară tip MULLER, ușor curbată, presiunea de închidere minim 350 g reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului in limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Instrumente chirurgicale pentru chirurgie Vasculară. Clamă vasculară tip MULLER, ușor curbată, presiunea de închidere minim 350 g reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului in limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate
65	33100000-1	Clamă vasculară tip MULLER, angulară, 250g	FE030S	Germania	Aesculap	<p>Instrumente chirurgicale pentru chirurgie Vasculară. Clamă vasculară tip MULLER, angulară, presiunea de închidere minim 250 g reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului in limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Instrumente chirurgicale pentru chirurgie Vasculară. Clamă vasculară tip MULLER, angulară, presiunea de închidere minim 250 g reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului in limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate

66	33100000-1	Clamă vasculară tip MULLER, angulară, 350g	FE040S	Germania	Aesculap	<p>Instrumente chirurgicale pentru chirurgie Vasculară. Clamă vasculară tip MULLER, angulară, presiunea de închidere minim 350 g reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului in limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Instrumente chirurgicale pentru chirurgie Vasculară. Clamă vasculară tip MULLER, angulară, presiunea de închidere minim 350 g reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului in limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate
67	33100000-1	Foarfece de disecție tip Mayo, 140mm	BC250R	Germania	Aesculap	<p>Instrumente chirurgicale pentru chirurgie Vasculară. Foarfece de disecție tip Mayo din aliaj de carbon cu wolfram, vîrf drept bont, lungimea 140 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Instrumente chirurgicale pentru chirurgie Vasculară. Foarfece de disecție tip Mayo din aliaj de carbon cu wolfram, vîrf drept bont, lungimea 140 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate

68	33100000-1	Foaiece de disecție tip Mayo, 170mm	BC242R	Germania	Aesculap	<p>Instrumente chirurgicale pentru chirurgie Vasculară. Foaiece de disecție tip Mayo din aliaj de carbon cu wolfram, vîrf drept bont, lungimea 170 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Instrumente chirurgicale pentru chirurgie Vasculară. Foaiece de disecție tip Mayo din aliaj de carbon cu wolfram, vîrf drept bont, lungimea 170 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declaratie de Conformitate
69	33100000-1	Foaiece microchirurgicale tip NICOLA	FD226R	Germania	Aesculap	<p>Instrumente chirurgicale pentru chirurgie Vasculară. Foaiece microchirurgicale tip NICOLA, drepte, lungimea de lucru 165 mm, ascuțit/ascuțit, cu shaft tubular, lung. 155 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Instrumente chirurgicale pentru chirurgie Vasculară. Foaiece microchirurgicale tip NICOLA, drepte, lungimea de lucru 165 mm, ascuțit/ascuțit, cu shaft tubular, lung. 155 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declaratie de Conformitate

70	33100000-1	Forceps pentru disecție tip BABY-MIXTER	BJ012R	Germania	Aesculap	<p>Instrumente chirurgicale pentru chirurgie Vasculară. Forceps pentru disecție tip BABY-MIXTER, cu brașele curbate, serate, lungimea 180 mm (+/-3 mm), reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Instrumente chirurgicale pentru chirurgie Vasculară. Forceps pentru disecție tip BABY-MIXTER, cu brașele curbate, serate, lungimea 180 mm (+/-3 mm), reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate
71	33100000-1	Forceps pentru disecție tip GEMINI	BJ104R	Germania	Aesculap	<p>Instrumente chirurgicale pentru chirurgie Vasculară. Forceps pentru disecție tip GEMINI, cu brașele curbate, serate, lungimea 230 mm (+/-3 mm), reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Instrumente chirurgicale pentru chirurgie Vasculară. Forceps pentru disecție tip GEMINI, cu brașele curbate, serate, lungimea 230 mm (+/-3 mm), reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate

72	33100000-1	Mîner pentru bisturiu Nr.7	BB077R	Germania	Aesculap	<p>Instrumente chirurgicale pentru chirurgie Vasculară. Mîner pentru bisturiu Nr. 7, mîner plat, cu amprență digitală, lung. 160 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului in limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Instrumente chirurgicale pentru chirurgie Vasculară. Mîner pentru bisturiu Nr. 7, mîner plat, cu amprență digitală, lung. 160 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului in limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate
73	33100000-1	Pensă hemostatică tip COLLER	MD467R	Germania	Aesculap	<p>Instrumente chirurgicale pentru chirurgie Vasculară. Pensă hemostatică tip COLLER, cu brașele curbate, serate, lungimea 160 mm (+/-5 mm), reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului in limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Instrumente chirurgicale pentru chirurgie Vasculară. Pensă hemostatică tip COLLER, cu brașele curbate, serate, lungimea 165 mm (+/-5 mm), reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului in limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate

74	33100000-1	Pensă hemostatică tip CRILE, 140mm	BH145R	Germania	Aesculap	<p>Instrumente chirurgicale pentru chirurgie Vasculară. Pensă hemostatică tip CRILE, cu brașele curbate, serate, lungimea 140 mm (+/-3 mm), reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului in limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Instrumente chirurgicale pentru chirurgie Vasculară. Pensă hemostatică tip CRILE, cu brașele curbate, serate, lungimea 140 mm (+/-3 mm), reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului in limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate
75	33100000-1	Pensă hemostatică tip CRILE, 160mm	BH167R	Germania	Aesculap	<p>Instrumente chirurgicale pentru chirurgie Vasculară. Pensă hemostatică tip CRILE, cu brașele curbate, serate, lungimea 160 mm (+/-3 mm), reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului in limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Instrumente chirurgicale pentru chirurgie Vasculară. Pensă hemostatică tip CRILE, cu brașele curbate, serate, lungimea 160 mm (+/-3 mm), reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului in limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate

76	33100000-1	Pensă hemostatică tip DIXON LOVELACE	BH168R	Germania	Aesculap	<p>Instrumente chirurgicale pentru chirurgie Vasculară. Pensă hemostatică tip DIXON LOVELACE, cu brașele curbate, serate, lungimea 145 mm (+/-3 mm), reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Instrumente chirurgicale pentru chirurgie Vasculară. Pensă hemostatică tip DIXON LOVELACE, cu brașele curbate, serate, lungimea 145 mm (+/-3 mm), reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate
77	33100000-1	Pensă hemostatică tip HALSTED	BH203R	Germania	Aesculap	<p>Instrumente chirurgicale pentru chirurgie Vasculară. Pensă hemostatică tip HALSTED, cu brașele curbate, serate, lungimea 185 mm (+/-3 mm), reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Instrumente chirurgicale pentru chirurgie Vasculară. Pensă hemostatică tip HALSTED, cu brașele curbate, serate, lungimea 185 mm (+/-3 mm), reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate

78	33100000-1	Pensă hemostatică tip HARTMANN	BH105R	Germania	Aesculap	<p>Instrumente chirurgicale pentru chirurgie Vasculară. Pensă hemostatică tip HARTMANN, cu brașele curbate, serate, lungimea 100 mm (+/-3 mm), reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului in limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Instrumente chirurgicale pentru chirurgie Vasculară. Pensă hemostatică tip HARTMANN, cu brașele curbate, serate, lungimea 100 mm (+/-3 mm), reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului in limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate
79	33100000-1	Pensă hemostatică tip HEISS	BH209R	Germania	Aesculap	<p>Instrumente chirurgicale pentru chirurgie Vasculară. Pensă hemostatică tip HEISS, cu brașele curbate, serate, lungimea 195 mm (+/-3 mm), reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului in limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Instrumente chirurgicale pentru chirurgie Vasculară. Pensă hemostatică tip HEISS, cu brașele curbate, serate, lungimea 195 mm (+/-3 mm), reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului in limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate

80	33100000-1	Pensă hemostatică tip JACOBSON	MB229R	Germania	Aesculap	<p>Instrumente chirurgicale pentru chirurgie Vasculară. Pensă hemostatică tip JACOBSON, cu brașele curbate, serate, lungimea 130 mm (+/-3 mm), reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Instrumente chirurgicale pentru chirurgie Vasculară. Pensă hemostatică tip JACOBSON, cu brașele curbate, serate, lungimea 130 mm (+/-3 mm), reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate
81	33100000-1	Pensă hemostatică tip MICRO-HALSTED	BH109R	Germania	Aesculap	<p>Instrumente chirurgicale pentru chirurgie Vasculară. Pensă hemostatică tip MICRO-HALSTED, cu brașele curbate, serate, lungimea 125 mm (+/-3 mm), reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Instrumente chirurgicale pentru chirurgie Vasculară. Pensă hemostatică tip MICRO-HALSTED, cu brașele curbate, serate, lungimea 125 mm (+/-3 mm), reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate

82	33100000-1	Pensă hemostatică tip PEAN	BH425R	Germania	Aesculap	<p>Instrumente chirurgicale pentru chirurgie Vasculară. Pensă hemostatică tip PEAN, cu brașele curbate, serate, lungimea 140 mm (+/-3 mm), reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului in limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Instrumente chirurgicale pentru chirurgie Vasculară. Pensă hemostatică tip PEAN, cu brașele curbate, serate, lungimea 140 mm (+/-3 mm), reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului in limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate
83	33100000-1	Pensă hemostatică tip RANKIN	BH165R	Germania	Aesculap	<p>Instrumente chirurgicale pentru chirurgie Vasculară. Pensă hemostatică tip RANKIN, cu brașele curbate, serate, lungimea 160 mm (+/-3 mm), reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului in limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Instrumente chirurgicale pentru chirurgie Vasculară. Pensă hemostatică tip RANKIN, cu brașele curbate, serate, lungimea 160 mm (+/-3 mm), reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului in limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate

84	33100000-1	Pensă hemostatică tip ROCHESTER-PEAN	BH443R	Germania	Aesculap	<p>Instrumente chirurgicale pentru chirurgie Vasculară. Pensă hemostatică tip ROCHESTER-PEAN, cu brașele curbate, serate, lungimea 160 mm (+/-3 mm), reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Instrumente chirurgicale pentru chirurgie Vasculară. Pensă hemostatică tip ROCHESTER-PEAN, cu brașele curbate, serate, lungimea 160 mm (+/-3 mm), reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate
85	33100000-1	Pensă hemostatică tip ROCHESTER-PEAN	BH451R	Germania	Aesculap	<p>Instrumente chirurgicale pentru chirurgie Vasculară. Pensă hemostatică tip ROCHESTER-PEAN, cu brașele curbate, serate, lungimea 240 mm (+/-3 mm), reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Instrumente chirurgicale pentru chirurgie Vasculară. Pensă hemostatică tip ROCHESTER-PEAN, cu brașele curbate, serate, lungimea 240 mm (+/-3 mm), reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate

86	33100000-1	Pensa vasculara tip SATINSKY	MB613R	Germania	Aesculap	<p>Instrumente chirurgicale pentru chirurgie Vasculară. Pensa vasculara tip SATINSKY cu branșe dublu-angulare 42 mm, cu cremalieră, lungimea 130 mm (+/-3 mm), reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului in limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Instrumente chirurgicale pentru chirurgie Vasculară. Pensa vasculara tip SATINSKY cu branșe dublu-angulare 42 mm, cu cremalieră, lungimea 130 mm (+/-3 mm), reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului in limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate
87	33100000-1	Portac microchirurgical tip RYDER	BM056R	Germania	Aesculap	<p>Instrumente chirurgicale pentru chirurgie Vasculară. Portac microchirurgical tip RYDER, din aliaj de carbon cu wolfram, cu branșele extra-fine, pentru sutura 6/0-10/0, lungimea 175 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Instrumente chirurgicale pentru chirurgie Vasculară. Portac microchirurgical tip RYDER, din aliaj de carbon cu wolfram, cu branșele extra-fine, pentru sutura 6/0-10/0, lungimea 175 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate

88	33100000-1	Portac microchirurgical din aliaj de carbon cu wolfram	BM025R	Germania	Aesculap	<p>Instrumente chirurgicale pentru chirurgie Vasculară. Portac microchirurgical din aliaj de carbon cu wolfram, cu brașele extra-fine, pentru sutura 6/0-10/0, lungimea 180 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Instrumente chirurgicale pentru chirurgie Vasculară. Portac microchirurgical din aliaj de carbon cu wolfram, cu brașele extra-fine, pentru sutura 6/0-10/0, lungimea 180 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate
89	33100000-1	Portac tip DE BAKEY cu inserți de carbon, lungimea 230 mm	BM036R	Germania	Aesculap	<p>Instrumente chirurgicale pentru chirurgie Vasculară. Portac tip DE BAKEY din aliaj de carbon cu wolfram, brașele cu inserți de carbon de max. 0,4 mm, pentru sutura 4/0-6/0, lungimea 230 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Instrumente chirurgicale pentru chirurgie Vasculară. Portac tip DE BAKEY din aliaj de carbon cu wolfram, brașele cu inserți de carbon de max. 0,4 mm, pentru sutura 4/0-6/0, lungimea 230 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate

90	33100000-1	Portac tip DE BAKEY cu inserți de carbon, lungimea 150 mm	BM032R	Germania	Aesculap	<p>Instrumente chirurgicale pentru chirurgie Vasculară. Portac tip DE BAKEY din aliaj de carbon cu wolfram, brașele cu inserți de carbon de max. 0,4 mm, pentru sutura 4/0-6/0, lungimea 150 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Instrumente chirurgicale pentru chirurgie Vasculară. Portac tip DE BAKEY din aliaj de carbon cu wolfram, brașele cu inserți de carbon de max. 0,4 mm, pentru sutura 4/0-6/0, lungimea 150 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate
91	33100000-1	Portac tip DE BAKEY cu inserți de carbon, lungimea 180 mm	BM035R	Germania	Aesculap	<p>Instrumente chirurgicale pentru chirurgie Vasculară. Portac tip DE BAKEY din aliaj de carbon cu wolfram, brașele cu inserți de carbon de max. 0,4 mm, pentru sutura 4/0-6/0, lungimea 180 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Instrumente chirurgicale pentru chirurgie Vasculară. Portac tip DE BAKEY din aliaj de carbon cu wolfram, brașele cu inserți de carbon de max. 0,4 mm, pentru sutura 4/0-6/0, lungimea 180 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate

92	33100000-1	Portac tip DE BAKEY cu inserți de carbon, lungimea 260 mm	BM037R	Germania	Aesculap	<p>Instrumente chirurgicale pentru chirurgie Vasculară. Portac tip DE BAKEY din aliaj de carbon cu wolfram, brașele cu inserți de carbon de max. 0,4 mm, pentru sutura 4/0-6/0, lungimea 260 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Instrumente chirurgicale pentru chirurgie Vasculară. Portac tip DE BAKEY din aliaj de carbon cu wolfram, brașele cu inserți de carbon de max. 0,4 mm, pentru sutura 4/0-6/0, lungimea 260 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate
93	33100000-1	Portac tip Halsey cu inserți de carbon	BM012R	Germania	Aesculap	<p>Instrumente chirurgicale pentru chirurgie Vasculară. Portac tip Halsey din aliaj de carbon cu wolfram, brașele cu inserți de carbon de max. 0,4 mm, pentru sutura 4/0-6/0, lungimea 130 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Instrumente chirurgicale pentru chirurgie Vasculară. Portac tip Halsey din aliaj de carbon cu wolfram, brașele cu inserți de carbon de max. 0,4 mm, pentru sutura 4/0-6/0, lungimea 130 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate

94	33100000-1	Portac tip HEGAR cu inserți de carbon cu wolfram	BM077R	Germania	Aesculap	<p>Instrumente chirurgicale pentru chirurgie Vasculară. Portac tip HEGAR din aliaj de carbon cu wolfram, brașele cu inserți de max. 0,5 mm, pentru sutura pînă la 3/0, lungimea 205 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Instrumente chirurgicale pentru chirurgie Vasculară. Portac tip HEGAR din aliaj de carbon cu wolfram, brașele cu inserți de max. 0,5 mm, pentru sutura pînă la 3/0, lungimea 205 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate
95	33100000-1	Portac tip Kilner cu inserți de carbon cu wolfram	BM018R	Germania	Aesculap	<p>Instrumente chirurgicale pentru chirurgie Vasculară. Portac tip Kilner cu inserți de carbon cu wolfram, brașele cu inserți de max. 0,5 mm, pentru sutura pana la 3/0, lungimea 135 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Instrumente chirurgicale pentru chirurgie Vasculară. Portac tip Kilner cu inserți de carbon cu wolfram, brașele cu inserți de max. 0,5 mm, pentru sutura pana la 3/0, lungimea 135 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate

100	33100000-1	Chiuretă de os tip BRUNS	FK614R	Germania	Aesculap	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Chiuretă de os tip BRUNS Nr. 1, vîrf de 6 mm; lungimea 165 mm (+/- 3 mm), reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Chiuretă de os tip BRUNS Nr. 1, vîrf de 6 mm; lungimea 165 mm (+/- 3 mm), reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate
101	33100000-1	Forceps pentru tumori tip HEIFETZ	FD215R	Germania	Aesculap	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Forceps pentru tumori tip HEIFETZ, vîrf - cupă dințată 3,00 mm, design baionetă, mînere cu amprente digitale, lung. 220 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Forceps pentru tumori tip HEIFETZ, vîrf - cupă dințată 3,00 mm, design baionetă, mînere cu amprente digitale, lung. 220 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate

102	33100000-1	Forceps pentru tumori tip MICROFORM	FD200R	Germania	Aesculap	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Forceps pentru tumori tip MICROFORM, vîrf - cupă plată 3,00 mm, branșe rotunde, design baionetă, mînere cu amprente digitale, lung. 240 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Forceps pentru tumori tip MICROFORM, vîrf - cupă plată 3,00 mm, branșe rotunde, design baionetă, mînere cu amprente digitale, lung. 240 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate
103	33100000-1	Forceps pentru tumori tip YASARGIL	FD212R	Germania	Aesculap	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Forceps pentru tumori tip YASARGIL, vîrf - cupă 5,00 mm, design baionetă, mînere cu amprente digitale, lung. 220 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Forceps pentru tumori tip YASARGIL, vîrf - cupă 5,00 mm, design baionetă, mînere cu amprente digitale, lung. 220 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate

104	33100000-1	Cîrlige pentru fixarea galei aponeurotice în craniotomii, tip YASARGIL	FD022R	Germania	Aesculap	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Cărlig tip YASARGIL, cu arc, cu 2 dinți, ascuțit, mare, nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Cărlig tip YASARGIL, cu arc, cu 2 dinți, ascuțit, mare, nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate
105	33100000-1	Ciupitor de os, tip MEAD	FO455R	Germania	Aesculap	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Ciupitor tip MEAD, curbat, lung. 165 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Ciupitor tip MEAD, curbat, lung. 165 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate

106	33100000-1	Ciupitor de os tip JANSEN, drept, lung. 175 mm	FO430R	Germania	Aesculap	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Ciupitor tip JANSEN, drept, lung. 175 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Ciupitor tip JANSEN, drept, lung. 175 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate
107	33100000-1	Ciupitor de os tip JANSEN, curbat, lung. 175 mm	FO432R	Germania	Aesculap	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Ciupitor tip JANSEN, curbat, lung. 175 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Ciupitor tip JANSEN, curbat, lung. 175 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate

108	33100000-1	Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Set de ciupitoare osoase tip KERRISON/ CASPAR, inclusiv suport-cadru pentru stocare	In set incluse:	Germania	Aesculap			CE, ISO, Declarație de Conformitate
108.1	33100000-1	Ciupitor de os tip KERRISON, drept, mușcătura sus 130°, vîrf 5,00 mm	FF722R	Germania	Aesculap	<p>Ciupitor de os tip KERRISON, drept, mușcătura sus 130°, vîrf 5,00 mm, lățimea deschiderii 12,00 mm, fără ejector, lung. 180 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Ciupitor de os tip KERRISON, drept, mușcătura sus 130°, vîrf 5,00 mm, lățimea deschiderii 12,00 mm, fără ejector, lung. 180 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate

108.2	33100000-1	Ciupitor de os tip KERRISON, curbat la virf, 2,00 mm	FF466R	Germania	Aesculap	<p>Ciupitor de os tip KERRISON curbat la virf, mușcătura sus - 2,00 mm, fin, fără ejector, lung. 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Ciupitor de os tip KERRISON curbat la virf, mușcătura sus - 2,00 mm, fin, fără ejector, lung. 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate
108.3	33100000-1	Ciupitor de os tip KERRISON, curbat la virf, 3,00 mm	FF467R	Germania	Aesculap	<p>Ciupitor de os tip KERRISON curbat la virf, mușcătura sus - 3,00 mm, fin, fără ejector, lung. 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Ciupitor de os tip KERRISON curbat la virf, mușcătura sus - 3,00 mm, fin, fără ejector, lung. 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate

108.4	33100000-1	Ciupitor de os tip KERRISON, 130 °, angulat la virf, 2,00 mm	FF496R	Germania	Aesculap	<p>Ciupitor de os tip KERRISON 130 °, angulat la virf, design baionetă, mușcătura sus - 2,00 mm, fin, fără ejector, lung. 240 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Ciupitor de os tip KERRISON 130 °, angulat la virf, design baionetă, mușcătura sus - 2,00 mm, fin, fără ejector, lung. 240 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declaratie de Conformitate
108.5	33100000-1	Ciupitor de os tip KERRISON, 130 °, angulat la virf, 3,0mm	FF497R	Germania	Aesculap	<p>Ciupitor de os tip KERRISON 130 °, angulat la virf, design baionetă, mușcătura sus - 3,00 mm, fin, fără ejector, lung. 240 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Ciupitor de os tip KERRISON 130 °, angulat la virf, design baionetă, mușcătura sus - 3,00 mm, fin, fără ejector, lung. 240 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declaratie de Conformitate

108.6	33100000-1	Ciupitor de os tip KERRISON, 130 °, angulat la virf, 4,0mm	FF498R	Germania	Aesculap	<p>Ciupitor de os tip KERRISON 130 °, angulat la virf, design baionetă, mușcătura - 4,00 mm, fin, lung. 240 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Ciupitor de os tip KERRISON 130 °, angulat la virf, design baionetă, mușcătura - 4,00 mm, fin, lung. 240 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate
108.7	33100000-1	Ciupitor pentru osteofite tip CASPAR drept, vîrf 3,00 mm., lung. 180 mm	FF856R	Germania	Aesculap	<p>Ciupitor pentru osteofite tip CASPAR, drept, vîrf 3,00 mm, lung. 180 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Ciupitor pentru osteofite tip CASPAR, drept, vîrf 3,00 mm, lung. 180 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate

108.8	33100000-1	Ciupitor pentru osteofite tip CASPAR drept, vîrf 4,00 mm., lung. 180 mm	FF857R	Germania	Aesculap	<p>Ciupitor pentru osteofite tip CASPAR, drept, vîrf 4,00 mm, lung. 180 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Ciupitor pentru osteofite tip CASPAR, drept, vîrf 4,00 mm, lung. 180 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate
108.9	33100000-1	Ciupitor pentru osteofite tip CASPAR drept, vîrf 4,00 mm., lung. 155 mm	FF833R	Germania	Aesculap	<p>Ciupitor pentru osteofite tip CASPAR, drept, vîrf 3,00 mm, lung. 155 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Ciupitor pentru osteofite tip CASPAR, drept, vîrf 3,00 mm, lung. 155 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate

08.10	33100000-1	Ciupitor pentru osteofite tip CASPAR drept, vîrf 3,00 mm., lung. 155 mm	FF834R	Germania	Aesculap	<p>Ciupitor pentru osteofite tip CASPAR, drept, vîrf 4,00 mm, lung. 155 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Ciupitor pentru osteofite tip CASPAR, drept, vîrf 4,00 mm, lung. 155 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declaratie de Conformitate
08.11	33100000-1	Ciupitor tip CASPAR, 150° mușcătura sus, vîrf 3,00 mm	FF843R	Germania	Aesculap	<p>Ciupitor tip CASPAR, 150° mușcătura sus, vîrf 3,00 mm, lung. 155 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Ciupitor tip CASPAR, 150° mușcătura sus, vîrf 3,00 mm, lung. 155 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declaratie de Conformitate

08.12	33100000-1	Ciupitor tip CASPAR, 150° mușcătura sus, vîrf 3,00 x 14,00 mm	FF844R	Germania	Aesculap	<p>Ciupitor tip CASPAR, 150° mușcătura sus, vîrf 3,00 x 14,00 mm, lung. 155 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Ciupitor tip CASPAR, 150° mușcătura sus, vîrf 3,00 x 14,00 mm, lung. 155 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate
08.13	33100000-1	Ciupitor tip CASPAR, 150° mușcătura jos, vîrf 2,00 mm	FF852R	Germania	Aesculap	<p>Ciupitor tip CASPAR, 150° mușcătura jos, vîrf 2,00 mm, brânșă de jos mobilă, lung. 155 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Ciupitor tip CASPAR, 150° mușcătura jos, vîrf 2,00 mm, brânșă de jos mobilă, lung. 155 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate

08.14	33100000-1	Ciupitor tip CASPAR, 150° mușcătura jos, vîrf 3,00 mm	FF853R	Germania	Aesculap	<p>Ciupitor tip CASPAR, 150° mușcătura jos, vîrf 3,00 mm, branșa de jos mobilă, lung. 155 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Ciupitor tip CASPAR, 150° mușcătura jos, vîrf 3,00 mm, branșa de jos mobilă, lung. 155 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declaratie de Conformitate
08.15	33100000-1	Ciupitor tip KERRISON detasabil, 130 grade, mușcătura sus - 5,00 mm	FF722R	Germania	Aesculap	<p>Ciupitor tip KERRISON detasabil, 130 grade, mușcătura sus - 5,00 mm, fără ejector, deschiderea 12,00 mm; lung. 180 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Ciupitor tip KERRISON detasabil, 130 grade, mușcătura sus - 5,00 mm, fără ejector, deschiderea 12,00 mm; lung. 180 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declaratie de Conformitate

08.16	33100000-1	Ciupitor tip KERRISON detasabil, 130 grade, mușcătura sus - 1,00 mm	FK961B	Germania	Aesculap	<p>Ciupitor tip KERRISON detasabil, placat cu aliaj anti-reflecție de culoare neagra, 130 grade, mușcătura sus -1,00 mm, deschiderea 8,00 mm; fin, lung. 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Ciupitor tip KERRISON detasabil, placat cu aliaj anti-reflecție de culoare neagra, 130 grade, mușcătura sus -1,00 mm, deschiderea 8,00 mm; fin, lung. 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate
08.17	33100000-1	Ciupitor tip KERRISON detasabil, 130 grade, mușcătura sus - 2,00 mm	FK962B	Germania	Aesculap	<p>Ciupitor tip KERRISON detasabil, placat cu aliaj anti-reflecție de culoare neagra, 130 grade, mușcătura sus - 2,00 mm, deschiderea 9,00 mm; fin, lung. 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Ciupitor tip KERRISON detasabil, placat cu aliaj anti-reflecție de culoare neagra, 130 grade, mușcătura sus - 2,00 mm, deschiderea 9,00 mm; fin, lung. 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate

08.18	33100000-1	Ciupitor tip KERRISON detasabil, 130 grade, mușcătura sus - 3,00 mm	FK963B	Germania	Aesculap	<p>Ciupitor tip KERRISON detasabil, placat cu aliaj anti-reflecție de culoare neagra, 130 grade, mușcătura sus - 3,00 mm, deschiderea 10,00 mm; fin, cu ejector, lung. 200 mm (+/- 3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Ciupitor tip KERRISON detasabil, placat cu aliaj anti-reflecție de culoare neagra, 130 grade, mușcătura sus - 3,00 mm, deschiderea 10,00 mm; fin, cu ejector, lung. 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate
08.19	33100000-1	Ciupitor tip KERRISON detasabil, 130 grade, mușcătura sus - 4,00 mm	FK964B	Germania	Aesculap	<p>Ciupitor tip KERRISON detasabil, placat cu aliaj anti-reflecție de culoare neagra, 130 grade, mușcătura sus - 4,00 mm, deschiderea 9,00 mm; fin, cu ejector, lung. 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Ciupitor tip KERRISON detasabil, placat cu aliaj anti-reflecție de culoare neagra, 130 grade, mușcătura sus - 4,00 mm, deschiderea 9,00 mm; fin, cu ejector, lung. 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate

08.20	33100000-1	Support-cadru pentru stocarea ciupitoarelor	JF120R	Germania	Aesculap	<p>Support-cadru pentru stocarea ciupitoarelor în containere, mărimi 240 x 225 x 161 mm, compatibil cu containerele pentru sterilizare din dotare cu dimensiunea cca 600x280x90mm (±10 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Support-cadru pentru stocarea ciupitoarelor în containere, mărimi 240 x 225 x 161 mm, compatibil cu containerele pentru sterilizare din dotare cu dimensiunea cca 600x280x90mm (±10 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate
109	33100000-1	Ciupitor de os tip LEKSELL-STILLE	FO532R	Germania	Aesculap	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Ciupitor tip LEKSELL-STILLE, drept, cu acțiune dublă, lung. 240 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Ciupitor tip LEKSELL-STILLE, drept, cu acțiune dublă, lung. 240 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate

110	33100000-1	Ciupitor de os tip OLDBERG	FF605R	Germania	Aesculap	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Ciupitor tip OLDBERG, drept, cupă 7,00 mm, lung. 180 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Ciupitor tip OLDBERG, drept, cupă 7,00 mm, lung. 180 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate
111	33100000-1	Dilatator de vertebre cervicale	BV296R	Germania	Aesculap	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Dilatator vertebral tip CLOWARD, serat, cu lacăt, lățimea 5,00 mm, lung. 155 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Dilatator vertebral tip CLOWARD, serat, cu lacăt, lățimea 5,00 mm, lung. 155 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate

112	33100000-1	Elevator de țesuturi LANGENBECK	FK130R	Germania	Aesculap	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Elevator tip LANGENBECK, ușor curbat, bont, 8,00 mm, lung. 195 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Elevator tip LANGENBECK, ușor curbat, bont, 8,00 mm, lung. 195 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate
113	33100000-1	Foarfece JAMESON	BC911R	Germania	Aesculap	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Foarfece JAMESON, tip supercut, branșe fine, L - 130 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, codificarea color a mânerelor Sueprcut; duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Foarfece JAMESON, tip supercut, branșe fine, L - 130 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, codificarea color a mânerelor Sueprcut; duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate

114	33100000-1	Foarfece POTTS-SMITH	BC646R	Germania	Aesculap	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Foarfece POTTS-SMITH, Curbat, L - 180 mm, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Foarfece POTTS-SMITH, Curbat, L - 180 mm, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate
115	33100000-1	Foarfece tip TOENNIS-ADSON	BC630R	Germania	Aesculap	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Foarfece de disecție tip TOENNIS-ADSON curbate, fine, bont/bont, lung. 175 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Foarfece de disecție tip TOENNIS-ADSON curbate, fine, bont/bont, lung. 175 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate

116	33100000-1	Forceps tip GRUENWALD	BD168R	Germania	Aesculap	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Forceps atraumatic tip GRUENWALD, din aliaj de carbon cu wolfram, design baionetă, lung. 185 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Forceps atraumatic tip GRUENWALD, din aliaj de carbon cu wolfram, design baionetă, lung. 185 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate
117	33100000-1	Forceps atraumatic tip ADSON	BD151R	Germania	Aesculap	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Forceps atraumatic tip ADSON, din aliaj de carbon cu wolfram, drept, lung. 120 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Forceps atraumatic tip ADSON, din aliaj de carbon cu wolfram, drept, lung. 120 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate

118	33100000-1	Forceps fin tip HALSTED-MOSQUITO	BH111R	Germania	Aesculap	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Forceps tip HALSTED-MOSQUITO, curbat, fin, bont, lung. 125 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Forceps tip HALSTED-MOSQUITO, curbat, fin, bont, lung. 125 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate
119	33100000-1	Forceps de disecție drept	BD029R	Germania	Aesculap	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Forceps de disecție drept, cu branșe serate, lung. 160 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Forceps de disecție drept, cu branșe serate, lung. 160 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate

120	33100000-1	Forceps tip ALLIS 155 mm	EA015R	Germania	Aesculap	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Forceps tip ALLIS, drept, cu 4x5 dinți, lung. 155 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Forceps tip ALLIS, drept, cu 4x5 dinți, lung. 155 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate
121	33100000-1	Forceps tip BABY CRILE 140 mm	BH141R	Germania	Aesculap	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Forceps hemostatic tip BABY CRILE, curbat, fin, bont, lung. 140 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Forceps hemostatic tip BABY CRILE, curbat, fin, bont, lung. 140 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate

122	33100000-1	Forceps tip CRILE 140 mm	BH145R	Germania	Aesculap	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Forceps tip CRILE, curbat, fin, bont, lung. 140 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului in limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Forceps tip CRILE, curbat, fin, bont, lung. 140 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului in limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate
123	33100000-1	Forceps tip GRUENWALD 200 mm	BD883R	Germania	Aesculap	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Forceps tip GRUENWALD, branșe serate, design baionetă, lung. 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului in limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Forceps tip GRUENWALD, branșe serate, design baionetă, lung. 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului in limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate

124	33100000-1	Forceps tip ROCHESTER-PEAN 160 mm	BH443R	Germania	Aesculap	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Forceps tip ROCHESTER-PEAN, curbat, bont, lung. 160 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Forceps tip ROCHESTER-PEAN, curbat, bont, lung. 160 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate
125	33100000-1	Microcanulă de aspirație 6Fr	GF477R	Germania	Aesculap	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Microcanulă de aspirație, tip RAABE, vîrf 2,0 mm, rezistentă la îndoire, lung. 165 mm (+/-3 mm), 6Fr, nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Microcanulă de aspirație, tip RAABE, vîrf 2,0 mm, rezistentă la îndoire, lung. 165 mm (+/-3 mm), 6Fr, nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate

126	33100000-1	Microcanulă de aspirație 8Fr	GF478R	Germania	Aesculap	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Microcanulă de aspirație, tip RAABE, vîrf 2,7 mm, rezistentă la îndoire, lung. 165 mm (+/-3 mm), 8 Fr, nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Microcanulă de aspirație, tip RAABE, vîrf 2,7 mm, rezistentă la îndoire, lung. 165 mm (+/-3 mm), 8 Fr, nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate
127	33100000-1	Microdissector tip CASPAR curbat, 4,50 mm, lung. 230 mm	FF303R	Germania	Aesculap	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Dissector microchirurgical tip CASPAR, curbat, bont, mâner rotund, 4,50 mm, lung. 230 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Dissector microchirurgical tip CASPAR, curbat, bont, mâner rotund, 4,50 mm, lung. 230 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate

128	33100000-1	Microdissector tip CASPAR , design baionetă, 4,50 mm, lung. 230 mm	FF305R	Germania	Aesculap	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Dissector microchirurgical tip CASPAR, design baionetă, bont, mâner rotund, 4,50 mm, lung. 230 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Dissector microchirurgical tip CASPAR, design baionetă, bont, mâner rotund, 4,50 mm, lung. 230 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate
129	33100000-1	Microdissector tip CASPAR design baionetă, curbat inferior, 2,00 mm, lung. 230 mm	FF307R	Germania	Aesculap	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Dissector microchirurgical tip CASPAR, design baionetă, curbat inferior, bont, mâner rotund, 2,00 mm, lung. 230 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Dissector microchirurgical tip CASPAR, design baionetă, curbat inferior, bont, mâner rotund, 2,00 mm, lung. 230 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate

130	33100000-1	Microfoarfece tip Yasargil	FD075R	Germania	Aesculap	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Foarfece microchirurgicale tip YASARGIL, drepte, bont/bont, lung. de lucru 75 mm, design baionetă, mînere cu amprente digitale, lung. 185 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator. Ambalaj securizat (pentru microportace și microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena).</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Foarfece microchirurgicale tip YASARGIL, drepte, bont/bont, lung. de lucru 75 mm, design baionetă, mînere cu amprente digitale, lung. 185 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator. Ambalaj securizat (pentru microportace și microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena).</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate
-----	------------	----------------------------	--------	----------	----------	--	---	-------------------------------------

131	33100000-1	Microfoarfece tip Yasargil	FD034R	Germania	Aesculap	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Foarfece microchirurgicale tip YASARGIL, drepte, ascuți/ascuțit, lung. de lucru 80 mm, o bransă cu serație, design baionetă, mînere cu amprente digitale, lung. 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Foarfece microchirurgicale tip YASARGIL, drepte, ascuți/ascuțit, lung. de lucru 80 mm, o bransă cu serație, design baionetă, mînere cu amprente digitale, lung. 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate
-----	------------	----------------------------	--------	----------	----------	---	--	-------------------------------------

132	33100000-1	Microfoarfece tip Yasargil	FD032R	Germania	Aesculap	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Foarfece microchirurgicale tip YASARGIL, drepte, bont/bont, lung. de lucru 80 mm, o lamă cu serație, design baionetă, mînere cu amprente digitale, lung. 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator. Ambalaj securizat (pentru microportace și microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena).</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Foarfece microchirurgicale tip YASARGIL, drepte, bont/bont, lung. de lucru 80 mm, o lamă cu serație, design baionetă, mînere cu amprente digitale, lung. 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator. Ambalaj securizat (pentru microportace și microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena).</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate
-----	------------	----------------------------	--------	----------	----------	---	--	-------------------------------------

133	33100000-1	Microfoarfece tip Yasargil	FD037R	Germania	Aesculap	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Foarfece microchirurgicale tip YASARGIL, drepte, bransele cu design special in forma de cui, ascuțit/ascuțit, lame fine, lung. de lucru 100 mm, design baionetă, mînere cu amprente digitale, lung. 220 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator. Ambalaj securizat (pentru microportace si microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena).</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Foarfece microchirurgicale tip YASARGIL, drepte, bransele cu design special in forma de cui, ascuțit/ascuțit, lame fine, lung. de lucru 100 mm, design baionetă, mînere cu amprente digitale, lung. 220 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator. Ambalaj securizat (pentru microportace si microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena).</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate
-----	------------	----------------------------	--------	----------	----------	--	---	-------------------------------------

134	33100000-1	Microfoarfece tip Yasargil	FD031R	Germania	Aesculap	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Foarfece microchirurgicale tip YASARGIL, curbate sus, ascuțit/ascuțit, lung. de lucru 55 mm, design baionetă, mînere cu amprente digitale, lung. 165 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator. Ambalaj securizat (pentru microportace si microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena).</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Foarfece microchirurgicale tip YASARGIL, curbate sus, ascuțit/ascuțit, lung. de lucru 55 mm, design baionetă, mînere cu amprente digitale, lung. 165 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator. Ambalaj securizat (pentru microportace si microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena).</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate
-----	------------	----------------------------	--------	----------	----------	---	--	-------------------------------------

135	33100000-1	Microfoarfece tip Yasargil	FD035R	Germania	Aesculap	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Foarfece microchirurgicale tip YASARGIL, curbate sus, ascuțit/ascuțit, lung. de lucru 80 mm, design baionetă, o lamă serată, mînere cu amprente digitale, lung. 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator. Ambalaj securizat (pentru microportace si microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena).</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Foarfece microchirurgicale tip YASARGIL, curbate sus, ascuțit/ascuțit, lung. de lucru 80 mm, design baionetă, o lamă serată, mînere cu amprente digitale, lung. 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator. Ambalaj securizat (pentru microportace si microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena).</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate
-----	------------	----------------------------	--------	----------	----------	--	---	-------------------------------------

136	33100000-1	Microfoarfece tip Yasargil	FD039R	Germania	Aesculap	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Foarfece microchirurgicale tip YASARGIL, curbate sus, ascuțit/ascuțit, lung. de lucru 100 mm, design baionetă, mînere cu amprente digitale, lung. 225 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator. Ambalaj securizat (pentru microportace si microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena).</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Foarfece microchirurgicale tip YASARGIL, curbate sus, ascuțit/ascuțit, lung. de lucru 100 mm, design baionetă, mînere cu amprente digitale, lung. 225 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator. Ambalaj securizat (pentru microportace si microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena).</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate
-----	------------	----------------------------	--------	----------	----------	--	---	-------------------------------------

137	33100000-1	Microfoarfece tip Yasargil	FD043R	Germania	Aesculap	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Foarfece microchirurgicale tip YASARGIL, curbate sus, bont/bont, lung. de lucru 100 mm, design baionetă, mînere cu amprente digitale, lung. 225 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator. Ambalaj securizat (pentru microportace si microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena).</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Foarfece microchirurgicale tip YASARGIL, curbate sus, bont/bont, lung. de lucru 100 mm, design baionetă, mînere cu amprente digitale, lung. 225 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator. Ambalaj securizat (pentru microportace si microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena).</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declaratie de Conformitate
-----	------------	----------------------------	--------	----------	----------	---	--	-------------------------------------

138	33100000-1	Forceps microchirurgical tip YASARGIL-NICOLA, vîrf - cupă 3,00 mm	FD223R	Germania	Aesculap	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Forceps microchirurgical tip YASARGIL-NICOLA, vîrf - cupă 3,00 mm, branșe rotunde, design baionetă, mînere cu amprente digitale, lung. 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. Ambalaj securizat (pentru microportace și microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena).</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Forceps microchirurgical tip YASARGIL-NICOLA, vîrf - cupă 3,00 mm, branșe rotunde, design baionetă, mînere cu amprente digitale, lung. 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. Ambalaj securizat (pentru microportace și microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena).</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate
139	33100000-1	Microraspator tip Yasargil, varful este angulat la 125 grade, lung. 185 mm	FD303R	Germania	Aesculap	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Microraspator tip Yasargil, varful este angulat la 125 grade, lung. 185 mm (+/_3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Microraspator tip Yasargil, varful este angulat la 125 grade, lung. 185 mm (+/_3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate

140	33100000-1	Microraspator tip Yasargil, ușor curbat, bont, lung. 185 mm	FD304R	Germania	Aesculap	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Microraspator tip Yasargil, ușor curbat, bont, lung. 185 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Microraspator tip Yasargil, ușor curbat, bont, lung. 185 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate
142	33100000-1	Portac tip MATHIEU	BM150R	Germania	Aesculap	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Portac tip MATHIEU, branșe drepte, fin, manere cu clichet, din aliaj de carbon cu wolfram, cu branșe cu microserații de 0,4 mm din aliaj de carbon cu wolfram, drepte, pentru sutură 4/0-6/0, lung. 150 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Portac tip MATHIEU, branșe drepte, fin, manere cu clichet, din aliaj de carbon cu wolfram, cu branșe cu microserații de 0,4 mm din aliaj de carbon cu wolfram, drepte, pentru sutură 4/0-6/0, lung. 150 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate

143	33100000-1	Portac dințat tip Mayo-Hegar	BM066R	Germania	Aesculap	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Portac tip MAYO-HEGAR, branșe cu microserații de 0,5 mm din aliaj de carbon cu wolfram, drepte, pentru sutură 3/0, lung. 185 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Portac tip MAYO-HEGAR, branșe cu microserații de 0,5 mm din aliaj de carbon cu wolfram, drepte, pentru sutură 3/0, lung. 185 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate
144	33100000-1	Portac tip BABY-CRILE-WOOD	BM013R	Germania	Aesculap	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Portac tip BABY-CRILE-WOOD, din aliaj de carbon cu wolfram, cu branșe cu microserații de 0,4 mm din aliaj de carbon cu wolfram, drepte, pentru sutură 4/0-6/0, lung. 150 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Portac tip BABY-CRILE-WOOD, din aliaj de carbon cu wolfram, cu branșe cu microserații de 0,4 mm din aliaj de carbon cu wolfram, drepte, pentru sutură 4/0-6/0, lung. 150 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate

145	33100000-1	Portac tip YASARGIL	FD096R	Germania	Aesculap	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Portac microchirurgical tip YASARGIL, drept, design baionetă, mâner cu amprente digitale, lung. 225 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător; ambalaj securizat (pentru microportace și microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena).</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Portac microchirurgical tip YASARGIL, drept, design baionetă, mâner cu amprente digitale, lung. 225 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător; ambalaj securizat (pentru microportace și microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena).</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate
-----	------------	---------------------	--------	----------	----------	--	---	-------------------------------------

146	33100000-1	Portac tip YASARGIL	FD097R	Germania	Aesculap	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Portac microchirurgical tip YASARGIL, curbat sus, design baionetă, mâner cu amprente digitale, lung. 225 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător; ambalaj securizat (pentru microportace și microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena).</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Portac microchirurgical tip YASARGIL, curbat sus, design baionetă, mâner cu amprente digitale, lung. 225 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător; ambalaj securizat (pentru microportace și microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena).</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate
-----	------------	---------------------	--------	----------	----------	---	--	-------------------------------------

147	33100000-1	Retractor de țesuturi tip ANDERSON-ADSON	BV250R	Germania	Aesculap	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Retractor tip ANDERSON-ADSON, cu dinți 4x4, ascuțiți, cu lacăt, lung. 190 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Retractor tip ANDERSON-ADSON, cu dinți 4x4, ascuțiți, cu lacăt, lung. 190 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate
148	33100000-1	Retractor pentru piele tip VOLKMANN	BT259R	Germania	Aesculap	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Retractor tip VOLKMANN, 3 dinți semi-ascuțiți de 8,5 mm și 13 mm, lung. 220 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Retractor tip VOLKMANN, 3 dinți semi-ascuțiți de 8,5 mm și 13 mm, lung. 220 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate

149	33100000-1	Retractor pentru rădăcina nervoasă tip HESS	FF707R	Germania	Aesculap	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Retractor tip HESS, lamă 3x90 mm, lung. 175 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Retractor tip HESS, lamă 3x90 mm, lung. 175 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate
150	33100000-1	Retractor pentru rădăcina nervoasă tip HESS	FF708R	Germania	Aesculap	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Retractor tip HESS, lamă 5x90 mm, lung. 175 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Retractor tip HESS, lamă 5x90 mm, lung. 175 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate

151	33100000-1	Retractor pentru rădăcina nervoasă tip HESS	FF709R	Germania	Aesculap	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Retractor tip HESS, lamă 7x90 mm, lung. 175 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Retractor tip HESS, lamă 7x90 mm, lung. 175 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate
152	33100000-1	Cablu pentru forceps jetabil	GN131	Germania	Aesculap	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Cablu pentru forceps jetabil. Compatibilitate cu unitatea de baza ERBE si Aesculap. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Cablu pentru forceps jetabil. Compatibilitate cu unitatea de baza ERBE si Aesculap.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate

153	33100000-1	Cîrlig pentru rădăcină nervoasa tip Krayenbuehl cu capăt drept	FD398R	Germania	Aesculap	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Cîrlig pentru rădăcină nervoasă tip KRAYENBUEHL, angular sub 90°, capăt drept, lung. 185 mm (+/-3 mm), mâiner rotund, nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Cîrlig pentru rădăcină nervoasă tip KRAYENBUEHL, angular sub 90°, capăt drept, lung. 185 mm (+/-3 mm), mâiner rotund, nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate
154	33100000-1	Cîrlig pentru rădăcină nervoasa tip Krayenbuehl cu capăt-bilă	FD396R	Germania	Aesculap	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Cîrlig pentru rădăcină nervoasă tip KRAYENBUEHL, angular sub 90°, capăt-bilă, lung. 185 mm (+/-3 mm), mâiner rotund, nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Cîrlig pentru rădăcină nervoasă tip KRAYENBUEHL, angular sub 90°, capăt-bilă, lung. 185 mm (+/-3 mm), mâiner rotund, nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate

155	33100000-1	Fixator de câmp operator tip ROEDER	BF448R	Germania	Aesculap	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Clamă tip ROEDER, curbată, ascuțit, cu bilă pe branșe, lung. 135 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Clamă tip ROEDER, curbată, ascuțit, cu bilă pe branșe, lung. 135 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate
156	33100000-1	Foarfece cu vîrf fin tip TOENNIS-ADSON	BC273R	Germania	Aesculap	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Foarfece tip TOENNIS-ADSON din aliaj de carbon cu wolfarm, curbate, fine, bont/bont, lung. 175 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Foarfece tip TOENNIS-ADSON din aliaj de carbon cu wolfarm, curbate, fine, bont/bont, lung. 175 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate

157	33100000-1	Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Set curete cervicale pentru microdiscectomie în coș perforat pentru sterilizare și stocare.	In set include:	Germania	Aesculap			CE, ISO, Declarație de Conformitate
157.1	33100000-1	Chiuretă cervicală, bayonet	MF251	Germania	Aesculap	<p>Chiuretă cervicală, bayonet. Chiuretă, design bayonetă, lung. 8,0 mm, configurație 0, FS, lung. 215 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Chiuretă cervicală, bayonet. Chiuretă, design bayonetă, lung. 8,0 mm, configurație 0, FS, lung. 215 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate

157.2	33100000-1	Chiuretă cervicală, bayonet	MF252	Germania	Aesculap	<p>Chiuretă cervicală, bayonet. Chiuretă, design baionetă, lung. 8,0 mm, configurație 00, FS, lung. 215 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Chiuretă cervicală, bayonet. Chiuretă, design baionetă, lung. 8,0 mm, configurație 00, FS, lung. 215 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate
157.3	33100000-1	Chiuretă cervicală, bayonet	MF253	Germania	Aesculap	<p>Chiuretă cervicală, bayonet. Chiuretă, design baionetă, lung. 8,0 mm, configurație 000, FS, lung. 215 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Chiuretă cervicală, bayonet. Chiuretă, design baionetă, lung. 8,0 mm, configurație 000, FS, lung. 215 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate

157.4	33100000-1	Chiuretă cervicală, bayonet	MF254	Germania	Aesculap	<p>Chiuretă cervicală, bayonet. Chiuretă, design baionetă, lung. 8,0 mm, configurație 0000, FS, lung. 215 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Chiuretă cervicală, bayonet. Chiuretă, design baionetă, lung. 8,0 mm, configurație 0000, FS, lung. 215 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate
157.5	33100000-1	Chiuretă cervicală, bayonet	MF256	Germania	Aesculap	<p>Chiuretă cervicală, bayonet. Chiuretă, design baionetă, lung. 8,0 mm, configurație 0, FA, lung. 215 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Chiuretă cervicală, bayonet. Chiuretă, design baionetă, lung. 8,0 mm, configurație 0, FA, lung. 215 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate

157.6	33100000-1	Chiuretă cervicală, bayonet	MF257	Germania	Aesculap	<p>Chiuretă cervicală, bayonet. Chiuretă, design baionetă, lung. 8,0 mm, configurație 00, FA, lung. 215 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Chiuretă cervicală, bayonet. Chiuretă, design baionetă, lung. 8,0 mm, configurație 00, FA, lung. 215 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate
157.7	33100000-1	Chiuretă cervicală, bayonet	MF258	Germania	Aesculap	<p>Chiuretă cervicală, bayonet. Chiuretă, design baionetă, lung. 8,0 mm, configurație 000, FA, lung. 215 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Chiuretă cervicală, bayonet. Chiuretă, design baionetă, lung. 8,0 mm, configurație 000, FA, lung. 215 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate

157.8	33100000-1	Chiuretă cervicală, bayonet	MF259	Germania	Aesculap	<p>Chiuretă cervicală, bayonet. Chiuretă, design baionetă, lung. 8,0 mm, configurație 0000, FA, lung. 215 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Chiuretă cervicală, bayonet. Chiuretă, design baionetă, lung. 8,0 mm, configurație 0000, FA, lung. 215 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate
157.9	33100000-1	Chiuretă cervicală, bayonet	MF261	Germania	Aesculap	<p>Chiuretă cervicală, bayonet. Chiuretă, design baionetă, lung. 8,0 mm, configurație 0, BS, lung. 215 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Chiuretă cervicală, bayonet. Chiuretă, design baionetă, lung. 8,0 mm, configurație 0, BS, lung. 215 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate

57.10	33100000-1	Chiuretă cervicală, bayonet	MF262	Germania	Aesculap	<p>Chiuretă cervicală, bayonet. Chiuretă, design baionetă, lung. 8,0 mm, configurație 00, BS, lung. 215 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Chiuretă cervicală, bayonet. Chiuretă, design baionetă, lung. 8,0 mm, configurație 00, BS, lung. 215 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate
57.11	33100000-1	Chiuretă cervicală, bayonet	MF263	Germania	Aesculap	<p>Chiuretă cervicală, bayonet. Chiuretă, design baionetă, lung. 8,0 mm, configurație 000, BS, lung. 215 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Chiuretă cervicală, bayonet. Chiuretă, design baionetă, lung. 8,0 mm, configurație 000, BS, lung. 215 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate

57.12	33100000-1	Chiuretă cervicală, bayonet	MF264	Germania	Aesculap	<p>Chiuretă cervicală, bayonet. Chiuretă, design baionetă, lung. 8,0 mm, configurație 0000, BS, lung. 215 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Chiuretă cervicală, bayonet. Chiuretă, design baionetă, lung. 8,0 mm, configurație 0000, BS, lung. 215 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate
57.13	33100000-1	Chiuretă cervicală, bayonet	MF266	Germania	Aesculap	<p>Chiuretă cervicală, bayonet. Chiuretă, design baionetă, lung. 8,0 mm, configurație 0, BA, lung. 215 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Chiuretă cervicală, bayonet. Chiuretă, design baionetă, lung. 8,0 mm, configurație 0, BA, lung. 215 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate

57.14	33100000-1	Chiuretă cervicală, bayonet	MF267	Germania	Aesculap	<p>Chiuretă cervicală, bayonet. Chiuretă, design baionetă, lung. 8,0 mm, configurație 00, BA, lung. 215 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Chiuretă cervicală, bayonet. Chiuretă, design baionetă, lung. 8,0 mm, configurație 00, BA, lung. 215 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate
57.15	33100000-1	Chiuretă cervicală, bayonet	MF268	Germania	Aesculap	<p>Chiuretă cervicală, bayonet. Chiuretă, design baionetă, lung. 8,0 mm, configurație 000, BA, lung. 215 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Chiuretă cervicală, bayonet. Chiuretă, design baionetă, lung. 8,0 mm, configurație 000, BA, lung. 215 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate

57.16	33100000-1	Chiuretă cervicală, bayonet	MF269	Germania	Aesculap	<p>Chiuretă cervicală, bayonet. Chiuretă, design baionetă, lung. 8,0 mm, configurație 0000, BA, lung. 215 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Chiuretă cervicală, bayonet. Chiuretă, design baionetă, lung. 8,0 mm, configurație 0000, BA, lung. 215 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate
57.17	33100000-1	Coș perforat pentru stocare și sterilizare	JF212	Germania	Aesculap	<p>Coș perforat pentru stocare și sterilizare. Coș perforat pentru fixarea și stocarea instrumentelor din lot, compatibil cu containerele pentru sterilizare din dotare cu dimensiunea cca 600x280x90mm (±10 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Coș perforat pentru stocare și sterilizare. Coș perforat pentru fixarea și stocarea instrumentelor din lot, compatibil cu containerele pentru sterilizare din dotare cu dimensiunea cca 600x280x90mm (±10 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate

158	33100000-1	Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Set curete lombare pentru microdisectomie în coș perforat pentru sterilizare și stocare.	In set incluse:	Germania	Aesculap			CE, ISO, Declarație de Conformitate
158.1	33100000-1	Chiuretă lombară bayonet	MF296	Germania	Aesculap	Chiuretă lombară bayonet. Chiuretă, design baionetă, configurație 0, FS, lung. 240 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.	Chiuretă lombară bayonet. Chiuretă, design baionetă, configurație 0, FS, lung. 240 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat. *Certificat ISO 13485 - anexat. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat. * Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.	CE, ISO, Declarație de Conformitate

158.2	33100000-1	Chiuretă lombară bayonet	MF297	Germania	Aesculap	<p>Chiuretă lombară bayonet. Chiuretă, design baionetă, configurație 1, FS, lung. 240 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Chiuretă lombară bayonet. Chiuretă, design baionetă, configurație 1, FS, lung. 240 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate
158.3	33100000-1	Chiuretă lombară bayonet	MF298	Germania	Aesculap	<p>Chiuretă lombară bayonet. Chiuretă, design baionetă, configurație 2, FS, lung. 240 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Chiuretă lombară bayonet. Chiuretă, design baionetă, configurație 2, FS, lung. 240 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate

158.4	33100000-1	Chiuretă lombară bayonet	MF299	Germania	Aesculap	<p>Chiuretă lombară bayonet. Chiuretă, design baionetă, configurație 0, FA, lung. 240 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Chiuretă lombară bayonet. Chiuretă, design baionetă, configurație 0, FA, lung. 240 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate
158.5	33100000-1	Chiuretă lombară bayonet	MF300	Germania	Aesculap	<p>Chiuretă lombară bayonet. Chiuretă, design baionetă, configurație 1, FA, lung. 240 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Chiuretă lombară bayonet. Chiuretă, design baionetă, configurație 1, FA, lung. 240 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate

158.6	33100000-1	Chiuretă lombară bayonet	MF301	Germania	Aesculap	<p>Chiuretă lombară bayonet. Chiuretă, design baionetă, configurație 2, FA, lung. 240 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Chiuretă lombară bayonet. Chiuretă, design baionetă, configurație 2, FA, lung. 240 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate
158.7	33100000-1	Chiuretă lombară bayonet	MF302	Germania	Aesculap	<p>Chiuretă lombară bayonet. Chiuretă, design baionetă, configurație 0, FD, lung. 240 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Chiuretă lombară bayonet. Chiuretă, design baionetă, configurație 0, FD, lung. 240 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate

158.8	33100000-1	Chiuretă lombară bayonet	MF303	Germania	Aesculap	<p>Chiuretă lombară bayonet. Chiuretă, design baionetă, configurație 1, FD, lung. 240 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Chiuretă lombară bayonet. Chiuretă, design baionetă, configurație 1, FD, lung. 240 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate
158.9	33100000-1	Chiuretă lombară bayonet	MF304	Germania	Aesculap	<p>Chiuretă lombară bayonet. Chiuretă, design baionetă, configurație 2, FD, lung. 240 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Chiuretă lombară bayonet. Chiuretă, design baionetă, configurație 2, FD, lung. 240 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate

58.10	33100000-1	Chiuretă lombară bayonet	MF305	Germania	Aesculap	<p>Chiuretă lombară bayonet. Chiuretă, design baionetă, configurație 0, BS, lung. 240 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Chiuretă lombară bayonet. Chiuretă, design baionetă, configurație 0, BS, lung. 240 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate
58.11	33100000-1	Chiuretă lombară bayonet	MF306	Germania	Aesculap	<p>Chiuretă lombară bayonet. Chiuretă, design baionetă, configurație 1, BS, lung. 240 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Chiuretă lombară bayonet. Chiuretă, design baionetă, configurație 1, BS, lung. 240 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate

.58.12	33100000-1	Chiuretă lombară bayonet	MF307	Germania	Aesculap	<p>Chiuretă lombară bayonet. Chiuretă, design baionetă, configurație 2, BS, lung. 240 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Chiuretă lombară bayonet. Chiuretă, design baionetă, configurație 2, BS, lung. 240 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate
.58.13	33100000-1	Chiuretă lombară bayonet	MF308	Germania	Aesculap	<p>Chiuretă lombară bayonet. Chiuretă, design baionetă, configurație 0, BA, lung. 240 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Chiuretă lombară bayonet. Chiuretă, design baionetă, configurație 0, BA, lung. 240 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate

58.14	33100000-1	Chiuretă lombară bayonet	MF309	Germania	Aesculap	<p>Chiuretă lombară bayonet. Chiuretă, design baionetă, configurație 1, BA, lung. 240 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Chiuretă lombară bayonet. Chiuretă, design baionetă, configurație 1, BA, lung. 240 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate
58.15	33100000-1	Chiuretă lombară bayonet	MF310	Germania	Aesculap	<p>Chiuretă lombară bayonet. Chiuretă, design baionetă, configurație 2, BA, lung. 240 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Chiuretă lombară bayonet. Chiuretă, design baionetă, configurație 2, BA, lung. 240 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate

58.16	33100000-1	Chiuretă lombară bayonet	MF311	Germania	Aesculap	<p>Chiuretă lombară bayonet. Chiuretă, design baionetă, configurație 0, BD, lung. 240 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Chiuretă lombară bayonet. Chiuretă, design baionetă, configurație 0, BD, lung. 240 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate
58.17	33100000-1	Chiuretă lombară bayonet	MF312	Germania	Aesculap	<p>Chiuretă lombară bayonet. Chiuretă, design baionetă, configurație 1, BD, lung. 240 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Chiuretă lombară bayonet. Chiuretă, design baionetă, configurație 1, BD, lung. 240 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate

58.18	33100000-1	Chiuretă lombară bayonet	MF313	Germania	Aesculap	<p>Chiuretă lombară bayonet. Chiuretă, design baionetă, configurație 2, BD, lung. 240 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Chiuretă lombară bayonet. Chiuretă, design baionetă, configurație 2, BD, lung. 240 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate
58.19	33100000-1	Coș perforat pentru stocare și sterilizare	JF212	Germania	Aesculap	<p>Coș perforat pentru stocare și sterilizare. Coș perforat pentru fixarea și stocarea instrumentelor din lot, compatibil cu containerele pentru sterilizare din dotare cu dimensiunea cca 600x280x90mm (±10 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Coș perforat pentru stocare și sterilizare. Coș perforat pentru fixarea și stocarea instrumentelor din lot, compatibil cu containerele pentru sterilizare din dotare cu dimensiunea cca 600x280x90mm (±10 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate

159	33100000-1	Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale. Set forceps pentru aplicarea și înlăturarea clipurilor tip Raney	In set incluse:	Germania	Aesculap			CE, ISO, Declarație de Conformitate
159.1	33100000-1	Forceps pentru aplicarea și înlăturarea clipurilor tip Raney	FF003R	Germania	Aesculap	<p>Forceps pentru aplicarea și înlăturarea clipurilor tip Raney. Forceps pentru aplicarea și înlăturarea clipsurilor jetabile, nesteril, reutilizabil. Compatibil cu clipsurile tip Raney, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Forceps pentru aplicarea și înlăturarea clipurilor tip Raney. Forceps pentru aplicarea și înlăturarea clipsurilor jetabile, nesteril, reutilizabil. Compatibil cu clipsurile tip Raney, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate

159.2	33100000-1	Clipuri hemostatice pentru scalp tip Raney	FF015P	Germania	Aesculap	<p>Clipuri hemostatice pentru scalp tip Raney. Clipuri tip Raney pentru scalp, din plastic, sterile, ambalate în pachete a câte 200 buc. Compatibile cu aplicator de clipuri Raney.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de valabilitate minim 24 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Clipuri hemostatice pentru scalp tip Raney. Clipuri tip Raney pentru scalp, din plastic, sterile, ambalate în pachete a câte 200 buc. Compatibile cu aplicator de clipuri Raney.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. - anexat.</p> <p>*Certificat ISO 13485 - anexat.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit - anexat.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - indicat.</p> <p>* Termen de valabilitate - 12 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO, Declarație de Conformitate
-------	------------	--	--------	----------	----------	---	--	-------------------------------------