

**Lucrari de reparatie a
acoperisului la IPLT,,Academia
Copiilor# din mun.Chisinau
str.Albisoara nr.16/3**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2000

**Lucrari de reparatie a acoperisului la IPLT,,Academia Copiilor# din mun.Chisinau
str.Albisoara nr.16/3**

Valoarea de deviz 168.134,27 lei

Intocmit in prețuri curente 21.07.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reperetia acoperis Sectorul nr. 1				
		1.1. Demolari				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	264,250	18,57 18,09	4.907,12 4.780,28
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	124,20		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	52,85		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	15,85		
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri din tabla zincata	m	92,500	3,86 3,78	357,05 349,65
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	8,32		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,63		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,93		
Total Demolari						5.264,17
Inclusiv salariu						5.129,93
		1.2. Reparatie parapet				
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a parapetuli Betonocontact	m2	46,250	3,29 0,81	152,05 37,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,39		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,94		

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,31		
4	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (tencuirea canalelor de ventilare)	m2	46,250	50,78 32,40	2.348,53 1.498,50
	7122050013400	Zidar	h-om	46,25		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,25		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,23		
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,74		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	145,69		
	2652102100737	Var hidratat	kg	166,50		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,20		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,28		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,09		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,23		
Total Reparatie parapet						2.500,58
Inclusiv salariu						1.535,96
		1.3. Acoperis				
5	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	211,630	62,00 9,45	13.120,65 1.999,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	74,07		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	8,89		
	4100126202818	Apa	m3	2,12		
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	2.751,19		
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	6,35		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,44		
6	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	245,850	7,14 1,08	1.755,96 265,52
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	9,83		
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	73,75		

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,25		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,07		
7	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra în sistem bistrat, pe suprafața orizontală montate pe suport continuu (Tehnolast ekp, Uniflex VENT EPV) sau echivalent	m2	245,850	197,09 18,36	48.455,81 4.513,81
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	110,63		
	9310060019920	Muncitor deserve CM	h-om	56,55		
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	593,73		
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	154,89		
	2921140007681	Arzător cu flacăra	h-ut	49,17		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	14,75		
8	CO18A aplicativ	Montarea aeratoarelor la acoperiș d 50mm	buc	4,000	148,79 7,29	595,16 29,16
	7122050013400	Zidar	h-om	1,08		
	2030112931101	Usite din tablă pentru cosuri	buc	4,00		
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	4,00		
9	IzF08B	Hidroizolarea gurilor de scurgere la acoperisuri, executată cu un strat de pinză bitumată sau un strat de țesătură din fibre de sticlă bitumată lipită cu mastic de bitum H 80/90, pe gulerul de stut, inclusiv confecționarea gulerului cu stut din tablă de plumb de 2 mm grosime, având diam. 110 mm	buc	2,000	6.013,43 32,94	12.026,85 65,88
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,78		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,66		
	2682132602070	Țesătură fibre sticlă bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	1,10		
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,44		
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolații tip H 80/90 S 7064	kg	2,20		
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00		
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil în dep S 2340	kg	1,46		
	2732103666827	Tablă din plumb PB 99,96 2 x 500 S 490	kg	14,00		
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,12		
	2413147300292	Acid sulfuric tip 96 cu min. 92 % acid sulfuric monohidratat	kg	0,20		
	1714227322100	Cilti de cină sort 3	kg	0,30		
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,14		
10	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fontă emailată, pentru evacuarea apelor de pe terase și acoperișuri, având diametrul de 110 mm	buc	2,000	263,97 29,70	527,94 59,40
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	2,20		
	2875114203870	Gura de scurgere din fontă emailată pt. evacuarea apelor de pe acoperișuri și	buc	2,08		

1	2	3	4	5	6	7
		terase				
	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,17		
	1752117307055	Calafat alb	kg	0,11		
	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0,83		
11	CE23D3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	92,500	117,90 42,66	10.906,13 3.946,05
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	81,40		
	7122050013400	Zidar	h-om	46,25		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,50		
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	1,06		
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	307,84		
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	19,24		
	2682132601626	Carton bitumat	m2	96,20		
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	7,70		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	394,42		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,25		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,06		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,38		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,85		
Total Acoperis						87.388,50
Inclusiv salariu						10.879,72
Total Reperetia acoperis Sectorul nr. 1						95.153,26
Inclusiv salariu						17.545,61
		2. Reparatia acoperis Sector nr,2				
		2.1. Demolari				
12	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	51,840	18,57 18,09	962,67 937,79
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	24,36		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,37		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,11		
13	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri din tabla zincata	m	25,600	3,86 3,78	98,82 96,77
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,30		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,28		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,26		

1	2	3	4	5	6	7
Total Demolari						1.061,48
Inclusiv salariu						1.034,55
		2.2. Acoperis				
14	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	40,960	62,00 9,45	2.539,43 387,07
	7132030012600	Mozaicar	h-om	14,34		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,72		
	4100126202818	Apa	m3	0,41		
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	532,48		
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	1,23		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,86		
15	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	51,840	7,14 1,08	370,26 55,99
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,07		
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	15,55		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02		
16	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Tehnolast ekp, Uniflex VENT EPV) sau echivalent	m2	51,840	197,09 18,36	10.217,40 951,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	23,33		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,92		
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	125,19		
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	32,66		
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	10,37		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,11		
17	CE23D3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	25,600	117,91 42,66	3.018,37 1.092,10
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	22,53		

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	12,80		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,12		
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,29		
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	85,20		
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	5,32		
	2682132601626	Carton bitumat	m2	26,62		
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	2,13		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	109,16		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,35		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,02		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,11		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,51		
Total Acoperis						16.145,47
Inclusiv salariu						2.486,94
Total Reparatia acoperis Sector nr,2						17.206,96
Inclusiv salariu						3.521,49
		3. Reparatie acoperis balcon				
		3.1. Demolari				
18	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	28,800	18,57 18,09	534,82 520,99
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	13,54		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,76		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,73		
19	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri din tabla zincata	m	25,000	3,86 3,78	96,50 94,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,25		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,25		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,25		
Total Demolari						631,32
Inclusiv salariu						615,49
		3.2. Acoperis				
20	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	28,800	7,14 1,08	205,70 31,10
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,15		

1	2	3	4	5	6	7
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	8,64		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,03		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01		
21	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra în sistem bistrat, pe suprafața orizontală montate pe suport continuu (Tehnolast ekp, Uniflex VENT EPV) sau echivalent	m2	28,800	197,09 18,36	5.676,34 528,77
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	12,96		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,62		
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	69,55		
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	18,14		
	2921140007681	Arzător cu flacăra	h-ut	5,76		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	1,73		
22	CE23D3	Glafuli și copertine din tablă zincată de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sape de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidărie de cărămidă, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu lățimea desfășurată între 51 - 100 cm	m	25,000	117,90 42,66	2.947,61 1.066,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	22,00		
	7122050013400	Zidar	h-om	12,50		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,00		
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,29		
	2710403642598	Tablă zincată 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	83,20		
	2710403702180	Banda de oțel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	5,20		
	2682132601626	Carton bitumat	m2	26,00		
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	2,08		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	106,60		
	1421102200513	Nisip sortat nepalăt de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,34		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,02		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,50		
Total Acoperis						8.829,64
Inclusiv salariu						1.626,37
Total Reparație acoperis balcon						9.460,96
Inclusiv salariu						2.241,86
		4. Evacuarea gunoi				
23	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având peste 25 kg, pe distanță de 50 m	t	1,200	79,92 79,92	95,90 95,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,55		

1	2	3	4	5	6	7
24	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	1,200	12,15 12,15	14,58 14,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,54		
25	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t	1,200	38,70 0,00	46,44 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,31		
Total Evacuarea gunoi						156,92
Inclusiv salariu						110,48
Cheltuieli directe			lei		121.978,10	
Cas			24,00 %		5.620,67	
Cheltueli de transport			2,00 %		1.954,53	
Total			100,00 +		129.553,30	
Cheltueli dr regie			5,00 %		6.477,66	
Total			100,00 +		136.030,96	
Beneficiul de deviz			3,00 %		4.080,93	
Total			100,00 +		140.111,89	
TVA			20,00 %		28.022,38	

Total deviz: **168.134,27**
Inclusiv salariu **23.419,45**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ (IPLTAcademiaCopiilor)
(funcția, semnătura)