

la Documentația standard din  
Ordinul Ministrului Finanțelor  
nr. 115 din 15 septembrie 2021

### Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1697704281654						
Obiectul achiziției: "Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2024 (Lista de bază repetat nr. 2 + Lista suplimentară repetat nr. 1)"						

	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
Nr. Lot	Bunuri						
1	Aceclofenacum 15 mg/g 60 g				ATC M02AA25. Forma farmaceutica Crema. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
2	Acetylcysteinum 200 mg/5 ml				ATC R05CB01. Forma farmaceutica Granule/sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
3	Aciclovirum 3% 4.5-5,0 g				ATC S01AD03. Forma farmaceutica Unguent oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
4	Acidum acetylsalicylicum 500 mg+5 ml				ATC B01AC06. Forma farmaceutica pulb.+solv./sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.		
5	Acidum alendronicum 70 mg				ATC M05BA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
6	Acidum ascorbicium 100 mg/ml 30 ml				ATC A11GA01. Forma farmaceutica Picaturi orale. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
7	Acidum ascorbicium 50 mg				ATC A11GA01. Forma farmaceutica Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura draje.		
8	Acidum ascorbicium 500 mg				ATC A11GA01. Forma farmaceutica Comprimate masticabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

9	Acidum azelaicum 200 mg/g 30 g				ATC D10AX03. Forma farmaceutica Crema. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
10	Acidum ethacrynicum 50 mg				ATC C03CC01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
11	Acidum fusidicum + Betamethasonum 20 mg/1 mg/g 30 g				ATC D07CC01. Forma farmaceutica Crema. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
12	Acidum gamma-aminobutyricum 250 mg				ATC N06BX. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
13	Acidum hopantenicum 5% 200 ml				ATC N06BX. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
14	Acidum thiocticum 0.5% 2 ml				ATC A16AX01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
15	Actovegin 80 mg (sau echivalentul) 40 mg/ml 2 ml				ATC A16AX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
16	Adenosinum 3 mg/ml	Adenosin	India	Ciron Drugs & Pharmaceuticals Pvt. Ltd.	ATC C01EB10. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	C01EB10; 3mg/ml 2ml N10; sol.inj.; i/v; fiola.	Neautorizat CPP; GMP
17	Aloe arborescens M. 1 ml				ATC L03AX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura fiola.		
18	Aluminii hydroxidum+Magnesii hydroxidum+Benzocainum 218 mg+75 mg+109 mg/5 ml 170 ml				ATC A02AX. Forma farmaceutica suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
19	Ambroxolum 60 mg				ATC R05CB06. Forma farmaceutica Comprimate efervescente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
20	Aminophyllinum 150 mg				ATC R03DA05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
21	Aminosol-Neo (sau echivalentul) 10% 500 ml				ATC B05BA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
22	Amoxicillinum 250 mg/5 ml				ATC J01CA04. Forma farmaceutica Pulbere/susp.orala sau Granule/susp.orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
23	Amphotericinum B 50 mg				ATC J02AA01. Forma farmaceutica Liof./sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
24	Aqua pro injectionibus 5 ml				ATC V07AB. Forma farmaceutica Sol. inj./Solv. pu uz parenteral. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
25	Articainum 2% 1,7 ml				ATC N01BB08. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare perineural. Unitatea de masura mililitru.		

26	Azamethonii bromidum 5% 1 ml				ATC C02BC. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
27	Azithromycinum 250 mg				ATC J01FA10. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
28	Bacitracinum + Neomycinum 250 UI+5000 UI/g 10 g				ATC D06AX. Forma farmaceutica Pulbere cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
29	Benzocainum+ Dermatolum+Mentholum + Zinci oxydum 100 mg+40 mg+4 mg+ 20 mg				ATC C05AX02. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.		
30	Benzylpenicillinum 1000000 UI				ATC J01CE01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon.		
31	Betaxololum 0.25% 5 ml				ATC S01ED02. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
32	Bifidobacterium animalis subsp. lactis 10^9 CFU 1.5 g				ATC A07FA01. Forma farmaceutica pulb./susp. orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.		
33	Bilastinum 10 mg				ATC R06AX29. Forma farmaceutica Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
34	Botulinum A toxin 50-200 U/50-200 UI	Xeomin® 100 unități	Germania	Merz Pharmaceuticals GmbH	Botulinum A toxin 50-200 U/50-200 UI ATC M03AX01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon.	M03AX01; 100 unități N1; Pulbere/sol.inj.; i/m intraglandular; flacon.	Autorizat GMP
35	Brimonidinum + Timololum 2 mg+5 mg/ml				ATC S01ED51. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.		
36	Budesonidum 0,25 mg/ml 2 ml				ATC R03BA02. Forma farmaceutica Suspensie de inhalat prin nebulizator. Mod de administrare prin inhalare. Unitatea de masura flacon.		
37	Budesonidum 100 mcg/doza				ATC R03BA02. Forma farmaceutica Pulb. de inhalat prin nebulizator. Mod de administrare prin inhalare. Unitatea de masura flacon.		
38	Budesonidum 3 mg				ATC A07EA06. Forma farmaceutica Capsule cu pelete gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
39	Butamiratum 5 mg/ml 20 ml				ATC R05DB13. Forma farmaceutica picaturi orale, solutie. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
40	Butamiratum 50 mg				ATC R05DB13. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. modif.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
41	Butamiratum 7.5 mg/ 5 ml 200 ml				ATC R05DB13. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
42	Cabergolinum 0.5 mg				ATC G02CB03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

43	Caffeinum (natrium benzoicum) 20% 1 ml				ATC N06BC01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
44	Calcii carbonas + Cholecalciferolum 500 mg/200 UI				ATC A12AX. Forma farmaceutica Comprimate masticabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
45	Calcii folinas 15 mg				ATC V03AF03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
46	Calcii gluconas 500 mg				ATC A12AA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
47	Calcii glycerophosphas 200 mg				ATC A12AA08. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
48	Calcium-Magnesium inositolhexaphosphatum+ Calcium gluconas+ Ergocalciferolum (analog D-Calcin) 125 mg+375 mg+3000 UI				ATC A12AX. Forma farmaceutica Granule p/u suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
49	Carbacholum 0.01% 1.5 ml				ATC S01EB02. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
50	Carbamazepinum 150 mg				ATC N03AF01. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
51	Carbamazepinum 300 mg				ATC N03AF01. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
52	Carbamazepinum 600 mg				ATC N03AF01. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
53	Carbomerum 0.25% 10 g				ATC S01XA20. Forma farmaceutica Gel oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
54	Cefaclorum 250 mg				ATC J01DC04. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
55	Cefalexinum 250 mg/5 ml 100 ml				ATC J01DB01. Forma farmaceutica Granule p/u suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		

56	Cefdinirum 125 mg/5 ml 100 ml				ATC J01DD15. Forma farmaceutica pulb./susp. orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
57	Cefiximum 100 mg/5 ml				ATC J01DD08. Forma farmaceutica Pulbere/susp.orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
58	Ceftriaxonum 500 mg				ATC J01DD04. Forma farmaceutica Pulb./sol.inj. sau Pulb.+solv./sol. inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.		
59	Centaurii herba+Levisticici radix+ Rosmarini folium/Herba Centauri + Radix Levisticici + Foliul Rosmarini 100 ml				ATC G04BX. Forma farmaceutica Lichid oral sau Picaturi orale. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
60	Cetirizinum 10 mg				ATC R06AE07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
61	Cetraria islandica L. 80 mg				ATC R02A. Forma farmaceutica Pastile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura pastila.		
62	Chlorhexidinum 0.05% 100 ml				ATC D08AC02. Forma farmaceutica Solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
63	Chondroitinum+ Glucosaminum 200 mg+250 mg				ATC M09AX. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
64	Ciprofloxacinum 250 mg				ATC J01MA02. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucată.		
65	Clarithromycinum 250 mg/5 ml				ATC J01FA09. Forma farmaceutica Granule p/u suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
66	Clindamycinum + Benzoyl peroxidum 10 mg+50 mg/g 15 g				ATC D10AF51. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
67	Clobetasolum 0,5 mg/g				ATC D07AD01. Forma farmaceutica Unguent/Cremă. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.		
68	Clonidinum 0.15 mg				ATC C02AC01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

69	Clonidinum 100 mcg/ml 1 ml				ATC C02AC02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
70	Cloperastinum 7,08 mg/ml				ATC R05DB21. Forma farmaceutica suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
71	Complex glicozaminoglicano-peptidic 2,25 mg/ml 1 ml				ATC M09AX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
72	Convallaria majalis L. 0,06% 1 ml				ATC C01AX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
73	Cytidin-5'-disodium monophosphatum + Uridinum 5 mg+1.33 mg				ATC N07XX. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
74	Cytochromum C 0,25% 4 ml				ATC C01CX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
75	Dantrolenum sodium 20 mg				ATC M03CA01. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
76	Dapsonum 100 mg				ATC J04BA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
77	Deferoxaminum 500 mg				ATC V03AC01. Forma farmaceutica Pulbere pentru solutie injectabila/perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
78	Dexamethasonum+ Neomycinum+ Polymyxinum B 1 mg+3500 UI+6000 UI/g 3.5 g				ATC S03CA01. Forma farmaceutica Unguent oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
79	Dexamethasonum+ Neomycinum+ Polymyxinum B 1 mg+3500 UI+6000 UI/ml				ATC S03CA01. Forma farmaceutica picaturi oftalmice, suspensie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
80	Dexketoprofenum 25 mg				ATC M01AE17. Forma farmaceutica Granule p/u sol. orala sau Sol. orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.		
81	Dexpanthenolum 5% 10 g				ATC S01XA12. Forma farmaceutica Gel oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		

82	Dextranum 6% 200 ml				ATC B05AA05. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
83	Diclofenacum 50 mg				ATC M01AB05. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate gastrorezistente/Drajeuri. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucată.		
84	Diltiazemum 5 mg/ml 5 ml				ATC C08DB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila sau Pulb.+solv./sol. inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
85	Diltiazemum 60 mg				ATC C08DB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
86	Diltiazemum 90 mg				ATC C08DB01. Forma farmaceutica capsule cu eliberare prelungita. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
87	Dimethiconum + Guaiazulenum 3 g+0,004 g 10 g				ATC A02AF. Forma farmaceutica Gel oral. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.		
88	Dimethylsulfoxidum 50 ml				ATC M02AX03. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
89	Diosminum+Hesperedinum 450 mg+50 mg				ATC C05CA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
90	Dipyridamolum 0.5% 2 ml				ATC B01AC07. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
91	Distigminum bromidum 0,5 mg/ml 1 ml				ATC N07AA03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
92	Doktor Mom contra răcelii (sau echivalentul din punct de vedere al compozitiei calitative si cantitative) 20 g				ATC R05X. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
93	Doktor Mom Herbal Cough Lozenges (sau echivalentul din punct de vedere al compozitiei calitative si cantitative) -				ATC R05CA10. Forma farmaceutica Pastile. Mod de administrare bucofaringian. Unitatea de masura pastila.		
94	Dopaminum 0.5% 5 ml				ATC C01CA04. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		

	Doxazosinum 4 mg				ATC C02CA04. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. modif.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
95							
96	Droperidolum 0.25% 5 ml				ATC N05AD08. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
97	Ephedrinum 10 mg/ml				ATC R01AA03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura fiola.		
98	Ephedrinum 50 mg/ml 1 ml				ATC R03CA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura fiola.		
99	Eptacogum alfa activatum 250 KIU				ATC B02BD08. Forma farmaceutica pulv.+solv./sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
100	Fabomotizolum 10 mg				ATC N05BX04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
101	Fenoldopamum 10 mg/ml				ATC C01CA19. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
102	Ferri (III) hydroxidum cum polymaltosi complexum + Acidum folicum 100 mg+0,35 mg				ATC B03AD04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
103	Fidaxomicinum 200 mg				ATC A07AA12. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
104	Fluconazolum 0.3% 5 ml				ATC S01AA. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
105	Fluoresceinum sodium 100 mg/ml 5 ml				ATC S01JA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
106	Flurbiprofenum 8,75 mg/doza				ATC R02AX01. Forma farmaceutica Spray bucofaring.. Mod de administrare bucofaringian. Unitatea de masura flacon.		
107	Fluticasonum 0,5 mg/g				ATC D07AC17. Forma farmaceutica Crema. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.		

108	Fluticasонum/Fluticasонi propionas 50 mcg/doza 120 doze Spray nazal				ATC R01AD08. Forma farmaceutica Spray nazal. Mod de administrare intranasal. Unitatea de masura flacon.		
109	Fluticasонum 50 mcg/doza 120 doze Suspensie de inhalat presurizată				ATC R01AD08. Forma farmaceutica Suspensie/inhalat presurizata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
110	Furazolidonum 50 mg				ATC G01AX06. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
111	Ganciclovirum 1.5 mg/g 5 g				ATC S01AD09. Forma farmaceutica Gel oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
112	Gentamicinum 0.3% 5 ml				ATC S03AA06. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice/auriculare. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
113	Gentamicinum 40 mg/1 ml				ATC J01GB03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
114	Glimepiridum 4 mg				ATC A10BB12. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
115	Glucosum 20% 200 ml				ATC B05CX01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
116	Glutathionum 600 mg+4 ml				ATC V03AB32. Forma farmaceutica pulb.+solv./sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.		
117	Glycyrrhizae radix extractum spissum 250 mg/5 ml 100 ml				ATC R05CA. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
118	Griseofulvinum 125 mg				ATC D01BA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
119	Haloperidolum 2 mg/ml 30 ml				ATC N05AD01. Forma farmaceutica Solutie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
120	Haloperidolum decanoas 50 mg/1 ml				ATC N05AD01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		

121	Heparini natrium+ Benzocainum+ Benzylii nicotinas 10000 UA+4 g+0.08 g/100 g 25 g				ATC C05BA53. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
122	Heparini natrium + Prednisolonum + Polidocanolum (Lauromacrogolum 400) 120 UI+1.675 mg+30 mg				ATC C05AX03. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.		
123	Hexoprenalinum 10 mcg/2 ml				ATC G02CA. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
124	Hyaluronidasum 64 UC				ATC B06AA03. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon.		
125	Hydrochlorothiazidum 25 mg				ATC C03AA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
126	Hydrochlorothiazidum+ Triamterenum 25 mg+12.5 mg				ATC C03EA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
127	Hydrocortisonum 2.5% 2 ml				ATC H02AB09. Forma farmaceutica Pulp./sol. inj. sau Sol. inj. sau Susp. inj.. Mod de administrare i/v sau i/m. Unitatea de masura fiola.		
128	Hydrocortisonum 25 mg/ml 2 ml				ATC H02AB09. Forma farmaceutica Suspensie injectabila. Mod de administrare Intra-articular. Unitatea de masura fiola.		
129	Hydroxyzini dihydrochloridum 25 mg				ATC N05BB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
130	Ibuprofenum + Pseudoephedrini hydrochloridum 200 mg+30 mg				ATC R01BA52. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
131	Indometacinum+ Troxerutinum 30 mg+20 mg/g 40 g				ATC M01AB51. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
132	Infesolum 100 100 mg/ml 250 ml				ATC B05BA10. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
133	Infesolum 50 50 mg/ml 250 ml				ATC B05BA10. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		

134	Insulinum glarginum 100 UI/ml 3 ml				ATC A10AE04. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura cartus.		
135	Interferonum alfa-2b + Diphenhydraminum (analog Oftalmoferon) 10000 UI + 1 mg/ml 5 ml				ATC S01AD05. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extem. Unitatea de masura flacon.		
136	Iodum+Kalii iodidum+Glycerolum 1g+2g+94g/100ml 25 g				ATC R02AA. Forma farmaceutica Solutie bucofaring.. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
137	Iopromidum 768,86 mg/ml 100 ml				ATC V08AB05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
138	Iopromidum 768,86 mg/ml 200 ml				ATC V08AB05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
139	Ipratropii bromidum+ Fenoterolum 0.020 mg + 0,050 mg/doza 200 doze				ATC R03AK03. Forma farmaceutica Solutie de inhalat presuriz.. Mod de administrare prin inhalare. Unitatea de masura flacon.		
140	Isofluranum 250 ml				ATC N01AB06. Forma farmaceutica Lichid/vapori de inhalat. Mod de administrare inhalatie. Unitatea de masura flacon.		
141	Isosorbidi dinitras 20 mg				ATC C01DA08. Forma farmaceutica Comprimate retard. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
142	Ivabradinum 5 mg				ATC C01EB17. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
143	Ivermectinum 3 mg				ATC P02CF01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
144	Kalii aspartas + Magnesii aspartas 158-250 mg + 140-250 mg				ATC A12CX. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
145	Kalii chloridum 22,5% - 10 ml				ATC B05XA01. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
146	Kalii chloridum 8% 10-20 ml				ATC B05XA01. Forma farmaceutica Sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura Fiola/Flacon.		

147	Ketoconazolum 20 mg/ml 100 ml				ATC D01AC08. Forma farmaceutica Sampon. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
148	Ketorolacum/ Ketonolacum tromethaminum 5 mg/ml				ATC S01BC05. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.		
149	Lactobacillus acidophilus+Bifidobacterium longum+Bifidobacterium bifidum+Bifidobacterium infantis 5x10^9 CFU				ATC A07FA01. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
150	Lamivudinum 100 mg				ATC J05AF05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
151	Leflunomidum 10 mg				ATC L04AA13. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
152	Levobupivacainum 5 mg/ml 10 ml				ATC N01BB10. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare epidural. Unitatea de masura fiola.		
153	Levocarnitinum 100 mg/ml 10 ml				ATC A16AA01. Forma farmaceutica Solutie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
154	Levocarnitinum 200 mg/ml 5 ml				ATC A16AA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
155	Levomentholum+ Procainum+ Benzocainum (analog Menovazin) 25 mg + 10 mg + 10 mg/ml 40 ml				ATC M02AX10. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
156	Levomepromazinum 25 mg/1 ml				ATC N05AA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
157	Levosimendanum 2.5 mg/ml 5 ml				ATC C01CX08. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
158	Lidocainum + Prilocainum 25 mg + 25 mg/g 30 g				ATC N01BB52. Forma farmaceutica Crema. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
159	Lipiodol Ultra Fluid (sau echivalentul) 480 mg iod/ml 10 ml	Ethiodized Poppyseed oil Injection	China	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd.	ATC V08AD01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare Intraarterial, intralimfatic. Unitatea de masura fiola.	V08AD01; 480mg iod/ml 10ml N1; sol.inj.; Intraarterial, intralimfatic; fiola.	Neautorizat CPP; GMP

160	Lisinoprilum+Amlodipinum 20 mg+10 mg				ATC C09BB03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
161	Lisinoprilum+ Hydrochlorthiazidum 10 mg+12.5 mg				ATC C09BA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
162	Magnesii sulfas 20 g				ATC A06AD04. Forma farmaceutica Pulbere/sol.oral. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.		
163	Mebendazolum 100 mg				ATC P02CA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
164	Mepivacainum 30 mg/ml				ATC N01BB03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare perineural. Unitatea de masura mililitru.		
165	Mesalazinum 4 g/60 ml				ATC A07EC02. Forma farmaceutica Suspensie rectala. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Flacon unidoza.		
166	Metamizoli natrium+ Pitofenonum+Feniperini bromidum 500 mg+2 mg+0.02 mg/ml 5 ml				ATC A03DA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
167	Methoxyfluranum 99,9% 3 ml				ATC N02BG09. Forma farmaceutica Lichid/vapori de inhalat. Mod de administrare prin inhalare. Unitatea de masura ambalaj combinat unic - flacon + inhalator portabil.		
168	Methoxy polyethylene glycol - epoetin beta 50 mcg/0.3 ml				ATC B03XA03. Forma farmaceutica Sol. inj. in seringa preumpluta. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitatea de masura seringa preumpluta.		
169	Methylergometrinum 200 mcg/1ml	Methylergometrine	India	Ciron Drugs & Pharmaceuticals Pvt. Ltd.	ATC G02AB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	G02AB01; 200mcg/ml 1ml N10; sol.inj.; i/m; fiola.	Neautorizat CPP; GMP
170	Methylethylpiridinol 10 mg/ml 5 ml				ATC S01XA. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
171	Methylglucaminum acridonacetatum 125 mg/ml 2 ml				ATC L03AX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
172	Methylprednisolonum 0.1% 50 g				ATC D07AC14. Forma farmaceutica Emulsie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		

173	Methyluracilum 500 mg				ATC C05AX. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.		
174	Metoclopramidum/ Metoclopramidi hydrochloridum 10 mg/2 ml	Metoclopramidă 10mg/2ml	China	Hebei Tiancheng Pharmaceutical Co., Ltd.	ATC A03FA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	A03FA01; 10mg/2ml N10; sol.inj.; i/v+i/m; fiola	Autorizare repetată GMP
175	Metronidazolum+ Chloramphenicolum+ Dexamethasonum+Nystatinum (analog Micogynax) 200 mg+ 80 mg+ 100000 UI+ 0,5 mg				ATC G01BA. Forma farmaceutica Comprimate vaginale. Mod de administrare intravaginal. Unitatea de masura comprimat.		
176	Mometasonum/ Mometasonum furoatum 50 mcg/doza				ATC R01AD09. Forma farmaceutica Spray nazal, suspensie. Mod de administrare intranasal. Unitatea de masura doza.		
177	Nadololum 40 mg				ATC C07AA12. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
178	Nadroparini calcium 2850 UI Axa/0.3 ml				ATC B01AB06. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura seringa preumpuita.		
179	Naftifinum/Naftifini hydrochloridum 10 mg/g				ATC D01AE22. Forma farmaceutica Crema. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.		
180	Naloxonum 0.4 mg/ml 1 ml				ATC V03AB15. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
181	Natrii chloridum/Sodium chloridum 0.9% 10 ml	Clorură de sodiu 9mg/ml	China	Hebei Tiancheng Pharmaceutical Co., Ltd.	ATC B05CB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola/flacon.	B05CB01; 0,9% 10 ml - 90mg/10ml N5; sol.inj.; i/v+i/m; fiola	Autorizare repetată GMP
182	Natrii chloridum 10% 200 ml				ATC B05XA03. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
183	Natrii chloridum 10% 400 ml				ATC B05XA03. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
184	Natrii chloridum 50 mg/ml 10 ml				ATC S01XA03. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice/nazale. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
185	Natrii nitroprussias 50 mg				ATC C02DD01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon.		

186	Natrium valproatum 57.64 mg/ml 150 ml				ATC N03AG01. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
187	Nefopamum 20 mg/2 ml				ATC N02BG06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
188	Nicardipinum 10 mg				ATC C08CA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
189	Nicethamidum 25% 2 ml				ATC R07AB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
190	Nimesulidum 10 mg/g				ATC M02AA26. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.		
191	Nimesulidum 100 mg				ATC M01AX17. Forma farmaceutica Granule/susp. orala sau pulv./sol.orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.		
192	Nimodipinum 10 mg/50 ml				ATC C08CA06. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
193	Nitrofurralum 20 mg				ATC D08AF01. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate efervescente. Mod de administrare extern. Unitatea de masura comprimat.		
194	Nitrofurantoinum 50 mg				ATC J01XE01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
195	Nitroxolinum 50 mg				ATC J01XX07. Forma farmaceutica Draje/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucată.		
196	Norethisteronum 5 mg				ATC G03DC02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
197	Novo-Passit (sau echivalentul din punct de vedere al compositiei calitative si cantitative) -				ATC N05CM. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
198	Nutriflex Lipid special novo (sau echivalentul din punct de vedere al calitatii si cantitatii) 1250 ml				ATC B05BA10. Forma farmaceutica Emulsie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura Punga tricompartimentala.		

199	Nutriflex Omega Special Novo (sau echivalentul din punct de vedere calitativ si cantitativ) 625 ml				ATC B05BA10. Forma farmaceutica Emulsie perfuzibila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura Punga tricompartmentala.		
200	Olmesartanum medoxomilum 10 mg				ATC C09CA08. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
201	Oxolinum 0.25% 10 g				ATC D06BB. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
202	Oxymetazolinum 0.25 mg/ml				ATC R01AA05. Forma farmaceutica Spray nazal, solutie. Mod de administrare intranasal. Unitatea de masura mililitru.		
203	Pancreatinum 20000-25000 UI lipaza				ATC A09AA02. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule/Capsule gastrorezistente/Capsule cu mini-comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat/capsula.		
204	Papaverinum 20 mg				ATC A03AD01. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.		
205	Paracetamolum 50 mg				ATC N02BE01. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.		
206	Paromomycinum sulfas 250 mg				ATC A07AA06. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
207	Permethrinum 0,5% 60 ml				ATC P03AC04. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
208	Permethrinum 1% 120 ml				ATC P03AC04. Forma farmaceutica Lotiune/Sampon. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
209	Phenobarbitalum 15 mg				ATC N02AA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
210	Phenylephrinum 25 mg/ml 10 ml				ATC S01FB01. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
211	Phenytoinum 50 mg/ml 5 ml				ATC N03AB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		

212	Phospholipidum + Acidum glycyrrhizicum (analog Fosfogliv) 65 mg + 35 mg				ATC A05BA. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
213	Pikovit (sau echivalentul din punct de vedere al compozitiei calitative si cantitative) -				ATC A11AA02. Forma farmaceutica Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura draje.		
214	Piracetamum + Cinnarizinum 400 mg+25 mg				ATC N06BX. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucată.		
215	Polymyxinum B 15000-25000 UI				ATC A03A. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
216	Prasugrelum 10 mg				ATC B01AC22. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
217	Procainamidum 100 mg/ml				ATC C01BA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
218	Propafenoni hydrochloridum 3.5 mg/ml 10 ml				ATC C01BC03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
219	Proparacainum 0.5% 15 ml	Proparacaine	India	Ciron Drugs & Pharmaceuticals Pvt. Ltd.	ATC S01HA04. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	S01HA04; 0,5% 15ml N1; Picaturi oftalmice, soluție; extern; flacon.	Neautorizat CPP; GMP
220	Propranololum 0.1% 5 ml	Propranolol	India	Ciron Drugs & Pharmaceuticals Pvt. Ltd.	ATC C07AA05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	C07AA05; 0,1% 5 ml N10; sol. inj.; i/v; fiola.	Neautorizat CPP; GMP
221	Propranololum 10 mg				ATC C07AA05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
222	Prourokinasum 5000 UI				ATC B01AD04. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
223	Pyridostigmini bromidum 60 mg				ATC N07AA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
224	Pyrimethaminum 25 mg				ATC P01BD01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

225	Remdesivir 100 mg				ATC J05AB16. Forma farmaceutica pulb./conc. pentru sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
226	Retinolum 50000 UI/ml 10 ml				ATC A11CA01. Forma farmaceutica picaturi orale, solutie. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
227	Retinolum+Tocoferolum/Retinoli palmitas + Tocopheroli acetas 100000 UI+100 mg				ATC A11JA. Forma farmaceutica Capsule moi. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
228	Retinolum+Tocopherolum+Menadionum+ Carotenum (analog Acol) 50 ml				ATC D03AX. Forma farmaceutica Solutie ulcioasa. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
229	Revit (sau echivalentul din punct de vedere calitativ si cantitativ) -				ATC A11BA. Forma farmaceutica Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura draje.		
230	Rifaximin 200 mg				ATC A07AA11. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
231	Risperidonum 37.5 mg+2 ml				ATC N05AX08. Forma farmaceutica Pulbere+solv./susp.inj. cu elib. prelung.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon.		
232	Sabalis serrulatae extractum 320 mg				ATC G04CX02. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
233	Salbutamolum 2 mg/5 ml 100-150 ml				ATC R03CC02. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
234	Salbutamolum 4 mg				ATC R03AC02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
235	Sevofluranum 250 ml				ATC N01AB08. Forma farmaceutica Lichid/vapori de inhalat. Mod de administrare inhalatie. Unitatea de masura flacon PEN Quik-Fil.		
236	Silymarinum 22,5 mg-35 mg				ATC A05AB03. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule/Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bu cata.		
237	Sinupret extract (sau echivalentul din punct de vedere calitativ si cantitativ) 160 mg				ATC R05X. Forma farmaceutica Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura draje.		

238	Sodium hyaluronate 1.5 mg/ml 10 ml				ATC S01XA20. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare oftalmic. Unitatea de masura flacon.		
239	Solcoserylum 2.07 mg/g 20 g				ATC D03AX. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
240	Solcoserylum 4,15 mg/g 20 g				ATC D03AX. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
241	Solcoserylum 8.3 mg/g 5 g				ATC S01XA. Forma farmaceutica Gel oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
242	Spiramycinum 3 MUI				ATC J01FA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
243	Strophanthinum 0.025% 1 ml				ATC C01AC01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
244	Sufentanilum 50 mcg/1 ml				ATC N01AH03. Forma farmaceutica Sol. inj./perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
245	Sulfamethoxazolum+ Trimetoprimum 80 mg+16 mg/ml 5 ml				ATC J01EE01. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
246	Sulphocamphocainum 10% 2 ml				ATC R07AB. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m+i/v+s/c. Unitatea de masura fiola.		
247	Sumatriptanum 50 mg				ATC N02CC01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
248	Suxametonii chloridum 20 mg/ml 5 ml				ATC M03AB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
249	Teicoplaninum 400 mg				ATC J01XA02. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Pulb.+solv./sol. inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
250	Tenofoviri disoproxilum/Tenofoviri disoproxili fumaras 245 mg sau 300 mg				ATC J05AF07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

251	Terazosinum 5 mg				ATC G04CA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
252	Thermopsis lanceolatae herba + Natrii hydrogenocarbonas 0,0067 g+0,2500 g				ATC R05CA10. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
253	Thiamin nitrat+ Riboflavinum+ Pyridoxini hydrochloridum+ Acidum folicum+ Cyanocobalaminum (analog Benevron BF) 250 mg+15 mg+200 mg+0.5 mg+0.25 mg				ATC A11EA. Forma farmaceutica Comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
254	Thiaminum+Riboflavinum+ Nicotinamidum+ Dexpanthenolum+ Pyridoxinum (analog Demoton-B Neo) (10 mg+ 4 mg+ 40 mg+ 6 mg+ 4 mg)/2 ml				ATC A11EA. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
255	Tobramycinum 3 mg/g 3,5 g				ATC S01AA12. Forma farmaceutica Unguent oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
256	Tolperisonum 50 mg				ATC M03BX04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
257	Topiramatum 25 mg				ATC N03AX11. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
258	Tribenosidum + Lidocainum (analog Procto-Glyvenol) 400 mg+40 mg				ATC C05AX05. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.		
259	Trimebutinum 300 mg				ATC A03AA05. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
260	Trimetabol (sau echivalentul din punct de vedere calitativ si cantitativ) -				ATC A15. Forma farmaceutica Pulv.+solv./sol. orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
261	Tyrothricinum + Lidocaini hydrochloridum + Chlorhexidini gluconas 0.5 mg+1 mg+1 mg				ATC R02AA05. Forma farmaceutica Comprimate de supt. Mod de administrare bucofaringian. Unitatea de masura comprimat.		
262	Undevit (sau echivalentul din punct de vedere al compositiei calitative si cantitative) -				ATC A11BA. Forma farmaceutica Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura draje.		
263	Valeriana officinalis L./Valeriana radicis extractum siccum 20 mg-30 mg				ATC N05CM09. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

264	Valeriana officinalis + Crataegus sanguinea + Passiflora incarnata 100 mg + 25 mg + 25 mg				ATC N05CM. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
265	Valeriana officinalis + Melissa officinalis + Mentha piperita 87.5 mg+17.5 mg+17.5 mg				ATC N05CM. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
266	Valeriana officinalis + Melissa officinalis + Mentha piperita/Extractum Valerianae siccum + Extractum Menthae piperitae siccum + Extractum Melissae sicum 125 mg+25 mg+25 mg				ATC N05CM. Forma farmaceutica Capsule/Capsule moi. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
267	Vancomycinum/ Vancomycinum hydrochloridum 1000 mg				ATC J01XA01. Forma farmaceutica Pulp./Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
268	Vancomycinum/ Vancomycinum hydrochloridum 500 mg				ATC J01XA01. Forma farmaceutica Pulp./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
269	Vancomycinum 250 mg				ATC J01XA01. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat/capsula.		
270	Venenum Viperae Bersus siccum+Acidum salicylicum+Camphorae+ Oleum terebentinae (analog Viprosal B) 0,05 UI+10 mg+30 mg+30 mg/g				ATC M02AX. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.		
271	Voriconazolum 200 mg				ATC J02AC03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
272	Wobenzym (sau echivalentul din punct de vedere calitativ si cantitativ) -				ATC M09AB. Forma farmaceutica Comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
273	Xeroformium + Extractum Belladonnac spissum + Zinci sulfas 100 mg+30 mg+50 mg				ATC C05AX02. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.		
274	Zaleplonum 10 mg				ATC N05CF03. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
275	Zofenoprilum 30 mg				ATC C09AA15. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
<b>TOTAL</b>							

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **Alexia Caisîn** În calitate de: **Director executiv**

Ofertantul: **Medeferten Grup SRL** Adresa: **MD-6531, str. 31 August 1989, 42, s. Ruseni, r-l Anenii Noi, Republica Moldova**

---