

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către: Î.S."Administrația de Stat a Drumurilor", mun.Chișinău, str. Bucuriei 12a

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul, **Dacin Piotr, Director SRL "Dromas-Cons"** ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm contractul „*Lucrări de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul R8.1 R8 – Arionești – R14, km 0,0-9,47, drumul R11 Frontiera cu Ucraina - Briceni -Ocnița - Otaci - R8, km 45,46-65,46, drumul R12 R8 – Dondușeni – Drochia – Pelinia – M5, km 37,2-48,86, drumul G31 R6 - Bilicenii Vechi - M5, km 0,0-10,0*” pentru suma fără TVA de: **22 946 367,87 lei** (*douazeci si doua milioane noua sute patruzeci si sase mii trei sute saizecizeci si sapte lei, 87 bani*), la care se adaugă taxa pe valoare adaugată în cuantum de **4 589 273,57 lei** (*patru milioane cinci sute optzeci si noua mii doua sute saptezeci si trei lei, 57 bani*), suma totală cu TVA respectiv este:) **27 535 641,44 lei** (*douazeci si sapte milioane cinci sute treizeci si cinci mii sase sute patruzeci si unu lei, 44 bani*);

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexat **pina in septembrie 2020**.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **45 (patruzeci si cinci) zile, începînd cu data deschiderii licitației de către grupul de lucru**, respectiv pînă la data de **24.06.2020**, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate întrun formular de ofertă separat,

marcat în mod clar “alternativă”;


®nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data completării: **08.05.2020**



Director SRL "Dromas-Cons", DACIN Piotr

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0,0 % (*din prețul total oferat*).
2. Garanția de bună execuție va fi constituită sub formă scrisoare de garanție bancară în cuantum de 5,00 % (*din prețul total oferat*) constituie 1 376 782,07 lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 12 (douasprezece) luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (*durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării*) 5 (cinci) zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 5 (cinci) zile calendaristice.

Data completării: **08.05.2020**

Semnat: _____



Nume: **P. Dacin**

Funcția în cadrul firmei: **Director general**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Dromas-Cons”**

Lucrări de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul
R8.1 R8 – Arionești – R14, km 0,0-9,47, drumul R11
Frontiera cu Ucraina - Briceni -Ocnița - Otaci - R8, km
45,46-65,46, drumul R12 R8 – Dondușeni – Drochia – Pelinia
– M5, km 37,2-48,86, drumul G31 R6 - Bilicenii Vechi - M5,
km 0,0-10,0

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Ремонт

Valoarea de deviz 27 535 641,44 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. R8.1 R8 - Arionesti - R14, km 0.00 - 9.47 Коэффициент к трудозатратам=1,200 Коэффициент к машинам=1,200				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	757,600	7,35 0,00	5 568,36 0,00
2	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	2 500,000	257,41 40,34	643 522,34 100 847,34
3	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	250,000	14,71 0,00	3 676,80 0,00
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	1,560	7 148,24 0,00	11 151,26 0,00
5	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asphaltic SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, h-4 cm, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	506,480	1 387,39 14,53	702 685,15 7 359,32
6	DI152B	Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si piatra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr.10-15	100m2	757,600	3 154,68 98,60	2 389 983,21 74 698,30

1	2	3	4	5	6	7
7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	437,500	96,39 0,00	42 170,62 0,00
		<i>Total</i>	Lei			3 798 757,74
		Total R8.1 R8 - Arionesti - R14, km 0.00 - 9.47 Inclusiv salariu				3 798 757,74 182 904,96
		2. R11 Frontiera cu Ucraina - Briceni - Ocnita - Otaci - R8, km 45,460 - 65,460 Коефициент к трудозатратам=1,200 Коефициент к машинам=1,200				
8	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	1 400,000	7,35 0,00	10 290,00 0,00
9	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	700,000	257,41 40,34	180 186,26 28 237,26
10	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	2 000,000	20,00 0,62	39 991,46 1 245,46
11	TsI51A.5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	150,000	14,71 0,00	2 206,08 0,00
12	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	138 000,00 0	4,81 3,46	663 724,80 477 424,80
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (S=1300m2)	t	0,390	7 152,31 0,00	2 789,40 0,00
14	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, h-4 cm, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	126,620	1 387,39 14,53	175 671,03 1 839,82
15	DI152B	Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si piatra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu	100m2	1 400,000	3 154,68 98,60	4 416 547,24 138 038,04

1	2	3	4	5	6	7
		incarcator frontal: piatra sparta de granit fr.10-15				
16	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1 000,000	96,39 0,00	96 390,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			5 587 796,27
		Total R11 Frontiera cu Ucraina - Briceni - Ocnita - Otaci - R8, km 45,460 - 65,460 Inclusiv salariu				5 587 796,27 646 785,38
		3. R12 R8 - Donduseni - Drochia - Pelinia - M5, km 37.20 - 48.86 (selectiv) Коэффициент к трудозатратам=1,200 Коэффициент к машинам=1,200 3.1. Sector , km 38.90 - 44.600 (selectiv)				
17	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	90,000	7,35 0,00	661,50 0,00
18	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	1 500,000	257,41 40,34	386 113,40 60 508,40
19	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	150,000	14,71 0,00	2 206,08 0,00
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,700	7 147,30 0,00	19 297,71 0,00
21	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, h-4 cm, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	530,000	1 387,39 14,53	735 316,95 7 701,07
		<i>Total</i>	Lei			1 143 595,64
		Total Sector , km 38.90 - 44.600 (selectiv) Inclusiv salariu				1 143 595,64 68 209,47
		3.2. Sector, km 41.8 - 42.2				

1	2	3	4	5	6	7
22	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	28,000	7,35 0,00	205,80 0,00
23	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	2 800,000	16,81 1,20	47 078,47 3 371,03
24	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	560,000	14,71 0,00	8 236,16 0,00
25	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	700,000	27,68 9,89	19 376,52 6 926,12
26	TsC03H1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, descarcare materialului decapat in autovehicule.	100 m3	7,000	1 248,00 0,00	8 736,00 0,00
27	TsI50A1	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta la distanta de 1 km	t	882,000	15,00 0,00	13 230,00 0,00
28	TsC51D	Lucrari la descarcarea materialului decapat in depozit.	100 m3	7,000	198,02 27,68	1 386,12 193,74
29	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II, H-10cm	100 m3	2,800	1 841,16 0,00	5 155,25 0,00
30	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	5,600	1 504,54 0,00	8 425,45 0,00
31	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	28,000	96,38 0,00	2 698,75 0,00
32	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, h - 15cm	m3	420,000	420,56 20,76	176 635,03 8 718,19
33	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-	m3	280,000	499,82 41,52	139 950,22 11 624,26

1	2	3	4	5	6	7
		10 cm, executat cu impanare fara innororire				
34	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,820	7 148,78 0,00	13 010,78 0,00
35	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 800,000	179,07 4,15	501 395,78 11 624,26
36	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,840	7 145,55 0,00	6 002,26 0,00
37	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 800,000	134,91 3,46	377 743,52 9 686,88
		<i>Total</i>	Lei			1 329 266,11
		Total Sector, km 41.8 - 42.2 Inclusiv salariu				1 329 266,11 52 144,48
		3.3. Sector, km 37.20 - 48.86				
38	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	960,000	7,35 0,00	7 056,00 0,00
39	DI152B	Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si piatra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr.10-15	100m2	960,000	3 154,68 98,60	3 028 489,54 94 654,66
		<i>Total</i>	Lei			3 035 545,54
		Total Sector, km 37.20 - 48.86 Inclusiv salariu				3 035 545,54 94 654,66
		3.4. G31 R6 - Bilicenii Vechi - M5, km 0.00 - 10.00				
40	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	650,000	7,35 0,00	4 777,50 0,00
41	DI155G	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 2000 mm	m2	120,000	8,99 0,25	1 078,67 29,87

1	2	3	4	5	6	7
42	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	2 615,000	257,41 40,34	673 124,37 105 486,32
43	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	266,300	14,71 0,00	3 916,48 0,00
44	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	7 406,000	4,81 3,46	35 619,90 25 621,80
45	DI114	Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum	100 m	494,000	1 228,54 238,02	606 899,00 117 582,12
46	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (S=4000m2)	t	1,200	7 147,30 0,00	8 576,76 0,00
47	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, h-4 cm, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed - 4,5cm (S=4000m2)	t	438,000	1 387,39 14,53	607 677,14 6 364,28
48	DI152B	Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si pietra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr.10-15	100m2	650,000	3 154,68 98,60	2 050 539,79 64 089,09
49	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	500,000	96,39 0,00	48 195,00 0,00
		Total	Lei	4 040 404,61		
		Total G31 R6 - Biliceni Vechi - M5, km 0.00 - 10.00 Inclusiv salariu		4 040 404,61 319 173,48		
		Total	Lei			

1	2	3	4	5	6	7
						9 548 811,90
		Total R12 R8 - Donduseni - Drochia - Pelinia - M5, km 37.20 - 48.86 (selectiv)				9 548 811,90
		Inclusiv salariu				534 182,09

		Total	Lei	18 935 365,91
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	306 871,30
		Total		19 242 237,21
		Cheltuieli de regie	12,5 %	2 405 279,65
		Total		21 647 516,86
		Beneficiu de deviz	6 %	1 298 851,01
		Total		22 946 367,87
		TVA	20 %	4 589 273,57
				27 535 641,44
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		1 363 872,43



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrări de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul R8.1
R8 – Arionești – R14, km 0,0-9,47, drumul R11 Frontiera cu
Ucraina - Briceni - Ocnita - Otaci - R8, km 45,46-65,46,
drumul R12 R8 – Dondușeni – Drochia – Pelinia – M5, km
37,2-48,86, drumul G31 R6 – Bilicenii Vechi - M5, km 0,0-10,0
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Ремонт

Valoarea de deviz 27 535 641,44 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	352,800	57,66	20 342,45
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	11 929,770	57,66	687 870,55
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,360	57,66	193,74
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	11 367,771	57,66	655 465,69
		Total manopera				1 363 872,43

Materiale:

1.	111100010001309	Beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II	t	394,800	1 150,00	454 020,00
2.	111100010001310	Beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	268,800	1 280,00	344 064,00
3.	1411122201646	Piatra sparta 5-20 mm M400	m3	56,840	245,00	13 925,80
4.	1411122201671	Piatra sparta 20-40 mm M400	m3	341,320	230,00	78 503,60
5.	1411122201672	Piatra sparta 40-70 mm M400	m3	533,400	230,00	122 682,00
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,042	230,00	9,66
7.	1411122201759	Piatra sparta de granit de forma cubica 10-15 mm	t	6 672,420	650,00	4 337 073,00
8.	1421102200000	Nisip bitumat	t	16,800	0,00	0,00
9.	14221022055060	Beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	1 617,111	1 280,00	2 069 902,08
10.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	841,225	1 280,00	1 076 768,00
11.	23203226000401	Bitum - emulsie de bitum	t	43,346	6 850,00	296 920,10
12.	23203226001101	Bitum - emulsie de bitum	t	4,389	6 850,00	30 064,65
13.	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	734,682	8 050,00	5 914 190,10
14.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	75,600	10,00	756,00
15.	4100115202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	263,490	22,00	5 796,78
16.	4100125202818	Apa	m3	1 130,280	22,00	24 866,16
		Total materiale de construcții				14 769 541,93

Utilaje de construcții:

1.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	8 724,360	22,50	196 298,10
2.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	438,900	22,50	9 875,25

3.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	557,160	750,00	417 870,00
4.	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	31,296	890,00	27 853,44
5.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	993,039	255,00	253 224,95
6.	2952220000002	Autogudronator 7t	h-ut	90,422	350,00	31 647,70
7.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	513,261	425,00	218 135,92
8.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	44,352	320,00	14 192,64
9.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	240,912	320,00	77 091,84
10.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	255,536	265,00	67 717,05
11.	2952240004022	Compactor 13t	h-ut	641,999	320,00	205 439,68
12.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	76,660	225,00	17 248,50
13.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	8,010	360,00	2 883,60
14.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	526,680	75,00	39 501,00
15.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	106,987	690,00	73 821,03
16.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	27,300	320,00	8 736,00
17.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	11,592	18,00	208,66
18.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	10,685	320,00	3 419,20
19.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	3,696	320,00	1 182,72
20.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	70,224	90,00	6 320,16
21.	2952270004039	Autostropitoare 6t	h-ut	307,436	245,00	75 321,82
22.	2952270007002	Incarcator 5t	h-ut	58,775	455,00	26 742,63
23.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	70,224	265,00	18 609,36
24.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	8,010	265,00	2 122,65
25.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	11,592	320,00	3 709,44
26.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	61,776	230,00	14 208,48
27.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	52,920	250,00	13 230,00
28.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	63,255	320,00	20 241,60
29.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	229,794	245,00	56 299,53
30.	3410540005606	Autospeciala "Cipsiler"	h-ut	641,999	1 400,00	898 798,60
Total utilaje de constructii						2 801 951,55

Total	Lei	18 935 365,91
Asigurari sociale si medicale	22,5 %	306 871,30
Total		19 242 237,21
Cheltuieli de regie	12,5 %	2 405 279,65
Total		21 647 516,86
Beneficiu de deviz	6 %	1 298 851,01
Total		22 946 367,87
TVA	20 %	4 589 273,57
Total deviz:		27 535 641,44

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrări de aplicare a tratamentului bituminos pe
drumul R8.1 R8 – Arionești – R14, km 0,0-9,47,
drumul R11 Frontiera cu Ucraina - Briceni -Ocnița -
Otaci - R8, km 45,46-65,46, drumul R12 R8 –
Dondușeni – Drochia – Pelinia – M5, km 37,2-48,86,
drumul G31 R6 - Bilicenii Vechi - M5, km 0,0-10,0

Investitor I.S. "Administrația de Stat a
Drumurilor"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. R8.1 R8 - Arionesti - R14, km 0.00 - 9.47 Коэффициент к трудозатратам=1,200 Коэффициент к машинам=1,200				
1	DI106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdarie	100m2			7,35
	3410540003603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	245,00	7,35
2	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la îmbracamintea degradată, cu suprafețe pînă la 1 m2: grosime 5 cm	m2			257,41
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	40,34
	4100116203806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	22,00	0,13
	1422102203518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1150	1 280,00	147,20
	23203226001101	Bitum - emulsie de bitum	t	0,0006	6 850,00	4,11
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	750,00	54,00
	2912340003517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	22,50	1,35
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	90,00	0,86
	2952500003008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	265,00	2,54
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0600	75,00	5,40
	3410540003603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	245,00	1,47
3	Ts151A5	Transportarea materialului frezat către SA Drumuri cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			14,71
	3410540003007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,71
4	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			7 148,24
	232032260040401	Bitum - emulsie de bitum	t	1,0300	6 850,00	7 056,38
	2952220003000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	255,00	91,87
5	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, h-4 cm, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 387,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	14,53
	14221022035060	Beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 280,00	1 292,80
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	225,00	10,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	265,00	42,29
	2952240003100	Repartizor finis de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	690,00	26,99
6	DI152B	Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasă și piatră spartă de granit în formă cubică cu autospecială "Cipsiler" și încărcarea pietrei sparte cu încărcător frontal: piatră spartă de granit fr.10-15	100m2			3 154,68
	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,4250	57,66	98,60
	1411122201759	Piatră spartă de granit de formă cubică 10-15 mm	t	1,7710	650,00	1 151,15
	2413317000107	Emulsie bituminoasă ЭБК-1	t	0,1950	8 050,00	1 569,75
	4100126202818	Apa	m3	0,3000	22,00	6,60
	3410540005606	Autospecială "Cipsiler"	h-ut	0,1420	1 400,00	238,56
	2952240004022	Compactor 13t	h-ut	0,1420	320,00	54,53
	2952270004039	Autostropitoare 6t	h-ut	0,0680	245,00	19,99
	2952270007002	Încărcător 5t	h-ut	0,0130	455,00	7,10
	2952220000002	Autogudronator 7t	h-ut	0,0200	350,00	8,40

1	2	3	4	5	6	7
7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			96,39 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,00	96,39
		2. R11 Frontiera cu Ucraina - Briceni - Ocnita - Otaci - R8, km 45,460 - 65,460 Коэффициент к трудозатратам=1,200 Коэффициент к машинам=1,200				
8	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,35 0,00
	3410540003603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	245,00	7,35
9	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			257,41 40,34
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	40,34
	4100116203806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	22,00	0,13
	1422102203518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 280,00	147,20
	23203226001101	Bitum - emulsie de bitum	t	0,0006	6 850,00	4,11
	2940420003200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	750,00	54,00
	2912340003517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	22,50	1,35
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	90,00	0,86
	2952500003008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	265,00	2,54
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	75,00	5,40
	3410540003603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	245,00	1,47
10	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			20,00 0,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,62
	4100116203806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	22,00	0,70
	2940420003200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	750,00	11,43
	3410540003603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	245,00	3,73
	3410540003001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	230,00	3,51
11	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,71 0,00
	3410540003007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,71
12	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			4,81 3,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	3,46
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	22,50	1,35
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (S=1300m2)	t			7 152,31 0,00
	23203226030401	Bitum - emulsie de bitum	t	1,0300	6 850,00	7 060,77
	2952220003000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	255,00	91,54
14	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, h-4 cm, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 387,39 14,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	14,53
	14221022035060	Beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 280,00	1 292,80
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	225,00	10,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	265,00	42,29
	2952240003100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	690,00	26,99
15	DI152B	Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si piatra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr.10-15	100m2			3 154,68 98,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,4250	57,66	98,60
	1411122201759	Piatra sparta de granit de forma cubica 10-15 mm	t	1,7710	650,00	1 151,15
	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	0,1950	8 050,00	1 569,75
	4100126202818	Apa	m3	0,3000	22,00	6,60
	3410540003606	Autospeciala "Cipsiler"	h-ut	0,1420	1 400,00	238,56
	2952240004022	Compactor 13t	h-ut	0,1420	320,00	54,53

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004039	Autostropitoare 6t	h-ut	0,0680	245,00	19,99
	2952270007002	Incarcator 5t	h-ut	0,0130	455,00	7,10
	2952220000002	Autogudronator 7t	h-ut	0,0200	350,00	8,40
16	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			96,39 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,00	96,39
		3. R12 R8 - Donduseni - Drochia - Pelinia - M5, km 37.20 - 48.86 (selectiv) Коэффициент к трудозатратам=1,200 Коэффициент к машинам=1,200				
		3.1. Sector , km 38.90 - 44.600 (selectiv)				
17	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,35 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0250	245,00	7,35
18	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			257,41 40,34
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	40,34
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	22,00	0,13
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 280,00	147,20
	23203226001101	Bitum - emulsie de bitum	t	0,0006	6 850,00	4,11
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	750,00	54,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	22,50	1,35
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	90,00	0,86
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	265,00	2,54
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	75,00	5,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0050	245,00	1,47
19	Ts151A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,71 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,71
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 147,30 0,00
	23203226000401	Bitum - emulsie de bitum	t	1,0300	6 850,00	7 055,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	255,00	91,80
21	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, h-4 cm, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 387,39 14,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	14,53
	14221022055060	Beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 280,00	1 292,80
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	225,00	10,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	265,00	42,29
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	690,00	26,99
		3.2. Sector, km 41.8 - 42.2				
22	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,35 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0250	245,00	7,35
23	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2			16,81 1,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0174	57,66	1,20
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	22,00	0,70
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0091	890,00	9,72
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0091	245,00	2,68
	3410540009001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0091	230,00	2,51
24	Ts151A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,71 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,71

1	2	3	4	5	6	7
25	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			27,68 9,89
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	57,66	9,89
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	425,00	12,19
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	18,00	0,30
	2952500003607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	320,00	5,30
26	TsC03H1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, descarcare materialului decapat in autovehicule.	100 m3			1 248,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,2500	320,00	1 248,00
27	TsI50A1	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta la distanta de 1 km	t			15,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	250,00	15,00
28	TsC51D	Lucrari la descarcarea materialului decapat in depozit.	100 m3			198,02 27,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	57,66	27,68
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0060	230,00	1,38
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4400	320,00	168,96
29	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II, H-10cm	100 m3			1 841,16 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	425,00	1 841,16
30	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 504,54 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	360,00	514,93
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	610,57
	2952500003600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	265,00	379,04
31	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			96,38 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,00	96,38
32	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, h - 15cm	m3			420,56 20,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	20,76
	1411122201672	Piatra sparta 40-70 mm M400	m3	1,2700	230,00	292,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	22,00	1,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	425,00	21,42
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	320,00	83,71
	3410540003603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	245,00	1,47
33	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-10 cm, executat cu impanare fara innoroire	m3			499,82 41,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta 5-20 mm M400	m3	0,2030	245,00	49,73
	1411122201671	Piatra sparta 20-40 mm M400	m3	1,2190	230,00	280,37
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	22,00	3,30
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	425,00	21,42
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	320,00	99,07
	3410540003603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	245,00	4,41
34	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 148,78 0,00
	23203226000401	Bitum - emulsie de bitum	t	1,0300	6 850,00	7 057,01
	2952220003000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	255,00	91,77
35	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			179,07 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15

1	2	3	4	5	6	7
	111100010001309	Beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II	t	0,1410	1 150,00	162,15
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,00	0,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	320,00	3,03
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	320,00	3,03
	2952240003100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	690,00	6,54
36	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 145,55
						0,00
	23203226000401	Bitum - emulsie de bitum	t	1,0300	6 850,00	7 053,87
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	255,00	91,68
37	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			134,91
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001310	Beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0960	1 280,00	122,88
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,00	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	320,00	2,04
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	320,00	2,04
	2952240003100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	690,00	4,39
		3.3. Sector, km 37.20 - 48.86				
38	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,35
						0,00
	3410540003603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	245,00	7,35
39	DI152B	Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si piatra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr.10-15	100m2			3 154,68
						98,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,4250	57,66	98,60
	1411122201759	Piatra sparta de granit de forma cubica 10-15 mm	t	1,7710	650,00	1 151,15
	2413317000107	Emulsie bituminoasa EBK-1	t	0,1950	8 050,00	1 569,75
	4100126202818	Apa	m3	0,3000	22,00	6,60
	3410540003606	Autospeciala "Cipsiler"	h-ut	0,1420	1 400,00	238,56
	2952240004022	Compactor 13t	h-ut	0,1420	320,00	54,53
	2952270004039	Autostropitoare 6t	h-ut	0,0680	245,00	19,99
	2952270007002	Incarcator 5t	h-ut	0,0130	455,00	7,10
	2952220003002	Autogudronator 7t	h-ut	0,0200	350,00	8,40
		3.4. G31 R6 - Biliceni Vechi - M5, km 0.00 - 10.00				
40	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,35
						0,00
	3410540003603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	245,00	7,35
41	DI155G	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 2000 mm	m2			8,99
						0,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0036	57,66	0,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	22,00	0,55
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0050	890,00	5,34
	3410540003603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	245,00	1,47
	3410540003001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0050	230,00	1,38
42	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			257,41
						40,34
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	40,34
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	22,00	0,13
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 280,00	147,20
	23203226001101	Bitum - emulsie de bitum	t	0,0006	6 850,00	4,11
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	750,00	54,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	22,50	1,35
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	90,00	0,86
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	265,00	2,54
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	75,00	5,40

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	245,00	1,47
43	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,71
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,71
44	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			4,81
						3,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	3,46
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	22,50	1,35
45	DI114	Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum	100 m			1 228,54
						238,02
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,4400	57,66	238,02
	23203226000401	Bitum - emulsie de bitum	t	0,0700	6 850,00	479,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,6700	255,00	511,02
46	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (S=4000m2)	t			7 147,30
						0,00
	23203226000401	Bitum - emulsie de bitum	t	1,0300	6 850,00	7 055,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	255,00	91,80
47	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, h-4 cm, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed - 4,5cm (S=4000m2)	t			1 387,39
						14,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	14,53
	14221022055060	Beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 280,00	1 292,80
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	225,00	10,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	265,00	42,29
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	690,00	26,99
48	DI152B	Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si piatra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr.10-15	100m2			3 154,68
						98,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,4250	57,66	98,60
	1411122201759	Piatra sparta de granit de forma cubica 10-15 mm	t	1,7710	650,00	1 151,15
	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	0,1950	8 050,00	1 569,75
	4100126202818	Apa	m3	0,3000	22,00	6,60
	3410540005606	Autospeciala "Cipsiler"	h-ut	0,1420	1 400,00	238,56
	2952240004022	Compactor 13t	h-ut	0,1420	320,00	54,53
	2952270004039	Autostropitoare 6t	h-ut	0,0680	245,00	19,99
	2952270007002	Incarcator 5t	h-ut	0,0130	455,00	7,10
	2952220000002	Autogudronator 7t	h-ut	0,0200	350,00	8,40
49	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			96,39
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	425,00	96,39

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.