

## Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1565850577739](#)

Denumirea procedurii de achiziție: Diverse utilaje de uz general și special pentru Centrul de Plasament pentru Persoane Vîrstnice și Persoane cu Dizabilități

COD CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Lotul 1</b>						
42000000-6	Malaxor spiralat 16l/12 kg	SN12TR2V	Italia	Fimar	Dimensiuni 650*350*600H Productivitate 36 kg/h Volum Deja 16l Putere nominala 380/0.75 kvt	Dimensiuni 650*350*600H Productivitate 36 kg/h Volum Deja 16l Putere nominala 380/0.75 kvt	Garantie 2 ani

42000000-6	Cuptor cu cu abur sistem mecanic cu filtru si cu carcasa inclusa	0L 1011M	Italia	Tecnov esta	<p>Inox. Dimensiuni: 920*680*700 Greutatea 90 kg. Capacitate optimala pentru 250 de persoane Temperatura 30*- 285*. Distanța între tave, 70 mm. Puterea 13,5 kW,230/400 V, 50/60 Hz, 10 Nivele (530x325mm) / (600x400). Tavele 600*400 - 7 buc Tavele 530x325mm - 7 buc Carcas Inox inclus Filtru inclus</p>	<p>Inox. Dimensiuni: 920*680*700 Greutatea 90 kg. Capacitate optimala pentru 250 de persoane Temperatura 30*- 285*. Distanța între tave, 70 mm. Puterea 13,5 kW,230/400 V, 50/60 Hz, 10 Nivele (530x325mm) / (600x400). Tavele 600*400 - 7 buc Tavele 530x325mm - 7 buc Carcas Inox inclus Filtru inclus</p>	Garantie 2 ani
------------	--	----------	--------	----------------	--	--	-------------------

42000000-6	Plită electrică industrială cu 4-ochiuri	ПЭ-8040	Rusia	Polair	Dimensiuni: 1050*850*860H mm. Cu 4 ochiuri Dimensiunile unei secții sunt de 285x415mm. 530x490x40mm Puterea 11 kW. Tensiunea 380V	Dimensiuni: 1050*850*860H mm. Cu 4 ochiuri Dimensiunile unei secții sunt de 285x415mm. 530x490x40mm Puterea 11 kW. Tensiunea 380V	Garantie 2 ani
42000000-6	Masina de farâmițat legume (taierea legumelor crude si fierte+pisare+ radere, 380V)	Мпо-1	Belarus	Torgmas	Productivitate 300 kg/ora - Incarcare 10 kg - Dimensiuni de gabarit 600x410x1000 - Puterea nominla 0,60/380 kw/w	Productivitate 300 kg/ora - Incarcare 10 kg - Dimensiuni de gabarit 600x410x1000 - Puterea nominla 0,60/380 kw/w	Garantie 2 ani
42000000-6	Tigaie basculantă electrică 38 l	СЭЧ-0.25	Rusia	Prommas	Capacitatea 38 litri - Dimensiuni de gabarit de 1000*800*850H - Alimentare: 400-230 V/3N/50Hz - Fabricată din oțel inoxidabil - Cuva din otel inox - Acționare mnuală a	Capacitatea 38 litri - Dimensiuni de gabarit de 1000*800*850H - Alimentare: 400-230 V/3N/50Hz - Fabricată din oțel inoxidabil - Cuva din otel inox - Acționare mnuală a	Garantie 2 ani

					cuvei - Panou de control frontal - Elementi de incalzire pozitionati pe exteriorul cuvei - Colturi rotungite - Capac cu rulmenți - Termostat	cuvei - Panou de control frontal - Elementi de incalzire pozitionati pe exteriorul cuvei - Colturi rotungite - Capac cu rulmenți - Termostat	
42000000-6	Masina electrica de tocat carne	МММ 300	Rusia	Torgmas	- Productivitate minima 300 kg/ora - Dimensiuni aproximative de gabarit 680x370x440 mm - Puterea nominla 1,5/380 kw/w - Include 2 cutite cu dublu taiș - Include 2 site cu gauri de diametre diferite - Include 1 cutit pre-cutter - Suprafata din inox	- Productivitate minima 300 kg/ora - Dimensiuni aproximative de gabarit 680x370x440 mm - Puterea nominla 1,5/380 kw/w - Include 2 cutite cu dublu taiș - Include 2 site cu gauri de diametre diferite - Include 1 cutit pre-cutter - Suprafata din inox	Garantie 2 ani
42000000-6	Slaiser pentru feliere, removable, Mn 230	25 GL LUSO,	Italia	RGV	Dimensiuni 530x442x345 Putere nominala 220V /0,14kW	Dimensiuni 530x442x345 Putere nominala 220V /0,14kW	Garantie 2 ani

42000000-6	Masina de spalat vesela, inclusiv filtru 12 l	EMP500	Turcia	Empero	590*700*820H Productivitate 500 farfruii/h 2 casete	590*700*820H Productivitate 500 farfruii/h 2 casete	Garantie 2 ani
	<b>Lotul 2</b>						
42000000-6	Aparat de aer conditionat Electrolux EACS-24 HF/N3 Fusion	EACS-24	Suedia	Electrolux	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tip unitate: perete;</li> <li>- Capacitate racire: 23000 btu;</li> <li>- Capacitatea încălzire: 23400 btu;</li> <li>- Consum putere la racire: 2100 W;</li> <li>- Consum putere la incalzire: 2020 W;</li> <li>- Alimentare: 220-240V, 50Hz;</li> <li>- Clasa de eficienta energetica minimă: A;</li> <li>- Temperaturi de lucru în regim de răcire: 18 ~ 43;</li> <li>- Temperaturi de lucru în regim de încălzire: -7 ~ 24;</li> <li>- Agent frigorific: R410;</li> <li>- Teava de cupru in izolatie, drenaj, cablu, banda de vinil m 24 inclus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tip unitate: perete;</li> <li>- Capacitate racire: 23000 btu;</li> <li>- Capacitatea încălzire: 23400 btu;</li> <li>- Consum putere la racire: 2100 W;</li> <li>- Consum putere la incalzire: 2020 W;</li> <li>- Alimentare: 220-240V, 50Hz;</li> <li>- Clasa de eficienta energetica minimă: A;</li> <li>- Temperaturi de lucru în regim de răcire: 18 ~ 43 ;</li> <li>- Temperaturi de lucru în regim de încălzire: -7 ~ 24;</li> <li>- Agent frigorific: R410;</li> <li>- Teava de cupru in izolatie, drenaj, cablu, banda de vinil inclus</li> <li>- Suport fixare conditioner inclus</li> </ul>	Garantie 2 ani

					Suport fixare conditioner inclus	- Lucrari de montare si cheltuieli de transport inclus	
	TOTAL						

Numele, Prenumele: **Pcela Pavel** În calitate de: **Manager**  
Ofertantul: **Dina Cociug SRL** Adresa: **mun. Chisinau bd. Dacia 38/7**