

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21046807/ ocds-b3wdp1-MD-1636981829656 din 21.12.2021
Obiectul achiziției: Consumabile medicale pentru anul 2022

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 32 Cearșaf cu bord adeziv 175x175 cm (+/- 10cm) – 2 buc	SD-04209-11	Turcia	BAYTEKS TEKNİK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş	Caracteristicile tehnice: Material neșesut minim 4 straturi (SMMS), nu mai puțin de 42 g/m.p., Polistratificat, impermeabil, absorbant, repelent	Material neșesut, 4 straturi (SMMS), nu mai puțin de 42 g/m.p., Polistratificat, impermeabil, absorbant, repelent.	CE/ISO
Lotul 33 Cimp chirurgical utilitar steril 75x75cm cu banda adeziva	SD-02209-30	Turcia	BAYTEKS TEKNİK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş	material - neșesut SMS, utilitar steril 75x75cm cu banda adeziva. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	material - neșesut SMS, utilitar steril 75x75cm cu banda adeziva. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE)	CE/ISO
Lotul 34 Cimp chirurgical utilitar steril 90x75cm cu banda adeziva	SD-02209-35	Turcia	BAYTEKS TEKNİK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş	material - neșesut SMS, utilitar steril 90 x75cm cu banda adeziva Banda de poziționare- pe toata suprafața zonei de incizie, impregnate in tesatura, lațimea de 5 cm;• Zona absorbanta - pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichine de min. 145 cm (+/-10cm) de H2O/cm2. Zona de incizie 10cm/10cm Ambalajul și	material - neșesut SMS, utilitar steril 90 x75cm cu banda adeziva Banda de poziționare- pe toata suprafața zonei de incizie, impregnate in tesatura, lațimea de 5 cm;• Zona absorbanta - pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichine de min. 145 cm (+/-10cm) de H2O/cm2.	CE/ISO

				eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Zona de incizie 10cm/10cm. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE).	
Lotul 35 Ciupici de unică folosință (Bahile)	bahile	Federația Rusă	OOO Medsrvis Plius	material - polietilena de inalta densitate, ambalaj N100	material - polietilena de inalta densitate, ambalaj N100	certificat de conformitate
Lotul 48 Halat chirurgical standard steril cu nivel înalt de protecție	SG-01201-05	Turcia	BAYTEKS TEKNİK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.	Halat chirurgical- lbuc., șervețele absorbant- 2buc Material neșesut 3 straturi SMS rezistenta la penetrare de lichide in limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeana); pe toata suprafata, manjete duble, cusuturi ale minecelor cu ultrasunet pe toata lungimea, modelul minecelor Raglan. Banda velcro cu legare la spate cu codul de culoare la guler, model „parte peste parte”, legarea laterala a centurii cu cusatura mijloc, tricot polyester manseta. Repelent. Fara latex. (preambalat cu folie SMS +2 servetele sterile) Lungime – 150 cm (+/-10cm). Valabilitatea halatelor – nu mai puțin de 5 ani. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Halat chirurgical- lbuc., șervețele absorbant- 2buc Material neșesut 3 straturi SMS rezistenta la penetrare de lichide in limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeana); pe toata suprafata, manjete duble, cusuturi ale minecelor cu ultrasunet pe toata lungimea, modelul minecelor Raglan. Banda velcro cu legare la spate cu codul de culoare la guler, model „parte peste parte”, legarea laterala a centurii cu cusatura mijloc, tricot polyester manseta. Repelent. Fara latex. (preambalat cu folie SMS +2 servetele sterile) Lungime – 150 cm (+/-10cm). Valabilitatea halatelor – nu mai puțin de 5 ani. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE).	CE/ISO
Lotul 61 Mască chirurgicală cu trei straturi getabilă cu legaturi	Dr.Filtrex	R.Moldova	Filtranium SRL	din fibră - polipropilena, cu trei straturi, eficienta de filtrare ridicata 99%, legată cu cordon, nu conține latex, culoare: albastru, verde sau alb, declarația de conformitate CE. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Mărime Pentru adulți, 175*95 mm Destinat pentru Protecție medicală UtilizareDe unică folosință Număr straturi 3 Standard filtrare BFE ≥95% Steril Nu Dimensiune filtrare ≥ 3 microni Număr pliuri 3 Material Polipropilen Culoare: albastru (bleu)	Aviz sanitar

Lotul 92 Protector de pat 90x120cm	Dr. Comfort	Turcia	Sevincler Saglik Urunleri San. Ve Tic. A.S.	Protectie pentru pat impotriva pierderilor accidentale de urina, cu capacitate de absorbtie suplimentara si o suprafata delicata, confeționată din cerluloză moale, confortabila pentru piele Dimensiuni 90cmx120cm,	Protectie pentru pat impotriva pierderilor accidentale de urina, cu capacitate de absorbtie suplimentara si o suprafata delicata, confeționată din cerluloză moale, confortabila pentru piele Dimensiuni 90cmx120cm,	CE/Aviz sanitar
Lotul 96 Scutec pentru maturi Mărimea L >75 kg 100cm- 150cm	Dr.Comfort Large textile	Turcia	Sevincler Saglik Urunleri San. Ve Tic. A.S.	Aierabile, Laterale respirabile care permit aerului să circule. Benzile de fixare resigilabile să asigure o fixare confortabilă. Nucleu puternic absorbant ce asigură o protecție sigură împotriva scurgerilor nedorite. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Scutec pentru maturi Mărimea L >75 kg 100cm-150cm Sistem lateral special Particule super absorbante Strat extra uscat Bariere impenetrabile Potrivit pentru pielea sensibilă Indicator de umiditate Benzile de fixare resigilabile să asigure o fixare confortabilă. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE)	CE/Aviz sanitar
Lotul 97 Scutec pentru maturi Mărimea M > 55cm -75cm- 110cm	Dr.Comfort Medium textile	Turcia	Sevincler Saglik Urunleri San. Ve Tic. A.S.	Aierabile, Laterale respirabile care permit aerului să circule. Benzile de fixare resigilabile să asigure o fixare confortabilă. Nucleu puternic absorbant ce asigură o protecție sigură împotriva scurgerilor nedorite. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Scutec pentru maturi Mărimea M > 55cm - 75cm-110cm Sistem lateral special Particule super absorbante Strat extra uscat Bariere impenetrabile Potrivit pentru pielea sensibilă Indicator de umiditate Benzile de fixare resigilabile să asigure o fixare confortabilă. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE)	CE/Aviz sanitar
Lotul 98 Scutec pentru maturi Mărimea XL >95kg 130cm- 170cm	Dr.Comfort ExtraLarge textile	Turcia	Sevincler Saglik Urunleri San. Ve Tic. A.S.	Aierabile, Laterale respirabile care permit aerului să circule. Benzile de fixare resigilabile să asigure o fixare confortabilă. Nucleu puternic absorbant ce asigură o protecție sigură împotriva scurgerilor nedorite. Ambalajul și eticheta	Scutec pentru maturi Mărimea XL >95kg 130cm-170cm Sistem lateral special Particule super absorbante Strat extra uscat Bariere impenetrabile	CE/Aviz sanitar

				conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Potrivit pentru pielea sensibilă Indicator de umiditate Benzile de fixare resigilabile să asigure o fixare confortabilă. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE)
Lotul 99 Set chirurgical de câmpuri sterile pentru intervenții spinale cu nivel sporit de lichide	SP-01006-01	Turcia	BAYTEKS TEKNİK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.	<p>Componența setului:</p> <p>Câmp de sterilizare 90x90 cm (+/- 10 cm) – din SMS - 1 buc</p> <p>Câmp pentru masa de instrumente cu Zona reînfortată cu SMS. 150x230 cm (+/- 5cm) – 1 buc</p> <p>Câmp pentru Masa Mayo cu reînfortare SMS. 80x140cm(+/-5 cm) - 1 buc</p> <p>Servetele pentru absorbție- sa nu lase scame- 40x60 cm (+/- 5 cm) – 1 buc</p> <p>Pungă pentru sutură, Celuloza cu adeziv p/u fixare - 1buc</p> <p>Câmp spinal înformă de U. 190x300 cm (+/- 5cm) - 1 buc</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zona de incizie- 10x100 cm (+/-1 cm); • Banda de poziționare- pe toată suprafața zonei de incizie, impregnate în țesătura, lățimea de 5 cm; • Zona absorbantă - pe toată suprafața de incizie; rezistența la penetrare lichide de min. 145(+/- 10) cm de H₂O/cm² • Fixatoare pentru tuburi- 4 buc. din SMS; • Material SMS pe toată suprafața câmpului, cu rezistență lichide 60 (+/-5) cm H₂O/cm² <p>Câmp parte superioară. 160x270 cm (+/- 5 cm) - 1 buc</p> <p>-Zona pentru acoperirea brațelor;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Banda de poziționare- pe toată suprafața zonei de incizie, impregnate în țesătura, lățimea de 5 cm; • Zona absorbantă- pe toată suprafața de incizie; rezistența la penetrare lichide de 150 cm de H₂O/cm² • Fixatoare pentru tuburi- 2 buc. din SMS • Material SMS pe toată suprafața câmpului, cu rezistență lichide min.55 cm H₂O/cm² 	<p>Componența setului:</p> <p>Câmp de sterilizare 90x90 cm (+/- 10 cm) – din SMS - 1 buc</p> <p>Câmp pentru masa de instrumente cu Zona reînfortată cu SMS. 150x230 cm (+/- 5cm) – 1 buc</p> <p>Câmp pentru Masa Mayo cu reînfortare SMS. 80x140cm(+/-5 cm) - 1 buc</p> <p>Servetele pentru absorbție- sa nu lase scame- 40x60 cm (+/- 5 cm) – 1 buc</p> <p>Pungă pentru sutură, Celuloza cu adeziv p/u fixare - 1buc</p> <p>Câmp spinal înformă de U. 190x300 cm (+/- 5cm) - 1 buc</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zona de incizie- 10x100 cm (+/-1 cm); • Banda de poziționare- pe toată suprafața zonei de incizie, impregnate în țesătura, lățimea de 5 cm; • Zona absorbantă - pe toată suprafața de incizie; rezistența la penetrare lichide de min. 145(+/- 10) cm de H₂O/cm² • Fixatoare pentru tuburi- 4 buc. din SMS; • Material SMS pe toată suprafața câmpului, cu rezistență lichide 60 (+/-5) cm H₂O/cm² <p>Câmp parte superioară. 160x270 cm (+/- 5 cm) - 1 buc</p> <p>-Zona pentru acoperirea brațelor;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Banda de poziționare- pe toată suprafața zonei de incizie, impregnate în țesătura, lățimea de 5 cm;

				<p>Fixatoare pentru tuburi- 2 buc. din SMS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Material SMS pe toata suprafata câmpului, cu rezistență lichide min 55 cm H2O/cm2 	<ul style="list-style-type: none"> • Zona absorbanta- pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichide de 150 cm de H2O/cm2 • Fixatoare pentru tuburi- 2 buc. din SMS • Material SMS pe toata suprafata câmpului, cu rezistență lichide min.55 cm H2O/cm2 	
<p>Lotul 100 Set chirurgical de câmpuri sterile pentru craniotomie cu nivel sporit de lichide:</p>	SP-01005-01	Turcia	BAYTEKS TEKNİK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.	<p>Componența setului:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Câmp pentru Craniotomie 310x190x340 cm (+/- 10 cm) - 1 buc • Film de incizie integrat în câmpul operator dimensiuni 20x30 cm; fenestrare ovală; Zona absorbanta pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichide de 150 cm (+/-10 cm) de H2O/cm2 • Fixatoare pentru tuburi cu banda velcro- 2 buc; • Pungă de colectare a lichidelor cu port de drenare si nivel de separare a deșeurilor; integrat în câmpul chirurgical; 60.x115 cm(+/-5cm); • Material SMS pe toata suprafata câmpului, cu rezistență lichide 60 cm (+/- 5 cm) H2O/cm2 • Câmp de sterilizare 90x90 cm (+/-5 cm) – din SMS – 1 buc • Cimp chirurgical pentru Masa Mare de instrumente • Câmp pentru masa de instrumente cu Zona reinforsata cu SMS. 160x280 cm (+/-10cm) – 1 buc • Câmp pentru Masa Mayo cu reinforsare SMS. 80x150 cm (+/-5 cm) – 1buc • Servetele sterile pentru absorbtie de lichide, sa nu lase scame, 50x60 cm (+/-5cm) - 2 buc • Pungă pentru suture din Celuloza - 1 buc 	<p>Componența setului:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Câmp pentru Craniotomie 310x190x340 cm (+/- 10 cm) - 1 buc • Film de incizie integrat în câmpul operator dimensiuni 20x30 cm; fenestrare ovală; Zona absorbanta pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichide de 150 cm (+/-10 cm) de H2O/cm2 • Fixatoare pentru tuburi cu banda velcro- 2 buc; • Pungă de colectare a lichidelor cu port de drenare si nivel de separare a deșeurilor; integrat în câmpul chirurgical; 60.x115 cm(+/-5cm); • Material SMS pe toata suprafata câmpului, cu rezistență lichide 60 cm (+/- 5 cm) H2O/cm2 • Câmp de sterilizare 90x90 cm (+/-5 cm) – din SMS – 1 buc • Cimp chirurgical pentru Masa Mare de instrumente • Câmp pentru masa de instrumente cu Zona reinforsata cu SMS. 160x280 cm (+/-10cm) – 1 buc • Câmp pentru Masa Mayo cu reinforsare SMS. 80x150 cm (+/-5 cm) – 1buc • Servetele sterile pentru absorbtie de lichide, sa nu lase scame, 50x60 cm (+/-5cm) - 2 buc • Pungă pentru suture din Celuloza - 1 buc 	CE/ISO
<p>Lotul 126 Tampoane cu alcool Tampoane cu alcool</p>	Tampoane cu alcool 65x56 mm	Federația Rusă	Aseptica	Material neșesut (polyester/viscoza) în 2 straturi imbibate cu alcool isopropilic 70%. ambalaj N100. Ambalate individual. Ambalajul și eticheta conform Directivei	Șervețel de unică folosință; pentru uz extern (pentru tratamentul pielii înainte de injectare , (vaccinare, injecții intravenoase, prelevarea de	CE/ISO

p/u inj., în 2 straturi 65x56 mm				93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	sânge dintr-o venă etc.), prelucrarea instrumentelor și a altor suprafețe ; - din material neșesut; - mărimea: 56 x 65 mm - saturate în volum de 70% cu alcool etilic - efect minimum 30 secunde. - ambalaj individual - în set 100 buc	
Lotul 128 Tensiometru cu stetoscop	A-100 (PR 315100)	Italia	CA-MI SRL	mecanic, manjeta L - XL, obligator cu buletin de verificare metrologică	Tensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov. Tip pacient adult. Caracteristici tehnice pompă integrată din cauciuc, manșetă integrată din cauciuc. Parametri tehnici limite de măsurare 0 - 300 mm Hg. Stetoscop- da.	CE/ISO
Lotul 130 Termometru clinic ecologic fara mercur	T-Classic (TR.100200)	Italia	CA-MI SRL	Rezervorul termometrului. Tub capilar. Scala gradată a temperaturii. Învelișul (sondă) de sticlă. Nivelul înregistrării temperaturii: de la 35,5°C până la 42,0°C în ambalaj individual, testat metrologic. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Rezervorul termometrului. Tub capilar. Scala gradată a temperaturii. Învelișul (sondă) de sticlă. Nivelul înregistrării temperaturii: de la 35,5°C până la 42,0°C în ambalaj individual, testat metrologic. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE).	CE/ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Boris Granaci În calitate de: Director General

Ofertantul: „MEDGLOBALFARM” SRL

Adresa: Str.Miron Costin 17/7, of 71 Tel/Fax: +373 22 52-30-90

Email: medglobalfarm@mail.ru

Site: www.medglobalfarm.com