

## Proiect ”Porți pentru integrarea durabilă a culturii din Valea Prutului Mijlociu în traseele turistice europene” / ROMD00219

Interreg NEXT România – Republica Moldova

### CAIET DE SARCINI

Privind achiziția echipamentelor și utilajelor pentru dotarea sală de expoziție din cadrul Muzeului de Istorie și Etnografie din municipiul Ungheni

#### Descrierea Proiectului

Proiectul ”*Porți pentru integrarea durabilă a culturii din Valea Prutului Mijlociu în traseele turistice europene*” / ROMD00219 vizează definirea Văii Prutului Mijlociu ca regiune turistică și valorificarea sinergică a oportunităților pentru dezvoltarea sa durabilă. din mun. Ungheni (Republica Moldova) și mun. Iași (România).

Durata proiectului este de **24 luni**, perioadă în care vor fi realizate un șir de activități menite să sporească capacitatea de conservare și promovare a patrimoniului cultural material și imaterial comun în zona Valea Prutului Mijlociu prin reabilitarea și modernizarea a două muzee urbane, elaborarea unei strategii comune cuprinzătoare pentru exploatarea turistică a acestui bogat patrimoniu cultural, împreună cu implementarea de evenimente colaborative concepute atât pentru personalul muzeului, cât și pentru publicul larg.

Proiectul este implementat de către Primăria municipiului Ungheni (Republica Moldova) în parteneriat cu Primăria municipiului Iași (România).

Ca și **obiective specifice** proiectul își propune:

- 1) Dezvoltarea unui cadru cuprinzător de promovare a patrimoniului cultural al Văii Prutului Mijlociu, conturat prin formularea unei strategii de integrare durabilă a acestei bogății culturale în circuitele turistice europene și evenimente transfrontaliere până la finalizarea proiectului.
- 2) Îmbunătățirea și modernizarea a două obiective culturale situate pe ambele maluri ale râului Prut.
- 3) Creșterea gradului de conștientizare și consolidarea rezonanței proiectului Cultura Valea Prutului prin utilizarea strategică a minim trei canale media până la încheierea proiectului.

**Rezultatele proiectului** sunt:

- 1) Îmbunătățirea cooperării transfrontaliere între Primăria mun. Ungheni și Primăria mun. Iași după finalizarea proiectului;
- 2) Promovarea patrimoniului cultural al Văii Prutului Mijlociu și integrarea în traseelor turistice europene prin elaborarea unei strategii comune;
- 3) Creșterea numărului de vizitatori ai obiectivelor culturale și turistice sprijinite/an.

#### Scopul procedurii de achiziție

Selectarea unei organizații în vederea furnizării echipamentelor și utilajelor pentru dotarea sală de expoziție din cadrul Muzeului de Istorie și Etnografie din municipiul Ungheni, în cadrul proiectului ”*Porți pentru integrarea durabilă a culturii din Valea Prutului Mijlociu în*

**traseele turistice europene” / ROMDoo219**, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Interreg NEXT România – Republica Moldova.

Cerințele prezentului caiet de sarcini sunt ghidate de reglementările stabilite de Regulamentul Interreg 2021/1059 și Documentul de Program și regulile de program aferente ale Interreg INTERREG VI-A NEXT ROMÂNIA-REPUBLICA MOLDOVA, Art. 9 al contractului de grant, precum cu Art. 5, alin. (1), lit. m) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

### **Rezultate așteptate**

Obiectul contractului – echipamente și utilaje pentru dotarea sală de expoziție din cadrul Muzeului de Istorie și Etnografie din municipiul Ungheni, care vor corespunde următorilor parametri:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată
<b>Lotul 1 Echipamente și utilaje pentru dotarea sală de expoziție</b>					
1	39150000-8	Vitrină expozițională sticlă-MDF - 2040 mm x 1010 mm x 500 mm	Buc.	5	Vitrină muzeu mobilă, pe roțile ascunse, cu înălțimea de maxim 100 mm, rezistență sporită la greutate mare. Corp PAL melaminat culoarea verde-închis. Fațada se va executa din MDF vopsit RAL U11PE grosime minim 18 mm și sticlă securizată Ultra Clear Glass cu grosimea minim 6 mm. Iluminarea exponatelor se va efectua prin montarea în capacul superior al vitrinei a trei proiectoare LED reglabile de minim 15w 1200 lm 4200k. Construcția se va executa în așa fel ca montarea fațadei din sticlă să fie posibilă după completarea cu exponate a vitrinei.
2	39150000-8	Vitrină expozițională sticlă-MDF - 2040mm x 1500 mm x 400 mm	Buc.	5	Vitrină mobilă, pe roțile ascunse, cu înălțimea maxim 100 mm, rezistență sporită la greutate mare. Corp PAL melaminat culoarea verde-închis. Fațada se va executa din MDF vopsit RAL U11PE grosime minim 18 mm și sticlă securizată Ultra Clear Glass cu grosimea de minim 6 mm. Iluminarea exponatelor se va efectua prin montarea în capacul superior al vitrinei a trei proiectoare LED reglabile de minim 15w

					1200 lm 4200k . Construcția se va executa în așa fel ca montarea fațadei din sticlă să fie posibilă după completarea cu exponate a vitrinei.
3	39150000-8	Vitrină expozițională sticlă-MDF - 2050 mm x 1050 x 500 mm	buc	3	Vitrină muzeu mobilă, pe roțile ascunse, cu înălțimea maxim 100 mm, rezistență sporită la greutate mare. Corp PAL melaminat culoarea verde-închis. Fațada se va executa din MDF vopsit RAL U11PE grosime minim 18 mm și sticlă securizată Ultra Clear Glass cu grosimea minim 6 mm. Iluminarea exponatelor se va efectua prin montarea în capacul superior al vitrinei a trei proiectoare LED reglabile de minim 15w 1200 lm 4200k. Construcția se va executa în așa fel ca montarea fațadei din sticlă să fie posibilă după completarea cu exponate a vitrinei.
4	39150000-8	Vitrină expozițională sticlă-MDF - 800 mm x 800 mm x 1000 mm	Buc.	1	Vitrină mobilă, pe roțile ascunse cu înălțimea maxim 100 mm, rezistență sporită la greutate mare. Fațada se va executa din MDF vopsit RAL U11PE grosime minim 18 mm și sticlă securizată Ultra Clear Glass cu grosimea minim 6 mm. Iluminarea exponatelor se va efectua prin montarea în capacul superior al vitrinei a unui proiector LED reglabil de minim 15w 1200 lm 4200k. Construcția se va executa din toate 4 părți din sticlă.
5	39150000-8	Vitrină expozițională sticlă-MDF - 1010 mm x 800 mm x 1000 mm	Buc.	1	Vitrină mobilă, pe roțile ascunse cu înălțimea maxim 100 mm, rezistență sporită la greutate mare. Fațada se va executa din MDF vopsit RAL U11PE grosime minim 18 mm și sticlă securizată Ultra Clear Glass cu grosimea minim 6 mm. Iluminarea exponatelor se va efectua prin montarea în capacul superior al vitrinei a unui proiector LED reglabil de minim 15w 1200 lm 4200k. Construcția se va executa din toate 4 părți din sticlă.
6	39150000-8	Suport expozițional	Buc.	1	Suport-vitrină expozițional: minim 900x900x700 mm. Mobil, pe roțile ascunse, cu rezistență sporită la greutate.

					Bază MDF vopsit pe o singură față, culoare sur-deschis. Pe partea superioară mod de instalare a unui modul din 5 elemente de sticlă securizată Ultra Clear Glass, 4 elemente cu dimensiunea de minim 900x900x 1300 mm. 1 element – minim 900x900 mm. Grosimea sticlei de minim 6 mm. Toate elementele din sticlă se vor asambla între ele prin clipse metalice (inox) speciale.
7	39150000-8	Raft metalic pentru păstrare patrimoniu muzeal	Buc.	1	Dimensiuni minim 2000 mm (H) x 1000 mm (L) x 500 mm (A) Sarcina utilă minim 300 kg / nivel (total raft aprox. 1200 - 1500 kg) Număr niveluri - 5 (ajustabile la fiecare 50 mm). Material poliță Tablă de oțel ambutisată cu grosime de minim 1.2 mm. Profile structurale montați de tip cornier perforat sau profil „C” (grosime minim 1.5 mm). Finisaj exterior: vopsea pulbere epoxidică, textură mată/lucioasă, Albastru. Capacitate de asamblat si demontat rapid si simplu.
8	39150000-8	Suport păstrare țesături tradiționale (Covoare)	Buc.	1	Suport de păstrare-afișare covoare, de tip Flat Push personalizat. Material: Oțel fără sudură, metal, lemn, role, MDF Mărime: Lățime minim 5000, Adâncime minim 2000 Înălțime minim 2500 mm. Culori negru, alb, gri sau personalizat Tratament de suprafață, lustruire, vopsire în câmp electrostatic, vopsire negru.
9	39150000-8	Sistem aerisire-climatizare: climatizatoare aer cald-rece (menținere temperatură constantă)	Buc.	6	Putere, BTU – minim 18000 Pentru suprafața încăperii, -70 m <sup>2</sup> . Compresor Inverter Clasă energoeficientă minim A+++ Putere la răcire – minim 5,3 kW Putere la încălzire – minim 5,4 kW Consum energie electrică la răcire – maxim 1,7 kW Consum energie electrică la încălzire – maxim 1,7 kW Debit de aer – minim 1000

					<p>m<sup>3</sup>/h</p> <p>Nivel zgomot – maxim 25 dB</p> <p>Răcire / Încălzire / Uscare / Ventilare</p> <p>Regim uscare</p> <p>Modul Auto, Modul Turbo, Modul Sleep</p> <p>Filtru aer</p> <p>Timer oprire/pornire</p> <p>Regulare viteza ventilator</p> <p>Diapazonul temperaturilor de funcționare, răcire -15...+43°C</p> <p>Încălzire -25...+24 °C</p> <p>Wi-Fi încorporat</p>
10	39150000-8	Sistem iluminare expozițională, corpuri de iluminat, 100 mm	Buc.	10	<p>Proiector LED – maxim 20 W</p> <p>Temperatura culoare maxim 4000 K</p> <p>Flux luminos maxim 1800 Lm</p> <p>Unghi fascicul luminos maxim 24°</p> <p>Culoarea alb aluminiu</p> <p>Clasa de eficiență energetică minim A+</p> <p>Indice de redare a culorilor (Ra) R ≥ 80</p> <p>Tensiune (V) 220-240 V</p> <p>Frecvență 50...60 Hz</p> <p>Dimensiuni Ø minim 74*170 mm</p> <p>Grad de protecție 20 IP</p> <p>Durata de funcționare minim 30000 ore</p> <p>Termen de garanție 36 luni</p>
11	39150000-8	Sistem iluminare expozițională, spoturi pe șine 250 mm	Buc.	6	<p>- Șină Track Light maxim 16A 250V albă 3 m. 2 fire 34*21mm</p> <p>- Proiector track LED</p> <p>Puterea maxim 20 W</p> <p>Temperatura culoare maxim 4000 K</p> <p>Flux luminos maxim 1800 Lm</p> <p>Unghi fascicul luminos maxim 24°</p> <p>Culoarea Alb</p> <p>Materialul corpului Aluminiu</p> <p>Clasa de eficiență energetică minim A+</p> <p>Indice de redare a culorilor (Ra) R ≥ 80</p> <p>Tensiune 220-240 V</p> <p>Frecvență 50...60 Hz</p> <p>Dimensiuni Ø minim 74*170 mm</p> <p>Grad de protecție IP 20</p> <p>Durata de funcționare minim 30000 ore</p> <p>Termen de garanție 36 luni</p>
<b>Valoarea estimativă totală</b>					<b>32.278,22 euro</b>

(echivalent cu suma de 651.282,00 MDL\*)

**\*Notă: Echivalentul în MDL a fost calculat la rata de schimb InforEuro pentru luna mai 2026**

Acești parametri trebuie considerați ca fiind cerințe minime, iar dacă alți parametri sunt necesare în vederea realizării obiectivelor contractului de bunuri, acestea vor face parte din responsabilitatea agentului economic contractat pentru furnizarea bunurilor.

Bunurile vor fi furnizate conform condițiilor solicitate de Primăria municipiului Ungheni stipulate în prezentul document și în baza contractului semnat între părți.

### **Conținutul ofertelor**

**Nerespectarea cerințelor de mai jos va constitui o neregularitate și poate duce la respingerea ofertei. Toate ofertele depuse trebuie să respecte cerințele din dosarul de licitație:**

#### **Cerințe:**

Agentul economic trebuie să aibă capacitatea de a furniza resursele necesare, de a-și îndeplini sarcinile și de a-și atinge obiectivele prevăzute la standardele impuse, în intervalul de timp stabilit.

Agentul economic va fi responsabil din punct de vedere financiar și va trebui să dispună de capacități tehnice și financiare pentru a furniza bunurile necesare pentru proiect.

Pe toată durata de implementare a contractului, Agentul economic va lua toate măsurile necesare pentru a preveni orice situație de natură să compromită realizarea cu imparțialitate și obiectivitate a responsabilităților contractuale. Agentul economic se angajează să cunoască foarte bine și să înțeleagă cerințele, scopul și obiectivele contractului.

#### **Cerințele specifice ale Organizației vor consta în:**

- să aleagă în mod liber modul de efectuare a serviciilor prevăzute, respectând întocmai cerințele de vizibilitate ale contractului de grant și a Programului Interreg NEXT România – Republica Moldova (<https://ro-md.net/ro/program-2021-2027>);
- să țină la curent Autoritatea Contractantă despre furnizarea bunurilor;
- să furnizeze bunurile în condițiile și termenele stabilite potrivit documentației publicate și a contractului dintre părți.

#### **Data de începere și perioada de execuție a contractului**

Contractul va începe efectiv după data semnării acestuia de către Autoritatea Contractantă și agentul economic contractat, iar execuția sa va începe la data notificării din partea Autorității Contractante, nu mai târziu de 5 zile după semnare.

Durata contractului este de aproximativ **2 (două) luni**.

### **Pretul contractului si modalitatea de plata**

Prețul pentru bunurile furnizate se vor încadra în suma de **32,278.22 (treizeci și două mii două sute șaptezeci și opt euro 22) Euro, TVA la cota "0"**.

Prețul va include toate cheltuielile necesare pentru execuția contractului.

Prețul contractului este ferm și nu se ajustează. Plățile se vor efectua într-o singură tranșă.

Transferul către furnizorul de bunuri va fi efectuat în lei moldovenești (MDL), conform ratei de schimb a băncii înregistrată la momentul schimbării valutei în Lei moldovenești.

### **Criteriul de atribuire a contractului - cel mai scăzut preț.**

#### **Conținutul obligatoriu al dosarului:**

- Scrisoare de înaintare a ofertei;
- Declarația privind valabilitatea ofertei,
- Oferta tehnică, care va conține descrierea exactă a fiecărei poziții;
- Identificare legală, ofertantul urmează să prezinte Certificatul de înregistrare și / sau extrasul de la Agenția Servicii Publice sau alt document similar;
- Identificare financiară, ofertantul urmează să prezinte un Certificat de atribuire a contului bancar;
- Certificat privind lipsa sau existența datoriilor la Bugetul Public Național, eliberat de Inspectoratul Fiscal;
- Informații/documente privind capacitatea economică și/sau financiară - Bilanț contabil / situații financiare pe ultimii 3 ani, inclusiv o declarație privind cifra de afaceri în domeniul relevant contractului care să confirme o cifră de afaceri anuală medie de cel puțin 1.000.000 lei, confirmate prin semnătura electronică a Participantului;
- Certificat de conformitate/calitate sau alt certificat echivalent care confirmă calitatea bunului;
- Operativitatea furnizării bunurilor;
- Informații/documente privind capacitatea tehnică și profesională - Declarația cu privire la experiență de furnizare a bunurilor similare (contracte încheiate și finalizate cu succes) executate în ultimii trei ani, cu indicarea valorilor lor, a datelor și a clienților, publici sau privați, însoțite, la cerere, de declarații ale clienților. Ofertantul economic trebuie să demonstreze că a finalizat minim 1 proiect de aceeași natură și complexitate comparabilă cu bunurile ofertate cu o valoare a ofertei depuse, executat în ultimii 3 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertei).
- Operatorul economic trebuie să nominalizeze contractul în baza cărora se întrunește cerințele stabilite; pentru fiecare dintre acestea prezentându-se informații detaliate, conform următoarelor documente suport:

- copii ale respectivului contract, astfel încât autoritatea contractantă să poată identifica natura bunurilor furnizate, valoarea acestora și prețul;
  - actul de predare-primire, însoțit de facturi prezentate și achitate, care atestă livrarea bunurilor;
  - certificări de bună execuție (recomandări) din partea Beneficiarului.
- Declarație pe propria răspundere privind criteriile de excludere și criteriile de selecție.

### **Ofertele incomplete nu vor fi examinate.**

#### **Dispoziții finale:**

- Cerințele din Caietul de sarcini sunt minimale, iar nerespectarea lor în totalitate va conduce la respingerea ofertei;
- Toate documentele cuprinse în ofertă vor fi prezentate în limba română;
- În prezentarea ofertelor tehnice și financiare se va specifica clar denumirea bunurilor oferite și se va asigura corespondența datelor între propunerea tehnică și cea financiară;
- Nu se acceptă ofertă alternativă.

#### **Modalitatea de expediere a ofertelor**

Ofertele vor fi depuse electronic în SIA RSAP

Termenul limită de prezentare a ofertelor este **05.06.2026, ora 14:00.**