



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AL REPUBLICII MOLDOVA
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
MD-2028, muș. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67-a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725
IDNO 1018601000021
E-mail: ansp@ansp.md; anticamera@ansp.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация
FORMULAR / Форма Nr. 303-2/e
APROBAT DE MSMPS al RM / Утверждена МЗТСЗ РМ
31.10.11 Nr. 828

Centrul de Încercări de laborator acreditat de către
Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC
Испытательный лабораторный центр аккредитованный
Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC
Certificat nr. LJ-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2022
Acreditat în Sistemul Ministerului Sănătății, Muncii
și Protecției Sociale al RM
Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения, Труда и
Социальной Защиты Республики Молдова
Certificat nr. 2293 din 24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

AVIZ SANITAR
PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr.

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din/om " 15 "

ianuarie

a./z. 2021

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования

Produse chimice de menaj, săpun lichid

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica
denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)
SF 40056654-011:2014, IT MD 40056654-011:2014, Indicații metodice nr.341 din 15.04.2014

"Metode de determinare și evaluare a unor indici toxicologici și clinici a siguranței și inofensivității
unor categorii de produse cu impact potențial asupra sănătății", HG nr.1207 din 02.11.2016

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортер, страна происхождения

Republica Moldova, „CATOL LUX” SRL

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения

„CATOL LUX” SRL, Moldova, Chișinău, str. Muncești, 73

Ca temel pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /

Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило

Demers, autorizație sanitară de funcționare nr.9959 din 25.11.2016, standard de firmă, instrucțiune
tehnologică, aviz sanitar nr.122 din 24.01.2018, rapoarte a încercărilor de laborator nr.8747-8748

(a epurarea documentelor de însoțire: buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)
din 30.12.2020, din 04.01.2021

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)

Normativul sanitar / санитарный норматив

conform rapoartelor încercărilor de laborator nr.8747-8748 din 30.12.2020, din 04.01.2021

Domeniu de utilizare / Область применения:

producere, întreținere

**Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия
использования, хранения, транспортировки, меры безопасности:**

plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное Заключение действительно до:

30 ianuarie 2024

Int. **DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ**

Vasile GUȘTIUC

(numele, prenumele / Ф.И.О.)

LS



(semnătura / подпись)

ANSP/HAO3

00079

03

ex: St. Constantinovici
tel: 574 679

10-XVI-09



RAPORT a încercărilor de laborator ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Nr. 8747 din 04.01.2021

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar) „CATOL LUX” SRL
 Наименование предприятия, организации (заявитель)

2. Adresa juridică Chișinău, str. Muncești, 73
 Юридический адрес

3. Denumirea mostrei, data producerii Săpun lichid
 Наименование образца (пробы), дата изготовления

4. Producătorul (firma, organizația, instituția) „CATOL LUX” SRL
 Изготовитель (фирма, предприятие, организация)

țara Republica Moldova
 страна

5. Data și ora prelevării 10 ora 00 min „24” 12 2020
 Время и дата отбора час мин

N.P.P. funcția Moștra a fost prelevată de solicitant
 Ф.И.О., должность

Condițiile de transportare auto
 Условия доставки

Livrat în LÎA 11 ora 30 min „24” 12 2020
 Доставлен в ИЛЦ час мин

6. Date suplimentare
 Дополнительные сведения

7. D.N. la producție SF 40056654-011:2014, IT MD 40056654-011:2014
 ИД на продукцию

8. D.N. privind reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor HG nr.1207 din 02.11.2016
 ИД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare Неопределенность измерения	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigare ИД на методы исследования
1	2	3	4	5	6

* Nota: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsă cu coeficientul de acoperire $k=2$ și nivelul de încredere 95%.

I. Analiza chimică cantitativă: КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Moștra a sosit 12 ora 00 min „24” 12 2020
 Образец поступил час мин

Codul 8747.1.1.1.20
 Код

Nr. de înregistrare 2742 în registru Nr. 2742 procesului – verbal din 04.01.2021
 Регистрационный в журнале № протокола испытаний

1	2	3	4	5	6
1.	pH	6,1	±0,1	5,0-9,0	GOST 2918.8.2-91
1.	Plumb	<0,2 mg/kg		<5,0 mg/kg	GOST 30178-96, POS 1.31
2.	Arsen	<0,2 mg/kg		5,0 mg/kg	GOST 26930-86, POS 1.44

Semne organoleptice:

*Miros caracteristic aromei produsului, consistență omogenă

N.PP, funcția persoanei responsabile de оформirea raportului dat
Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

Șt.Constantinovici, medic igienist

Concluzie Заключение

Proba investigată corespunde HG nr.1207 din 02.11.2016 la parametrii cercetați.

Amendament:

- Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.

Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частично воспроизведение результата строго запрещено

* - Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CIL aprobat MOLDAC

* - Определяемые показатели не включены в Область аккредитации ИЛЦ MOLDAC

Autorizat, Nume, prenume, Șef direcție diagnostic de laborator
Ф.И.О., должность



Ala HALACU



RAPORT a încercărilor de laborator ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Nr. 8748 din 30.12.2020

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar) „CATOL LUX” SRL
 Наименование предприятия, организации (заявитель)

2. Adresa juridică Chișinău, str. Muncești, 73
 Юридический адрес

3. Denumirea mostrei, data producerii Săpun lichid
 Наименование образца (пробы), дата изготовления

4. Producătorul (firma, organizația, instituția) „CATOL LUX” SRL
 Изготовитель (фирма, предприятие, организация)

tara Republica Moldova
 страна

5. Data și ora prelevării 10 ora 00 min „24” 12 2020
 Время и дата отбора час мин

N.P.P. funcția Mostra a fost prelevată de solicitant
 Ф.И.О., должность

Condițiile de transportare auto
 Условия доставки

Livrat în LIA 11 ora 30 min „24” 12 2020
 Доставлен в ИЛЦ час мин

6. Date suplimentare

Дополнительные сведения

7. D.N. la producție SF 40056654-011:2014, IT MD 40056654-011:2014
 ИД на продукцию

8. D.N. privind reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor
 ИД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

HG nr.1207 din 02.11.2016

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare Неопределенность измерения	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigare ИД на методы исследований
1	2	3	4	5	6

* Nota: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsă cu coeficientul de acoperire $k=2$ și nivelul de încredere 95%.

I. Cercetările toxicologice: ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Mostra a sosit 12 ora min „24” 12 2020
 Образец поступил час мин

Codul 8748.2.1.1.20
 Код

Nr. de înregistrare 1117 în registru Nr. 1117 procesului – verbal din 30.12.2020
 Регистрационный в журнале № протокола испытаний

1	2	3	4	5	6
1.	Determinarea proprietăților de iritare a pielii pe voluntari a produselor	neiritant		nu se admit	POS 2.10

N.PP, funcția persoanei responsabile de оформirea raportului dat
Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

Șt.Constantinovici, medic igienist

Concluzie Заключение

Proba investigată corespunde HG nr.1207 din 02.11.2016 la
parametrii cercetați.

Amendament:

- Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.

Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частично воспроизведение результата строго запрещено

* - Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CÎL aprobat MOLDAC

* - Определяемые показатели не включены в Область аккредитации ИЛЦ MOLDAC

Autorizat. Nume, prenume. Șef direcție diagnostic de laborator
Ф.И.О. должность



Ala HALACU



**CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE DE STAT/AVIZARE SANITARĂ
AL PRODUSULUI BIOCID**

Nr. 00102 data/luna/anul 28.12.2020

Solicitant: For titular SRL Galchim & Co

Adresa juridică: str. M. Manole 5/2, mun. Chisinau, Republica Moldova

Nr. de identificare de stat – codul fiscal 1007600076106

În conformitate cu HG nr. 564 din 10.09.09 și în baza ordinului ANSP nr.182 din 24. 12. 2020
(nr., data/luna/anul)

emis în baza documentației înaintate, s-a decis că următorul produs biocid poate fi fabricat sau comercializat și utilizat în Republica Moldova, conform prevederilor legislației în vigoare.

Denumirea comercială a produsului: JAVEL CHIN

1. Date de identificare ale produsului:

1.1 Categoria de produs: biocid

- Grupa principală: 1

- Tip de produs: 2, 4

1.2 Utilizare: : Dezinfectia suprafetelor din institutiile medico-sanitare, farmacii, laboratoare, unitati industriale, întreprinderile de servire comunal-locativă, în transportul auto și feroviar, institutii de învățământ, centre comerciale si de agrement, întreprinderi de alimentație publică și veterinară.

1.3 Forma de condiționare și ambalare: Comprimate

1.4 Conținut în substanțe active: sarea de natriu a acidului dicloroizocianuric 80,5%

1.5 Categori de utilizatori: Profesionali, industriali, populația.

1.6 Informații privind reglementările aplicabile: HG nr. 564 din 10.09.2009,

2. Date de identificare ale producătorului:

2.1 Firma: Compania de produse dezinfectante Baita Desinfector Co., Ltd

2.2 Adresa: or. Beijing, Wangjachang, Liqiao, str. West Yanhe 2, Republica Populară Chineză

Valabilitatea certificatului de înregistrare data/luna/anul 28.12.2025

Compoziția, parametrii de calitate ai produsului și domeniul de utilizare sunt cei prevăzuți în documentația tehnică, care a stat la baza eliberării prezentului certificat, conform Raportului de evaluare nr. 89 din 16.12.2020

Orice modificare a datelor de identificare a produsului biocid, duce în mod automat la anularea certificatului de înregistrare.

Director interimar



Vasile GUȘTIUC



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AL REPUBLICII MOLDOVA
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ

MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67-a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725
IDNO 1018601000021
E-mail: ansp@ansp.md; anticamera@ansp.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация
FORMULAR / Форма Nr. 303-2/e
APROBAT DE MSMPs al RM / Утверждена МЗТСЗ РМ
31.10.11 Nr. 828

Centrul de încercări de laborator acreditat de către
Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC
Испытательный лабораторный центр аккредитованный
Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC
Certificat nr. LI-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2022
Accreditat în Sistemul Ministerului Sănătății, Muncii
și Protecției Sociale al RM
Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения, Труда и
Социальной Защиты Республики Молдова
Certificat nr. 2293 din 24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

AVIZ SANITAR
PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr.

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din/om "26,"

august

a./z. 2020

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования

Soluție dezinfectantă pentru mâini și suprafețe m.c. "MELLY", m.c. "DILAN"
cu componența: alcool etilic, glicerină, peroxid de hidrogen

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов))
SF 40056654-023:2020, IT MD 40056654-023:2020, HG nr.564/2009 din 10.09.2009
Regulamentul sanitar privind stabilirea condițiilor de plasare pe piață a produselor biocide

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортёр, страна происхождения

Republica Moldova, „CATOL LUX” SRL

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения

„CATOL LUX” SRL, Moldova, Chișinău, str. Muncești, 73

Ca temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /

Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило

Demers, SF, IT MD, instrucțiune de executare, rapoarte a încercărilor de laborator
nr.4744-4745 din 13.08.2020

(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)

Normativul sanitar / санитарный норматив

Indicii de inofensivitate conform rapoartelor a încercărilor de laborator
nr.4744-4745 din 13.08.2020

Domeniu de utilizare / Область применения:

întreținere, dezinfectarea mâinilor și suprafețelor

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения, транспортировки, меры безопасности:

plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

30 august 2023

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное Заключение действительно до:

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Nicolae FURTUNĂ

(numele, prenumele/ Ф.И.О.)



(semnătura / подпись)

ANSP/HAO3

0003492

03



ex: St. Constantinovici
tel. 574 679

10-XVI-09

RAPORT
a încercărilor de laborator
ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Nr. 4744 din "13" 08 2020

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar) „CATOL LUX” SRL

Наименование предприятия, организации (заявитель)

2. Adresa juridică Chișinău, str. Muncești, 73

Юридический адрес

3. Denumirea mostrei, data producerii

Наименование образца (пробы), дата изготовления

Soluție dezinfectantă pentru mâini și suprafețe

4. Producătorul (firma, organizația, instituția) „CATOL LUX” SRL

Изготовитель (фирма, предприятие, организация)

țara Republica Moldova

страна

5. Data și ora prelevării 10 ora 00 min „28” 07 2020
Время и дата отбора час мин

N.P.P. funcția Moștra a fost prelevată de solicitant

Ф.И.О., должность

Condițiile de transportare auto

Условия доставки

Livrat în LÎA 11 ora 30 min „28” 07 2020
Доставлен в ИЛЦ час мин

6. Date suplimentare

Дополнительные сведения

7. D.N. la producție DNT a producătorului

НД на продукцию

8. D.N. privind reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor

НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare Неопределенность измерения	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigare НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6

* Nota: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsă cu coeficientul de acoperire $k=2$ și nivelul de încredere 95%.

I. Analiza chimică cantitativă:
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Moștra a sosit 12 ora 00 min „28” 07 2020
Образец поступил час мин

Codul 4744.1.1.1.20

Код

Nr. de înregistrare 1469 în registru Nr. 1469 procesului – verbal din 12.08.2020
Регистрационный в журнале № протокола испытаний

1	2	3	4	5	6
1.	pH	4,5	$\pm 0,1$		SM GOST R 50550:2005

Semne organoleptice: * consistență omogenă

I. Cercetările toxicologice:
ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Mostra a sosit 12 ora min „28” 07 2020
Образец поступил час мин

Codul 4744.2.1.1.20
Код

Nr. de înregistrare 695 în registru Nr. 695 procesului – verbal din 13.08.2020
Регистрационный в журнале №. протокола испытаний

1	2	3	4	5	6
1.	Evaluarea toxicității acute la administrarea intragastrică pe animale de laborator	DL ₅₀ per os >2000 mg/kg (substanță nepericuloasă) cl.IV de toxicitate		cl IV de toxicitate	POS 2.2
2.	Evaluarea toxicității acute prin administrare inhalatorie pe animale de laborator	fără efecte toxice prin inhalare		cl.IV pericol	POS 2.7
3.	Determinarea proprietăților de iritare/coroziune dermică pe animale de laborator a produselor	Icut= 0p		nu se admit	POS 2.11

1. - specia, linia, sursa, condițiile de întreținere a animalelor etc. -șobolani linia Wistar, condițiile de întreținere conform Regulamentului Direcției Diagnostic de laborator în sănătate publică

- condițiile de testare administrarea intragastrică

- dozele (cu indicarea concentrației) s-a administrat produs în stare nativă doza 2000 mg/kg – 0,66 ml

-sexul animalelor tratate femele

- tabel cu procentajul pieirii animalelor în fiecare moment de observare prestabilit

m c g.	Marca rea ani mal	30 min	1 oră	2 ore	3 ore	4 ore	24 ore	2 zi	3 zi	4 zi	5 zi	6 zi	7 zi	8 zi	9 zi	10 zi	11 zi	12 zi	13 zi	14 zi	m.c. g
200,0	1	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	200,0	N	N	N	N	N	N	N	200,0
180,0	2	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	180,0	N	N	N	N	N	N	N	180,0
200,0	3	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	200,0	N	N	N	N	N	N	N	200,0
180,0	4	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	180,0	N	N	N	N	N	N	N	180,0
190,0	5	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	190,0	N	N	N	N	N	N	N	190,0
	martor																				
200,0	1	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	200,0	N	N	N	N	N	N	N	200,0

- descrierea tuturor observațiilor: Pe toată perioada de studiu au lipsit semne clinice de intoxicație și pieirea animalelor.

-descrierea altor efecte locale adverse lipsesc

2. specia, linia, sursa, condițiile de întreținere a animalelor etc. -10 șoareci albi, condițiile de întreținere conform Regulamentului Direcției Diagnostic de laborator în sănătate publică

- condițiile de testare prin inhalare

- dozele (cu indicarea concentrației) 10 ml produs în stare nativă la volumul 20 dm³

-sexul animalelor tratate ambele sexe

- tabel cu procentajul pieirii animalelor în fiecare moment de observare prestabilit

						Zilele observări													
Nr. animal	Masa corp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	m.c. g	%		
1	18,0	N	N	N	N	N	N	18,0	N	N	N	N	N	N	N	18,0	0		
2	19,0	N	N	N	N	N	N	19,0	N	N	N	N	N	N	N	19,0	0		
3	20,0	N	N	N	N	N	N	20,0	N	N	N	N	N	N	N	20,0	0		
4	19,0	N	N	N	N	N	N	19,0	N	N	N	N	N	N	N	19,0	0		
5	20,0	N	N	N	N	N	N	20,0	N	N	N	N	N	N	N	20,0	0		
1	19,0	N	N	N	N	N	N	19,0	N	N	N	N	N	N	N	19,0	0		
2	20,0	N	N	N	N	N	N	20,0	N	N	N	N	N	N	N	20,0	0		
3	19,0	N	N	N	N	N	N	19,0	N	N	N	N	N	N	N	19,0	0		
4	20,0	N	N	N	N	N	N	20,0	N	N	N	N	N	N	N	20,0	0		
5	19,0	N	N	N	N	N	N	19,0	N	N	N	N	N	N	N	19,0	0		

descrierea tuturor leziunilor observate lipsesc

- descrierea altor efecte locale adverse lipsesc

3. - specia, linia, sursa, condițiile de întreținere a animalelor - 3 cobai de culoare deschisă (300-600g), condițiile de întreținere conform Regulamentului Direcției diagnostic de laborator în sănătate publică.
- condițiile de testare (inclusiv metoda de curățare a pielii și tipul de bandaj) - blana se tunde cu ajutorul mașinii „Moser Rex” pe o suprafață de 6 cm². Se aplică compres oclisiv.
 - dozele (cu indicarea concentrației și volumului de aplicare)- s-au aplicat 0.6 ml produs în stare nativă
 - sexul animalelor tratate ambele sexe
 - rezultatele obținute, conform tabelului de evaluare a reacției pielii după intensitatea eritemului și edemului în puncte pentru fiecare animal (testat/martor) în timp:

Nr ani mal	Mas. corp	Timpul de observări																Σ puncte
		3 min		1 oră		4 ore		24 ore		48 ore		72 ore		... zi		14zi		
		ede m	erit em	ede m	erit em	ede m	erit em	ede m	erit em	ede m	erit em	ede m	erit em	ede m	erit em	ede m	erit em	
Test inițial																		
1	490/480	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0					0/0
Test de confirmare																		
2	480/490					0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0					0/0
3	500/500					0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0					0/0

- descrierea tuturor leziunilor observate lipsesc
- descrierea altor efecte locale adverse lipsesc

Concluzie Заключение

Soluție dezinfectantă pentru mâini și suprafețe pe bază de alcool etilic 75% și peroxid de hidrogen a demonstrat o reducere a microorganismelor de referință *P. aeruginosa*, *E. hirae* și *S. aureus* mai mare de lg 5, și a microorganismului de referință *C. albicans* mai mare de lg 4.

Soluție dezinfectantă pentru mâini și suprafețe pe bază de alcool etilic 75% și peroxid de hidrogen a demonstrat o activitate bactericidă și levuricidă pentru dezinfectarea igienică a mâinilor prin frecare și dezinfectarea suprafețelor în condiții de curățenie și timp de contact 30 secunde și 5 minute.

N.PP, funcția persoanei responsabile de оформirea raportului dat
Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

Șt.Constantinovici, medic igienist

Amendament:

- Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.

Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частично воспроизведение результата строго запрещено

* - Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CÎL aprobat MOLDAC

*- Определяемые показатели не включены в Область аккредитации ИЛЦ MOLDAC

Autorizat, Nume, prenume, Șef direcție diagnostic de laborator
Ф.И.О., должность



Ala HALACU



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
AL REPUBLICII MOLDOVA

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ

MD-2028, muș. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67-a

Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725

IDNO 1018601000021

E-mail: office@ansp.gov.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация

FORMULAR / Форма Nr. 303-2/e

APROBAT DE MS al RM / Утверждена МЗ РМ 31.10.11 Nr. 828

Centrul de Încercări de laborator acreditat de către

Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC

Испытательный лабораторный центр аккредитованный

Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC

Certificat nr. LI-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2022

AVIZ SANITAR

PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. 92

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din/om "14."

01,

a./z. 2022

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования

Produse chimice de menaj – detergenți, soluții pentru curățare

anexa verso!

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica
denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)

SF, IT MD conform produsului, Indicațiilor metodice nr.341 din 15.04.2014 "Metode de determinare și
evaluare a unor indici toxicologici și clinici a siguranței și inofensivității unor categorii de produse cu
impact potențial asupra sănătății"

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортёр, страна происхождения

„CATOL LUX” SRL, Republica Moldova

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения

„CATOL LUX” SRL, Moldova, Chișinău, str. Muncești, 73

Ca temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /

Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило

Demers, autorizație sanitară de funcționare nr.007223/2020/1314 din 27.10.2020, SF, IT MD,
aviz sanitar nr.1295 din 09.10.2018, rapoarte a încercărilor de laborator nr.8487-8502 din 07.12.2021

(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)

Normativul sanitar / санитарный норматив

conform rapoartelor încercărilor de laborator nr.8487-8502 din 07.12.2021

Domeniu de utilizare / Область применения:

producere, întreținere

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия

использования, хранения, транспортировки, меры безопасности:

producerea, plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное Заключение действительно до: 31 decembrie 2024

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Nicolae JELAMSCHI



ANSP/HA03

00092

03


ex: St. Constantin
tel: 574 679

Nr.	Categorie	Denumire	Indici de identificare	Tara de origine
Nr.	Categorie	Denumire	Indici de identificare	Tara de origine
1	Produse de curatat /chimie de menaj	Detergent alcalin pentru suprafete dure pe baza de hipoclorit de sodiu	Catol Lux SRL	MOLDOVA
1	Produse de curatat /chimie de menaj	Detergent alcalin degresant pentru suprafete dure	Catol Lux SRL	MOLDOVA
1	Produse de curatat /chimie de menaj	Detergent acid pentru suprafete dure	Catol Lux SRL	MOLDOVA
1	Produse de curatat /chimie de menaj	Detergent pentru inlaturarea mirosurilor neplacute	Catol Lux SRL	MOLDOVA
2	Produse de curatat /chimie de menaj	Solutie pentru curatarea obiectelor sanitare (WC)	Catol Lux SRL	MOLDOVA
3	Produse de curatat /chimie de menaj	Solutie pentru desfundarea tevelor de canalizare	Catol Lux SRL	MOLDOVA
4	Produse de curatat /chimie de menaj	Solutie universala pe baza de hipoclorit de sodiu(inalbitor)	Catol Lux SRL	MOLDOVA
5	Produse de curatat /chimie de menaj	Solutie alcalina pentru curatarea suprafetelor din bucatarie	Catol Lux SRL	MOLDOVA
6	Produse de curatat /chimie de menaj	Solutie pentru curatarea suprafetelor din bucatarie	Catol Lux SRL	MOLDOVA
7	Produse de curatat /chimie de menaj	Solutie pentru curatarea suprafetelor din baie	Catol Lux SRL	MOLDOVA
8	Produse de curatat /chimie de menaj	Solutie pentru curatarea suprafetelor din sticla	Catol Lux SRL	MOLDOVA
9	Produse de curatat /chimie de menaj	Solutie pentru indepartarea mucegaiului	Catol Lux SRL	MOLDOVA
	Produse de curatat /chimie de menaj	Detergent pentru covoare si tapiterii	Catol Lux SRL	MOLDOVA
10	Produse de curatat /chimie de menaj	Detergent pentru pardoseli si suprafete dure	Catol Lux SRL	MOLDOVA
11	Produse pu spalut	Detergent lichid pentru rufe	Catol Lux SRL	MOLDOVA
12	Produse pu spalut	Balsam si conditioner pentru rufe	Catol Lux SRL	MOLDOVA
13	Produse de curatat /chimie de menaj	Gel pentu vesela	Catol Lux SRL	MOLDOVA

Director al Agenției Naționale
pentru Sănătate Publică



Nicolae JELAMSCHI



RAPORT
a încercărilor de laborator
ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Nr. 8487 din "07,, 12 2021

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar) „CATOL LUX” SRL
Наименование предприятия, организации (заявитель)

2. Adresa juridică Chișinău, str. Muncești, 73
Юридический адрес

3. Denumirea mostrei, data producerii Detergent lichid pentru rufe
Наименование образца (пробы), дата изготовления

4. Producătorul (firma, organizația, instituția) „CATOL LUX” SRL
Изготовитель (фирма, предприятие, организация)

țara Republica Moldova
страна

5. Data și ora prelevării 10 ora 00 min „27” 11 2021
Время и дата отбора час мин

N.P.P. funcția Mostra a fost prelevată de solicitant
Ф.И.О., должность

Condițiile de transportare auto
Условия доставки

Livrat în LÎA 11 ora 30 min „27” 11 2021
Доставлен в ИЛЦ час мин

6. Date suplimentare
Дополнительные сведения

7. D.N. la producție DNT a producătorului
НД на продукцию

8. D.N. privind. reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor
НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

IM 341/2014

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare Неопределенность измерения	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigare НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6

Nota1: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsă cu coeficientul de acoperire $k=2$ și nivelul de încredere 95%.
Nota 2: Rezultatul eliberat (<LOQ)- rezultatul este mai mic decât limita de quantificare a metodei de utilizate

I. Analiza chimică cantitativă:
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Mostra a sosit 12 ora 00 min „27” 11 2021
Образец поступил час мин

Codul 8487.1.1.1.21
Код

Nr. de înregistrare 2389 în registru înregistrat Nr. 2389 procesului – verbal din 07.12.2021
Регистрационный в журнале № протокола испытаний

1	2	3	4	5	6
1.	pH	8,11	$\pm 0,08$		SM GOST R 50550-2005, POS 1.101

N.P.P. funcția persoanei responsabile de оформarea raportului dat
Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

Șt. Constantinovici, medic igienist

Concluzie Заключение Proba investigată corespunde IM nr.341 din 15.04.2014 la parametrii cercetați.

Amendament:

- Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.

Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частично воспроизведение результата строго запрещено

*- Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CÎL aprobat MOLDAC

*- Определемые показатели не включены в Область аккредитации ИЛЦ MOLDAC

Autorizat, Nume, prenume, Șef direcție diagnostic de laborator
Ф.И.О., должность



Ala HALACU



RAPORT
 a încercărilor de laborator
 ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
 Nr. 8488 din "07" 12 2021

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar) „CATOL LUX” SRL
 Наименование предприятия, организации (заявитель)

2. Adresa juridică Chișinău, str. Muncești, 73
 Юридический адрес

3. Denumirea mostrei, data producerii Soluție pentru înlăturarea mirosurilor neplăcute
 Наименование образца (пробы), дата изготовления

4. Producătorul (firma, organizația, instituția) „CATOL LUX” SRL
 Изготовитель (фирма, предприятие, организация)

țara Republica Moldova
 страна

5. Data și ora prelevării 10 ora 00 min „27” 11 2021
 Время и дата отбора час мин

N.P.P. funcția Moștra a fost prelevată de solicitant
 Ф.И.О., должность

Condițiile de transportare auto
 Условия доставки

Livrat în LIA 11 ora 30 min „27” 11 2021
 Доставлен в ИЛЦ час мин

6. Date suplimentare

Дополнительные сведения

7. D.N. la producție DNT a producătorului
 НД на продукцию

8. D.N. privind. reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor
 НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

IM 341/2014

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare Неопределенность измерения	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigare НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6

Nota1: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsă cu coeficientul de acoperire k=2 și nivelul de încredere 95%.

Nota 2: Rezultatul eliberat (<LOQ)- rezultatul este mai mic decât limita de quantificare a metodei de utilizate

I. Analiza chimică cantitativă:
 КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Moștra a sosit 12 ora 00 min „27” 11 2021
 Образец поступил час мин

Codul 8488.1.1.1.21
 Код

Nr. de înregistrare 2390 în registru
 Регистрационный в журнале

Nr. 2390 procesului – verbal
 №. протокола испытаний din 07.12.2021

1	2	3	4	5	6
1.	pH	6,70	±0,07		SM GOST R 50550-2005, POS 1.101

N.P.P. funcția persoanei responsabile de oformarea raportului dat
 Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

Șt. Constantinovici, medic igienist

Concluzie Заключение Proba investigată corespunde IM nr.341 din 15.04.2014 la parametrii cercetați.

Amendament:

- Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.

Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частично воспроизведение результата строго запрещено

*- Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CÎL aprobat MOLDAC

*- Определемые показатели не включены в Область аккредитации ИЛЦ MOLDAC

Autorizat, Nume, prenume, Șef direcție diagnostic de laborator
 Ф.И.О., должность





RAPORT
a încercărilor de laborator
ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Nr. 8489 din "07" 12 2021

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar) „CATOL LUX” SRL
Наименование предприятия, организации (заявитель)
2. Adresa juridică Chișinău, str. Muncești, 73
Юридический адрес
3. Denumirea mostrei, data producerii Soluție pentru curățarea suprafețelor din sticlă
Наименование образца (пробы), дата изготовления
4. Producătorul (firma, organizația, instituția) „CATOL LUX” SRL
Изготовитель (фирма, предприятие, организация)
țara Republica Moldova
страна
5. Data și ora prelevării 10 ora 00 min „27” 11 2021
Время и дата отбора час мин
N.P.P. funcția Moștra a fost prelevată de solicitant
Ф.И.О., должность
Condițiile de transportare auto
Условия доставки
Livrat în LÎA 11 ora 30 min „27” 11 2021
Доставлен в ИЛЦ час мин
6. Date suplimentare
Дополнительные сведения
7. D.N. la producție DNT a producătorului
НД на продукцию
8. D.N. privind. reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor IM 341/2014
НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare Неопределенность измерения	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigare НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6

Nota 1: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsă cu coeficientul de acoperire $k=2$ și nivelul de încredere 95%.
Nota 2: Rezultatul eliberat ($<LOQ$) - rezultatul este mai mic decât limita de quantificare a metodei de utilizate

I. Analiza chimică cantitativă:

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Moștra a sosit 12 ora 00 min „27” 11 2021
Образец поступил час мин

Codul 8489.1.1.1.21
Код

Nr. de înregistrare 2391 în registru Nr. 2391 procesului – verbal din 07.12.2021
Регистрационный в журнале № протокола испытаний

1	2	3	4	5	6
1.	pH	7,18	$\pm 0,07$		SM GOST R 50550-2005, POS 1.101

N.P.P. funcția persoanei responsabile de оформirea raportului dat
Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола
Șt. Constantinovici, medic igienist

Concluzie Заключение Proba investigată corespunde IM nr.341 din 15.04.2014 la parametrii cercetați.

Amendament:

- Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.

Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частично воспроизведение результата строго запрещено

* - Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CÎL aprobat MOLDAC
* - Определяемые показатели не включены в Область аккредитации ИЛЦ MOLDAC

Autorizat, Nume, prenume, Șef direcție diagnostic de laborator
Ф.И.О., должность





RAPORT
a încercărilor de laborator
ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Nr. 8490 din "07" 12 2021

- Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar)** „CATOL LUX” SRL
Наименование предприятия, организации (заявитель)
- Adresa juridică** Chișinău, str. Muncești, 73
Юридический адрес
- Denumirea mostrei, data producerii** Soluție universală pe bază de hipoclorid de sodiu (înălbitor)
Наименование образца (пробы), дата изготовления
- Producătorul (firma, organizația, instituția)** „CATOL LUX” SRL
И изготовитель (фирма, предприятие, организация)
țara Republica Moldova
страна
- Data și ora prelevării** 10 ora 00 min „27” 11 2021
Время и дата отбора час мин
- N.P.P. funcția** Mostra a fost prelevată de solicitant
Ф.И.О., должность
- Condițiile de transportare** auto
Условия доставки
- Livrat în LÎA** 11 ora 30 min „27” 11 2021
Доставлен в ИЛЦ час мин
- Date suplimentare**
Дополнительные сведения
- D.N. la producție** DNT a producătorului
НД на продукцию
- D.N. privind reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor** IM 341/2014
НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare Неопределенность измерения	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigare НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6

Nota 1: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsa cu coeficientul de acoperire $k=2$ și nivelul de încredere 95%.
Nota 2: Rezultatul eliberat (<LOQ)- rezultatul este mai mic decât limita de quantificare a metodei de utilizate

I. Analiza chimică cantitativă:

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

- Mostra a sosit** 12 ora 00 min „27” 11 2021
Образец поступил час мин
- Codul** 8490.1.1.1.21
Код
- Nr. de înregistrare** 2392 în registru Nr. 2392 procesului – verbal din 07.12.2021
Регистрационный в журнале №. протокола испытаний

1	2	3	4	5	6
1.	pH	12,3	$\pm 0,1$		SM GOST R 50550-2005, POS 1.101

N.P.P. funcția persoanei responsabile de оформarea raportului dat Șt. Constantinovici, medic igienist
Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

Concluzie Заключение Proba investigată corespunde IM nr.341 din 15.04.2014 la parametrii cercetați.

Amendament:

- Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.

Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частично воспроизведение результата строго запрещено

*- Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CÎL aprobat MOLDAC

*- Определемые показатели не включены в Область аккредитации ИЛЦ MOLDAC

Autorizat, Nume, prenume, Șef direcție diagnostic de laborator
Ф.И.О., должность



RAPPORT

a încercărilor de laborator

ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Nr. 8491 din "07," 12 2021

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar) „CATOL LUX” SRL
Наименование предприятия, организации (заказчик)

2. Adresa juridică
Юридический адрес

3. Denumirea mostrei, data producerii
Наименование образца (пробы), дата изготовления

4. Producătorul (firma, organizația, instituția) „CATOL LUX” SRL
Изготовитель (фирма, предприятие, организация)

țara Republica Moldova

5. Data și ora prelevării	10	ora	00	min	„27”	11	2021
Время и дата отбора		час		мин			

N.P.P.funția Mostra a fost prelevată de solicitant
Ф И О должност

Condițiile de transportare _____ auto
Условия доставк _____

Ливрат în LÎA	11	ora	30	min	„27”	11	2021
Доставлен в ИЛЦ		час		мин			

6. Date suplimentare

Дополнительные сведения

7. D.N. la producție _____ DNT a producătorului

НД на продукцию

8. D.N. privind reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor

НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

IM 341/2014

Nr. d/o № p/n	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare Неопределенность измерения	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigare НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
Notă: La cererea clientului rezultatul se poate exprima în următoarele unități:					

Nota 1: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsă cu coeficientul de acoperire $k=2$ și nivelul de încredere 95%.

Nota 2: Rezultatul eliberat ($<LOQ$)- rezultatul este mai mic decât limita de quantificare a metodei de utilizate

I. Analiza chimică cantitativă:

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Количественный химический анализ

Mostra a sosít 12 ora 00 min „27” 11 2021
Образец поступил час мин мин

Codul 8491.1.1.1.21

Код

Nr. de înregistrare 2393 în registru Nr. 2393 procesului – verbal
 Регистрационный в журнале №. din 07.12.2021

1	2	3	4	5	6
1.	pH	6,16	±0,06		SM GOST R 50550-2005, POS 1.101
2.	Substanțe active după clătire*	0,22	±0,02		SM GOST R 51021:2006

N.PP, funcția persoanei responsabile de оформirea raportului dat
Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

Șt.Constantinovici, medic igienist

Concluzie Заключение Proba investigată corespunde IM nr.341 din 15.04.2014 la parametrii cercetați.

Amendment:

- Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.

Примечание: Резултат распространяется только на анализируемую пробу. Частично воспроизведение результата строго запрещено

* - Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CÎL aprobat MOLDAC

* - Определяемые показатели не включены в Область аккредитации ИЛЦ MOLDAC

Autorizat, Nume, prenume, Șef direcție diagnostic de laborator
Ф.И.О., должность

semnatura
ПОДПИСЬ

semnatura Ala HALACU
подпись



RAPORT
a încercărilor de laborator
ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Nr. 8492 din "07" 12 2021

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar) „CATOL LUX” SRL
Наименование предприятия, организации (заявитель)

2. Adresa juridică Chișinău, str. Muncești, 73
Юридический адрес

3. Denumirea mostrei, data producerii Balsam de rufe
Наименование образца (пробы), дата изготовления

4. Producătorul (firma, organizația, instituția) „CATOL LUX” SRL
Изготовитель (фирма, предприятие, организация)

țara Republica Moldova
страна

5. Data și ora prelevării 10 ora 00 min „27” 11 2021
Время и дата отбора час мин

N.P.P. funcția Mostra a fost prelevată de solicitant
Ф.И.О., должность

Condițiile de transportare auto
Условия доставки

Livrat în LÎA 11 ora 30 min „27” 11 2021
Доставлен в ИЛЦ час мин

6. Date suplimentare

Дополнительные сведения

7. D.N. la producție DNT a producătorului
НД на продукцию

8. D.N. privind reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor
НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

IM 341/2014

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare Неопределенность измерения	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigare НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6

Nota1: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsă cu coeficientul de acoperire $k=2$ și nivelul de încredere 95%.
Nota 2: Rezultatul eliberat (<LOQ)- rezultatul este mai mic decât limita de quantificare a metodei de utilizate

I. Analiza chimică cantitativă:
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Mostra a sosit 12 ora 00 min „27” 11 2021
Образец поступил час мин

Codul 8492.1.1.1.21
Код

Nr. de înregistrare 2394 în registru 2394 procesului – verbal din 07.12.2021
Регистрационный в журнале № протокола испытаний

1	2	3	4	5	6
1.	pH	2,84	$\pm 0,03$		SM GOST R 50550-2005, POS 1.101

N.P.P. funcția persoanei responsabile de оформirea raportului dat
Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

Șt. Constantinovici, medic igienist

Concluzie Заключение Proba investigată corespunde IM nr.341 din 15.04.2014 la parametrii cercetați.

Amendament:

- Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.

Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частично воспроизведение результата строго запрещено

*- Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CÎL aprobat MOLDAC

*- Определемые показатели не включены в Область аккредитации ИЛЦ MOLDAC

Autorizat, Nume, prenume, Șef direcție diagnostic de laborator
Ф.И.О., должность





RAPORT
a încercărilor de laborator
ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Nr. 8493 din "07" 12 2021

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar) „CATOL LUX” SRL
Наименование предприятия, организации (заявитель)

2. Adresa juridică Chișinău, str. Muncești, 73
Юридический адрес

3. Denumirea mostrei, data producerii Detergent acid pentru suprafețe dure
Наименование образца (пробы), дата изготовления

4. Producătorul (firma, organizația, instituția) „CATOL LUX” SRL
Изготовитель (фирма, предприятие, организация)

țara Republica Moldova
страна

5. Data și ora prelevării 10 ora 00 min „27” 11 2021
Время и дата отбора час мин

N.P.P. funcția Mostra a fost prelevată de solicitant
Ф.И.О., должность

Condițiile de transportare auto
Условия доставки

Livrat în LÎA 11 ora 30 min „27” 11 2021
Доставлен в ИЛЦ час мин

6. Date suplimentare
Дополнительные сведения

7. D.N. la producție DNT a producătorului
НД на продукцию

8. D.N. privind reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor
НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку IM 341/2014

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare Неопределенность измерения	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigare НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6

Notă 1: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsă cu coeficientul de acoperire $k=2$ și nivelul de încredere 95%.

Notă 2: Rezultatul eliberat ($<LOQ$) - rezultatul este mai mic decât limita de quantificare a metodei de utilizate

I. Analiza chimică cantitativă:

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Mostra a sosit 12 ora 00 min „27” 11 2021
Образец поступил час мин

Codul 8493.1.1.1.21
Код

Nr. de înregistrare 2395 în registru 2395 procesului – verbal din 07.12.2021
Регистрационный в журнале № протокола испытаний

1	2	3	4	5	6
1.	pH	$<2,0$			SM GOST R 50550-2005, POS 1.101

N.P.P. funcția persoanei responsabile de оформarea raportului dat
Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола Șt. Constantinovici, medic igienist

Concluzie Proba investigată corespunde IM nr.341 din 15.04.2014 la parametrii cercetați.
Заключение

Amendament:

- Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.

Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частично воспроизведение результата строго запрещено

* - Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CÎL aprobat MOLDAC

* - Определяемые показатели не включены в Область аккредитации ИЛЦ MOLDAC

Autorizat, Nume, prenume, Șef direcție diagnostic de laborator
Ф.И.О., должность





RAPORT

a încercărilor de laborator

ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Nr. 8494 din "07" 12 2021

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar) „CATOL LUX” SRL

Наименование предприятия, организации (заявитель)

2. Adresa juridică Chișinău, str. Muncești, 73

Юридический адрес

3. Denumirea mostrei, data producerii Soluție pentru desfundarea țevilor

Наименование образца (пробы), дата изготовления

4. Producătorul (firma, organizația, instituția) „CATOL LUX” SRL

Изготовитель (фирма, предприятие, организация)

țara Republica Moldova

страна

5. Data și ora prelevării 10 ora 00 min „27” 11 2021

Время и дата отбора

час

мин

11

2021

N.P.P. funcția Mostra a fost prelevată de solicitant

Ф.И.О., должность

Condițiile de transportare auto

Условия доставки

Livrat în LÎA 11 ora 30 min „27” 11 2021

Доставлен в ИЛЦ

час

мин

11

2021

6. Date suplimentare

Дополнительные сведения

7. D.N. la producție DNT a producătorului

НД на продукцию

8. D.N. privind reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor

НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

IM 341/2014

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare Неопределенность измерения	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigare НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6

Nota 1: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsă cu coeficientul de acoperire $k=2$ și nivelul de încredere 95%.

Nota 2: Rezultatul eliberat (<LOQ)- rezultatul este mai mic decât limita de quantificare a metodei de utilizate

I. Analiza chimică cantitativă:

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Mostra a sosit 12 ora 00 min „27” 11 2021

Образец поступил

Codul 8494.1.1.1.21

Код

Nr. de înregistrare 2396 în registru Nr. 2396 procesului – verbal din 07.12.2021

Регистрационный

в журнале

№.

протокола испытаний

1	2	3	4	5	6
1.	pH	$\geq 13,0$			SM GOST R 50550-2005, POS 1.101

N.P.P. funcția persoanei responsabile de оформarea raportului dat

Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

Șt. Constantinovici, medic igienist

Concluzie Заключение Proba investigată corespunde IM nr.341 din 15.04.2014 la parametrii cercetați.

Amendament:

- Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.

Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частично воспроизведение результата строго запрещено

* - Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CÎL aprobat MOLDAC

* - Определяемые показатели не включены в Область аккредитации ИЛЦ MOLDAC

Autorizat, Nume, prenume, Șef direcție diagnostic de laborator

Ф.И.О., должность





RAPORT
a încercărilor de laborator
ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Nr. 8495 din 07.12.2021

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar) „CATOL LUX” SRL
Наименование предприятия, организации (заявитель)
2. Adresa juridică Chișinău, str. Muncești, 73
Юридический адрес
3. Denumirea mostrei, data producerii Soluție pentru curățarea obiectelor sanitare și WC
Наименование образца (пробы), дата изготовления
4. Producătorul (firma, organizația, instituția) „CATOL LUX” SRL
Изготовитель (фирма, предприятие, организация)
Țara Republica Moldova
страна
5. Data și ora prelevării 10 ora 00 min „27” 11 2021
Время и дата отбора
час мин
- N.P.P. funcția Mostra a fost prelevată de solicitant
Ф.И.О., должность
- Condițiile de transportare auto
Условия доставки
- Livrat în LIA 11 ora 30 min „27” 11 2021
Доставлен в ИЛЦ
час мин
6. Date suplimentare
Дополнительные сведения
7. D.N. la producție DNT a producătorului
НД на продукцию
8. D.N. privind reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor
НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку IM 341/2014

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare Неопределенность измерения	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigare НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6

Nota 1: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsă cu coeficientul de acoperire $k=2$ și nivelul de încredere 95%.

Nota 2: Rezultatul eliberat ($<LOQ$) - rezultatul este mai mic decât limita de quantificare a metodei de utilizate

I. Analiza chimică cantitativă:

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Mostra a sosit 12 ora 00 min „27” 11 2021
Образец поступил
час мин

Codul 8495.1.1.1.21
Код

Nr. de înregistrare 2397 în registru 2397 procesului – verbal din 07.12.2021
Регистрационный №. в журнале №. протокола испытаний

1	2	3	4	5	6
1.	pH	<2,0			SM GOST R 50550-2005, POS 1.101

N.P.P. funcția persoanei responsabile de оформarea raportului dat Șt. Constantinovici, medic igienist
Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

Concluzie Proba investigată corespunde IM nr.341 din 15.04.2014 la parametrii cercetați.
Заключение

Amendament:

- Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.

Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частично воспроизведение результата строго запрещено

* - Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CÎL aprobat MOLDAC

* - Определяемые показатели не включены в Область аккредитации ИЛЦ MOLDAC

Autorizat, Nume, prenume, Șef direcție diagnostic de laborator
Ф.И.О., должность



Ala HALACU



RAPORT
a încercărilor de laborator
ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
 Nr. 8496 din "07" 12 2021

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar) „CATOL LUX” SRL
 Наименование предприятия, организации (заявитель)

2. Adresa juridică Chișinău, str. Muncești, 73
 Юридический адрес

3. Denumirea mostrei, data producerii Detergent alcalin pentru suprafețe dure pe bază de hipoclorid de sodiu
 Наименование образца (пробы), дата изготовления

4. Producătorul (firma, organizația, instituția) „CATOL LUX” SRL
 Изготовитель (фирма, предприятие, организация)

Țara Republica Moldova
 страна

5. Data și ora prelevării 10 ora 00 min „27” 11 2021
 Время и дата отбора час мин

N.P.P. funcția Moștra a fost prelevată de solicitant
 Ф.И.О., должность

Condițiile de transportare auto
 Условия доставки

Livrat în LÎA 11 ora 30 min „27” 11 2021
 Доставлен в ИЛЦ час мин

6. Date suplimentare
 Дополнительные сведения

7. D.N. la producție DNT a producătorului
 НД на продукцию

8. D.N. privind reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor IM 341/2014
 НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare Неопределенность измерения	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigare НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6

Nota 1: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsă cu coeficientul de acoperire $k=2$ și nivelul de încredere 95%.

Nota 2: Rezultatul eliberat ($<LOQ$) - rezultatul este mai mic decât limita de quantificare a metodei de utilizate

I. Analiza chimică cantitativă:

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Moștra a sosit 12 ora 00 min „27” 11 2021
 Образец поступил час мин

Codul 8496.1.1.1.21
 Код

Nr. de înregistrare 2398 în registru
 Регистрационный в журнале

Nr. 2398 procesului – verbal
 №. в протокола испытаний

din 07.12.2021

1	2	3	4	5	6
1.	pH	12,9	$\pm 0,1$		SM GOST R 50550-2005, POS 1.101

N.P.P. funcția persoanei responsabile de оформarea raportului dat
 Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

Șt. Constantinovici, medic igienist

Concluzie Заключение Proba investigată corespunde IM nr.341 din 15.04.2014 la parametrii cercetați.

Amendament:


- Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.

Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частично воспроизведение результата строго запрещено

*- Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CÎL aprobat MOLDAC

*- Определѣемые показатели не включены в Область аккредитации ИЛЦ MOLDAC

Autorizat, Nume, prenume, Șef direcție diagnostic de laborator
 Ф.И.О., должность





RAPORT
a încercărilor de laborator
ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
 Nr. 8497 din "07" 12 2021

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar) „CATOL LUX” SRL
 Наименование предприятия, организации (заявитель)

2. Adresa juridică Chișinău, str. Muncești, 73
 Юридический адрес

3. Denumirea mostrei, data producerii Detergent pentru pardoseli și suprafețe dure
 Наименование образца (пробы), дата изготовления

4. Producătorul (firma, organizația, instituția) „CATOL LUX” SRL
 Изготовитель (фирма, предприятие, организация)

țara Republica Moldova
 страна

5. Data și ora prelevării 10 ora 00 min „27” 11 2021
 Время и дата отбора час мин

N.P.P. funcția Mostra a fost prelevată de solicitant
 Ф.И.О., должность

Condițiile de transportare auto
 Условия доставки

Livrat în LÎA 11 ora 30 min „27” 11 2021
 Доставлен в ИЛЦ час мин

6. Date suplimentare
 Дополнительные сведения

7. D.N. la producție DNT a producătorului
 НД на продукцию

8. D.N. privind. reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor
 НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку IM 341/2014

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare Неопределенность измерения	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigare НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6

Nota1: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsă cu coeficientul de acoperire k=2 și nivelul de încredere 95%.
 Nota 2: Rezultatul eliberat (<LOQ)- rezultatul este mai mic decât limita de quantificare a metodei de utilizate

I. Analiza chimică cantitativă:
 КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Mostra a sosit 12 ora 00 min „27” 11 2021
 Образец поступил час мин

Codul 8497.1.1.1.21
 Код

Nr. de înregistrare 2399 în registru 2399 procesului – verbal din 07.12.2021
 Регистрационный в журнале №. протокола испытаний

1	2	3	4	5	6
1.	pH	6,93	±0,07		SM GOST R 50550-2005, POS 1.101

N.P.P. funcția persoanei responsabile de оформarea raportului dat Șt.Constantinovici, medic igienist
 Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

Concluzie Заключение Proba investigată corespunde IM nr.341 din 15.04.2014 la parametrii cercetați.

Amendament:

- Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.

Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частично воспроизведение результата строго запрещено

* - Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CÎL aprobat MOLDAC

*- Определемые показатели не включены в Область аккредитации ИЛЦ MOLDAC

Autorizat, Nume, prenume, Șef direcție diagnostic de laborator
 Ф.И.О., должность





RAPORT
a încercărilor de laborator
ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Nr. 8498 din "07" 12 2021

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar) „CATOL LUX” SRL
Наименование предприятия, организации (заявитель)
2. Adresa juridică Chișinău, str. Muncești, 73
Юридический адрес
3. Denumirea mostrei, data producerii Detergent pentru covoare și tapetării
Наименование образца (пробы), дата изготовления
4. Producătorul (firma, organizația, instituția) „CATOL LUX” SRL
Изготовитель (фирма, предприятие, организация)
țara Republica Moldova
страна
5. Data și ora prelevării 10 ora 00 min „27” 11 2021
Время и дата отбора час мин
N.P.P. funcția Mostra a fost prelevată de solicitant
Ф.И.О., должность
Condițiile de transportare auto
Условия доставки
Livrat în LÎA 11 ora 30 min „27” 11 2021
Доставлен в ИЛЦ час мин
6. Date suplimentare
Дополнительные сведения
7. D.N. la producție DNT a producătorului
НД на продукцию
8. D.N. privind. reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor
НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

IM 341/2014

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare Неопределенность измерения	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigare НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6

Nota 1: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsă cu coeficientul de acoperire $k=2$ și nivelul de încredere 95%.
Nota 2: Rezultatul eliberat ($<LOQ$) - rezultatul este mai mic decât limita de quantificare a metodei de utilizate

I. Analiza chimică cantitativă:

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Mostra a sosit 12 ora 00 min „27” 11 2021
Образец поступил час мин

Codul 8498.1.1.1.21
Код

Nr. de înregistrare 2400 în registru
Регистрационный в журнале
Nr. 2400 procesului – verbal
№. протокола испытаний din 07.12.2021

1	2	3	4	5	6
1.	pH	11,2	$\pm 0,1$		SM GOST R 50550-2005, POS 1.101

N.P.P. funcția persoanei responsabile de оформarea raportului dat
Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола
Șt. Constantinovici, medic igienist

Concluzie Заключение Proba investigată corespunde IM nr.341 din 15.04.2014 la parametrii cercetați.

Amendament:

- Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.
Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частично воспроизведение результата строго запрещено

* - Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CÎL aprobat MOLDAC
*. Определяемые показатели не включены в Область аккредитации ИЛЦ MOLDAC

Autorizat, Nume, prenume, Șef direcție diagnostic de laborator
Ф.И.О., должность





RAPORT
a încercărilor de laborator
ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Nr. 8499 din "07" 12 2021

- Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar)** „CATOL LUX” SRL
Наименование предприятия, организации (заявитель)
- Adresa juridică** Chișinău, str. Muncești, 73
Юридический адрес
- Denumirea mostrei, data producerii** Soluție pentru curățarea suprafeșelor din baie
Наименование образца (пробы), дата изготовления
- Producătorul (firma, organizația, instituția)** „CATOL LUX” SRL
И изготовитель (фирма, предприятие, организация)
țara Republica Moldova
страна
- Data și ora prelevării** 10 ora 00 min „27” 11 2021
Время и дата отбора час мин
- N.P.P. funcția** Mostra a fost prelevată de solicitant
Ф.И.О., должность
- Condițiile de transportare** auto
Условия доставки
- Livrat în LÎA** 11 ora 30 min „27” 11 2021
Доставлен в ИЛЦ час мин
- 6. Date suplimentare**
Дополнительные сведения
- 7. D.N. la producție** DNT a producătorului
НД на продукцию
- 8. D.N. privind. reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor**
НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку IM 341/2014

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare Неопределенность измерения	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigare НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6

Nota1: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsă cu coeficientul de acoperire $k=2$ și nivelul de încredere 95%.
Nota 2: Rezultatul eliberat ($<LOQ$) - rezultatul este mai mic decât limita de quantificare a metodei de utilizate

I. Analiza chimică cantitativă:

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Mostra a sosit 12 ora 00 min „27” 11 2021
Образец поступил час мин

Codul 8499.1.1.1.21
Код

Nr. de înregistrare 2401 în registru
Регистрационный в журнале
Nr. 2401
№. 2401
procesului – verbal
протокола испытаний
din 07.12.2021

1	2	3	4	5	6
1.	pH	2,34	$\pm 0,02$		SM GOST R 50550-2005, POS 1.101

N.P.P. funcția persoanei responsabile de оформarea raportului dat
Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

Șt. Constantinovici, medic igienist

Concluzie Заключение Proba investigată corespunde IM nr.341 din 15.04.2014 la parametrii cercetați.

Amendament:

- Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.
Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частично воспроизведение результата строго запрещено

*- Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CÎL aprobat MOLDAC

*- Определемые показатели не включены в Область аккредитации ИЛЦ MOLDAC

Autorizat, Nume, prenume, Șef direcție diagnostic de laborator
Ф.И.О., должность





RAPORT
a încercărilor de laborator
ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Nr. 8500 din "07" 12 2021

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar) „CATOL LUX” SRL
Наименование предприятия, организации (заявитель)
2. Adresa juridică Chișinău, str. Muncești, 73
Юридический адрес
3. Denumirea mostrei, data producerii Detergent alcalin degresant pentru suprafețe dure
Наименование образца (пробы), дата изготовления
4. Producătorul (firma, organizația, instituția) „CATOL LUX” SRL
И изготовитель (фирма, предприятие, организация)
- țara Republica Moldova
страна
5. Data și ora prelevării 10 ora 00 min „27” 11 2021
Время и дата отбора час мин
- N.P.P. funcția Moștra a fost prelevată de solicitant
Ф.И.О., должность
- Condițiile de transportare auto
Условия доставки
- Livrat în LÎA 11 ora 30 min „27” 11 2021
Доставлен в ИЛЦ час мин
6. Date suplimentare
Дополнительные сведения
7. D.N. la producție DNT a producătorului
НД на продукцию
8. D.N. privind. reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor IM 341/2014
НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare Неопределенность измерения	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigare НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6

Nota 1: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsă cu coeficientul de acoperire $k=2$ și nivelul de încredere 95%.
Nota 2: Rezultatul eliberat (<LOQ)- rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei de utilizate

I. Analiză chimică cantitativă:
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Moștra a sosit 12 ora 00 min „27” 11 2021
Образец поступил час мин

Codul 8500.1.1.1.21
Код

Nr. de înregistrare 2402 în registru
Регистрационный в журнале

Nr. 2402 procesului – verbal
№. протокола испытаний

din 07.12.2021

1	2	3	4	5	6
1.	pH	12,7	$\pm 0,1$		SM GOST R 50550-2005, POS 1.101

N.P.P. funcția persoanei responsabile de oformarea raportului dat
Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

Șt. Constantinovici, medic igienist

Concluzie Заключение Proba investigată corespunde IM nr.341 din 15.04.2014 la parametrii cercetați.

Amendament:


- Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.

Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частично воспроизведение результата строго запрещено

*- Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CÎL aprobat MOLDAC

*- Определемые показатели не включены в Область аккредитации ИЛЦ MOLDAC

Autorizat, Nume, prenume, Șef direcție diagnostic de laborator
Ф.И.О., должность





RAPORT
a încercărilor de laborator
ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Nr. 8501 din 07.12.2021

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar) „CATOL LUX” SRL
Наименование предприятия, организации (заявитель)
2. Adresa juridică Chișinău, str. Muncești, 73
Юридический адрес
3. Denumirea mostrei, data producerii Soluție pentru înlăturarea mucegaiului
Наименование образца (пробы), дата изготовления
4. Producătorul (firma, organizația, instituția) „CATOL LUX” SRL
Изготовитель (фирма, предприятие, организация)
țara Republica Moldova
страна
5. Data și ora prelevării 10 ora 00 min 27 11 2021
Время и дата отбора час мин
- N.P.P. funcția Mostra a fost prelevată de solicitant
Ф.И.О., должность
- Condițiile de transportare auto
Условия доставки
- Livrat în LÎA 11 ora 30 min 27 11 2021
Доставлен в ИЛЦ час мин
6. Date suplimentare
Дополнительные сведения
7. D.N. la producție DNT a producătorului
НД на продукцию
8. D.N. privind reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor
НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку IM 341/2014

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare Неопределенность измерения	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigare НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6

Nota 1: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsă cu coeficientul de acoperire $k=2$ și nivelul de încredere 95%.

Nota 2: Rezultatul eliberat ($<LOQ$) - rezultatul este mai mic decât limita de quantificare a metodei de utilizate

I. Analiza chimică cantitativă:

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Mostra a sosit 12 ora 00 min 27 11 2021
Образец поступил час мин

Codul 8501.1.1.1.21
Код

Nr. de înregistrare 2403 în registru 2403 procesului - verbal din 07.12.2021
Регистрационный в журнале № протокола испытаний

1	2	3	4	5	6
1.	pH	11,8	$\pm 0,1$		SM GOST R 50550-2005, POS 1.101

N.P.P. funcția persoanei responsabile de оформarea raportului dat
Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола Șt. Constantinovici, medic igienist

Concluzie Заключение Proba investigată corespunde IM nr.341 din 15.04.2014 la parametrii cercetați.

Amendament:

- Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.

Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частично воспроизведение результата строго запрещено

* - Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CÎL aprobat MOLDAC

* - Определяемые показатели не включены в Область аккредитации ИЛЦ MOLDAC

Autorizat, Nume, prenume, Șef direcție diagnostic de laborator
Ф.И.О., должность





RAPORT
 a încercărilor de laborator
 ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
 Nr. 8502 din "07" 12 2021

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar) „CATOL LUX” SRL
 Наименование предприятия, организации (заявитель)

2. Adresa juridică Chișinău, str. Muncești, 73
 Юридический адрес

3. Denumirea mostrei, data producerii Soluție pentru curățarea suprafețelor din bucătărie
 Наименование образца (пробы), дата изготовления

4. Producătorul (firma, organizația, instituția) „CATOL LUX” SRL
 Изготовитель (фирма, предприятие, организация)

țara Republica Moldova
 страна

5. Data și ora prelevării 10 ora 00 min „27” 11 2021
 Время и дата отбора час мин

N.P.P. funcția Mostra a fost prelevată de solicitant
 Ф.И.О., должность

Condițiile de transportare auto
 Условия доставки

Livrat în LÎA 11 ora 30 min „27” 11 2021
 Доставлен в ИЛЦ час мин

6. Date suplimentare
 Дополнительные сведения

7. D.N. la producție DNT a producătorului
 НД на продукцию

8. D.N. privind reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor
 НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку IM 341/2014

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare Неопределенность измерения	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigare НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6

Nota 1: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsă cu coeficientul de acoperire $k=2$ și nivelul de încredere 95%.

Nota 2: Rezultatul eliberat ($<LOQ$) - rezultatul este mai mic decât limita de quantificare a metodei de utilizate

I. Analiza chimică cantitativă:

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Mostra a sosit 12 ora 00 min „27” 11 2021
 Образец поступил час мин

Codul 8502.1.1.1.21
 Код

Nr. de înregistrare 2404 în registru 2404 Nr. 2404 procesului – verbal din 07.12.2021
 Регистрационный в журнале № протокола испытаний

1	2	3	4	5	6
1.	pH	10,6	$\pm 0,1$		SM GOST R 50550-2005, POS 1.101

N.P.P. funcția persoanei responsabile de оформarea raportului dat
 Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

Șt. Constantinovici, medic igienist

Concluzie Proba investigată corespunde IM nr.341 din 15.04.2014 la parametrii cercetați.
 Заключение

Amendament:

- Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.

Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частично воспроизведение результата строго запрещено

* - Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CÎL aprobat MOLDAC

* - Определяемые показатели не включены в Область аккредитации ИЛЦ MOLDAC

Autorizat, Nume, prenume, Șef direcție diagnostic de laborator
 Ф.И.О., должность



Ala HALACU