

**Intretinerea drumurilor publice
locale raionale in perioada
rece(dezapezirea,combaterea
poleiului)an.2024**

**APROBAT:
Președintele raionului**

A. Pînzari

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări №22

Formular nr. 1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. L190 Drumul de acces spre s.Rogojeni,km0-1		
1	DI72A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Trecerea lucratorilor de la un indicator la altul:1km de trecere(Trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	KM	22,00
2	DI148A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 100 г/м2)	1000 m2	2,00
3	DI60A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130	1000 m2	4,00
4	TsC02C1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD	100 m3	0,02
5	TsI50J п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 30 km	t	3,00
6	TRI1AA08C1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Descarcarea MAD materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 1	t	3,00
7	DI63A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	2,00
8	DI73A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	KM	6,00
		Capitolul 2. L191 Drumul de acces spre s.Pohoarna,km0-2.5		
9	DI72A п. K=3=1,00;	Trecerea lucratorilor de la un indicator la altul:1km de trecere(Trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	KM	32,00

1	2	3	4	5
	M=1,00; III=1,00			
10	DI148A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 100 г/м2)	1000 m2	10,00
11	DI60A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130	1000 m2	20,00
12	TsC02C1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD	100 m3	0,07
13	TsI50J п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 30 km	t	12,00
14	TRI1AA08C1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Descarcarea MAD materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 1	t	12,00
15	DI63A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	7,00
16	DI73A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	км	15,00
		Capitolul 3. L192 Drumul de acces spre s.Cusalauca,km0-3.1		
17	DI72A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Trecerea lucratorilor de la un indicator la altul:1km de trecere(Trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	км	32,00
18	DI148A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 100 г/м2)	1000 m2	10,00
19	DI60A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130	1000 m2	20,00
20	TsC02C1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD	100 m3	0,20
21	TsI50J п. K=3=1,00;	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 30 km	t	28,00

1	2	3	4	5
	M=1,00; III=1,00			
22	TRI1AA08C1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Descarcarea MAD materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 1	t	28,00
23	DI63A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	20,00
24	DI73A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	KM	18,60
		Capitolul 4. L193 Soldanesti-Cobilea R19,km0-15.8		
25	DI53A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm,	KM	103,60
26	DI72A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Trecerea lucratorilor de la un indicator la altul:1km de trecere(Trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	KM	118,00
27	DI148A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 100 г/м2)	1000 m2	98,00
28	DI60A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130	1000 m2	196,00
29	TsC02C1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD	100 m3	0,48
30	TsI50G п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea incarcaturilorcu autocamione la distanta 16 km	t	77,00
31	TRI1AA08C1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Descarcarea MAD materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 1	t	77,00
32	DI63A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	48,00
		Capitolul 5. L194 Dobrusa-Zahorna,km0-4.2		
33	DI72A п.	Trecerea lucratorilor de la un indicator la altul:1km de trecere(Trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	KM	60,00

1	2	3	4	5
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00			
34	DI148A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 100 г/м2)	1000 m2	26,00
35	DI60A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130	1000 m2	52,00
36	TsC02C1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD	100 m3	0,12
37	TsI50H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 18 km	t	19,00
38	TR11AA08C1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Descarcarea MAD materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 1	t	19,00
39	DI63A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	12,00
40	DI73A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	KM	25,20
		Capitolul 6. L195 Drumul de acces spre s.Chipesca,km0-1.1		
41	DI73A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	KM	6,60
42	DI72A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Trecerea lucratorilor de la un indicator la altul: 1km de trecere(Trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	KM	20,00
43	DI60A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130	1000 m2	3,00
44	TsC02C1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD	100 m3	0,03
		Capitolul 7. L196 Raspopeni-Gauzeni,km0-3.5		
45	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu	KM	21,00

1	2	3	4	5
	п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	lopata inclinata		
46	DI72A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Trecerea lucratorilor de la un indicator la altul: 1km de trecere (Trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	км	38,00
47	DI148A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 100 г/м2)	1000 m2	20,00
48	DI60A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130	1000 m2	40,00
49	TsC02C1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD	100 m3	0,10
50	TsI50I п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 23 km	t	15,50
51	TR11AA08C1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Descarcarea MAD materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 1	t	15,50
52	DI63A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	10,00
		Capitolul 8. L197 Samascani-Raspopeni, km0-6.54		
53	DI73A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	км	13,08
		Capitolul 9. L198 Drum de acces spre s.Cusmirca, km0-4		
54	DI53A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm,	км	24,00
55	DI72A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Trecerea lucratorilor de la un indicator la altul: 1km de trecere (Trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	км	40,00
56	DI148A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 100 г/м2)	1000 m2	21,00

1	2	3	4	5
57	DI60A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130	1000 m2	42,00
58	TsC02C1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD	100 m3	0,20
59	TsI50G п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea incarcaturilorcu autocamione la distanta 14 km	t	29,40
60	TRI1AA08C1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Descarcarea MAD materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 1	t	29,40
61	DI63A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	20,00
		Capitolul 10. L200G-40 Vadul-Rascov-Climautii de Jos-Cot,km0-13.7		
62	DI53A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm,	км	82,10
63	DI148A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 100 г/м2)	1000 m2	76,00
64	DI60A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130	1000 m2	152,00
65	DI72A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Trecerea lucratorilor de la un indicator la altul:1km de trecere(Trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	км	120,00
66	TsC02C1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD	100 m3	0,40
67	TsI50H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 22 km	t	60,80
68	TRI1AA08C1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Descarcarea MAD materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 1	t	60,80

1	2	3	4	5
69	DI63A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	40,00
		Capitolul 11. L200.1Drum de acces spre s.Socola,km0-2.8		
70	DI73A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	км	16,80
71	DI72A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Trecerea lucratorilor de la un indicator la altul:1km de trecere(Trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	км	38,00
72	DI148A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 100 г/м2)	1000 m2	20,00
73	DI60A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130	1000 m2	40,00
74	TsC02C1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD	100 m3	0,14
75	TsI50I п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 23 km	t	21,50
76	TRI1AA08C1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Descarcarea MAD materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 1	t	21,50
77	DI63A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	14,00
		Capitolul 12. L201 Drum de acces spre s.Poiana,km0-3.5		
78	DI73A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	км	21,00
79	DI72A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Trecerea lucratorilor de la un indicator la altul:1km de trecere(Trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	км	36,00
80	DI148A п. K=3=1,00;	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 100 г/м2)	1000 m2	20,00

1	2	3	4	5
	M=1,00; III=1,00			
81	DI60A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130	1000 m2	40,00
82	TsC02C1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD	100 m3	0,10
83	TsI50G п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea incarcaturilorcu autocamione la distanta 14 km	t	16,00
84	TRI1AA08C1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Descarcarea MAD materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 1	t	16,00
85	DI63A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	10,00
		Capitolul 13. L202 Drumul de acces spre s.Odaia,km0-1,0		
86	DI148A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 100 г/м2)	1000 m2	5,00
87	DI73A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	км	4,00
88	TsC02C1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD	100 m3	0,01
		Capitolul 14. L203 Drum de acces spre s.Sipca,km0-2		
89	DI73A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	км	12,00
90	DI72A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Trecerea lucratorilor de la un indicator la altul:1km de trecere(Trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	км	30,00
91	DI148A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 100 г/м2)	1000 m2	12,00
92	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila	1000 m2	24,00

1	2	3	4	5
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	cu masina CDM-130		
93	TsC02C1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD	100 m3	0,10
94	TsI50E п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t	14,30
95	TRI1AA08C1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Descarcarea MAD materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 1	t	14,30
96	DI63A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	10,00
		Capitolul 15. L204 Drum de acces spre or.Soldanesti,km0-1.7		
97	DI72A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Trecerea lucratorilor de la un indicator la altul:1km de trecere(Trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	км	36,00
98	DI73A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	км	10,20
99	DI148A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 100 г/м2)	1000 m2	12,00
100	DI60A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130	1000 m2	24,00
101	TsC02C1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD	100 m3	0,10
102	TsI50E п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t	14,30
103	TRI1AA08C1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Descarcarea MAD materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 1	t	14,30
104	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	10,00

1	2	3	4	5
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00			
		Capitolul 16. L205 G41-Mateuti-Bosernita,km0-7.1		
105	DI73A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	км	42,60
106	DI72A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Trecerea lucratorilor de la un indicator la altul:1km de trecere(Trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	км	70,00
107	DI148A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 100 г/м2)	1000 m2	40,00
108	DI60A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130	1000 m2	80,00
109	TsC02C1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD	100 m3	0,20
110	TsI50F п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 11 km	t	32,00
111	TRI1AA08C1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Descarcarea MAD materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 1	t	32,00
112	DI63A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	20,00
		Capitolul 17. L206 Soldanesti-Papauti-Tareuca,km0-5		
113	DI53A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm,	км	30,00
114	DI72A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Trecerea lucratorilor de la un indicator la altul:1km de trecere(Trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	км	56,00
115	DI148A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 100 г/м2)	1000 m2	25,00

1	2	3	4	5
116	DI60A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130	1000 m2	50,00
117	TsC02C1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD	100 m3	0,14
118	TsI50E п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 4 km	t	22,40
119	TRI1AA08C1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Descarcarea MAD materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 1	t	22,40
120	DI63A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	14,00
		Capitolul 18. L206.1 Drum de acces spre s.Parcani,km0-1		
121	DI73A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	км	6,00
122	DI72A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Trecerea lucratorilor de la un indicator la altul:1km de trecere(Trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	км	20,00
123	DI148A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 100 г/м2)	1000 m2	5,00
124	DI60A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130	1000 m2	10,00
125	TsC02C1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD	100 m3	0,03
126	TsI50E п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t	4,80
127	TRI1AA08C1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Descarcarea MAD materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 1	t	4,80

1	2	3	4	5
128	DI63A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	4,00

Şeful SCGCD

V. Ioncu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.