

SPECIFICAȚII TEHNICE:Obiectul: *Achiziționarea mijloacelor de transport.*

Numărul: CG-04BC/2025;

*	LOT 5	Automobil SUV: Toyota Corolla 1.8h CVT Elite 2025					
Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate	U-te de măsură	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	Țara de origine	Producătorul
1	Automobil SUV Toyota Corolla 1.8h CVT Elite 2025	buc.	Descris în documentația de atribuire	Conform documentatiei de atribuire. Anexate la specificatia tehnica si descrierea tehnica a automobilelor			
*	LOT 6	Automobil sedan: Toyota Corolla Cross -Hibrid 2025					
Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate	U-te de măsură	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	Țara de origine	Producătorul
1	Automobil sedan Toyota Corolla Cross - Hibrid 2025	buc.	Descris în documentația de atribuire	Conform documentatiei de atribuire. Anexate la specificatia tehnica si descrierea tehnica a automobilelor			
*	LOT 7	Autotur: Isuzu					
Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate	U-te de măsură	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	Țara de origine	Producătorul
1	Autotur	buc.	Descris în documentația de atribuire	Conform documentatiei de atribuire. Anexate la specificatia tehnica si descrierea tehnica a automobilelor			



3.5. LOT nr. 5 - Automobil SUV: Toyota Corolla 2025 complectatia Elite

Tipul caroseriei	SUV
Tip motor	min. 4 cilindri in linie
(injectie/turbo)	Directa Common Rail
Cilindree (cm3)	1798
Numar de cilindri / supape	4 / 8
Carburant	Benzina
Transmisie	4X2
Putere maxima kw CEE (CP)/ regim (tr/min) min.	89 (121) / 6050
Cuplu maxim Nm CEE/ regim (tr/min) min.	153 / 5200
Stop & Start / Energy Smart Management	DA
Tip cutie de viteza	Cutie automata-Variator CVT
Numar de rapoarte min.	-
Emisii CO2 in ciclu mixt (g/km)	128
Capacitate rezervor (litri)	50
ECO Mode	DA
Tip sistem directie	Asistată electric
Tip suspensie fata	Punte independenta Pseudo Mac Pherson cu brat inferior triunghiular, amortizoare telescopice hidraulice, bara antiruliu
Tip suspensie spate	Punte semirigida (semi-independenta), amortizoare telescopice hidraulice, bara antiruliu
ABS, repartitor electronic de franare si AFU	+
Aer conditionat automat cu reglare monozone	+
Airbag-uri frontale si laterale (cap si torace) pentru sofer si pasager fata	+
Asistenta la parcare cu spatele (senzori acustici)	+
Bare de pavilion longitudinale	- Nu este
Camera video pentru asistenta la parcare cu spatele	+
Computer de bord	+
Consola inalta (cu cotiera centrala si spatiu depozitare)	+
Deschidere usi si pornire motor fara cheie (cu card)	- Nu este
E.S.P. (sistem de stabilitate electronica a autovehiculului)	+
Geamuri electrice fata cu impuls pe partea soferului, geamuri electrice spate	+
Jante din aliaj R17"	R16
Luneta spate incalzita	+
Media Display: radio fara DAB, ecran tactil 8'', functie replicare smartphone, comenzi pe volan & satelit, Bluetooth® (audio stream)	+
Oglinzi retrovizoare reglabile electric/degivrante si rabatabile electric	+
Proiectoare ceata	+
Regulator-limitator de viteza (Cruise Control)	+
Scaun sofer cu reglaj pe inaltime si lombar	+
Senzor de lumina	+
Sistem de iluminare de tip LED pentru luminile de zi	+
Volan imbracat in piele neagra, reglabil pe inaltime si adancime	+
Avertizor unghi mort incorporat in oglinzi	- Nu este

Bavete noroi (BAV)	+
Camera Multiview (4 camere)	- Nu este
Set covorase cauciuc habitaculu (COV)	+

3.6. LOT nr. 6 - Automobil Sedan: Toyota Corolla Cross 2025 complectatia Elite

Tipul caroseriei	Sedan sau liftback
Tip motor	Benzin (M20A-FKS)
(injectie/turbo)	Directa Common Rail
Cilindree (cm3)	2000
Carburant	Benzina
Transmisie	2X4
Putere maxima kw CEE (CP)	125 (171)
Stop & Start / Energy Smart Management	Nu
Tip cutie de viteza	CVT (Direct Shift) cu imitarea 10 trepte
Numar de rapoarte	10
Capacitate rezervor (litri)	47
Tip sistem directie	Asistata electric
Nivel poluare	EURO-6
Consum combinat (L/100)	5,9
Capacitate portbagaj ((min/max) L)	438
Sistem frânare:	Față - disc ventilat, spate - disc, asistență ABS, EBD, VSC, TCS
Suspensie față	Independentă
Suspensie spate	Pe arcuri independente
Aer conditionat automat cu reglare electronică	+
Număr de locuri	5
Airbag-uri frontale și laterale față	+
Computer de bord	+
Inchidere centralizată cu telecomandă cu imobilizator	+
Sistem de stabilitate electronica a autovehiculului	+
Geamuri electrice fata, geamuri electrice spate	+
Jante din oțel/sau aliaj min. R17"	+
Media Display: ecran tactil 8", functie replicare smartphone, comenzi pe volan & satelit, Bluetooth® (audio stream)	+
Oglinzi exterioare cu reglaj electric și încălzire	+
Scaun sofer cu reglaj pe inaltime	+
Faruri față LED (lumini de zi, faza scurta/Lungă LED)	+
Frână de mână electrică	+
Sistem EASY START (pornirea motorului cu buton)	+
Volan reglabil pe inaltime si adancime	+
Completat cu stingător, semnal de avariere, trusă medicală, covorașe din cauciuc.	+
Garanție	3 ani sau 100 000 km
Sensori parcare spate	+
Sistem electronic de evitare și / sau atenuare a accidentelor	- nu
Vopsea caroserie metalizată	- nu
Bancheta spate rabatabilă fracționat 60:40	+
Garda la sol mărită:	160 mm

Priza 12 v	2 buc.
Frână de mână electronică cu Autohold:	+

3.7. LOT nr. 7 - Autoturn: Isuzu CLW6520

Tipul caroseriei	AUTOTURN
Motor	Motorina
Transmisie	Mecanică 5 trepte
Puterea (C.P.)	120
Numărul de locuri	3+2
Tracțiune	puntea spate
Lungime (mm)	5990
Înălțime totală (mm)	2900
Lățimea (mm)	2050
Masa maximă admisibilă (kg)	4495
Carburant:	Motorina
Volumul rezervorului (litri):	70
Cantitatea de coșuri	1
Capacitatea de încărcare a coșului (kg)	220
Suprafața coșului (m2)	+/-1
Cantitatea maximă de oameni în coș	2
Înălțimea maximă de lucru (m)	12
Viteza maximă de ridicare a coșului (m/s)	0,5
Viteza maximă mijlocului de transport (km/oră)	70
Unghiul brațului	360 ⁰
Metoda de control	Hidraulic
Presiunea in sistemul hidraulic, Mpa	
-Nominală	16
-Maximal	21
Roți duble spate	+



SPECIFICAȚII DE PREȚ:

Obiectul: **Achiziționarea mijloacelor de transport.**

Numărul: CG-04BC/2025;

*	LOT 5	Automobil SUV: Toyota Corolla 1.8h CVT Elite 2025							
Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate	U-te de măsură	C-te	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termen de livrare
1	Automobil SUV Automobil SUV: Toyota Corolla 1.8h CVT Elite 2025	buc.	2	Descris în documentația de atribuire	392000		784000		20 zile
Valoarea totală (lei fără TVA):					392 000		784 000		
*	LOT 6	Automobil sedan: Toyota Corolla Cross – Hibrid 2025							
Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate	U-te de măsură	C-te	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termen de livrare
1	Automobil sedan <u>Toyota Corolla</u> <u>Cross 2025</u>	buc.	2	Descris în documentația de atribuire	449000		898000		20 zile
Valoarea totală estimată (lei fără TVA):					449 000		898 000		
*	LOT 7	Autotur: Isuzu							
Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate	U-te de măsură	C-te	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termen de livrare
1	Autotur	buc.	1	Descris în documentația de atribuire	835200	1002240	835200	1002240	90 zile
Valoarea totală (lei fără TVA):					835 200		835 200		



TOYOTA COROLLA CROSS 2.0 HYBRID CVT ELITE



Specificații tehnice

- Motor: 1987 cm³ Hybrid - Benzină (M20A-FKS)
- Putere: 171 CP la 6600 rpm
- Cuplu maxim: 205 Nm la 4400–4900 rpm
- Tracțiune: Față (FWD)
- Transmisie: CVT (Direct Shift) cu simulare a 10 trepte
- Accelerație 0–100 km/h: 9,63 secunde
- Viteză maximă: 180 km/h

Dimensiuni

- Lungime: 4460 mm
- Lățime: 1825 mm
- Înălțime: 1620 mm
- Ampatament: 2640 mm
- Garda la sol: 160 mm
- Volum portbagaj: 438 l
- Capacitate rezervor combustibil: 47 l

Consum de combustibil

- Ciclu combinat: 5.9 l/100 km

Echipare Elite

- Jante din aliaj de 17 inch
- Iluminare LED (faruri, lumini de zi, stopuri)
- Cameră video pentru mersul înapoi
- Senzori de lumină și ploaie
- Cruise control
- Sistem de acces și pornire fără cheie
- Climatizare automată pe două zone cu ionizare
- Sistem multimedia cu ecran tactil de 8 inch
- Suport Apple CarPlay și Android Auto
- Sistem audio cu 6 difuzoare

Siguranță

- 7 airbaguri (inclusiv pentru genunchii șoferului)
- ABS, EBD, VSC, TCS
- Asistență la pornirea în rampă (HAC)
- Prinderi ISOFIX pentru scaune de copil
- Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri



TOYOTA COROLLA 1.8H CVT ELITE 2025



Specificații tehnice

- Motor: 8ZR-FXE - 1.8 l benzină, 98 CP la 5200 rpm
- Cuplu: 142 Nm la 3600 rpm
- Tracțiune: Față (FWD)
- Transmisie: CVT (Transmisie variabilă continuă)
- Accelerație 0-100 km/h: 10,8 secunde
- Viteză maximă: 195 km/h

Dimensiuni

- Lungime: 4640 mm
- Lățime: 1790 mm
- Înălțime: 1455 mm
- Ampatament: 2700 mm
- Garda la sol: 146 mm
- Volum portbagaj: 471 l
- Capacitate rezervor combustibil: 43 l

Consum de combustibil

- Ciclu mixt: 4,0 l/100 km

Echipare Elite

- Lumini halogen de zi și stopuri LED
- Reglaj manual al farurilor
- Sistem Follow Me Home
- Lumină de ceață spate
- Semnal de frânare de urgență
- Antena tip „aripă de rechin”
- Mânere în culoarea caroseriei
- Roată de rezervă de dimensiune normală
- Încălzire pentru zona ștergătoarelor și lunetă
- Senzor de lumină
- Monitorizare presiune anvelope
- Volan reglabil pe înălțime și adâncime
- Reglaj manual al scaunului șoferului
- Scaune față încălzite
- Banchetă spate rabatabilă fracționat (60/40)
- 2 suporturi pentru pahare în față, USB Type-C, Bluetooth
- Apple CarPlay (wireless), Android Auto (cu cablu)
- Cameră video pentru mersul înapoi cu ghidaj static

Siguranță

- ABS, VSC, HAC
- ISOFIX
- Protecție pentru carter
- Sistem apel de urgență
- Închidere centralizată cu telecomandă
- Imobilizator

Elemente exterioare

- Jante aliaj 205/55R16
- Faruri halogen pentru fază scurtă și lungă
- Lămpi de ceață față și spate cu LED
- Oglinzi electrice și încălzite
- Senzori de parcare față și spate

Interior și confort

- Oglinză retrovizoare cu estompare automată
- Tapițerie textilă de calitate superioară
- Reglaj electric al suportului lombar

- Volan îmbrăcat în piele și încălzit
- Cotieră spate cu suporturi pentru pahare
- Climatizare automată pe două zone
- Guri de ventilație pentru pasagerii spate
- Senzor de ploaie
- Covorașe textile

Multimedia și tehnologie

- Panou de instrumente digital 12,3"
- Sistem multimedia MM21 cu ecran de 8" și 6 difuzoare





Specificații Tehnice Autoturnului



Sasiu

	Isuzu
Model	CLW6520
Data fabricației	2025
Producător	CHENGLI SPECIAL AUTOMOBILE CO., LTD
Tracțiune	4*2
Ampatament	3360 mm
Dimensiuni totale	5990 × 2050 × 2900 (mm)
Greutate totală autorizată (GVW)	4495 kg
Greutate proprie	4170 kg
Viteză maximă	105 km/h
Axă față	2000 kg
Axă spate	4000 kg
Anvelope	7.00R16
Număr anvelope	6+1
Rezervor combustibil	70 L
Frâne	Frână hidraulică

Motor

Parametru	Valoare
Model	4KK1N6LB
Tip	Patru cilindri în linie, răcit cu apă, patru timpi, supraalimentat cu intercooler, injecție directă
Cilindree	2499 cm ³

Putere	120 CP
--------	--------

Normă de emisii	Euro 6
-----------------	--------

Cabină

Parametru	Valoare
-----------	---------

Cabină	Cabină dublă, volan pe partea stângă, cu servodirecție
--------	--

Număr pasageri	2+3
----------------	-----

Alte dotări	Cu aer condiționat
-------------	--------------------

Cutie de viteze

Parametru	Valoare
-----------	---------

Modl cutie	Tip manual, 5 trepte înainte, 1 treaptă înapoi
------------	--

Suprastructură

Parametru	Valoare
-----------	---------

Număr coșuri	1
--------------	---

Capacitate de încărcare a coșului	220 kg
-----------------------------------	--------

Număr maxim de persoane în coș	2
--------------------------------	---


Înălțime maximă de lucru	12 m
--------------------------	------

Viteză maximă de ridicare a coșului	0,5 m/s
-------------------------------------	---------

Unghi de rotație al brațului	360°
------------------------------	------

Mod de control	Hidraulic
----------------	-----------

Presiune în sistemul hidraulic	Nominală: 16 MPa / Maximă: 21 MPa
--------------------------------	-----------------------------------





BANCA:

BC „MAIB” S.A.,
str. 31 august 1989, 127, mun. Chișinău, MD-2012, Republica Moldova
codul fiscal 1002600003778

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică
nr. LD2508500194 din 26 martie 2025

Către **SRL ”Chișinău-gaz”**, cu sediul în MD-2064, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Albisoara nr. 38, codul fiscal 1003600066037 cu privire la procedura de atribuire a contractului privind Achiziționarea mijloacelor de transport, licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1740479467251 din 27 martie 2025.

Subsemnata **BC ”MAIB” S.A.**, cu sediul în mun. Chișinău, MD-2012, str. 31 august 1989, 127, codul fiscal 1002600003778 ne obligăm față de **SRL ”Chișinău-gaz”**, să plătim suma de **50 175,00 MDL (cincizeci mii una sută șaptezeci și cinci lei 00 bani)**, la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul **”Eximotor” S.A.** codul fiscal 1002600034712, își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr. 2 Anunțul de Participare, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr. 2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;
2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul **”Eximotor” S.A.**, nu a constituit garanția de bună execuție;
3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul **”Eximotor” S.A.** a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de bunuri/servicii;
4. nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de bunuri/servicii.

Orice litigiu apărut pe parcursul realizării prezentei garanții va fi soluționat pe calea negocierilor. În cazul când părțile nu vor soluționa litigiile apărute prin negocieri, acestea vor fi soluționate în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

Prezenta garanție intră în vigoare la data de **27 martie 2025** și este valabilă până la data de **30 iunie 2025** inclusiv.

Digitally signed by Cociorva Ion
Date: 2025.03.26 16:44:18 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Ion Cociorva,

Director Relații Clienți Corporativi
BC ”MAIB” S.A.

Emiterea prezentei Garanții poate
fi verificată pe pagina web a băncii www.maib.md,
compartimentul Garanții bancare