

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lot II Obiect nr.1.0.a - Constructie capitala Solutii arhitecturale (compart. SA)

Valoarea de deviz 2 037 913,29 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Compart. SA				
		1.1. Pereti structurali (tip blocuri ceramice "Porotherm" 25 STh 500*250*238 mm, rezistente la foc EI240, conductivitate termica 0,141W/mK) gros.300 mm				
1	CD74A	Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m	m3	35,00	2 965,15 318,64	103 780,33 11 152,40
		Total Pereti structurali (tip blocuri ceramice "Porotherm" 25 STh 500*250*238 mm, rezistente la foc EI240, conductivitate termica 0,141W/mK) gros.300 mm Inclusiv salariu				103 780,33 11 152,40
		1.2. Pereti despatitori				
2	CD74A	Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m (tip blocuri ceramice "Porotherm" 11,5 N F 500*115*238 mm, rezistente la foc EI120, indice de izolare acustica Rw=41 dB) gros.115 mm	m3	10,00	2 966,88 318,64	29 668,75 3 186,40
		Total Pereti despatitori Inclusiv salariu				29 668,75 3 186,40
		1.3. Acoperisul				

1	2	3	4	5	6	7
		1.3.1. Tip 1 (acoperis plat)				
3	IzF04J1aplicativ	Película antivapori, un strat	m2	131,00	14,91 1,40	1 953,65 183,40
4	IzF11B	Termoizolant Cimentoplast (Y=180kg/m3, 0.06 W/mK), in panta de la 160...220 mm.	m3	24,90	1 473,07 112,70	36 679,56 2 806,30
5	IzF18Ck=1.33	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (40 mm)	m2	131,00	96,85 32,58	12 687,52 4 268,60
6	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150)	kg	262,00	35,54 2,10	9 311,30 550,20
7	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	131,00	15,36 2,80	2 012,50 366,80
8	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli EPP - 3 mm, Bipoli EKP - 4.5 mm)	m2	131,00	220,78 47,60	28 921,93 6 235,60
		Total Tip 1 (acoperis plat) Inclusiv salariu				91 566,46 14 410,90
		1.3.2. Acoperis (in axele 1/2 -2/2)				
9	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla profilata prevopsita H60, tmin=0.7, RAL 7024)	m2	67,00	333,47 84,00	22 342,20 5 628,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Acoperis (in axele 1/2 -2/2) Inclusiv salariu				22 342,20 5 628,00
		1.3.3. Sistema de scurgere				
10	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	14,00	285,51 21,00	3 997,08 294,00
11	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d100 mm) (pilnie de scurgere d150 mm - 8 buc)	m	27,00	531,80 24,50	14 358,68 661,50
		Total Sistema de scurgere Inclusiv salariu				18 355,76 955,50
		1.3.4. Put de ventilare PV-1 - (2 buc)				
12	CD50C	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,92	3 208,82 395,65	2 952,11 364,00
13	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	5,60	47,76 14,75	267,47 82,60
14	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice	t	0,01	1 289,00 420,00	12,89 4,20
15	CE06A	Tabla plana cu acoerire din polimer "Ranila"	m2	4,00	213,99 84,00	855,95 336,00
16	CE05B	Sort din tabla zincata gros=0.5mm	m2	1,20	221,27 56,00	265,52 67,20
17	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala - 50 mm	m2	6,00	323,36 161,70	1 940,14 970,20
18	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	6,00	22,66 8,40	135,94 50,40
19	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu	m2	6,00	133,43 85,40	800,55 512,40

1	2	3	4	5	6	7
		amestec "TINC" la pereti				
		Total Put de ventilare PV-1 - (2 buc) Inclusiv salariu				7 230,57 2 387,00
		1.3.5. Dispozitive de aerare				
20	RpCE26B	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (deflectoare), la terase si acoperisuri, executate din tabla zincata de 0,5 mm grosime, 300 mm inaltime si un guler de 300 mm diametru si 20-30 mm inaltime, prevazute cu caciula de protectie, inclusiv racordarea hidroizolatiei duble d=100 mm + 50 mm (aerator pentru acoperis plat)	buc	2,00	443,54 228,90	887,08 457,80
21	CE05B	Protectoare din tabla zincata cu dim. 800x800mm	m2	1,30	221,65 56,54	288,15 73,50
		Total Dispozitive de aerare Inclusiv salariu				1 175,23 531,30
		1.3.6. Scara exterioara la acoperis				
22	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare MC-1)	kg	118,00	44,54 11,20	5 256,07 1 321,60
23	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice	t	0,12	1 276,92 449,17	153,23 53,90
		Total Scara exterioara la acoperis Inclusiv salariu				5 409,30 1 375,50
		Total Acoperisul Inclusiv salariu				146 079,52 25 288,20
		1.4. Ferestre si Vitralii 1.4.1. Exterioare				
24	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de	m2	14,70	3 031,52 48,95	44 563,38 719,60

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Vitraniu V1, cu punte termica si dispozitiv de autoinchidere, geam termopan)				
25	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Vitraniu V2, cu punte termica si dispozitiv de autoinchidere, geam termopan)	m2	9,60	3 031,85 49,00	29 105,79 470,40
26	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Vitraniu V3, cu punte termica si dispozitiv de autoinchidere, geam termopan)	m2	6,60	3 031,51 49,00	20 007,97 323,40
27	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Vitraniu V4, cu punte termica si dispozitiv de autoinchidere, geam termopan)	m2	8,70	3 031,35 48,92	26 372,74 425,60
28	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (V6, 1500*1500 cu punte termica , geam termopan)	m2	2,25	2 678,44 57,24	6 026,49 128,80
29	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (V7, 1700*1500 cu punte termica , geam termopan)	m2	5,10	2 678,22 57,10	13 658,93 291,20
30	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	18,10	177,85 25,22	3 219,16 456,40
31	CK26B	Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre	m	18,10	157,67 28,00	2 853,79 506,80
		Total Exterioare Inclusiv salariu				145 808,25 3 322,20
		1.4.2. Interioare				

1	2	3	4	5	6	7
32	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Vitraniu V5, cu punte termica , geam termopan)	m2	2,72	2 614,83 49,15	7 112,35 133,70
33	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Vitraniu V8, cu punte termica si dispozitiv de autoinchidere, geam termopan)	m2	8,70	3 031,35 48,92	26 372,74 425,60
34	CK26B	Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre	m	3,20	157,65 28,00	504,47 89,60
		Total Interioare Inclusiv salariu				33 989,56 648,90
		Total Ferestre si Vitralii Inclusiv salariu				179 797,81 3 971,10
		1.5. Usi				
35	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1... U5, din PVC oarbe, cu grilaj)	m2	13,23	3 407,58 56,72	45 082,31 750,40
36	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U6)	m2	1,89	3 595,63 308,15	6 795,74 582,40
37	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu	m2	1,89	4 246,09 308,15	8 025,11 582,40

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U7, Usa metalica oarba exterioara termoizolata cu 1 grilaj de aflux)				
38	CK56A	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline intr-un canat (U-8, EIW-30)	m2	1,47	3 612,21 308,10	5 309,95 452,90
		Total Usi Inclusiv salariu				65 213,11 2 368,10
		1.6. Pardoseala				
		1.6.1. Tip 1				
39	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm (100 mm)	m3	9,02	611,53 69,30	5 515,96 625,10
40	CG22A	Pardoseli din beton B12/16, (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	90,20	214,21 63,00	19 321,42 5 682,60
41	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150)	kg	121,77	35,52 2,10	4 325,35 255,50
42	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 λ=0.032 W/mK)	m2	90,20	84,56 8,40	7 627,61 757,40
43	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	90,20	103,19 49,00	9 308,13 4 419,80
44	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 Bp-1 150*150)	kg	189,42	35,53 2,10	6 729,38 398,30
45	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de portelanat 600*600mm rezistente la trafic pe adeziv special - 20mm)	m2	90,20	589,56 175,00	53 178,53 15 785,00
46	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	81,20	101,83 35,00	8 268,94 2 842,00

1	2	3	4	5	6	7
		(h=150 mm)				
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				114 275,32 30 765,70
		1.6.2. Tip 2				
47	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm (100 mm)	m3	2,08	611,53 69,33	1 271,99 144,20
48	CG22A	Pardoseli din beton B12/16, (Y=2500 kg/m ³) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	20,80	213,95 63,00	4 450,20 1 310,40
49	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150)	kg	28,08	35,58 2,09	999,13 58,80
50	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m ³ λ=0.032 W/mK)	m2	20,80	84,59 8,41	1 759,39 175,00
51	IzF04J1apli cativ	Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 30 ml)	m2	20,80	38,87 1,41	808,41 29,40
52	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (35 mm)	m2	20,80	103,40 49,00	2 150,80 1 019,20
53	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga	m2	20,80	17,00 8,41	353,60 175,00
54	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 Bp-1 150*150)	kg	43,70	35,58 2,10	1 554,83 91,70
55	IzF04Bk=2	Hidroizolatie de hidroizol pe mastic - 2 str.	m2	20,80	203,57 11,21	4 234,26 233,10
56	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	20,80	532,85 175,00	11 083,22 3 640,00

1	2	3	4	5	6	7
		(Placi de portelanat 600*600mm rezistente la trafic pe adeziv special - 15mm)				
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				28 665,83 6 876,80
		1.6.3. Tip 3				
57	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm (100 mm)	m3	1,32	612,50 69,47	808,50 91,70
58	CG22A	Pardoseli din beton B12/16, (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	13,20	213,95 63,00	2 824,17 831,60
59	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150)	kg	17,82	35,54 2,12	633,37 37,80
60	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 λ=0.032 W/mK)	m2	13,20	84,55 8,38	1 116,07 110,60
61	IzF04J1aplicativ	Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 16 ml)	m2	13,20	33,70 1,38	444,87 18,20
62	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2	13,20	103,68 49,00	1 368,59 646,80
63	CG01A1k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga	m2	13,20	35,25 16,81	465,34 221,90
64	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 Bp-1 150*150)	kg	27,72	35,60 2,10	986,76 58,10
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu amorsa grund	m2	13,20	6,05 2,12	79,85 28,00
66	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent,	m2	13,20	367,78 77,00	4 854,69 1 016,40

1	2	3	4	5	6	7
		curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum rezistent la trafic pe clei special - 10mm)				
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				13 582,21 3 061,10
		1.6.4. Tip 4				
67	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm (100 mm)	m3	1,80	612,27 69,22	1 102,09 124,60
68	CG22A	Pardoseli din beton B12/16, (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm)	m2	18,00	213,86 63,00	3 849,43 1 134,00
69	CG22A5k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	-18,00	30,75 1,40	-553,55 -25,20
70	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 Bp-1 150*150)	kg	37,80	35,49 2,09	1 341,68 79,10
71	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2	18,00	102,79 49,00	1 850,22 882,00
72	CG01A1k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga	m2	-18,00	34,83 16,80	-626,95 -302,40
73	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de portelanat 600*600mm rezistente la trafic pe adeziv	m2	18,00	589,55 175,00	10 611,90 3 150,00

1	2	3	4	5	6	7
		special - 20mm)				
		Total Tip 4 Inclusiv salariu				17 574,82 5 042,10
		Total Pardoseala Inclusiv salariu				174 098,18 45 745,70
		1.7. Finisare interioara (Tavan)				
		1.7.1. Tip 1				
74	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila grila (Tavan casetat tip Armstrong/Knauf 600x600)	m2	72,40	322,41 154,00	23 342,15 11 149,60
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				23 342,15 11 149,60
		1.7.2. Tip 2				
75	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din LAMBRIU METALOPLAST pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	11,00	338,04 140,00	3 718,48 1 540,00
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				3 718,48 1 540,00
		1.7.3. Tip 3				
76	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	4,00	19,96 9,80	79,84 39,20
77	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,00	128,05 107,10	512,20 428,40
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	4,00	4,34 2,10	17,35 8,40
79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,00	54,69 38,50	218,76 154,00
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				828,15 630,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Finisare interioara (Tavan) Inclusiv salariu				27 888,78 13 319,60
		1.8. Finisare interioara (Pereti)				
		1.8.1. Tip 1				
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	109,40	4,34 2,10	474,38 229,60
81	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	109,40	106,26 85,40	11 624,35 9 342,90
82	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	109,40	45,51 38,50	4 978,61 4 211,90
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	109,40	4,34 2,10	474,38 229,60
84	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	109,40	54,69 38,50	5 983,04 4 211,90
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				23 534,76 18 225,90
		1.8.2. Tip 2				
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	55,40	6,03 2,10	333,81 116,20
86	CF07A	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil	m2	55,40	70,58 59,50	3 910,18 3 296,30
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	55,40	6,03 2,10	333,81 116,20
88	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la	m2	55,40	366,05	20 279,32

1	2	3	4	5	6	7
		pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm			125,31	6 941,90
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				24 857,12 10 470,60
		1.8.3. Tip 3				
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	24,40	6,02 2,09	146,94 51,10
90	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	24,40	106,26 85,41	2 592,85 2 083,90
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	24,40	4,33 2,09	105,70 51,10
92	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,40	54,69 38,50	1 334,41 939,40
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				4 179,90 3 125,50
		1.8.4. Dulap "TS"				
93	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (PGC rezistent la foc)	m2	5,00	423,57 170,80	2 117,84 854,00
94	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,00	45,51 38,50	455,09 385,00
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,00	4,34 2,10	43,38 21,00
96	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,00	54,69 38,50	546,90 385,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Dulap "TS" Inclusiv salariu				3 163,21 1 645,00
		Total Finisare interioara (Pereti) Inclusiv salariu				55 734,99 33 467,00
		1.9. Finisare exterioara				
		1.9.1. Soclu				
97	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placi decorative din piatra "BRICKSTONE", (250x65x25mm)	m2	4,00	1 022,47 203,00	4 089,86 812,00
		Total Soclu Inclusiv salariu				4 089,86 812,00
		1.9.2. Pereti				
98	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. (Sistema de fatatade ventilate, material compozit ETALBOND RAL 7035 (Light grey), vata minerala NOBASIL TF gros.100 mm g=150 kg/m3 0.035 W/mK)	m2	350,00	1 499,83 117,39	524 941,51 41 086,50
99	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	350,00	77,23 52,50	27 030,76 18 375,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				551 972,27 59 461,50
		Total Finisare exterioara Inclusiv salariu				556 062,13 60 273,50
		1.10. Lucrari diverse				
		1.10.1. Balustrade				
100	CH06A	Balustrada din profile din inox h=1100 mm	m	6,00	2 069,43 63,00	12 416,58 378,00
		Total Balustrade Inclusiv salariu				12 416,58 378,00

1	2	3	4	5	6	7
		1.10.2. Grup sanitar pentru persoane cu dezabilitati				
101	CH06A	Montarea (Nota; Lasam doar manopera)	m	3,95	63,09 63,09	249,20 249,20
102		Bara de sprijin pers cu dezabilitati din otel inoxidabil (d25*2,5 mm, L=500 mm)	buc	2,00	771,67 0,00	1 543,34 0,00
103		Bara de sprijin pers cu dezabilitati din otel inoxidabil (d25*2,5 mm, L=1000 mm)	buc	1,00	925,00 0,00	925,00 0,00
104		Bara prindere perete si podea in 3 puncte persoane dizabilitatii din otel inoxidabil (d32*2,5 mm, L=1200 mm)	buc	1,00	986,33 0,00	986,33 0,00
105		Maner, d16x2.5, L=750	buc	1,00	482,50 0,00	482,50 0,00
		Total Grup sanitar pentru persoane cu dezabilitati Inklusiv salariu				4 186,37 249,20
		1.10.3. Приямки				
106	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat C10/16	m3	0,10	1 833,80 308,00	183,38 30,80
107	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5, 200*200)	kg	2,00	35,23 2,10	70,46 4,20
108	IzF04B k=4	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (hidroizol)	m2	0,50	411,76 22,40	205,88 11,20
109	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01,	m3	0,03	1 848,67 303,33	55,46 9,10

1	2	3	4	5	6	7
		turnare cu mijloace clasice, beton armat C10/16				
110	CD65C	Zidarie medie din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	m3	0,70	3 355,84 443,00	2 349,09 310,10
111	IzF04G k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc	m2	6,00	220,37 14,00	1 322,22 84,00
112	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	68,20	47,68 14,70	3 252,05 1 002,40
113	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice	t	0,07	1 280,14 450,00	89,61 31,50
		Total Прямки Inclusiv salariu				7 528,15 1 483,30
		1.10.4. Canale RAC (8,4 ml)				
114	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,55	611,25 68,73	336,19 37,80
115	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat C10/16 (fund,pereti)	m3	1,00	1 862,76 308,00	1 862,76 308,00
116	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme	m2	10,00	166,69 66,50	1 666,90 665,00

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv				
117	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5, 200*200)	kg	8,80	35,77 2,07	314,82 18,20
118	IzF04G k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc	m2	7,00	220,02 14,00	1 540,14 98,00
		Total Canale RAC (8,4 ml) Inclusiv salariu				5 720,81 1 127,00
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				29 851,91 3 237,50
		1.11. POST DE CONTROL				
119	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich -150 mm" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimei sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: vata minerala structurala cu fibre din grupul bazalt (120 kg/m3), limita de rezistenta la foc EI-150)	m2	10,70	1 018,68 95,91	10 899,87 1 026,20
120	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. Nota: vata minerala structurala cu fibre din grupul bazalt (120 kg/m3), limita de rezistenta la foc EI-150	m2	3,40	951,22 105,00	3 234,14 357,00
121	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimei de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Vitrailiu V1, V2, 1200*1500 cu punte termica)	m2	5,40	2 615,42 49,00	14 123,28 264,60
122	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	4,00	177,86 25,20	711,43 100,80

1	2	3	4	5	6	7
123	CK26B	Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre	m	4,00	157,67 28,00	630,68 112,00
124	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din PVC 800*2100, oarba termoizolanta cu un grilaj)	m2	1,68	2 990,20 56,67	5 023,53 95,20
125	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 λ=0.032 W/mK)	m2	2,00	84,58 8,40	169,16 16,80
126	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,00	106,23 49,00	212,46 98,00
127	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 Bp-1 150*150)	kg	4,20	35,27 2,17	148,14 9,10
128	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi de portelanat rezistente la trafic pe adeziv special - 20mm)	m2	2,00	617,52 203,00	1 235,04 406,00
		Total POST DE CONTROL Inclusiv salariu				36 387,73 2 485,70
		Total Compart. SA Inclusiv salariu				1 404 563,24 204 495,20

	Total	lei	1 404 563,24
	Asigurari	24,00 %	49 078,85
	Total	100,00 +	1 453 642,09
	Cheltuieli de transport	5,00 %	58 342,48
	Total	100,00 +	1 511 984,57
	Cheltuieli de regie	8,00 %	120 958,77
	Total	100,00 +	1 632 943,34
	Beneficiu	4,00 %	65 317,73
	Total	100,00 +	1 698 261,07
	TVA	20,00 %	339 652,22
			2 037 913,29

1	2	3	4	5	6	7
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				204 495,20

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse №

Lot II Obiect nr.1.0.a - Constructie capitala Solutii arhitecturale (compart. SA)

Valoarea de deviz 2 037 913,29 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,55	70,00	38,50
2.	7122050013400	Zidar	h-om	218,83	70,00	15 318,10
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	53,73	70,00	3 761,10
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	176,68	70,00	12 367,60
5.	7123010010200	Betonist	h-om	118,28	70,00	8 279,60
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	18,58	70,00	1 300,60
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	271,02	70,00	18 971,40
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	60,75	70,00	4 252,50
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	32,48	70,00	2 273,60
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	444,09	70,00	31 086,30
11.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	125,02	70,00	8 751,40
12.	7134050013250	Izolator	h-om	8,83	70,00	618,10
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	93,45	70,00	6 541,50
14.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,28	70,00	89,60
15.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,28	70,00	89,60
16.	7212030022700	Sudor	h-om	2,64	70,00	184,80
17.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	99,63	70,00	6 974,10
18.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	17,46	70,00	1 222,20
19.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	52,88	70,00	3 701,60
20.	7422010060100	Timplar	h-om	182,50	70,00	12 775,00
21.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,62	70,00	1 023,40
22.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	157,10	70,00	10 997,00
23.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,10	70,00	707,00
24.	9310060019930	Muncitor	h-om	759,58	70,00	53 170,60
Total manopera						204 495,20

Materiale:

1.	02663112800050	Blocul ceramic "Porotherm" 500*115*238 mm	m3	10,02	2 133,33	21 375,97
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	4,66	5,84	27,22
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,63	371,25	233,89
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	16,35	371,25	6 069,94
5.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,03	373,75	11,22
6.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,20	373,75	74,75
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	7,59	25,00	189,75
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,01	3 916,67	39,17
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,05	3 916,67	195,84
10.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,11	3 916,67	430,84
11.	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm,	m3	0,03	4 016,67	120,50

		categoria IV				
12.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00	3 916,67	0,00
13.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,10	3 916,67	391,67
14.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	4 250,64	0,10	425,07
15.	2010237318750	Distantieri	buc	223,00	4,50	1 003,48
16.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,04	15 115,86	604,63
17.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,00	690,00	690,00
18.	2030112931103	Usi metalice pline cu protectia contra focului	m2	1,47	2 882,88	4 237,83
19.	20301129311081	(V6, 1500*1500 cu punte termica , geam termopan)	m2	2,25	2 500,00	5 625,00
20.	20301129311082	(V7, 1700*1500 cu punte termica , geam termopan)	m2	5,10	2 500,00	12 750,00
21.	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice (oarba)	m2	13,23	3 250,00	42 997,50
22.	20301129391502	(Usa din PVC 800*2100, oarba termoizolanta cu un grilaj)	m2	1,68	2 833,33	4 759,99
23.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	47,77	9,75	465,75
24.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	7,50	3,17	23,77
25.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	30,60	1,25	38,25
26.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,02	1 250,00	25,00
27.	2112227324784	Material ignifug cu proprietati de termoextindere	kg	0,81	150,30	121,74
28.	2112227324785	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg	kg	1,01	339,70	343,10
29.	2112227324786	Discuri de taiere	buc	0,10	22,39	2,24
30.	2112227324787	Dopuri plastice decorative	buc	3,53	8,33	29,40
31.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,17	20,42	3,47
32.	2320166200676	White spirit	kg	0,39	53,70	20,94
33.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,46	20,42	9,39
34.	2320187315789	Decofrol	kg	1,20	25,00	30,00
35.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	82,53	12,00	990,36
36.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	107,00	31,67	3 388,69
37.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	2,29	21,67	49,62
38.	2413217300010	Cleme	buc	13,77	52,50	722,92
39.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	39,30	41,85	1 644,70
40.	2416202602671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m3	0,01	967,59	9,68
41.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	29,75	110,00	3 272,50
42.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,85	82,50	70,12
43.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	38,58	12,25	472,61
44.	24165861053032	Amorsa-grund betonocontact	kg	22,26	23,52	523,55
45.	2416586105304	Amorsa-grund cu protectia contra focului	kg	0,09	85,20	7,67
46.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	1,57	61,11	95,94
47.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Euroton Lav	kg	59,12	26,61	1 573,18
48.	2430116104162	Email cu protectia contra focului	kg	0,16	145,83	23,33
49.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,33	48,46	64,45
50.	24302261000001	Fuga	kg	71,81	15,00	1 077,15
51.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	2,64	48,46	127,94
52.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,78	48,46	37,80
53.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	2,49	33,39	83,14
54.	24302261010101	Grund "Betonocontact"	kg	1,66	23,52	39,04
55.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,88	19,88	17,49
56.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,40	33,50	13,40
57.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	8,53	15,00	127,95
58.	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,61	205,36	535,99
59.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	6,76	205,36	1 388,21
60.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	2,71	5,67	15,37
61.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	7,46	62,80	468,49
62.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	1,07	53,70	57,46

63.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,12	53,70	6,45
64.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	2,67	92,26	246,33
65.	2462106110356	Clei pe baza de cauciuc №88-H	kg	0,02	191,42	3,83
66.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	29,84	6,08	181,43
67.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	8,00	92,26	738,08
68.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	24,24	3,38	81,93
69.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	30,30	4,22	127,87
70.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	17,78	7,97	141,71
71.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	7,57	0,76	5,75
72.	2513736621482	Banda izolanta	m	11,31	6,50	73,51
73.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	11,83	3,50	41,41
74.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	3,82	51,96	198,48
75.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	13,33	26,00	346,58
76.	2521106718392250	Glafuri din mase plastice pentru ferestre (b=250 mm)	m	22,54	145,00	3 268,30
77.	2521302602900100	Placi vata minerala -100 mm (150 kg/m ³ 0.035 W/mK)	m ²	360,50	208,33	75 102,96
78.	252311671634510	Linoleum rezistent la trafic pe clei special - 10mm	m ²	14,00	170,83	2 391,62
79.	25231467203001	(Vitrailiu V1, cu punte termica si dispozitiv de autoinchidere, geam termopan)	m ²	14,70	2 916,67	42 875,05
80.	25231467203002	(Vitrailiu V2, cu punte termica si dispozitiv de autoinchidere, geam termopan)	m ²	9,60	2 916,67	28 000,03
81.	25231467203003	(Vitrailiu V3, cu punte termica si dispozitiv de autoinchidere, geam termopan)	m ²	6,60	2 916,67	19 250,02
82.	25231467203004	(Vitrailiu V4, cu punte termica si dispozitiv de autoinchidere, geam termopan)	m ²	8,70	2 916,67	25 375,03
83.	25231467203005	(Vitrailiu V1, V2, 1200*1500 cu punte termica)	m ²	5,40	2 500,00	13 500,00
84.	25231467203006	(Vitrailiu V5, cu punte termica , geam termopan)	m ²	2,72	2 500,00	6 800,00
85.	25231467203007	(Vitrailiu V8, cu punte termica si dispozitiv de autoinchidere, geam termopan)	m ²	8,70	2 916,67	25 375,03
86.	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	2 625,00	2,05	5 381,25
87.	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	35,27	74,22	2 617,74
88.	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	8,95	74,22	664,27
89.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	6,10	3,47	21,17
90.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m ²	m ²	391,67	8,92	3 493,70
91.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m ³	0,22	1 171,23	257,67
92.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	648,00	5,83	3 777,84
93.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	18,53	2,50	46,32
94.	26511221004022	Ciment M-400	kg	37,45	2,50	93,62
95.	2652102100737	Var hidratat	kg	9,31	10,55	98,22
96.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	117,90	23,52	2 773,00
97.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	8,86	4,93	43,68
98.	2653102100831	Amestec uscat	kg	983,90	2,50	2 459,75
99.	26531021008311	Tink	kg	13,80	20,75	286,35
100.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	125,96	6,61	832,60
101.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	21,86	1,25	27,33
102.	26611128007002	Placi sau piscoturi de gresie (pereti)	m ²	57,07	208,33	11 889,39
103.	266111280070022	Placi de gresie rezistente la trafic special - 15mm	m ²	21,42	295,00	6 318,90
104.	266111280070023	Placi de portelanat 600*600 rezistente la trafic special - 20mm	m ²	113,51	350,00	39 728,50
105.	26621027002021	Lambriu metaloplast	m ²	11,11	100,83	1 120,22
106.	26621027010001	Placi ghips-carton (PGC rezistent la foc)	m ²	10,50	68,06	714,63
107.	266310210000200	Beton M200	m ³	14,20	1 427,98	20 277,32
108.	26631021150	Beton M150	m ³	1,17	1 348,81	1 578,10

109.	2663112800050	Blocul ceramic "Porotherm" 250x380x219 mm	m3	35,07	2 133,33	74 815,88
110.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,33	458,83	151,41
111.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,33	1 380,06	455,42
112.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	530,55	6,08	3 225,74
113.	2664102102010150	Mortar ciment 150-T	m3	4,83	1 592,24	7 690,54
114.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	139,88	6,08	850,47
115.	2664102102018150	Mortar ciment M-150	m3	5,23	1 592,24	8 327,42
116.	2664102102020	Mortar ciment-nisip M-100 (pentru informatie)	m3	4,59	1 380,06	6 334,47
117.	2666122800555	Element de inchidere	buc	2,88	40,83	117,59
118.	26701122020511	Placi decorative din piatra "BRICKSTONE", (250x65x25mm)	m2	4,12	750,00	3 090,00
119.	267011220400250	Placi polistire extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 λ=0.032 W/mK	m2	130,01	73,84	9 599,93
120.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,32	32,50	10,40
121.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	84,73	8,00	677,84
122.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,58	46,00	26,68
123.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,08	266,67	21,33
124.	2682122600593	Pinza bit.cu str.acoperire nisip PA 55 95 cm x 10 cm	m2	1,04	31,50	32,76
125.	2682132600470	Membrane bituminoase Bipoli EKP - 4.5 mm	m2	158,18	69,67	11 020,40
126.	268213260047012	Membrane bituminoase Bipoli EPP - 3 mm	m2	158,18	61,61	9 745,47
127.	268213260162601	Ffolie de polietilena tehnica 100mk,	m2	36,72	4,86	178,46
128.	2682132601626015	Pelucula antivapori	m2	141,48	12,50	1 768,50
129.	26821326016261	Hidroizol	m2	76,56	43,42	3 324,23
130.	268216261137050	Placi vata minerala termoiz. -50 mm	m2	6,48	98,96	641,26
131.	27104036420001	Tabla profilata prevopsita H60, tmin=0.7, RAL 7024	m2	80,90	162,50	13 146,25
132.	27104036420002	Tabla plana cu acoerire din polimer "Ranila"	m2	4,83	78,33	378,33
133.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	14,57	26,38	384,36
134.	27104036424191	Aerator	buc	2,08	146,67	305,07
135.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	42,21	28,40	1 198,76
136.	271040631172610	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	28,92	126,39	3 655,20
137.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	15,14	91,67	1 387,88
138.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,72	15,09	56,13
139.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	24,23	20,50	496,72
140.	2710703520284p	Profil de ghidaj pereti	m	5,72	21,66	123,90
141.	2710703520285p	Profil de suport pereti	m	11,00	26,67	293,37
142.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	76,02	154,17	11 720,00
143.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,74	20,83	15,41
144.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,50	20,83	10,41
145.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	7,44	21,67	161,23
146.	2743123549026	Glafuri exterioare din aluminiu pentru ferestre	m	25,30	125,00	3 162,50
147.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,19	131,00	24,89
148.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	73,80	32,50	2 398,50
149.	2811236304899	Panouri metalice material compozit ETALBOND RAL 7035	m2	385,00	1 015,00	390 775,00
150.	2811236304903150	Panouri "Sandwich" -150 mm - vata minerala (pereti)	m2	11,24	570,00	6 406,80
151.	28112363049031501	Panouri "Sandwich" -150 mm - vata minerala (acoperis)	m2	3,54	593,33	2 100,39
152.	2811236309291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	0,44	32,50	14,30
153.	28112363098002	Scari exterioare de incendiu	kg	118,00	32,50	3 835,00
154.	2812106305714	Balustrada din otel INOX	m	6,00	2 000,00	12 000,00
155.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,89	3 228,32	6 101,52

156.	28121063060001	(U7, Usa metalica oarba exterioara termoizolata cu 1 grilaj de aflux)	m2	1,89	3 878,78	7 330,89
157.	2822115708000	Element de sustinere	buc	13,20	3,75	49,50
158.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	9,46	62,50	591,25
159.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	2,97	39,17	116,33
160.	2873122004100	Plase sudate	kg	739,84	31,18	23 068,21
161.	2873122004100200	Plase sudate 200x200x5	kg	10,91	31,18	340,17
162.	2873122004203	Plasa din fibra de sticla pentru zidarie "Porotherm BM"	m2	221,85	29,22	6 482,46
163.	28731220054001	Polistirenciment	m3	25,90	1 301,12	33 699,01
164.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,30	22,50	29,24
165.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,08	31,16	2,50
166.	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,52	64,67	33,63
167.	2873147300863	Agrafe	kg	0,66	38,50	25,41
168.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,07	38,33	2,68
169.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,88	38,33	33,74
170.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,96	38,33	36,79
171.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	3,00	11,83	35,49
172.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	251,01	1,08	271,09
173.	2874115830000150	Pilnii de curatire 150 mm	buc	8,00	766,67	6 133,36
174.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	495,00	0,12	59,40
175.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	147,15	0,12	17,66
176.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	220,00	0,10	22,00
177.	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	33,06	2,25	74,39
178.	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	43,46	0,83	36,07
179.	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	10,40	2,75	28,60
180.	2874115837745	Suruburi	buc	144,20	0,50	72,10
181.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	372,75	0,50	186,38
182.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	3,00	1,83	5,49
183.	28741163125001	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta (h=150 mm)	m2	12,79	350,00	4 476,50
184.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,05	0,67	0,03
185.	2874125886734	Nituri POP	buc	372,75	3,50	1 304,62
186.	2874136313300	Diblu din metal	buc	289,60	1,50	434,40
187.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	48,48	1,00	48,48
188.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	6,88	61,67	424,29
189.	28752740000501	Elemente de legatura pentru jgheab	buc	1,44	51,67	74,40
190.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	2,88	275,00	792,00
191.	2875274000502	Cot burlan	buc	13,77	112,50	1 549,12
192.	2875274000503	Cot de capat	buc	6,88	112,50	774,00
193.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	6,88	61,67	424,29
194.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	2,88	112,50	324,00
195.	2875276305105	Conector	buc	48,84	4,50	219,78
196.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	20,19	45,83	925,31
197.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,30	24,50	7,35
198.	4011106202741	Energie electrica	kw	18,10	0,00	0,00
199.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,18	0,00	0,00
200.	4100126202818	Apa	m3	9,26	0,00	0,00
201.	41654154165416541	banda adeziva protectie termica	m	46,00	22,32	1 026,72
202.	456644564545	Bara de sprijin pers cu dezabilitati din otel inoxidabil (d25*2,5 mm, L=500 mm)	buc	2,00	771,67	1 543,34
203.	4566445645451	Bara de sprijin pers cu dezabilitati din otel inoxidabil (d25*2,5 mm, L=1000 mm)	buc	1,00	925,00	925,00
204.	4566445645452	Bara prindere perete si podea in 3 puncte persoane dizabilitatii din otel inoxidabil (d32*2,5 mm, L=1200 mm)	buc	1,00	986,33	986,33
205.	45664456454521	Maner, d16x2.5, L=750	buc	1,00	482,50	482,50
206.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	20,78	8,00	166,24
		Total materiale de constructii				1 166 849,69

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,35	500,00	175,00
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	6,20	150,00	930,00
3.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1 575,00	4,50	7 087,50
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,11	250,00	777,50
5.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	26,20	25,00	655,00
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,93	25,00	23,25
7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	10,87	25,00	271,75
8.	2922140007000	Macara	h-ut	1,10	500,00	550,00
9.	2922140007008	Macara 8tn	h-ut	19,80	500,00	9 900,00
10.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,18	25,00	4,50
11.	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	1,54	65,00	100,10
12.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	14,00	25,00	350,00
13.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	1,25	25,00	31,25
14.	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,32	85,00	27,20
15.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,09	45,00	4,05
16.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	128,90	35,00	4 511,50
17.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,00	15,00	60,00
18.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,29	500,00	145,00
19.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,68	45,00	30,60
20.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	4,06	55,00	223,30
21.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,29	55,00	15,95
22.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,85	45,00	38,25
23.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	1,80	45,00	81,00
24.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,86	45,00	83,70
25.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,48	15,00	7,20
26.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	24,36	15,00	365,40
27.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,87	45,00	39,15
28.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,04	45,00	1,80
29.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	97,54	25,00	2 438,50
30.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,66	15,00	9,90
31.	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	7,00	500,00	3 500,00
32.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,07	500,00	535,00
33.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,49	500,00	245,00
		Total utilaje de construcții				33 218,35

Total	lei	1 404 563,24
Asigurari	24,00 %	49 078,85
Total	100,00 +	1 453 642,09
Cheltuieli de transport	5,00 %	58 342,48
Total	100,00 +	1 511 984,57
Cheltuieli de regie	8,00 %	120 958,77
Total	100,00 +	1 632 943,34
Beneficiu	4,00 %	65 317,73
Total	100,00 +	1 698 261,07
TVA	20,00 %	339 652,22

Total deviz:

**2 037 913,
29**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrări de construcție a patru obiecte de infrastructură militară în cadrul Proiectului „Tabăra Militară nr.136”, Băcioi, contract multianual 2024-2025 **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Compart. SA				
		1.1. Pereti structurali (tip blocuri ceramice "Porotherm" 25 STh 500*250*238 mm, rezistente la foc EI240, conductivitate termica 0,141W/mK) gros.300 mm				
1	CD74A	Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m	m3			2 965,15 318,64
	7122050013400	Zidar	h-om	3,76	70,00	263,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,792	70,00	55,44
	2663112800050	Blocul ceramic "Porotherm" 250x380x219 mm	m3	1,002	2 133,33	2 137,60
	2664102102020	Mortar ciment-nisip M-100 (pentru informatie)	m3	0,102	1 380,06	140,77
	4100126202818	Apa	m3	0,017	0,00	0,00
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0005	4 016,67	2,30
	2873122004203	Plasa din fibra de sticla pentru zidarie "Porotherm BM"	m2	4,93	29,22	144,05
	2922140007008	Macara 8tn	h-ut	0,44	500,00	220,00
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,04	45,00	1,80
		1.2. Pereti despatitori				
2	CD74A	Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m (tip blocuri ceramice "Porotherm" 11,5 N F 500*115*238 mm, rezistente la foc EI120, indice de izolare acustica Rw=41 dB) gros.115 mm	m3			2 966,88 318,64
	7122050013400	Zidar	h-om	3,76	70,00	263,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,792	70,00	55,44
	02663112800050	Blocul ceramic "Porotherm" 500*115*238 mm	m3	1,002	2 133,33	2 137,60
	2664102102020	Mortar ciment-nisip M-100 (pentru informatie)	m3	0,102	1 380,06	140,77
	4100126202818	Apa	m3	0,017	0,00	0,00
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0005	4 016,67	4,02
	2873122004203	Plasa din fibra de sticla pentru zidarie "Porotherm BM"	m2	4,93	29,22	144,06
	2922140007008	Macara 8tn	h-ut	0,44	500,00	220,00
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,04	45,00	1,80
		1.3. Acoperisul				
		1.3.1. Tip 1 (acoperis plat)				
3	IzF04J1aplicativ	Pelicula antivapori, un strat	m2			14,91 1,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,02	70,00	1,40
	268213260162601	Pelicula antivapori	m2	1,08	12,50	13,50

1	2	3	4	5	6	7
	5					
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
4	IzF11B	Termoizolant Cimentoplast (Y=180kg/m ³ , 0.06 W/mK), în panta de la 160...220 mm.	m ³			1 473,07 ----- 112,70
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,61	70,00	112,70
	28731220054001	Polistirenciment	m ³	1,04	1 301,12	1 353,37
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,28	25,00	7,00
5	IzF18Ck=1.33	Strat suport de egalizare sau de protecție pentru izolații, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 driscuit, pe suprafețe orizontale sau înclinate până la 40 % inclusiv, aplicat în grosime medie de 3 cm (40 mm)	m ²			96,85 ----- 32,58
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,35	70,00	32,58
	4100126202818	Apa	m ³	0,01	0,00	0,00
	2664102102018150	Mortar ciment M-150	m ³	0,03	1 592,24	63,57
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,021	25,00	0,70
6	CC03C	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci (d4 Bp-1 150*150)	kg			35,54 ----- 2,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	70,00	1,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	70,00	0,35
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	31,18	31,49
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	15,09	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	21,67	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	4,50	1,35
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,31
7	IzF01B	Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației pe suprafețe orizontale, înclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) într-un strat	m ²			15,36 ----- 2,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,04	70,00	2,80
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,30	41,85	12,55
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m ³	0,001	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	25,00	0,01
8	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra în sistem bistrat, pe suprafața orizontale montate pe suport continuu (Bipoli EPP - 3 mm, Bipoli EKP - 4.5 mm)	m ²			220,78 ----- 47,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,45	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	70,00	16,10
	268213260047012	Membrane bituminoase Bipoli EPP - 3 mm	m ²	1,15	61,61	74,39
	2682132600470	Membrane bituminoase Bipoli EKP - 4.5 mm	m ²	1,15	69,67	84,13
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,60	12,00	7,56
	2921140007681	Arzător cu flacăra	h-ut	0,20	25,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,06	35,00	2,10
		1.3.2. Acoperis (în axele 1/2 -2/2)				
9	CE06A	Invelitori din tablă profilată protejată anticoroziv, ondulată sau cutată, montată pe pane metalice, executate pe suprafețe mai mari de 40 mp cu foi din tablă profilată cu prindere cu agrafe speciale și suruburi mecanice, de talpa superioară, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tablă profilată prevopsită H60, t _{min} =0.7, RAL 7024)	m ²			333,47 ----- 84,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,10	70,00	77,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	70,00	7,00
	27104036420001	Tablă profilată prevopsită H60, t _{min} =0.7, RAL 7024	m ²	1,15	162,50	196,21
	2710403643220	Tablă zincată plană de 0,75 mm	kg	0,60	28,40	17,89
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,00	3,50	18,37
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,00	0,50	2,63
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,325	20,50	6,99
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,10	62,80	6,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,022	35,00	0,77

1	2	3	4	5	6	7
		1.3.3. Sistema de scurgere				
10	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			285,51 21,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,30	70,00	21,00
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,05	91,67	99,13
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,40	45,83	66,09
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,20	40,83	8,40
	28752740000501	Elemente de legatura pentru jgheab	buc	0,10	51,67	5,31
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,20	112,50	23,14
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,20	275,00	56,57
	2874115837745	Suruburi	buc	10,00	0,50	5,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	35,00	0,70
11	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d100 mm) (pilnie de scurgere d150 mm - 8 buc)	m			531,80 24,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,35	70,00	24,50
	271040631172610	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,05	126,39	135,38
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,50	112,50	57,37
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,25	61,67	15,71
	2413217300010	Cleme	buc	0,50	52,50	26,77
	2874115830000150	Pilnii de curatire 150 mm	buc	0,2905	766,67	227,16
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,25	112,50	28,67
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,25	61,67	15,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	35,00	0,52
		1.3.4. Put de ventilare PV-1 - (2 buc)				
12	CD50C	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			3 208,82 395,65
	7122050013400	Zidar	h-om	4,70	70,00	328,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,96	70,00	66,96
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,00	5,83	2 332,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,241	1 171,23	280,08
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 916,67	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,44	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,40	500,00	201,09
13	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			47,76 14,75
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	70,00	13,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	70,00	0,75
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	70,00	0,75
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	20,83	0,22
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00	32,50	32,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	38,33	0,21
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	5,84	0,08
14	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice	t			1 289,00 420,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,44	70,00	420,00
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,80	61,11	489,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,90	48,46	194,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,55	53,70	54,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,95	53,70	107,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,975	25,00	25,00
15	CE06A	Tabla plana cu acoperire din polimer "Ranila"	m2			213,99 84,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,10	70,00	77,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	70,00	7,00
	27104036420002	Tabla plana cu acoperire din polimer "Ranila"	m2	1,15	78,33	94,58

1	2	3	4	5	6	7
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,00	3,50	18,38
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,00	0,50	2,63
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,325	20,50	7,02
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,10	62,80	6,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,022	35,00	0,79
16	CE05B	Sort din tabla zincata gros=0.5mm	m2			221,27 56,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,75	70,00	52,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	70,00	3,50
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,55	26,38	153,67
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,03	31,16	1,04
	2873147300863	Agrafe	kg	0,25	38,50	10,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	35,00	0,29
17	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala - 50 mm	m2			323,36 161,70
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,892	70,00	132,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,418	70,00	29,28
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,00	3,38	13,65
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,00	4,22	21,31
	268216261137050	Placi vata minerala termoiz. -50 mm	m2	1,07	98,96	106,88
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	8,92	9,92
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,00	1,00	8,08
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,025	25,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	35,00	0,12
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,03	25,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,021	15,00	0,33
18	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			22,66 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,12	70,00	8,40
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,415	33,39	13,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,00	0,40
19	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			133,43 85,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	70,00	85,40
	26531021008311	Tink	kg	2,30	20,75	47,73
	4100126202818	Apa	m3	0,004	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,006	45,00	0,30
		1.3.5. Dispozitive de aerare				
20	RpCE26B	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (deflectoare), la terase si acoperisuri, executate din tabla zincata de 0,5 mm grosime, 300 mm inaltime si un guler de 300 mm diametru si 20-30 mm inaltime, prevazute cu caciula de protectie, inclusiv racordarea hidroizolatiei duble d=100 mm + 50 mm (aerator pentru acoperis plat)	buc			443,54 228,90
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3,00	70,00	210,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,27	70,00	18,90
	27104036424191	Aerator	buc	1,00	146,67	152,53
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,09	131,00	12,45
	2682122600593	Pinza bit.cu str.acoperire nisip PA 55 95 cm x 10 cm	m2	0,50	31,50	16,38
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,10	21,67	24,81
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,22	1,25	0,29
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,22	20,42	4,70
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,08	20,42	1,74
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,025	25,00	0,63
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,025	45,00	1,13
21	CE05B	Protectoare din tabla zincata cu dim. 800x800mm	m2			221,65 56,54
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,75	70,00	52,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	70,00	3,77
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,55	26,38	153,82
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,03	31,16	0,96
	2873147300863	Agrafe	kg	0,25	38,50	10,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	35,00	0,27

1	2	3	4	5	6	7
		1.3.6. Scara exterioara la acoperis				
22	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare MC-1)	kg			44,54 11,20
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,14	70,00	9,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	70,00	0,70
	28112363098002	Scari exterioare de incendiu	kg	1,00	32,50	32,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	38,33	0,19
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01	48,46	0,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02	5,84	0,12
23	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice	t			1 276,92 449,17
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,44	70,00	449,17
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,80	61,11	478,67
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,90	48,46	189,83
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,55	53,70	31,33
	2320166200676	White spirit	kg	1,95	53,70	102,92
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,975	25,00	25,00
		1.4. Ferestre si Vitralii				
		1.4.1. Exterioare				
24	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Vitrailiu V1, cu punte termica si dispozitiv de autoinchidere, geam termopan)	m2			3 031,52 48,95
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,65	70,00	45,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	70,00	3,48
	25231467203001	(Vitrailiu V1, cu punte termica si dispozitiv de autoinchidere, geam termopan)	m2	1,00	2 916,67	2 916,67
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,01	46,00	0,47
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,12	205,36	24,59
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,35	110,00	38,46
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005	500,00	2,38
25	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Vitrailiu V2, cu punte termica si dispozitiv de autoinchidere, geam termopan)	m2			3 031,85 49,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,65	70,00	45,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	70,00	3,50
	25231467203002	(Vitrailiu V2, cu punte termica si dispozitiv de autoinchidere, geam termopan)	m2	1,00	2 916,67	2 916,67
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,01	46,00	0,48
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,12	205,36	24,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,35	110,00	38,50
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005	500,00	2,60
26	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Vitrailiu V3, cu punte termica si dispozitiv de autoinchidere, geam termopan)	m2			3 031,51 49,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,65	70,00	45,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	70,00	3,50
	25231467203003	(Vitrailiu V3, cu punte termica si dispozitiv de autoinchidere, geam termopan)	m2	1,00	2 916,67	2 916,67
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,01	46,00	0,49
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,12	205,36	24,58
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,35	110,00	38,50
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005	500,00	2,27

1	2	3	4	5	6	7
27	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Vitraniu V4, cu punte termica si dispozitiv de autoinchidere, geam termopan)	m2			3 031,35 48,92
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,65	70,00	45,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	70,00	3,46
	25231467203004	(Vitraniu V4, cu punte termica si dispozitiv de autoinchidere, geam termopan)	m2	1,00	2 916,67	2 916,67
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,01	46,00	0,48
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,12	205,36	24,55
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,35	110,00	38,44
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005	500,00	2,30
28	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (V6, 1500*1500 cu punte termica , geam termopan)	m2			2 678,44 57,24
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8165	70,00	57,24
	20301129311081	(V6, 1500*1500 cu punte termica , geam termopan)	m2	1,00	2 500,00	2 500,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,50	9,75	63,35
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,54	6,50	10,00
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,61	3,50	5,63
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,52	51,96	27,02
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,116	82,50	9,53
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0297	25,00	0,78
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,14	25,00	3,56
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0909	15,00	1,33
29	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (V7, 1700*1500 cu punte termica , geam termopan)	m2			2 678,22 57,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8165	70,00	57,10
	20301129311082	(V7, 1700*1500 cu punte termica , geam termopan)	m2	1,00	2 500,00	2 500,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,50	9,75	63,37
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,54	6,50	10,00
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,61	3,50	5,64
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,52	51,96	27,00
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,116	82,50	9,54
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0297	25,00	0,74
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,14	25,00	3,48
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0909	15,00	1,35
30	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			177,85 25,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,28	70,00	19,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	70,00	5,61
	2521106718392250	Glafuri din mase plastice pentru ferestre (b=250 mm)	m	1,00	145,00	147,88
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest	buc	4,00	1,08	4,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	35,00	0,35
31	CK26B	Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre	m			157,67 28,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,32	70,00	22,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	70,00	5,61
	2743123549026	Glafuri exterioare din aluminiu pentru ferestre	m	1,00	125,00	125,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest	buc	4,00	1,08	4,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	35,00	0,35
		1.4.2. Interioare				
32	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Vitraniu V5, cu punte termica , geam termopan)	m2			2 614,83 49,15
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,65	70,00	45,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	70,00	3,60
	25231467203006	(Vitraniu V5, cu punte termica , geam termopan)	m2	1,00	2 500,00	2 500,00
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,01	46,00	0,51
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,12	205,36	24,92

1	2	3	4	5	6	7
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,35	110,00	38,42
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005	500,00	1,84
33	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Vitralliu V8, cu punte termica si dispozitiv de autoinchidere, geam termopan)	m2			3 031,35 48,92
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,65	70,00	45,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	70,00	3,46
	25231467203007	(Vitralliu V8, cu punte termica si dispozitiv de autoinchidere, geam termopan)	m2	1,00	2 916,67	2 916,67
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,01	46,00	0,48
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,12	205,36	24,55
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,35	110,00	38,44
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005	500,00	2,30
34	CK26B	Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre	m			157,65 28,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,32	70,00	22,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	70,00	5,69
	2743123549026	Glafuri exterioare din aluminiu pentru ferestre	m	1,00	125,00	125,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00	1,08	4,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	35,00	0,33
		1.5. Usi				
35	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1... U5, din PVC oarbe, cu grilaj)	m2			3 407,58 56,72
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73	70,00	51,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	70,00	5,61
	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice (oarba)	m2	1,00	3 250,00	3 250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00	1,08	4,32
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	110,00	55,04
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	205,36	36,01
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	8,00	4,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	35,00	0,69
36	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U6)	m2			3 595,63 308,15
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,54	70,00	247,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	70,00	28,15
	7212030022700	Sudor	h-om	0,19	70,00	13,33
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,27	70,00	18,89
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,00	3 228,32	3 228,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,28	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,14	38,33	5,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,40	2,50	3,50
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,005	373,75	1,98
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	8,00	3,98
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,70	48,46	33,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	0,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,02	500,00	10,58
37	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U7, Usa metalica oarba exterioara termoizolata cu 1 grilaj de aflux)	m2			4 246,09 308,15
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,54	70,00	247,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	70,00	28,15
	7212030022700	Sudor	h-om	0,19	70,00	13,33

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,27	70,00	18,89
	28121063060001	(U7, Usa metalica oarba exterioara termoizolata cu 1 grilaj de aflux)	m2	1,00	3 878,78	3 878,78
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,28	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,14	38,33	5,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,40	2,50	3,50
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,005	373,75	1,98
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	8,00	3,98
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,70	48,46	33,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	0,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,02	500,00	10,58
38	CK56A	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline intr-un canat (U-8, EIW-30)	m2			3 612,21 308,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,40	70,00	308,10
	2030112931103	Usi metalice pline cu protectia contra focului	m2	1,00	2 882,88	2 882,88
	2811236309291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	0,30	32,50	9,73
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,05	38,33	1,82
	2462106110356	Clei pe baza de cauciuc №88-H	kg	0,012	191,42	2,61
	2416202602671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m3	0,007	967,59	6,59
	2112227324784	Material ignifug cu proprietati de termoeextindere	kg	0,548	150,30	82,82
	2112227324785	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg	kg	0,685	339,70	233,40
	2430116104162	Email cu protectia contra focului	kg	0,11	145,83	15,87
	2416586105304	Amorsa-grund cu protectia contra focului	kg	0,06	85,20	5,22
	2112227324786	Discuri de taiere	buc	0,07	22,39	1,52
	2112227324787	Dopuri plastice decorative	buc	2,40	8,33	20,00
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,22	85,00	18,50
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,15	25,00	3,74
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,66	25,00	16,50
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,06	45,00	2,76
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	25,00	0,17
		1.6. Pardoseala				
		1.6.1. Tip 1				
39	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm (100 mm)	m3			611,53 69,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	70,00	69,30
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	371,25	426,81
	4100126202818	Apa	m3	0,10	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	250,00	52,38
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	150,00	63,03
40	CG22A	Pardoseli din beton B12/16, (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			214,21 63,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,80	70,00	56,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	70,00	7,00
	266310210000200	Beton M200	m3	0,1025	1 427,98	146,44
	4100126202818	Apa	m3	0,033	0,00	0,00
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,002	500,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10	35,00	3,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,006	45,00	0,27
41	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150)	kg			35,52 2,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	70,00	1,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	70,00	0,35
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	31,18	31,49
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	15,09	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	21,67	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	4,50	1,35
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,29
42	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 λ=0.032 W/mK)	m2			84,56 8,40
	7134050013250	Izolator	h-om	0,07	70,00	4,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,05	70,00	3,50
	267011220400250	Placi polistire extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 λ=0.032 W/mK)	m2	1,02	73,84	76,07

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,004	25,00	0,10
43	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			103,19 ----- 49,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	70,00	7,00
	2664102102010150	Mortar ciment 150-T	m3	0,033	1 592,24	52,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	35,00	1,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	45,00	0,54
44	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 Bp-1 150*150)	kg			35,53 ----- 2,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	70,00	1,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	70,00	0,35
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	31,18	31,49
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	15,09	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	21,67	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	4,50	1,35
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,29
45	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de portelanat 600*600mm rezistente la trafic pe adeziv special - 20mm)	m2			589,56 ----- 175,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,25	70,00	157,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	70,00	17,50
	266111280070023	Placi de portelanat 600*600 rezistente la trafic special - 20mm	m2	1,03	350,00	360,52
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	6,08	24,62
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	15,00	4,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	23,52	21,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	35,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	15,00	0,18
46	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=150 mm)	m			101,83 ----- 35,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,40	70,00	28,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	70,00	7,00
	28741163125001	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta (h=150 mm)	m2	0,15	350,00	55,13
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	6,08	2,23
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,00	0,10	0,63
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	15,00	1,58
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	15,00	4,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	55,00	2,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	15,00	0,01
		1.6.2. Tip 2				
47	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm (100 mm)	m3			611,53 ----- 69,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	70,00	69,33
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	371,25	426,58
	4100126202818	Apa	m3	0,10	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	250,00	52,88
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	150,00	62,74
48	CG22A	Pardoseli din beton B12/16, (Y=2500 kg/m3), in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			213,95 ----- 63,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,80	70,00	56,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	70,00	7,00
	266310210000200	Beton M200	m3	0,1025	1 427,98	146,23
	4100126202818	Apa	m3	0,033	0,00	0,00
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,002	500,00	0,96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10	35,00	3,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,006	45,00	0,26
49	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau	kg			35,58

1	2	3	4	5	6	7
		egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150)				2,09
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	70,00	1,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	70,00	0,35
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	31,18	31,49
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	15,09	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	21,67	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	4,50	1,35
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,36
50	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 λ=0.032 W/mK)	m2			84,59
						8,41
	7134050013250	Izolator	h-om	0,07	70,00	4,91
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,05	70,00	3,50
	267011220400250	Placi polistire extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 λ=0.032 W/mK)	m2	1,02	73,84	76,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,004	25,00	0,10
51	IzF04J1aplicativ	Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 30 ml)	m2			38,87
						1,41
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,02	70,00	1,41
	41654154165416541	banda adeziva protectie termica	m	1,4423	22,32	32,19
	268213260162601	Ffolie de polietilena tehnica 100mk.	m2	1,08	4,86	5,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
52	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (35 mm)	m2			103,40
						49,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	70,00	7,00
	2664102102010150	Mortar ciment 150-T	m3	0,033	1 592,24	52,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	35,00	1,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	45,00	0,54
53	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga	m2			17,00
						8,41
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	70,00	7,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	70,00	1,41
	2664102102010150	Mortar ciment 150-T	m3	0,0055	1 592,24	8,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	35,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,06
54	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 Bp-1 150*150)	kg			35,58
						2,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	70,00	1,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	70,00	0,35
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	31,18	31,49
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	15,09	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	21,67	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	4,50	1,35
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,34
55	IzF04Bk=2	Hidroizolatie de hidroizol pe mastic - 2 str.	m2			203,57
						11,21
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,08	70,00	11,21
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,50	31,67	95,01
	26821326016261	Hidroizol	m2	1,10	43,42	95,52
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,30	1,25	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	25,00	0,08
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,011	45,00	1,00
56	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de portelanat 600*600mm rezistente la trafic pe adeziv special - 15mm)	m2			532,85
						175,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,25	70,00	157,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	70,00	17,50

1	2	3	4	5	6	7
	266111280070022	Placi de gresie rezistente la trafic special - 15mm	m2	1,03	295,00	303,79
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	6,08	24,62
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	15,00	4,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	23,52	21,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	35,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	15,00	0,18
		1.6.3. Tip 3				
57	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm (100 mm)	m3			612,50 69,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	70,00	69,47
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	371,25	427,50
	4100126202818	Apa	m3	0,10	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	250,00	53,03
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	150,00	62,50
58	CG22A	Pardoseli din beton B12/16, (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			213,95 63,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,80	70,00	56,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	70,00	7,00
	266310210000200	Beton M200	m3	0,1025	1 427,98	146,04
	4100126202818	Apa	m3	0,033	0,00	0,00
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,002	500,00	1,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10	35,00	3,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,006	45,00	0,27
59	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150)	kg			35,54 2,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	70,00	1,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	70,00	0,35
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	31,18	31,49
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	15,09	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	21,67	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	4,50	1,35
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,28
60	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 λ=0.032 W/mK)	m2			84,55 8,38
	7134050013250	Izolator	h-om	0,07	70,00	4,88
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,05	70,00	3,50
	267011220400250	Placi polistire extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 λ=0.032 W/mK)	m2	1,02	73,84	76,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,004	25,00	0,09
61	IzF04J1aplicativ	Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 16 ml)	m2			33,70 1,38
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,02	70,00	1,38
	41654154165416541	banda adeziva protectie termica	m	1,212121	22,32	27,05
	268213260162601	Ffolie de polietilena tehnica 100mk.	m2	1,08	4,86	5,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,02
62	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2			103,68 49,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	70,00	7,00
	2664102102010150	Mortar ciment 150-T	m3	0,033	1 592,24	53,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	35,00	1,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	45,00	0,55
63	CG01A1k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga	m2			35,25 16,81
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	70,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	70,00	2,81
	266410210201015	Mortar ciment 150-T	m3	0,0055	1 592,24	18,09

1	2	3	4	5	6	7
	0					
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	35,00	0,21
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,14
64	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 Bp-1 150*150)	kg			35,60
						2,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	70,00	1,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	70,00	0,35
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	31,18	31,49
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	15,09	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	21,67	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	4,50	1,35
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,36
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu amorsa grund	m2			6,05
						2,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	70,00	2,12
	24165861053032	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,15	23,52	3,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,00	0,40
66	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum rezistent la trafic pe clei special - 10mm)	m2			367,78
						77,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	70,00	7,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,00	70,00	70,00
	252311671634510	Linoleum rezistent la trafic pe clei special - 10mm	m2	1,05	170,83	181,18
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,03	33,50	1,02
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,60	92,26	55,92
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,08	53,70	4,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,50	1,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,20	92,26	18,66
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,024	32,50	0,79
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	373,75	0,28
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,00	26,00	26,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	35,00	1,06
		1.6.4. Tip 4				
67	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm (100 mm)	m3			612,27
						69,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	70,00	69,22
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	371,25	426,94
	4100126202818	Apa	m3	0,10	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	250,00	52,78
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	150,00	63,33
68	CG22A	Pardoseli din beton B12/16, (Y=2500 kg/m3), in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm)	m2			213,86
						63,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,80	70,00	56,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	70,00	7,00
	266310210000200	Beton M200	m3	0,1025	1 427,98	145,97
	4100126202818	Apa	m3	0,033	0,00	0,00
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,002	500,00	1,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10	35,00	3,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,006	45,00	0,28
69	CG22A5k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2			30,75
						1,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	70,00	1,40
	266310210000200	Beton M200	m3	0,01025	1 427,98	29,35
70	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 Bp-1 150*150)	kg			35,49

1	2	3	4	5	6	7
						2,09
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	70,00	1,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	70,00	0,35
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	31,18	31,49
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	15,09	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	21,67	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	4,50	1,35
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,26
71	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2			102,79 49,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	70,00	7,00
	2664102102010150	Mortar ciment 150-T	m3	0,033	1 592,24	52,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	35,00	1,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	45,00	0,55
72	CG01A1k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga	m2			34,83 16,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	70,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	70,00	2,80
	2664102102010150	Mortar ciment 150-T	m3	0,0055	1 592,24	17,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	35,00	0,21
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,13
73	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de portelanat 600*600mm rezistente la trafic pe adeziv special - 20mm)	m2			589,55 175,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,25	70,00	157,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	70,00	17,50
	266111280070023	Placi de portelanat 600*600 rezistente la trafic special - 20mm	m2	1,03	350,00	360,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	6,08	24,62
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	15,00	4,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	23,52	21,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	35,00	1,57
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	15,00	0,18
		1.7. Finisare interioara (Tavan)				
		1.7.1. Tip 1				
74	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila grila (Tavan casetat tip Armstrong/Knauf 600x600)	m2			322,41 154,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	70,00	10,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	70,00	143,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	1,50	6,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,05	154,17	161,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	35,00	0,53
		1.7.2. Tip 2				
75	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din LAMBRIU METALOPLAST pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			338,04 140,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,80	70,00	126,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	70,00	10,50
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	70,00	3,50
	26621027002021	Lambriu metaloplast	m2	1,01	100,83	101,84
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,86	62,50	53,75
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,27	39,17	10,58
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,00	0,12	5,40
	2874115833874	Suruburi autofiletate 3,5x9,5 mm	buc	20,00	0,10	2,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,20	3,75	4,50

1	2	3	4	5	6	7
	2875276305105	Conector	buc	4,44	4,50	19,98
		1.7.3. Tip 3				
76	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2			19,96 ----- 9,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	70,00	9,80
	24302261010101	Grund "Betoncontact"	kg	0,415	23,52	9,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,00	0,40
77	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			128,05 ----- 107,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	70,00	107,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	35,00	2,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,30
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,34 ----- 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	12,25	1,84
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,00	0,40
79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,69 ----- 38,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	70,00	38,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Euroton Lav	kg	0,40	26,61	10,64
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	4,93	0,29
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	8,00	4,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	25,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,00	0,00
		1.8. Finisare interioara (Pereti)				
		1.8.1. Tip 1				
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,34 ----- 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	12,25	1,84
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,00	0,40
81	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			106,26 ----- 85,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	70,00	85,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	35,00	2,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	15,00	0,24
82	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,51 ----- 38,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	70,00	7,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,61	6,97
	4100126202818	Apa	m3	0,001	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	35,00	0,04
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,34 ----- 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	12,25	1,84
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,00	0,40
84	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,69 ----- 38,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	70,00	38,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Euroton Lav	kg	0,40	26,61	10,64

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	4,93	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	8,00	4,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	25,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,00	0,00
		1.8.2. Tip 2				
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,03 ----- 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	70,00	2,10
	24165861053032	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,15	23,52	3,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,00	0,40
86	CF07A	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil	m2			70,58 ----- 59,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,75	70,00	52,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	70,00	7,00
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,006	1 380,06	8,22
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,006	458,83	2,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0037	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	35,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,002	45,00	0,09
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,03 ----- 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	70,00	2,10
	24165861053032	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,15	23,52	3,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,00	0,40
88	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm	m2			366,05 ----- 125,31
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,79	70,00	125,31
	26611128007002	Placi sau piscoturi de gresie (pereti)	m2	1,02	208,33	214,61
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	2,50	6,08	15,35
	24302261000001	Fuga	kg	0,55	15,00	8,33
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,001	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,009	35,00	0,32
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,008	15,00	0,12
		1.8.3. Tip 3				
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,02 ----- 2,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	70,00	2,09
	24165861053032	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,15	23,52	3,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,00	0,40
90	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			106,26 ----- 85,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	70,00	85,41
	2653102100831	Amezec uscat	kg	7,14	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	15,00	0,24
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,33 ----- 2,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	70,00	2,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	12,25	1,84
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,00	0,40
92	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate	m2			54,69 -----

1	2	3	4	5	6	7
		in 2 straturi pe glet existent, executate manual				38,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	70,00	38,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Euroton Lav	kg	0,40	26,61	10,64
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	4,93	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	8,00	4,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	25,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,00	0,00
		1.8.4. Dulap "TS"				
93	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (PGC rezistent la foc)	m2			423,57 ----- 170,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,4403	70,00	170,80
	26621027010001	Placi ghips-carton (PGC rezistent la foc)	m2	2,10	68,06	142,93
	2710703520284p	Profil de ghidaj pereti	m	1,145	21,66	24,78
	2710703520285p	Profil de suport pereti	m	2,20	26,67	58,67
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,22	3,47	4,23
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,515	0,76	1,15
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,542	5,67	3,07
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,175	19,88	3,50
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,50	3,17	4,75
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,43	0,12	3,53
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,016	266,67	4,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076	35,00	0,28
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	25,00	1,60
94	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,51 ----- 38,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	70,00	7,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,61	6,97
	4100126202818	Apa	m3	0,001	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	35,00	0,04
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,34 ----- 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	12,25	1,84
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,00	0,40
96	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,69 ----- 38,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	70,00	38,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Euroton Lav	kg	0,40	26,61	10,64
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	4,93	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	8,00	4,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	25,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,00	0,00
		1.9. Finisare exterioara				
		1.9.1. Soclu				
97	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placi decorative din piatra "BRICKSTONE", (250x65x25mm))	m2			1 022,47 ----- 203,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,90	70,00	203,00
	26701122020511	Placi decorative din piatra "BRICKSTONE", (250x65x25mm)	m2	1,02	750,00	772,50
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,40	7,97	35,43
	24302261000001	Fuga	kg	0,43	15,00	6,53
	4100126202818	Apa	m3	0,002	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	35,00	0,88
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,011	15,00	0,15
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,073	55,00	3,99
		1.9.2. Pereti				
98	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu	m2			1 499,83

1	2	3	4	5	6	7
		placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. (Sistema de fatatade ventilate, material compozit ETALBOND RAL 7035 (Light grey), vata minerala NOBASIL TF gros.100 mm g=150 kg/m3 0.035 W/mK)				117,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,677	70,00	117,39
	2811236304899	Panouri metalice material compozit ETALBOND RAL 7035	m2	1,10	1 015,00	1 116,50
	2521302602900100	Placi vata minerala -100 mm (150 kg/m3 0.035 W/mK)	m2	1,03	208,33	214,58
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	8,92	9,81
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,50	2,05	15,38
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,02	500,00	10,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,229	35,00	8,02
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,04	25,00	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,275	25,00	6,88
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0044	65,00	0,29
99	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			77,23 52,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,75	70,00	52,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 916,67	1,12
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 916,67	0,45
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 916,67	1,12
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	15 115,86	1,73
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,003	22,50	0,07
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,50	4,50	20,25
		1.10. Lucrari diverse				
		1.10.1. Balustrade				
100	CH06A	Balustrada din profile din inox h=1100 mm	m			2 069,43 63,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,90	70,00	63,00
	2812106305714	Balustrada din otel INOX	m	1,00	2 000,00	2 000,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,10	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,06	38,33	2,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,70	2,50	1,75
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,025	48,46	1,21
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,20	5,84	1,17
		1.10.2. Grup sanitar pentru persoane cu dezabilitati				
101	CH06A	Montarea (Nota; Lasam doar manopera)	m			63,09 63,09
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,90	70,00	63,09
102		Bara de sprijin pers cu dezabilitati din otel inoxidabil (d25*2,5 mm, L=500 mm)	buc			771,67 0,00
	456644564545	Bara de sprijin pers cu dezabilitati din otel inoxidabil (d25*2,5 mm, L=500 mm)	buc	1,00	771,67	771,67
103		Bara de sprijin pers cu dezabilitati din otel inoxidabil (d25*2,5 mm, L=1000 mm)	buc			925,00 0,00
	4566445645451	Bara de sprijin pers cu dezabilitati din otel inoxidabil (d25*2,5 mm, L=1000 mm)	buc	1,00	925,00	925,00
104		Bara prindere perete si podea in 3 puncte persoane dizabilitatii din otel inoxidabil (d32*2,5 mm, L=1200 mm)	buc			986,33 0,00
	4566445645452	Bara prindere perete si podea in 3 puncte persoane dizabilitatii din otel inoxidabil (d32*2,5 mm, L=1200 mm)	buc	1,00	986,33	986,33

1	2	3	4	5	6	7
105		Maner, d16x2.5, L=750	buc			482,50 0,00
	45664456454521	Maner, d16x2.5, L=750	buc	1,00	482,50	482,50
		1.10.3. Приямки				
106	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat C10/16	m3			1 833,80 308,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,00	70,00	280,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	70,00	28,00
	26631021150	Beton M150	m3	1,025	1 348,81	1 348,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	45,00	27,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	500,00	150,00
107	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5, 200*200)	kg			35,23 2,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	70,00	1,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	70,00	0,35
	2873122004100200	Plase sudate 200x200x5	kg	1,01	31,18	31,49
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	15,09	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	21,67	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	4,50	1,35
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,00
108	IzF04B k=4	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (hidroizol)	m2			411,76 22,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,08	70,00	22,40
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,50	31,67	190,02
	26821326016261	Hidroizol	m2	1,10	43,42	191,04
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,30	1,25	1,50
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 250,00	0,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,00	1,25	5,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	25,00	0,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,011	45,00	1,80
109	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat C10/16	m3			1 848,67 303,33
	7123010010200	Betonist	h-om	4,00	70,00	280,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	70,00	23,33
	26631021150	Beton M150	m3	1,025	1 348,81	1 348,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	45,00	30,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	500,00	166,67
110	CD65C	Zidarie medie din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	m3			3 355,84 443,00
	7122050013400	Zidar	h-om	5,37	70,00	376,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,96	70,00	67,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,00	5,83	2 332,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001	3 916,67	0,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	53,50	2,50	133,74
	2652102100737	Var hidratat	kg	13,30	10,55	140,31
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,29	373,75	106,79
	4100126202818	Apa	m3	0,515	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,40	500,00	200,00
111	IzF04G k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete	m2			220,37 14,00

1	2	3	4	5	6	7
		inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,10	70,00	14,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,60	31,67	101,34
	26821326016261	Hidroizol	m2	1,10	43,42	95,52
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,32	1,25	0,80
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 250,00	2,08
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,10	1,25	2,75
	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,02	64,67	2,59
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	25,00	0,08
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,013	45,00	1,20
112	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			47,68 14,70
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	70,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	20,83	0,21
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00	32,50	32,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	38,33	0,19
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	5,84	0,09
113	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice	t			1 280,14 450,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,44	70,00	450,00
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,80	61,11	480,14
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,90	48,46	186,86
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,55	53,70	30,71
	2320166200676	White spirit	kg	1,95	53,70	107,43
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,975	25,00	25,00
		1.10.4. Canale RAC (8,4 ml)				
114	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			611,25 68,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	70,00	68,73
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,15	371,25	425,25
	4100126202818	Apa	m3	0,10	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	250,00	54,55
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	150,00	62,73
115	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat C10/16 (fund,pereti)	m3			1 862,76 308,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,00	70,00	280,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	70,00	28,00
	26631021150	Beton M150	m3	1,025	1 348,81	1 402,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	45,00	27,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	500,00	125,00
116	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			166,69 66,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	70,00	14,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,75	70,00	52,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	0,67	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	1,83	0,55
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	11,83	3,55
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	24,50	0,73
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	20,83	1,04

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025	22,50	0,56
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,10	690,00	69,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	3 916,67	3,92
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	3 916,67	3,92
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	3 916,67	3,92
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	25,00	3,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02	500,00	10,00
117	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5, 200*200)	kg			35,77 2,07
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	70,00	1,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	70,00	0,32
	2873122004100200	Plase sudate 200x200x5	kg	1,01	31,18	31,50
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	15,09	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	21,67	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	4,50	1,35
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,57
118	IzF04G k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc	m2			220,02 14,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,10	70,00	14,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,60	31,67	101,34
	26821326016261	Hidroizol	m2	1,10	43,42	95,52
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,32	1,25	0,80
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 250,00	1,79
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,10	1,25	2,75
	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,02	64,67	2,59
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	25,00	0,07
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,013	45,00	1,16
		1.11. POST DE CONTROL				
119	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich -150 mm" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimei sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: vata minerala structurala cu fibre din grupul bazalt (120 kg/m3), limita de rezistenta la foc EI-150)	m2			1 018,68 95,91
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,25	70,00	87,53
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,12	70,00	8,37
	2811236304903150	Panouri "Sandwich" -150 mm - vata minerala (pereti)	m2	1,02	570,00	598,77
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,20	74,22	244,65
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,00	2,25	6,95
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,00	0,83	2,56
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,175	110,00	19,84
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,10	500,00	50,00
120	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. Nota: vata minerala structurala cu fibre din grupul bazalt (120 kg/m3), limita de rezistenta la foc EI-150	m2			951,22 105,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,20	70,00	84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	70,00	21,00
	28112363049031501	Panouri "Sandwich" -150 mm - vata minerala (acoperis)	m2	1,02	593,33	617,76
	2523156720006	Profil de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	2,58	74,22	195,37
	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	3,00	2,75	8,41
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,00	0,83	2,54
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,181	110,00	20,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05	35,00	1,75
121	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimei de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Vitrailiu V1, V2, 1200*1500 cu punte termica)	m2			2 615,42 49,00

1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,65	70,00	45,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	70,00	3,50
	25231467203005	(Vitrailiu V1, V2, 1200*1500 cu punte termica)	m2	1,00	2 500,00	2 500,00
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,01	46,00	0,43
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,12	205,36	24,72
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,35	110,00	38,50
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005	500,00	2,78
122	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			177,86 ----- 25,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,28	70,00	19,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	70,00	5,60
	2521106718392250	Glafuri din mase plastice pentru ferestre (b=250 mm)	m	1,00	145,00	147,90
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00	1,08	4,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	35,00	0,35
123	CK26B	Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre	m			157,67 ----- 28,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,32	70,00	22,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	70,00	5,60
	2743123549026	Glafuri exterioare din aluminiu pentru ferestre	m	1,00	125,00	125,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00	1,08	4,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	35,00	0,35
124	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din PVC 800*2100, oarba termoizolanta cu un grilaj)	m2			2 990,20 ----- 56,67
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73	70,00	51,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	70,00	5,42
	20301129391502	(Usa din PVC 800*2100, oarba termoizolanta cu un grilaj)	m2	1,00	2 833,33	2 833,33
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00	1,08	4,32
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	110,00	55,00
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,175	205,36	35,45
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	8,00	4,81
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	35,00	0,63
125	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 λ=0.032 W/mK)	m2			84,58 ----- 8,40
	7134050013250	Izolator	h-om	0,07	70,00	4,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,05	70,00	3,50
	267011220400250	Placi polistire extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 λ=0.032 W/mK)	m2	1,02	73,84	76,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,004	25,00	0,13
126	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			106,23 ----- 49,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	70,00	7,00
	2664102102010150	Mortar ciment 150-T	m3	0,033	1 592,24	55,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	35,00	1,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	45,00	0,45
127	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 Bp-1 150*150)	kg			35,27 ----- 2,17
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	70,00	1,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	70,00	0,33
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	31,18	31,48
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	15,09	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	21,67	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	4,50	1,35
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,00
128	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi de portelanat rezistente la trafic pe adeziv	m2			617,52 ----- 203,00

1	2	3	4	5	6	7
		special - 20mm)				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	70,00	182,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	70,00	20,30
	266111280070023	Placi de portelanat 600*600 rezistente la trafic special - 20mm	m2	1,03	350,00	360,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	6,08	24,63
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	15,00	4,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	23,52	21,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	35,00	1,57
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	15,00	0,15

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.