

**Lucrari de reparatie a unor
spatii din subsolul blocului A a
edificiului Ministerului
Afacerilor Interne. bd. Stefan cel
Mare , 75**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Subsol bloc A**

Valoarea de deviz 640 103,26 lei

Intocmit in prețuri curente 08.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTIE				
		1.1. Incapere auxiliara Nr.7				
		1.1.1. Demontari si evacuari				
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (ATENTIE, vor fi remontate)	buc	2,0000	17,48 17,48	34,96 34,96
2	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,0000	4,77 4,77	14,30 14,30
3	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie (ATENTIE vor fi remontate)	m2	4,2000	12,71 12,71	53,40 53,40
4	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,7000	38,71 36,55	530,35 500,76
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	13,7000	25,92 23,84	355,08 326,58

1	2	3	4	5	6	7
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,0900	33,37 33,37	69,74 69,74
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	40,4000	22,87 21,45	924,12 866,75
8	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	2,8000	148,59 148,59	416,05 416,05
9	TrI1AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	2,8000	27,81 27,81	77,87 77,87
10	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	2,8000	129,00 0,00	361,20 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 837,07
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				2 837,07 2 360,41
		1.1.2. Pereti				
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	40,4000	7,23 2,38	292,25 96,31
12	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,0000	36,70 34,17	110,10 102,51
13	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm)	kg	72,8000	25,26 2,38	1 839,22 173,54
14	CF15A K=1.8	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea medie a tencuelii 36mm	m2	40,4000	320,04 243,15	12 929,48 9 823,16
15	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si	m2	2,5000	336,47 202,62	841,18 506,56

1	2	3	4	5	6	7
		ferestrelor (Captusirea retelelor)				
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	34,6000	129,64 96,94	4 485,45 3 354,17
17	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,3000	188,42 118,08	621,78 389,66
18	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	7,0000	27,80 20,66	194,57 144,62
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,4000	28,80 15,89	1 163,49 642,04
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	40,4000	52,19 43,70	2 108,40 1 765,60
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	40,4000	6,48 2,38	261,95 96,31
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	40,4000	61,79 43,70	2 496,36 1 765,60
		<i>Total</i>	lei			27 344,23
		Total Pereti Inclusiv salariu				27 344,23 18 860,08
		1.1.3. Pardosele				
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2	13,7000	7,23 2,38	99,10 32,66
24	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare)	m3	0,8500	1 153,29 127,93	980,30 108,74

1	2	3	4	5	6	7
25	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,7000	111,56 55,62	1 528,40 762,02
26	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	13,7000	37,54 19,07	514,28 261,26
27	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	13,7000	345,12 87,41	4 728,21 1 197,46
28	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Tipul forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m	15,5400	119,43 39,73	1 855,90 617,40
		<i>Total</i>	lei			9 706,19
		Total Pardosele Inclusiv salariu				9 706,19 2 979,54
		1.1.4. Tavan				
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor tavanelor (Betongrunt)	m2	13,7000	7,23 2,38	99,10 32,66
30	CF52B K=1,5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,7000	231,46 182,36	3 170,96 2 498,34
31	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,7000	28,80 15,89	394,55 217,72
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,7000	52,19 43,70	714,98 598,73
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	13,7000	6,48	88,83

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic			2,38	32,66
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	13,7000	61,79 43,70	846,54 598,73
		<i>Total</i>	lei			5 314,96
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 314,96 3 978,84
		1.1.5. Timplarie				
35	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv((ATENTIE usi metalice antiincendiere grosimea metal nu mai mica de 2.5mm, umplutura din vata minerala 135 kg/m3 captusite pe ambele parti cu MDF, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2	2,0900	4 083,70 349,62	8 534,93 730,71
		<i>Total</i>	lei			8 534,93
		Total Timplarie Inclusiv salariu				8 534,93 730,71
		1.1.6. Diverse				
36	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (ATENTIE Vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul: radiatoare din fonta)	m2	4,2000	81,37 74,69	341,75 313,71
37	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	2,0000	22,25 22,25	44,50 44,50
38	RpEE03A	Montarea prizelor si	buc	3,0000	30,63	91,90

1	2	3	4	5	6	7
		intreruptoarelor (ATENTIE se vor monta accesoriile electrice anterior demontate) Manopera			24,63	73,90
		<i>Total</i>	lei			478,15
		Total Diverse Inclusiv salariu				478,15 432,11
		<i>Total</i>	lei			54 215,53
		Total Incapere auxiliara Nr.7 Inclusiv salariu				54 215,53 29 341,69
		1.2. Incapere auxiliara Nr.8				
		1.2.1. Demontari si evacuari				
39	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (ATENTIE, vor fi remontate)	buc	2,0000	17,48 17,48	34,96 34,96
40	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,0000	4,77 4,77	19,07 19,07
41	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie (ATENTIE vor fi remontate)	m2	4,2000	12,71 12,71	53,40 53,40
42	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11,7000	38,71 36,55	452,93 427,66
43	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	11,7000	25,92 23,84	303,24 278,90
44	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,8000	33,38 33,38	160,20 160,20
45	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	43,2300	22,87 21,45	988,86 927,47
46	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	2,8200	148,59 148,59	419,02 419,02
47	Tr11AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa	t	2,8200	27,81	78,43

1	2	3	4	5	6	7
		A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1			27,81	78,43
48	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	2,8200	129,01 0,00	363,80 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 873,91
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				2 873,91 2 399,11
		1.2.2. Pereti				
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	43,2300	7,23 2,38	312,72 103,05
50	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,0000	36,70 34,17	146,80 136,67
51	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm)	kg	77,8100	25,26 2,38	1 965,78 185,48
52	CF15A K=1.8	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea medie a tencuelii 36mm	m2	43,2300	320,04 243,15	13 835,16 10 511,27
53	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor)	m2	3,1000	336,48 202,63	1 043,08 628,14
54	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,0300	129,64 96,94	4 541,18 3 395,85
55	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,1000	188,42 118,08	772,51 484,12
56	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	10,1100	27,80	281,01

1	2	3	4	5	6	7
					20,66	208,87
57	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,2300	28,80 15,89	1 244,99 687,01
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,2300	52,19 43,70	2 256,11 1 889,29
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	43,2300	6,48 2,38	280,30 103,05
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	43,2300	61,79 43,70	2 671,24 1 889,28
		<i>Total</i>	lei			29 350,88
		Total Pereti Inclusiv salariu				29 350,88 20 222,08
		1.2.3. Pardosele				
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor (Betongrunt)	m2	11,7000	7,23 2,38	84,63 27,89
62	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselilor dupa demontare)	m3	0,8800	1 153,30 127,93	1 014,90 112,58
63	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,7000	111,56 55,62	1 305,28 650,78
64	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	11,7000	37,54 19,07	439,20 223,13
65	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata	m2	11,7000	345,12	4 037,96

1	2	3	4	5	6	7
		antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul)			87,41	1 022,65
66	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Tipul forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m	15,6000	119,43 39,73	1 863,08 619,79
		<i>Total</i>	lei			8 745,05
		Total Pardosele Inclusiv salariu				8 745,05 2 656,82
		1.2.4. Tavan				
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor tavanelor (Betongrunt)	m2	11,7000	7,23 2,38	84,63 27,89
68	CF52B K=1,5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,7000	231,46 182,36	2 708,04 2 133,62
69	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,7000	28,80 15,89	336,95 185,94
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,7000	52,19 43,70	610,61 511,33
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	11,7000	6,48 2,38	75,86 27,89
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	11,7000	61,79 43,70	722,96 511,33
		<i>Total</i>	lei			4 539,05
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 539,05 3 398,00

1	2	3	4	5	6	7
		1.2.5. Timplarie				
73	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, (Toc fereasra din profil 5 camere de aer consolidate cu profile de metal grosimea minimum 1,2mm cu deschiderea unei cerceveli in dubla pozitie , sticla de tip Low-e, inclusiv furnitura necesara de tip MACO , VORNE sau analogic, dimensiunile se vor preciza in teren, forma se va coordona cu beneficiarul.	m2	1,2400	2 139,53 58,01	2 653,02 71,93
74	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE usi metalice antiincendiarie grosimea metal nu mai mica de 2.5mm, umplutura din vata minerala 135 kg/m3 captusite pe ambele parti cu MDF, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2	3,5600	4 104,22 369,49	14 611,04 1 315,38
		<i>Total</i>	lei			17 264,06
		Total Timplarie Inklusiv salariu				17 264,06 1 387,31
		1.2.6. Diverse				
75	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (ATENTIE Vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul: radiatoare din fonta)	m2	4,2000	81,37 74,69	341,75 313,71
76	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	2,0000	22,25 22,25	44,50 44,50
77	RpEE03A	Montarea prizelor si	buc	4,0000	30,63	122,53

1	2	3	4	5	6	7
		intreruptoarelor (ATENTIE se vor monta accesoriile electrice anterior demontate) Manopera			24,63	98,53
		<i>Total</i>	lei			508,78
		Total Diverse Inclusiv salariu				508,78 456,74
		<i>Total</i>	lei			63 281,73
		Total Incapere auxiliara Nr.8 Inclusiv salariu				63 281,73 30 520,06
		1.3. Incapere auxiliara Nr.9				
		1.3.1. Demontari si evacuari				
78	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (ATENTIE, vor fi remontate)	buc	3,0000	17,48 17,48	52,44 52,44
79	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,0000	4,77 4,77	28,61 28,61
80	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie (ATENTIE vor fi remontate)	m2	6,8000	12,71 12,71	86,45 86,45
81	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	19,5000	38,71 36,55	754,88 712,76
82	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	19,5000	25,92 23,84	505,40 464,84
83	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	8,5800	33,37 33,37	286,34 286,34
84	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	90,0700	22,87 21,45	2 060,28 1 932,38
85	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	5,2000	148,59 148,59	772,67 772,67
86	Tr11AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa	t	5,2000	27,81	144,62

1	2	3	4	5	6	7
		A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1			27,81	144,62
87	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	5,2000	129,00 0,00	670,80 0,00
		<i>Total</i>	lei			5 362,49
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				5 362,49 4 481,11
		1.3.2. Pereti				
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	90,0700	7,23 2,38	651,55 214,71
89	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,0000	36,70 34,17	293,59 273,34
90	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm)	kg	162,1200	25,26 2,38	4 095,79 386,46
91	CF15A K=1.8	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea medie a tencuelii 36mm	m2	90,0700	320,04 243,15	28 825,69 21 900,30
92	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor)	m2	4,1500	336,48 202,62	1 396,38 840,89
93	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	78,8200	129,64 96,94	10 218,01 7 640,91
94	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	7,1000	188,42 118,08	1 337,75 838,35
95	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	36,1800	27,79	1 005,61

1	2	3	4	5	6	7
					20,66	747,46
96	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	90,0700	28,80 15,89	2 593,94 1 431,39
97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	90,0700	52,19 43,70	4 700,59 3 936,33
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	90,0700	6,48 2,38	583,99 214,71
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	90,0700	61,79 43,70	5 565,51 3 936,33
		<i>Total</i>	lei			61 268,40
		Total Pereti Inclusiv salariu				61 268,40 42 361,18
		1.3.3. Pardosele				
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor (Betongrunt)	m2	19,5000	7,23 2,38	141,06 46,48
101	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselilor dupa demontare)	m3	1,2000	1 153,29 127,93	1 383,95 153,52
102	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	19,5000	111,56 55,62	2 175,46 1 084,63
103	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	19,5000	37,54 19,07	731,99 371,87
104	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata	m2	19,5000	345,12	6 729,93

1	2	3	4	5	6	7
		antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul)			87,41	1 704,42
105	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Tipul forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m	31,3800	119,43 39,73	3 747,63 1 246,73
		<i>Total</i>	lei			14 910,02
		Total Pardosele Inclusiv salariu				14 910,02 4 607,65
		1.3.4. Tavan				
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor tavanelor (Betongrunt)	m2	19,5000	7,23 2,38	141,06 46,48
107	CF52B K=1,5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	19,5000	231,46 182,36	4 513,41 3 556,03
108	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	19,5000	28,80 15,89	561,58 309,89
109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,5000	52,19 43,70	1 017,67 852,21
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	19,5000	6,48 2,38	126,43 46,48
111	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	19,5000	61,79 43,70	1 204,93 852,21
		<i>Total</i>	lei			7 565,08
		Total Tavan Inclusiv salariu				7 565,08 5 663,30

1	2	3	4	5	6	7
		1.3.5. Timplarie				
112	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, (Toc fereasra din profil 5 camere de aer consolidate cu profile de metal grosimea minimum 1,2mm cu deschiderea unei cerceveli in dubla pozitie , sticla de tip Low-e, inclusiv furnitura necesara de tip MACO , VORNE sau analogic, dimensiunile se vor preciza in teren, forma se va coordona cu beneficiarul.	m2	1,2400	2 139,53 58,01	2 653,02 71,93
113	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE usi metalice antiincendiare grosimea metal nu mai mica de 2.5mm, umplutura din vata minerala 135 kg/m3 captusite pe ambele parti cu MDF, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2	3,5600	4 104,22 369,49	14 611,04 1 315,38
114	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 1.5 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 118mm si grosimea 60mm Sticla dubla cu minimum 16 mm despartituri (4-16-4) dintre care una de tip Crizet, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.	m2	3,7800	2 368,19 72,31	8 951,75 273,33

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			26 215,81
		Total Timplarie Inclusiv salariu				26 215,81 1 660,64
		1.3.6. Diverse				
115	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (ATENTIE Vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul: radiatoare din fonta)	m2	6,8000	<u>81,37</u> 74,69	<u>553,30</u> 507,91
116	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	3,0000	<u>22,25</u> 22,25	<u>66,75</u> 66,75
117	RpEE03A	Montarea prizelor si intrerupatoarelor (ATENTIE se vor monta accesoriile electrice anterior demontate) Manopera	buc	6,0000	<u>30,63</u> 24,63	<u>183,80</u> 147,80
		<i>Total</i>	lei			803,85
		Total Diverse Inclusiv salariu				803,85 722,46
		<i>Total</i>	lei			116 125,65
		Total Incapere auxiliara Nr.9 Inclusiv salariu				116 125,65 59 496,34
		1.4. Incapere auxiliara Nr.10 1.4.1. Demontari si evacuari				
118	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (ATENTIE, vor fi remontate)	buc	1,0000	<u>17,48</u> 17,48	<u>17,48</u> 17,48
119	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,0000	<u>4,77</u> 4,77	<u>14,30</u> 14,30
120	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie (ATENTIE vor fi remontate)	m2	4,2000	<u>12,71</u> 12,71	<u>53,40</u> 53,40

1	2	3	4	5	6	7
121	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	8,8000	38,71 36,55	340,67 321,66
122	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	8,8000	25,92 23,84	228,08 209,78
123	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,8000	33,38 33,38	160,20 160,20
124	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	36,5400	22,87 21,45	835,83 783,94
125	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	2,3000	148,59 148,59	341,76 341,76
126	TrI1AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	2,3000	27,81 27,81	63,97 63,97
127	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	2,3000	129,00 0,00	296,70 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 352,39
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				2 352,39 1 966,49
		1.4.2. Pereti				
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	36,5400	7,23 2,38	264,32 87,10
129	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,0000	36,70 34,16	73,40 68,33
130	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm)	kg	65,7700	25,26 2,38	1 661,62 156,78
131	CF15A K=1.8	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea medie a tencuiei 36mm	m2	36,5400	320,04 243,15	11 694,15 8 884,61

1	2	3	4	5	6	7
132	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor)	m2	1,8000	336,47 202,62	605,65 364,72
133	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	30,6800	129,64 96,94	3 977,27 2 974,16
134	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,1000	188,42 118,08	772,51 484,12
135	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	12,0000	27,80 20,66	333,54 247,92
136	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,5400	28,80 15,89	1 052,32 580,69
137	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,5400	52,19 43,70	1 906,96 1 596,91
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	36,5400	6,48 2,38	236,92 87,10
139	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	36,5400	61,79 43,70	2 257,84 1 596,91
		<i>Total</i>	lei			24 836,50
		Total Pereti Inclusiv salariu				24 836,50 17 129,35
		1.4.3. Pardosele				
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2	8,8000	7,23 2,38	63,66 20,98
141	IzF11B	Strat termoizolant la terase,	m3	0,7000	1 153,29	807,30

1	2	3	4	5	6	7
		acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete horizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare)			127,93	89,55
142	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,8000	111,56 55,62	981,74 489,47
143	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	8,8000	37,54 19,07	330,33 167,82
144	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	8,8000	345,12 87,41	3 037,09 769,17
145	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Tipul forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m	12,6000	119,43 39,73	1 504,80 500,60
		<i>Total</i>	lei			6 724,92
		Total Pardosele Inclusiv salariu				6 724,92 2 037,59
		1.4.4. Tavan				
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor tavanelor (Betongrunt)	m2	8,8000	7,23 2,38	63,66 20,98
147	CF52B K=1,5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,8000	231,46 182,36	2 036,82 1 604,77
148	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,8000	28,80 15,89	253,43 139,85

1	2	3	4	5	6	7
149	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,8000	52,19 43,70	459,24 384,58
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	8,8000	6,48 2,38	57,06 20,98
151	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	8,8000	61,79 43,70	543,76 384,59
		<i>Total</i>	lei			3 413,97
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 413,97 2 555,75
		1.4.5. Timplarie				
152	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv((ATENTIE usi metalice antiincendiare grosimea metal nu mai mica de 2.5mm, umplutura din vata minerala 135 kg/m3 captusite pe ambele parti cu MDF, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2	3,5600	4 083,71 349,63	14 538,01 1 244,67
153	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, (Toc fereasca din profil 5 camere de aer consolidate cu profile de metal grosimea minimum 1,2mm cu deschiderea unei cerceveli in dubla pozitie , sticla de tip Low-e, inclusiv furnitura necesara de tip MACO , VORNE sau analogic, dimensiunile se vor preciza in teren, forma se va coordona cu beneficiarul.	m2	1,2400	2 139,53 58,01	2 653,02 71,93

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			17 191,03
		Total Timplarie Inclusiv salariu				17 191,03 1 316,60
		1.4.6. Diverse				
154	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (ATENTIE Vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul: radiatoare din fonta)	m2	4,2000	<u>81,37</u> 74,69	<u>341,75</u> 313,71
155	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	1,0000	<u>22,25</u> 22,25	<u>22,25</u> 22,25
156	RpEE03A	Montarea prizelor si intrerupatoarelor (ATENTIE se vor monta accesoriile electrice anterior demontate) Manopera	buc	3,0000	<u>30,63</u> 24,63	<u>91,90</u> 73,90
		<i>Total</i>	lei			455,90
		Total Diverse Inclusiv salariu				455,90 409,86
		<i>Total</i>	lei			54 974,71
		Total Incapere auxiliara Nr.10 Inclusiv salariu				54 974,71 25 415,64
		1.5. Coridor Nr.11				
		1.5.1. Demontari si evacuari				
157	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (ATENTIE, vor fi remontate)	buc	5,0000	<u>17,48</u> 17,48	<u>87,41</u> 87,41
158	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,0000	<u>4,77</u> 4,77	<u>28,61</u> 28,61
159	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	33,6000	<u>38,71</u> 36,55	<u>1 300,71</u> 1 228,14
160	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din	m2	33,6000	25,92	870,85

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau mortar de ciment			23,84	800,96
161	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	93,7100	22,87 21,45	2 143,54 2 010,47
162	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	6,5000	148,59 148,59	965,84 965,84
163	TrI1AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	6,5000	27,81 27,81	180,77 180,77
164	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	6,5000	129,00 0,00	838,50 0,00
		<i>Total</i>	lei			6 416,23
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				6 416,23 5 302,20
		1.5.2. Pereti				
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	93,7100	7,23 2,38	677,88 223,39
166	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,0000	36,70 34,17	293,59 273,34
167	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm)	kg	168,6700	25,26 2,38	4 261,26 402,09
168	CF15A K=1.8	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea medie a tencuelii 36mm	m2	93,7100	320,04 243,15	29 990,60 22 785,37
169	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor)	m2	3,9000	336,47 202,62	1 312,25 790,23
170	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	80,3600	129,64	10 417,63

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			96,94	7 790,19
171	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	10,2000	188,42 118,08	1 921,85 1 204,39
172	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	93,7100	27,79 20,66	2 604,63 1 936,01
173	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	93,7100	28,80 15,89	2 698,77 1 489,24
174	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	93,7100	52,19 43,70	4 890,56 4 095,41
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	93,7100	6,48 2,38	607,60 223,39
176	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	93,7100	61,79 43,70	5 790,44 4 095,41
		<i>Total</i>	lei			65 467,06
		Total Pereti Inclusiv salariu				65 467,06 45 308,46
		1.5.3. Pardosele				
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor (Betongrunt)	m2	33,6000	7,23 2,38	243,06 80,10
178	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselilor dupa demontare)	m3	2,2000	1 153,29 127,93	2 537,24 281,45
179	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2	33,6000	111,56 55,62	3 748,48 1 868,90

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin				
180	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	33,6000	37,54 19,07	1 261,30 640,76
181	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	33,6000	345,13 87,41	11 596,21 2 936,84
182	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Tipul forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m	31,6700	119,43 39,73	3 782,27 1 258,25
		<i>Total</i>	lei			23 168,56
		Total Pardosele Inclusiv salariu				23 168,56 7 066,30
		1.5.4. Tavan				
183	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (ATENTIE grosimea panourilor casetate vor fi minim de 12 mm de calitate superioara culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	33,6000	347,14 174,81	11 663,97 5 873,68
		<i>Total</i>	lei			11 663,97
		Total Tavan Inclusiv salariu				11 663,97 5 873,68
		1.5.5. Diverse				
184	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	5,0000	22,25 22,25	111,24 111,24
185	RpEE03A	Montarea prizelor si intreruptoarelor (ATENTIE se vor monta accesoriile electrice anterior demontate) Manopera	buc	6,0000	30,63 24,63	183,80 147,80

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			295,04
		Total Diverse Inclusiv salariu				295,04 259,04
		<i>Total</i>	lei			107 010,86
		Total Coridor Nr.11 Inclusiv salariu				107 010,86 63 809,68
		<i>Total</i>	lei			395 608,48
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			50 060,02
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			3 640,28
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12 %			53 917,05
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			30 193,55
		Total LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTIE Inclusiv salariu				533 419,38 208 583,41

		Total	lei			533 419,38
		TVA	20 %			106 683,88
		Total deviz: Inclusiv salariu				640 103,26 208 583,41

Intocmit

SRL Mega Nord Construct

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a unor
spatii din subsolul blocului A a
edificiului Ministerului
Afacerilor Interne. bd. Stefan cel
Mare , 75**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Subsol bloc A**

Valoarea de deviz 640 103,26 lei

Intocmit in prețuri curente 08.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,7725	79,46	61,38
2.	7122050013400	Zidar	h-om	882,2080	79,46	70 100,24
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	160,9425	79,46	12 788,49
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	439,8193	79,46	34 948,04
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	13,6792	79,46	1 086,96
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	3,4479	79,46	273,98
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	5,5170	79,46	438,38
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	42,7160	79,46	3 394,21
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	165,8700	79,46	13 180,02
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	33,1740	79,46	2 636,02
11.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	9,3863	79,46	745,84
12.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	21,3400	79,46	1 695,69
13.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	14,6400	79,46	1 163,31
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	220,7855	79,46	17 543,64
15.	7212030022700	Sudor	h-om	2,4263	79,46	192,80
16.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	46,6298	79,46	3 705,20
17.	7422010060100	Timplar	h-om	150,0117	79,46	11 919,94
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	43,5564	79,46	3 461,00
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	321,0337	79,46	25 509,39
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,2567	79,46	338,24
21.	9310060019930	Muncitor	h-om	42,7968	79,46	3 400,64
Total manopera						208 583,41

Materiale:

1.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,2156	500,00	107,80
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	21,3271	500,00	10 663,55
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	17,8825	12,00	214,59
4.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,4268	120,00	51,22
5.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 436,2370	0,10	243,62
6.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	3,7200	2 000,00	7 440,00

7.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	3,7800	2 200,00	8 316,00
8.	2320166200729	Parchetin	l	2,6190	18,00	47,14
9.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,8274	120,00	459,30
10.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	53,6475	26,00	1 394,84
11.	24165861053054 3	Amorsa-grund (Betonogrun)	kg	66,7425	31,00	2 069,01
12.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0194	36,00	0,69
13.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	143,0600	38,00	5 436,28
14.	24302261000001	Fuga	kg	36,1511	50,00	1 807,55
15.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	9,2950	32,00	297,44
16.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	8,6400	31,00	267,84
17.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	11,2130	52,00	583,08
18.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,3433	120,00	161,19
19.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	53,6475	20,00	1 072,95
20.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	39,2452	5,00	196,21
21.	26141228760169 13	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	393,4150	9,00	3 540,74
22.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7 284,7633	2,60	18 940,40
23.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0025	5 000,00	12,50
24.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	21,4590	4,00	85,85
25.	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 427,8856	4,30	10 439,91
26.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	377,2849	8,00	3 018,28
27.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	420,7680	4,00	1 683,06
28.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	90,8181	200,00	18 163,62
29.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	5,4075	135,00	730,02
30.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	16,9718	0,00	0,00
31.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	564,3072	4,00	2 257,23
32.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	188,9660	4,00	755,85
33.	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,9700	80,00	77,60
34.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,7358	16,00	43,76
35.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	35,2800	160,00	5 644,80
36.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	5,4717	22,00	120,39
37.	27431235499025	coltare din aluminiu	m	166,9500	5,00	834,75
38.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	12,7700	3 682,00	47 019,14
39.	2822115708000	Element de sustinere	buc	41,7150	3,00	125,15
40.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	13,9050	57,00	792,59
41.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	6,1800	42,00	259,56
42.	2873122004100	Plase sudate	kg	552,6417	22,00	12 158,13
43.	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	6,0632	980,00	5 941,94
44.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,7522	62,00	108,64
45.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	984,0000	0,22	216,49
46.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	741,6000	0,10	74,16
47.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	432,6000	0,20	86,52
48.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	44,0000	3,00	132,00
49.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	114,3721	60,00	6 862,34
50.	2874136313300	Diblu din metal	buc	134,4000	1,00	134,40

51.	4011106202741	Energie electrica	kw	10,2604	3,00	30,79
52.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	22,5949	24,00	542,27
53.	4100126202818	Apa	m3	7,9287	24,00	190,29
54.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	40,1300	4,00	160,52
Total materiale de construcții						182 013,99

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,2554	600,00	153,24
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,6190	30,00	78,57
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	8,5389	22,00	187,87
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,3284	600,00	197,04
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	35,6384	22,00	784,04
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	5,8294	10,00	58,30
7.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	5,4999	10,00	54,99
8.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	5,3395	30,00	160,18
9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	5,9364	20,00	118,73
10.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,4667	20,00	29,33
11.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	32,0370	20,00	640,74
12.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,8526	20,00	17,05
13.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	5,0620	500,00	2 531,00
Total utilaje de construcții						5 011,08

Total	lei	533 419,38
TVA	20 %	106 683,88

Total deviz: **640 103,26**

Intocmit

SRL Mega Nord Construct

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a unor spatii din
subsolul blocului A a edificiului Ministerului
Afacerilor Interne. bd. Stefan cel Mare , 75**

Investitor Ministerul Afacerilor Interne

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTIE				
		1.1. Incapere auxiliara Nr.7				
		1.1.1. Demontari si evacuari				
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (ATENTIE, vor fi remontate)	buc			17,48
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	79,46	17,48
		<i>Total</i>	lei			34,96
2	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			4,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	79,46	4,77
		<i>Total</i>	lei			14,30
3	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie (ATENTIE vor fi remontate)	m2			12,71
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	79,46	12,71
		<i>Total</i>	lei			53,40
4	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			38,71
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	79,46	18,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	79,46	18,28
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	18,00	0,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	24,00	0,72
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	30,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			530,35
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			25,92
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	79,46	11,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	79,46	11,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	24,00	1,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	22,00	0,88
		<i>Total</i>	lei			355,08
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			33,37
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	79,46	16,68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	79,46	16,68
		<i>Total</i>	lei			69,74
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			22,87
						21,45

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	79,46	9,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	79,46	11,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,00	1,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	22,00	0,22
		Total	lei			924,12
8	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			148,59
						148,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	79,46	148,59
		Total	lei			416,05
9	TrI1AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t			27,81
						27,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	79,46	27,81
		Total	lei			77,87
10	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			129,00
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,2580	500,00	129,00
		Total	lei			361,20
		1.1.2. Pereti				
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2			7,23
						2,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	79,46	2,38
	241658610530543	Amorsa-grund (Betonogrunt)	kg	0,1500	31,00	4,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		Total	lei			292,25
12	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			36,70
						34,17
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	79,46	26,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	79,46	7,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,60	0,86
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	500,00	0,50
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	5 000,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	24,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	22,00	0,33
		Total	lei			110,10
13	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm)	kg			25,26
						2,38
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	79,46	1,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	79,46	0,40
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,36
		Total	lei			1 839,22
14	CF15A K=1.8	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea medie a tencuiei 36mm	m2			320,04
						243,15
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	79,46	200,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	79,46	42,91
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	49,14
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	500,00	27,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	24,00	0,30
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	22,00	0,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,29
		Total	lei			12 929,48
15	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din	m2			336,47

1	2	3	4	5	6	7
		profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor)				202,62
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	79,46	182,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	79,46	15,89
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	79,46	3,97
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	135,00	47,25
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	57,00	51,30
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	42,00	16,80
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,10	4,80
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,20	5,60
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	3,00	8,10
		<i>Total</i>	lei			841,18
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			129,64 96,94
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	79,46	96,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,30	30,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	1,74
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
		<i>Total</i>	lei			4 485,45
17	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			188,42 118,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	79,46	118,08
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	31,00	9,30
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,00	58,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	24,00	0,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	1,74
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
		<i>Total</i>	lei			621,78
18	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			27,80 20,66
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	79,46	20,66
	27431235499025	coltare din aluminiu	m	1,0500	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	500,00	0,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,22	1,32
		<i>Total</i>	lei			194,57
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,80 15,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	79,46	15,89
	2614122876016913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	9,00	9,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 163,49
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			52,19 43,70
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	79,46	35,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	79,46	7,95
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			2 108,40
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2			6,48 2,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	79,46	2,38
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			261,95
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			61,79 43,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	79,46	43,70
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			2 496,36
		1.1.3. Pardosele				
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2			7,23 2,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	79,46	2,38
	241658610530543	Amorsa-grund (Betonogrunt)	kg	0,1500	31,00	4,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			99,10
24	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare)	m3			1 153,29 127,93
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	79,46	127,93
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,0400	980,00	1 019,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	22,00	6,16
		<i>Total</i>	lei			980,30
25	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			111,56 55,62
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	79,46	47,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	79,46	7,95
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	21,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	22,00	0,66
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			1 528,40
26	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			37,54 19,07
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	79,46	15,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	79,46	3,18
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	11,18
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	500,00	7,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	22,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			514,28
27	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul)	m2			345,12 87,41
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	79,46	87,41
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	200,00	208,06
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,00	25,86
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	50,00	20,71
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	24,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	22,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	20,00	0,34
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,63
		<i>Total</i>	lei			4 728,21
28	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Tipul forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m			119,43 39,73
	7132010010900	Faianantar	h-om	0,4000	79,46	31,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	79,46	7,95
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	60,00	64,26
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,00	1,84
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,63
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	52,00	5,46
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	20,00	6,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	30,00	1,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 855,90
		1.1.4. Tavan				
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor tavanelor (Betongrunt)	m2			7,23 2,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	79,46	2,38
	241658610530543	Amorsa-grund (Betonogrunt)	kg	0,1500	31,00	4,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			99,10
30	CF52B K=1,5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			231,46 182,36
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	79,46	182,36
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,30	46,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	2,61
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,29
		<i>Total</i>	lei			3 170,96
31	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,80 15,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	79,46	15,89
	2614122876016913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	9,00	9,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			394,55
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			52,19 43,70
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	79,46	35,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	79,46	7,95
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			714,98
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2			6,48 2,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	79,46	2,38
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			88,83
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona	m2			61,79 43,70

1	2	3	4	5	6	7
		cu beneficiarul)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	79,46	43,70
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			846,54
		1.1.5. Timplarie				
35	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv((ATENTIE usi metalice antiincendiere grosimea metal nu mai mica de 2.5mm, umplutura din vata minerala 135 kg/m3 captusite pe ambele parti cu MDF, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2			4 083,70 <hr/> 349,62
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	79,46	281,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	79,46	31,78
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	79,46	15,10
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	79,46	21,45
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	3 682,00	3 682,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	3,00	0,84
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	62,00	8,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,60	3,64
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	500,00	2,49
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	32,00	22,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	600,00	12,00
		<i>Total</i>	lei			8 534,93
		1.1.6. Diverse				
36	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (ATENTIE Vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul: radiatoare din fonta)	m2			81,37 <hr/> 74,69
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	79,46	74,69
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	80,00	4,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	120,00	2,64
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	36,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			341,75
37	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc			22,25 <hr/> 22,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	79,46	22,25
		<i>Total</i>	lei			44,50
38	RpEE03A	Montarea prizelor si intreruptoarelor (ATENTIE se vor monta accesoriile electrice anterior demontate) Manopera	buc			30,63 <hr/> 24,63
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	79,46	24,63
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	3,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			91,90
		1.2. Incapere auxiliara Nr.8				
		1.2.1. Demontari si evacuari				
39	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (ATENTIE , vor fi remontate)	buc			17,48 <hr/> 17,48
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	79,46	17,48

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			34,96
40	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			4,77
						4,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	79,46	4,77
		<i>Total</i>	lei			19,07
41	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie (ATENTIE vor fi remontate)	m2			12,71
						12,71
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	79,46	12,71
		<i>Total</i>	lei			53,40
42	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			38,71
						36,55
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	79,46	18,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	79,46	18,28
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	18,00	0,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	24,00	0,72
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	30,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			452,93
43	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			25,92
						23,84
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	79,46	11,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	79,46	11,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	24,00	1,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	22,00	0,88
		<i>Total</i>	lei			303,24
44	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			33,38
						33,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	79,46	16,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	79,46	16,69
		<i>Total</i>	lei			160,20
45	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			22,87
						21,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	79,46	9,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	79,46	11,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,00	1,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	22,00	0,22
		<i>Total</i>	lei			988,86
46	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			148,59
						148,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	79,46	148,59
		<i>Total</i>	lei			419,02
47	TrI1AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t			27,81
						27,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	79,46	27,81
		<i>Total</i>	lei			78,43
48	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			129,01
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,2580	500,00	129,01
		<i>Total</i>	lei			363,80
		1.2.2. Pereti				
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2			7,23
						2,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	79,46	2,38
	241658610530543	Amorsa-grund (Betonogrunt)	kg	0,1500	31,00	4,65

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		Total	lei			312,72
50	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			36,70
						34,17
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	79,46	26,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	79,46	7,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,60	0,86
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	500,00	0,50
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	5 000,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	24,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	22,00	0,33
		Total	lei			146,80
51	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm)	kg			25,26
						2,38
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	79,46	1,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	79,46	0,40
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,36
		Total	lei			1 965,78
52	CF15A K=1.8	Tencuieli interioare scivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea medie a tencuiei 36mm	m2			320,04
						243,15
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	79,46	200,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	79,46	42,91
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	49,14
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	500,00	27,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	24,00	0,30
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	22,00	0,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,29
		Total	lei			13 835,16
53	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor)	m2			336,48
						202,63
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	79,46	182,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	79,46	15,89
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	79,46	3,97
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	135,00	47,25
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	57,00	51,30
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	42,00	16,80
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,10	4,80
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,20	5,60
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	3,00	8,10
		Total	lei			1 043,08
54	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			129,64
						96,94
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	79,46	96,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,30	30,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	1,74
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
		Total	lei			4 541,18
55	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			188,42
						118,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	79,46	118,08
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	31,00	9,30

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,00	58,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	24,00	0,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	1,74
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
		<i>Total</i>	lei			772,51
56	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			27,80
						20,66
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	79,46	20,66
	27431235499025	coltare din aluminiu	m	1,0500	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	500,00	0,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,22	1,32
		<i>Total</i>	lei			281,01
57	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,80
						15,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	79,46	15,89
	2614122876016913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	9,00	9,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 244,99
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			52,19
						43,70
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	79,46	35,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	79,46	7,95
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			2 256,11
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2			6,48
						2,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	79,46	2,38
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			280,30
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			61,79
						43,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	79,46	43,70
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			2 671,24
		1.2.3. Pardosele				
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2			7,23
						2,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	79,46	2,38
	241658610530543	Amorsa-grund (Betongrunt)	kg	0,1500	31,00	4,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			84,63
62	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare)	m3			1 153,30
						127,93
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	79,46	127,93

1	2	3	4	5	6	7
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,0400	980,00	1 019,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	22,00	6,16
		<i>Total</i>	lei			1 014,90
63	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			111,56 55,62
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	79,46	47,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	79,46	7,95
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	21,00
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	24,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	22,00	0,66
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			1 305,28
64	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adaugă sau se scade	m2			37,54 19,07
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	79,46	15,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	79,46	3,18
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	11,18
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	500,00	7,00
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0020	24,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0030	22,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			439,20
65	CG47D	Pardoseli din plăci de gresie PORTILANAT cu suprafața antiderapantă, grosimea nu mai mică de 9 mm, inclusiv stratul suport din adeziv (amestec uscat), dimensiuni plăci: peste 450 x 450 mm (Culoarea formă se va coordona cu beneficiarul)	m2			345,12 87,41
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	79,46	87,41
	2661112800700	Plăci sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	200,00	208,06
	2664102102013	Adeziv pentru lucrări de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,00	25,86
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	50,00	20,71
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	24,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0018	22,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	20,00	0,34
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,63
		<i>Total</i>	lei			4 037,96
66	CI14A	Elemente liniare din plăci din gresie ceramică aplicate cu adeziv (Tipul formă și culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m			119,43 39,73
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	79,46	31,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	79,46	7,95
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramică, gresie portelanată sau faiantă	m	1,0200	60,00	64,26
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramică	kg	0,3500	5,00	1,84
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,63
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	52,00	5,46
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	20,00	6,00
	2952270003204	Mășină de tăiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	30,00	1,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 863,08
		1.2.4. Tavan				
67	CN53A	Grunduirea suprafețelor tavanelor (Betongrunt)	m2			7,23 2,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	79,46	2,38
	241658610530543	Amorsa-grund (Betongrunt)	kg	0,1500	31,00	4,65
	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500	4,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			84,63

1	2	3	4	5	6	7
68	CF52B K=1,5	Tencuiele interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			231,46 182,36
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	79,46	182,36
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,30	46,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	2,61
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,29
		<i>Total</i>	lei			2 708,04
69	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,80 15,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	79,46	15,89
	2614122876016913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	9,00	9,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			336,95
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			52,19 43,70
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	79,46	35,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	79,46	7,95
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			610,61
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2			6,48 2,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	79,46	2,38
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			75,86
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			61,79 43,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	79,46	43,70
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			722,96
		1.2.5. Timplarie				
73	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, (Toc fereasa din profil 5 camere de aer consolidate cu profile de metal grosimea minimum 1,2mm cu deschiderea unei cerceveli in dubla pozitie , sticla de tip Low-e, inclusiv furnitura necesara de tip MACO , VORNE sau analogic, dimensiunile se vor preciza in teren, forma se va coordona cu beneficiarul.	m2			2 139,53 58,01
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	79,46	52,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	79,46	5,56
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	120,00	56,40
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	120,00	19,80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	4,00	1,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	3,00	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,00	0,44

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 653,02
74	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE usi metalice antiincendiare grosimea metal nu mai mica de 2.5mm, umplutura din vata minerala 135 kg/m3 captusite pe ambele parti cu MDF, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2			4 104,22 369,49
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,7400	79,46	297,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	79,46	35,76
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	79,46	15,10
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	79,46	21,46
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	3 682,00	3 682,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2700	3,00	0,81
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	62,00	8,37
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3600	2,60	3,54
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	500,00	1,99
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7500	32,00	24,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,00	0,03
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	600,00	12,00
		<i>Total</i>	lei			14 611,04
		1.2.6. Diverse				
75	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (ATENTIE Vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul: radiatoare din fonta)	m2			81,37 74,69
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	79,46	74,69
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	80,00	4,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	120,00	2,64
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	36,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			341,75
76	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc			22,25 22,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	79,46	22,25
		<i>Total</i>	lei			44,50
77	RpEE03A	Montarea prizelor si intreruptoarelor (ATENTIE se vor monta accesoriile electrice anterior demontate) Manopera	buc			30,63 24,63
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	79,46	24,63
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	3,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			122,53
		1.3. Incapere auxiliara Nr.9				
		1.3.1. Demontari si evacuari				
78	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (ATENTIE, vor fi remontate)	buc			17,48 17,48
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	79,46	17,48
		<i>Total</i>	lei			52,44
79	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			4,77 4,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	79,46	4,77
		<i>Total</i>	lei			28,61
80	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie (ATENTIE	m2			12,71

1	2	3	4	5	6	7
		vor fi remontate)				12,71
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	79,46	12,71
		<i>Total</i>	lei			86,45
81	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			38,71
						36,55
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	79,46	18,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	79,46	18,28
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	18,00	0,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	24,00	0,72
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	30,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			754,88
82	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			25,92
						23,84
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	79,46	11,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	79,46	11,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	24,00	1,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	22,00	0,88
		<i>Total</i>	lei			505,40
83	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			33,37
						33,37
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	79,46	16,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	79,46	16,69
		<i>Total</i>	lei			286,34
84	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			22,87
						21,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	79,46	9,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	79,46	11,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,00	1,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	22,00	0,22
		<i>Total</i>	lei			2 060,28
85	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			148,59
						148,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	79,46	148,59
		<i>Total</i>	lei			772,67
86	TrI1AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t			27,81
						27,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	79,46	27,81
		<i>Total</i>	lei			144,62
87	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			129,00
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,2580	500,00	129,00
		<i>Total</i>	lei			670,80
		1.3.2. Pereti				
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2			7,23
						2,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	79,46	2,38
	241658610530543	Amorsa-grund (Betongrunt)	kg	0,1500	31,00	4,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			651,55
89	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			36,70
						34,17
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	79,46	26,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	79,46	7,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,60	0,86
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	500,00	0,50
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	5 000,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	24,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	22,00	0,33
		<i>Total</i>	lei			293,59
90	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm)	kg			25,26 2,38
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	79,46	1,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	79,46	0,40
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			4 095,79
91	CF15A K=1.8	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea medie a tencuiei 36mm	m2			320,04 243,15
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	79,46	200,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	79,46	42,91
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	49,14
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	500,00	27,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	24,00	0,30
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	22,00	0,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,29
		<i>Total</i>	lei			28 825,69
92	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor)	m2			336,48 202,62
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	79,46	182,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	79,46	15,89
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	79,46	3,97
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	135,00	47,25
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	57,00	51,30
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	42,00	16,80
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,10	4,80
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,20	5,60
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	3,00	8,10
		<i>Total</i>	lei			1 396,38
93	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			129,64 96,94
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	79,46	96,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,30	30,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	1,74
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
		<i>Total</i>	lei			10 218,01
94	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			188,42 118,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	79,46	118,08
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	31,00	9,30
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,00	58,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	24,00	0,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	1,74
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
		<i>Total</i>	lei			1 337,75
95	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			27,79 20,66

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2600	79,46	20,66
	27431235499025	coltare din aluminiu	m	1,0500	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	500,00	0,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,22	1,32
		Total	lei			1 005,61
96	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,80 15,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	79,46	15,89
	2614122876016913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	9,00	9,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,00	0,01
		Total	lei			2 593,94
97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			52,19 43,70
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	79,46	35,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	79,46	7,95
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,02
		Total	lei			4 700,59
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2			6,48 2,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	79,46	2,38
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		Total	lei			583,99
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			61,79 43,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	79,46	43,70
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,00	0,05
		Total	lei			5 565,51
		1.3.3. Pardosele				
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2			7,23 2,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	79,46	2,38
	241658610530543	Amorsa-grund (Betonogrunt)	kg	0,1500	31,00	4,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		Total	lei			141,06
101	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare)	m3			1 153,29 127,93
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	79,46	127,93
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,0400	980,00	1 019,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	22,00	6,16
		Total	lei			1 383,95
102	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			111,56 55,62
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	79,46	47,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	79,46	7,95
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	21,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	22,00	0,66
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			2 175,46
103	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			37,54 19,07
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	79,46	15,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	79,46	3,18
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	11,18
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	500,00	7,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	22,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			731,99
104	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul)	m2			345,12 87,41
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	79,46	87,41
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	200,00	208,06
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,00	25,86
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	50,00	20,71
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	24,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	22,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	20,00	0,34
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,63
		<i>Total</i>	lei			6 729,93
105	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Tipul forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m			119,43 39,73
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	79,46	31,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	79,46	7,95
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	60,00	64,26
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,00	1,84
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,63
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	52,00	5,46
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	20,00	6,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	30,00	1,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			3 747,63
		1.3.4. Tavan				
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor tavanelor (Betongrunt)	m2			7,23 2,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	79,46	2,38
	241658610530543	Amorsa-grund (Betonogrunt)	kg	0,1500	31,00	4,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			141,06
107	CF52B K=1,5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			231,46 182,36
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	79,46	182,36
	2653102100831	Ameztec uscat	kg	7,1400	4,30	46,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	2,61
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,29
		<i>Total</i>	lei			4 513,41

1	2	3	4	5	6	7
108	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,80 15,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	79,46	15,89
	2614122876016913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	9,00	9,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,00	0,01
		Total	lei			561,58
109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			52,19 43,70
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	79,46	35,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	79,46	7,95
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,02
		Total	lei			1 017,67
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2			6,48 2,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	79,46	2,38
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		Total	lei			126,43
111	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			61,79 43,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	79,46	43,70
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,00	0,05
		Total	lei			1 204,93
		1.3.5. Timplarie				
112	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, (Toc fereasca din profil 5 camere de aer consolidate cu profile de metal grosimea minimum 1,2mm cu deschiderea unei cerceveli in dubla pozitie , sticla de tip Low-e, inclusiv furnitura necesara de tip MACO , VORNE sau analogic, dimensiunile se vor preciza in teren, forma se va coordona cu beneficiarul.	m2			2 139,53 58,01
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	79,46	52,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	79,46	5,56
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	120,00	56,40
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	120,00	19,80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	4,00	1,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	3,00	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,00	0,44
		Total	lei			2 653,02
113	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE usi metalice antiincendiarie grosimea metal nu mai mica de 2.5mm, umplutura din vata minerala 135 kg/m3	m2			4 104,22 369,49

1	2	3	4	5	6	7
		captusite pe ambele parti cu MDF, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,7400	79,46	297,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	79,46	35,76
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	79,46	15,10
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	79,46	21,46
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	3 682,00	3 682,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2700	3,00	0,81
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	62,00	8,37
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3600	2,60	3,54
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	500,00	1,99
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7500	32,00	24,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,00	0,03
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	600,00	12,00
		<i>Total</i>	lei			14 611,04
114	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 1.5 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 118mm si grosimea 60mm Sticla dubla cu minimum 16 mm despartituri (4-16-4) dintre care una de tip Crizet, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.	m2			2 368,19 72,31
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	79,46	64,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	79,46	7,95
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	120,00	66,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	120,00	23,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,00	0,44
		<i>Total</i>	lei			8 951,75
		1.3.6. Diverse				
115	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (ATENTIE Vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul: radiatoare din fonta)	m2			81,37 74,69
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	79,46	74,69
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	80,00	4,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	120,00	2,64
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	36,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			553,30
116	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc			22,25 22,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	79,46	22,25
		<i>Total</i>	lei			66,75
117	RpEE03A	Montarea prizelor si intreruptoarelor (ATENTIE se vor monta accesoriile electrice anterior demontate) Manopera	buc			30,63 24,63
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	79,46	24,63
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	3,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			183,80
		1.4. Incapere auxiliara Nr.10				
		1.4.1. Demontari si evacuari				

1	2	3	4	5	6	7
118	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (ATENTIE, vor fi remontate)	buc			17,48
						17,48
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	79,46	17,48
		Total	lei			17,48
119	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			4,77
						4,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	79,46	4,77
		Total	lei			14,30
120	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie (ATENTIE vor fi remontate)	m2			12,71
						12,71
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	79,46	12,71
		Total	lei			53,40
121	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			38,71
						36,55
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	79,46	18,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	79,46	18,28
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	18,00	0,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	24,00	0,72
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	30,00	0,90
		Total	lei			340,67
122	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			25,92
						23,84
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	79,46	11,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	79,46	11,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	24,00	1,20
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	22,00	0,88
		Total	lei			228,08
123	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			33,38
						33,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	79,46	16,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	79,46	16,69
		Total	lei			160,20
124	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			22,87
						21,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	79,46	9,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	79,46	11,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,00	1,20
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	22,00	0,22
		Total	lei			835,83
125	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			148,59
						148,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	79,46	148,59
		Total	lei			341,76
126	TrI1AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t			27,81
						27,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	79,46	27,81
		Total	lei			63,97
127	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			129,00
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,2580	500,00	129,00
		Total	lei			296,70
		1.4.2. Pereti				
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor	m2			7,23

1	2	3	4	5	6	7
		(Betongrunt)				2,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	79,46	2,38
	241658610530543	Amorsa-grund (Betongrunt)	kg	0,1500	31,00	4,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		Total	lei			264,32
129	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			36,70
						34,16
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	79,46	26,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	79,46	7,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,60	0,86
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	500,00	0,50
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	5 000,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	24,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	22,00	0,33
		Total	lei			73,40
130	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm)	kg			25,26
						2,38
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	79,46	1,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	79,46	0,40
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,36
		Total	lei			1 661,62
131	CF15A K=1.8	Tencuieli interioare scivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea medie a tencuelii 36mm	m2			320,04
						243,15
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	79,46	200,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	79,46	42,91
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	49,14
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	500,00	27,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	24,00	0,30
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	22,00	0,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,29
		Total	lei			11 694,15
132	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor)	m2			336,47
						202,62
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	79,46	182,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	79,46	15,89
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	79,46	3,97
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	135,00	47,25
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	57,00	51,30
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	42,00	16,80
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,10	4,80
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,20	5,60
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	3,00	8,10
		Total	lei			605,65
133	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			129,64
						96,94
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	79,46	96,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,30	30,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	1,74
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
		Total	lei			3 977,27
134	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de	m2			188,42

1	2	3	4	5	6	7
		ferestre si usi plane				118,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	79,46	118,08
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	31,00	9,30
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,00	58,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	24,00	0,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	1,74
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
		<i>Total</i>	lei			772,51
135	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			27,80
						20,66
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	79,46	20,66
	27431235499025	coltare din aluminiu	m	1,0500	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	500,00	0,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,22	1,32
		<i>Total</i>	lei			333,54
136	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,80
						15,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	79,46	15,89
	2614122876016913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	9,00	9,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 052,32
137	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			52,19
						43,70
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	79,46	35,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	79,46	7,95
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			1 906,96
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2			6,48
						2,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	79,46	2,38
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			236,92
139	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			61,79
						43,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	79,46	43,70
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			2 257,84
		1.4.3. Pardosele				
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2			7,23
						2,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	79,46	2,38
	241658610530543	Amorsa-grund (Betongrunt)	kg	0,1500	31,00	4,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			63,66
141	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete	m3			1 153,29

1	2	3	4	5	6	7
		orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselilor dupa demontare)				127,93
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	79,46	127,93
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,0400	980,00	1 019,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	22,00	6,16
		<i>Total</i>	lei			807,30
142	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			111,56 55,62
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	79,46	47,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	79,46	7,95
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	21,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	22,00	0,66
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			981,74
143	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			37,54 19,07
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	79,46	15,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	79,46	3,18
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	11,18
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	500,00	7,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	22,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			330,33
144	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adeziv (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul)	m2			345,12 87,41
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	79,46	87,41
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	200,00	208,06
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,00	25,86
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	50,00	20,70
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100116202818	Apa	m3	0,0030	24,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	22,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	20,00	0,34
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,63
		<i>Total</i>	lei			3 037,09
145	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Tipul forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m			119,43 39,73
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	79,46	31,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	79,46	7,95
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	60,00	64,26
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,00	1,84
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,63
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	52,00	5,46
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	20,00	6,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	30,00	1,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 504,80
		1.4.4. Tavan				
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor tavanelor (Betongrunt)	m2			7,23 2,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	79,46	2,38

1	2	3	4	5	6	7
	241658610530543	Amorsa-grund (Betonogrunt)	kg	0,1500	31,00	4,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			63,66
147	CF52B K=1,5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			231,46 ----- 182,36
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	79,46	182,36
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,30	46,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	2,61
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,29
		<i>Total</i>	lei			2 036,82
148	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,80 ----- 15,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	79,46	15,89
	2614122876016913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	9,00	9,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			253,43
149	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			52,19 ----- 43,70
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	79,46	35,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	79,46	7,95
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			459,24
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2			6,48 ----- 2,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	79,46	2,38
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			57,06
151	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			61,79 ----- 43,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	79,46	43,70
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			543,76
		1.4.5. Timplarie				
152	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv((ATENTIE usi metalice antiincendiar grosimea metal nu mai mica de 2.5mm, umplutura din vata minerala 135 kg/m3 captusite pe ambele parti cu MDF, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2			4 083,71 ----- 349,63
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	79,46	281,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	79,46	31,78
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	79,46	15,10

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	79,46	21,46
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	3 682,00	3 682,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	3,00	0,84
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	62,00	8,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,60	3,64
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	500,00	2,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	32,00	22,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,00	0,03
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	600,00	12,00
		<i>Total</i>	lei			14 538,01
153	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii in inaltimei pina la 35 m inclusiv, (Toc fereasa din profil 5 camere de aer consolidate cu profile de metal grosimea minimum 1,2mm cu deschiderea unei cerceveli in dubla pozitie , sticla de tip Low-e, inclusiv furnitura necesara de tip MACO , VORNE sau analogic, dimensiunile se vor preciza in teren, forma se va coordona cu beneficiarul.	m2			2 139,53 58,01
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	79,46	52,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	79,46	5,56
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	120,00	56,40
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	120,00	19,80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	4,00	1,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	3,00	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,00	0,44
		<i>Total</i>	lei			2 653,02
		1.4.6. Diverse				
154	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (ATENTIE Vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul: radiatoare din fonta)	m2			81,37 74,69
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	79,46	74,69
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	80,00	4,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	120,00	2,64
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	36,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			341,75
155	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc			22,25 22,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	79,46	22,25
		<i>Total</i>	lei			22,25
156	RpEE03A	Montarea prizelor si intreruptoarelor (ATENTIE se vor monta accesoriile electrice anterior demontate) Manopera	buc			30,63 24,63
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	79,46	24,63
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	3,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			91,90
		1.5. Coridor Nr.11				
		1.5.1. Demontari si evacuari				
157	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (ATENTIE, vor fi remontate)	buc			17,48 17,48
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	79,46	17,48
		<i>Total</i>	lei			87,41
158	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			4,77 4,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	79,46	4,77

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			28,61
159	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			38,71
						36,55
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	79,46	18,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	79,46	18,28
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	18,00	0,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	24,00	0,72
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	30,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			1 300,71
160	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			25,92
						23,84
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	79,46	11,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	79,46	11,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	24,00	1,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	22,00	0,88
		<i>Total</i>	lei			870,85
161	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			22,87
						21,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	79,46	9,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	79,46	11,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,00	1,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	22,00	0,22
		<i>Total</i>	lei			2 143,54
162	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			148,59
						148,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	79,46	148,59
		<i>Total</i>	lei			965,84
163	TrI1AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t			27,81
						27,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	79,46	27,81
		<i>Total</i>	lei			180,77
164	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			129,00
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,2580	500,00	129,00
		<i>Total</i>	lei			838,50
		1.5.2. Pereti				
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2			7,23
						2,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	79,46	2,38
	241658610530543	Amorsa-grund (Betonogrunt)	kg	0,1500	31,00	4,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			677,88
166	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			36,70
						34,17
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	79,46	26,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	79,46	7,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,60	0,86
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	500,00	0,50
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	5 000,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	24,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	22,00	0,33
		<i>Total</i>	lei			293,59
167	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm)	kg			25,26
						2,38
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	79,46	1,99

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	79,46	0,40
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			4 261,26
168	CF15A K=1.8	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea medie a tencuelii 36mm	m2			320,04 243,15
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	79,46	200,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	79,46	42,91
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	49,14
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	500,00	27,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	24,00	0,30
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	22,00	0,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,29
		<i>Total</i>	lei			29 990,60
169	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor)	m2			336,47 202,62
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	79,46	182,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	79,46	15,89
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	79,46	3,97
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	135,00	47,25
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	57,00	51,30
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	42,00	16,80
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,10	4,80
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,20	5,60
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	3,00	8,10
		<i>Total</i>	lei			1 312,25
170	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			129,64 96,94
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	79,46	96,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,30	30,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	1,74
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
		<i>Total</i>	lei			10 417,63
171	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			188,42 118,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	79,46	118,08
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	31,00	9,30
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,00	58,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	24,00	0,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	1,74
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
		<i>Total</i>	lei			1 921,85
172	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			27,79 20,66
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	79,46	20,66
	27431235499025	coltare din aluminiu	m	1,0500	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	500,00	0,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,22	1,32
		<i>Total</i>	lei			2 604,63
173	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet,	m2			28,80

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv stratul de amorsaj				15,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	79,46	15,89
	2614122876016913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	9,00	9,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			2 698,77
174	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			52,19
						43,70
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	79,46	35,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	79,46	7,95
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			4 890,56
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2			6,48
						2,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	79,46	2,38
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			607,60
176	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			61,79
						43,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	79,46	43,70
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			5 790,44
		1.5.3. Pardosele				
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2			7,23
						2,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	79,46	2,38
	241658610530543	Amorsa-grund (Betongrunt)	kg	0,1500	31,00	4,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			243,06
178	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare)	m3			1 153,29
						127,93
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	79,46	127,93
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,0400	980,00	1 019,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	22,00	6,16
		<i>Total</i>	lei			2 537,24
179	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			111,56
						55,62
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	79,46	47,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	79,46	7,95
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	21,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	22,00	0,66
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			3 748,48
180	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in	m2			37,54
						19,07

1	2	3	4	5	6	7
		minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	79,46	15,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	79,46	3,18
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	11,18
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0,0070	500,00	7,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	22,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			1 261,30
181	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul)	m2			345,13 87,41
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	79,46	87,41
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	200,00	208,06
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,00	25,86
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	50,00	20,71
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	24,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	22,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	20,00	0,34
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,63
		<i>Total</i>	lei			11 596,21
182	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Tipul forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m			119,43 39,73
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	79,46	31,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	79,46	7,95
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	60,00	64,26
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,00	1,84
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,63
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	52,00	5,46
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	20,00	6,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	30,00	1,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			3 782,27
		1.5.4. Tavan				
183	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (ATENTIE grosimea panourilor casetate vor fi minim de 12 mm de calitate superioara culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2			347,14 174,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	79,46	11,92
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	79,46	162,89
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	160,00	168,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	22,00	0,33
		<i>Total</i>	lei			11 663,97
		1.5.5. Diverse				
184	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc			22,25 22,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	79,46	22,25
		<i>Total</i>	lei			111,24
185	RpEE03A	Montarea prizelor si intreruptoarelor (ATENTIE se vor monta accesoriile electrice anterior demontate) Manopera	buc			30,63 24,63
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	79,46	24,63

1	2	3	4	5	6	7
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	3,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			183,80

APROBAT:

Intocmit

SRL Mega Nord Construct

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.