

**Reparația capitală a grădiniței
de copii „Albinuța”, Bloc C, din
satul Vărzărești, raionul
Nisporeni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2
Solitii arhitecturale

Valoarea de deviz 6 743 231 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Schele				
1	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	710,000	75,148 70,950	53 355,400 50 374,500
		Total Schele Inclusiv salariu				53 355,400 50 374,500
		2. Demolari				
		2.1. Cota 0.000				
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)Bloc de usa din lemn	m2	1,500	39,733 39,733	59,600 59,600
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/finisari de pe tavan /	m2	230,070	26,942 25,542	6 198,580 5 876,460
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/primul strat- varuire,emulsie apoasa sau driscuirea de pe pereti /	m2	670,000	26,942 25,542	18 051,140 17 113,140
5	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	33,000	151,660	5 004,780

1	2	3	4	5	6	7
					151,360	4 994,880
6	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramica	m2	28,460	75,786 73,786	2 156,860 2 099,940
7	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / linoleum	m2	160,980	46,215 43,516	7 439,750 7 005,140
8	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	221,240	22,012 20,812	4 869,850 4 604,380
9	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment /Sapa	m2	189,440	30,230 28,380	5 726,770 5 376,300
10	RpCL22A	Desfacerea scarilor din lemn de rasinoase /(aplicativ) mana curenta din lemn	m	12,000	106,102 105,952	1 273,220 1 271,420
11	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc /ingradire de scara din metal /	kg	180,000	4,051 3,784	729,250 681,120
12	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. /Lacrimar din aluminiu	m	32,000	13,394 13,244	428,610 423,810
13	RpCO56A	Demontari: bloc fereastră PVC	m2	11,560	39,739 39,739	459,380 459,380
14	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. /aplicativ placa pervaz PVC	m	5,800	13,393 13,243	77,680 76,810
15	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice /goluri in pereti	m3	1,200	302,642 202,442	363,170 242,930
		Total Cota 0.000 Inclusiv salariu				52 838,640 50 285,310
		2.2. Cota 3.300				
16	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)Bloc de usa din lemn	m2	13,900	39,732 39,732	552,280 552,280
17	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)Bloc de fereastră din lemn	m2	6,700	39,731 39,731	266,200 266,200

1	2	3	4	5	6	7
18	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/finisari de pe tavan /	m2	259,580	26,942 25,542	6 993,640 6 630,230
19	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/primul strat-varuire,emulsie apoasa sau driscuirea de pe pereti /	m2	846,000	26,942 25,542	22 792,930 21 608,530
20	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice	m2	30,600	75,788 73,788	2 319,120 2 257,920
21	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / linoleum	m2	185,800	46,216 43,516	8 586,940 8 085,280
22	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	161,500	22,012 20,812	3 554,930 3 361,140
23	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment /Sapa	m2	216,400	30,230 28,380	6 541,780 6 141,440
24	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice /goluri din pereti dispartitori	m3	0,600	302,633 202,433	181,580 121,460
25	RpCL22A	Desfacerea scarilor din lemn de rasinoase /(aplicativ) mana curenta din lemn	m	12,000	106,102 105,952	1 273,220 1 271,420
26	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc /ingradire de scara din metal /	kg	180,000	4,051 3,784	729,250 681,120
27	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/tencuiala fatada /	m2	600,000	26,942 25,542	16 165,200 15 325,200
28	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. /Lacrimar din aluminiu	m	33,800	13,394 13,244	452,710 447,640
29	RpCO56A	Demontari: bloc fereastră PVC	m2	11,560	39,739 39,739	459,380 459,380
30	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. /aplicativ placa pervaz PVC	m	5,800	13,393 13,243	77,680 76,810

1	2	3	4	5	6	7
31	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice /goluri in pereti	m3	1,200	302,642 202,442	363,170 242,930
32	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. /burlan	m	70,000	13,394 13,244	937,580 927,080
		Total Cota 3.300 Inclusiv salariu				72 247,590 68 456,060
		2.3. Deseuri				
33	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	93,600	124,872 124,872	11 688,020 11 688,020
34	TrI1AA01 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	93,600	33,110 33,110	3 099,100 3 099,100
35	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	93,600	125,131 0,000	11 712,270 0,000
		Total Deseuri Inclusiv salariu				26 499,390 14 787,120
		Total Demolari Inclusiv salariu				151 585,620 133 528,490
		3. Astupare goluri				
36	RpCG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm	m3	0,900	3 881,344 660,311	3 493,210 594,280
		Total Astupare goluri Inclusiv salariu				3 493,210 594,280
		4. Coloane de tranzit				
37	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la foc gr.12.5cu executarea carcasei metalice	m2	15,000	653,802 409,851	9 807,030 6 147,770

1	2	3	4	5	6	7
		simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: Coloane de tranzit				
38	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de hidroflug 12.5 cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: Coloane de tranzit	m2	15,000	638,141 409,851	9 572,120 6 147,770
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,000	6,013 2,838	180,390 85,140
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,000	54,549 52,030	1 636,470 1 560,900
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,000	6,013 2,838	180,390 85,140
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,000	73,139 52,030	2 194,170 1 560,900
43	IA51A	Usi pentru firide de regatoare si contoare /Usita de tip VENTS D 200x400(h)	buc	9,000	314,264 156,090	2 828,380 1 404,810
		Total Coloane de tranzit Inclusiv salariu				26 398,950 16 992,430
		5. Cosuri de ventilare BE-1...BE-10				
44	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,740	8 577,757 2 128,500	6 347,540 1 575,090
45	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0,740	1 193,122 193,932	882,910 143,510
46	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala semirigida $\rho=125 \text{ kg/m}^3, \text{gr.}=50\text{mm}$	m2	19,000	421,435 218,526	8 007,270 4 151,990
47	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata	m2	126,000	340,765 94,600	42 936,390 11 919,600

1	2	3	4	5	6	7
		anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./Tabla zincata gr.0.8mm				
48	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata /Termoizolator de tip „TEXNOLAIT”,sau analog de 50mm	m2	77,000	147,563 50,138	11 362,350 3 860,630
49	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./Tabla vopsita de metal	m2	58,000	351,711 146,630	20 399,240 8 504,540
50	CF55A	Captusirea peretilor cu placi ghips-carton simplu grosime 12,5 mm pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic pentru mansarde, pe suprafete plane cu exceptia glafurilor de usi si ferestre /aplicativ,Placa OSB 18,se exclude; grinzi de rasinoase,adeziv Eurofin,banda Serpeanca,banda de izolatie acustica,pasta antiseptica	m2	136,000	299,616 241,230	40 747,720 32 807,280
51	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	30,120	45,629 19,865	1 374,340 598,340
52	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,030	1 906,000 687,333	57,180 20,620

1	2	3	4	5	6	7
53	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	48,000	51,208 19,866	2 457,980 953,570
54	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	1,800	155,806 94,600	280,450 170,280
55	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B12.5 la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	0,300	2 582,767 865,600	774,830 259,680
56	CD67C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la stilpi de forma dreptunghiulara nearmati, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,600	5 031,783 808,517	3 019,070 485,110
		Total Cosuri de ventilare BE-1...BE-10 Inclusiv salariu				138 647,270 65 450,240
		6. Plansei nod 2(plansa 15)				
57	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite/Strat de pelicola polietilena antivapori	m2	410,000	14,859 1,892	6 092,390 775,720
58	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice /Polisterenbeton gr.=150mm	m3	61,500	2 122,133 425,700	130 511,180 26 180,560
59	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta:	m2	410,000	15,777 1,892	6 468,770 775,720

1	2	3	4	5	6	7
		strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite/Strat de pelicola polietilena hidroizolatie				
60	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	410,000	123,180 66,220	50 503,800 27 150,200
61	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50 se adauga sau se scade /k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm	m2	410,000	48,962 11,352	20 074,420 4 654,320
		Total Plansei nod 2(planșa 15) Inclusiv salariu				213 650,560 59 536,520
		7. Acoperis				
62	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	70,000	227,263 33,110	15 908,440 2 317,700
		Total Acoperis Inclusiv salariu				15 908,440 2 317,700
		8. Executare goluri retele				
63	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3	0,130	1 689,538 1 686,000	219,640 219,180
64	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	23,000	57,217 54,868	1 316,000 1 261,960
		Total Executare goluri retele Inclusiv salariu				1 535,640 1 481,140
		9. Balustrada BI-1...BI-3(2buc)				
65	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil BI-1...BI=3 h=1.2 m, in set: Montant $\phi 40 \times 1.5$ L=1120 mm (32 buc); Suport mana curenta reglabil $\phi 12 \times 1.2$ L=60 mm (32 buc); Suport mana curenta reglabil $\phi 12 \times 1.2$ L=115 mm (64 buc); Mana curenta $\phi 40 \times 1.5$ (84.0 m.l.);	m	29,600	1 328,345 85,140	39 319,010 2 520,140

1	2	3	4	5	6	7
		Struna $\phi 20 \times 1.2$ (56.0 m.l.); Bara verticala $\phi 16 \times 1.2$ L=860 mm (220 buc); Flansa + mascare montant $\phi 40$ (32 buc); Flansa + mascare mana curenta (fixare de perete) (2 buc); Capac mascare capat teava $\phi 40$ (20 buc); Capac mascare capat teava $\phi 20$ (20 buc) Conform Plansei 56 din "23-10/21-SAC"				
		Total Balustrada BI-1...BI-3(2buc) Inklusiv salariu				39 319,010 2 520,140
		10. Pereti dispartitori blocuri sanitare				
66	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton /Tevi 24x24x2.5mm GOST 2591-71	kg	173,570	39,189 19,866	6 802,080 3 448,180
67	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,174	1 908,046 688,851	332,000 119,860
68	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi/Ecran metaloplast h-1.8m,h=3.0m pe carcas metalic	m2	8,000	2 135,001 104,060	17 080,010 832,480
		Total Pereti dispartitori blocuri sanitare Inklusiv salariu				24 214,090 4 400,520
		11. Scari exterioare Sc-7...Sc-9 si ingradiri				
		11.1. Constructie				
69	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	18,000	293,260 293,260	5 278,680 5 278,680

1	2	3	4	5	6	7
70	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,900	732,056 93,656	658,850 84,290
71	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice B7.5	m3	1,800	1 894,128 425,700	3 409,430 766,260
72	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa sudata Bp 5 150x150	kg	42,020	18,934 2,839	795,590 119,290
73	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	97,200	154,557 94,600	15 022,980 9 195,120
74	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.B12.5	m3	18,000	2 079,841 416,240	37 437,140 7 492,320
		Total Constructie Inclusiv salariu				62 602,670 22 935,960
		11.2. Finisari				
75	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm /Placi ceramice striate gr.11mm	m2	22,000	743,343 364,683	16 353,540 8 023,030
76	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm /Piatra arificiala	m2	24,000	620,942 274,340	14 902,610 6 584,160
		Total Finisari Inclusiv salariu				31 256,150 14 607,190
		11.3. Ingradiri I-1...I-5				
77	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil I-1,I-4,I-5 cu 3 mani curente h=1.2m Conform Plansei 58 din „23-10/21SAC	m	20,700	1 895,343 85,140	39 233,610 1 762,400
78	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil I-2,I-3, cu 1 mana curenta h=1.2m Conform Plansei 58 din „23-10/21SAC	m	9,800	1 328,345 85,140	13 017,780 834,370

1	2	3	4	5	6	7
		Total Ingradiri I-1...I-5 Inclusiv salariu				52 251,390 2 596,770
		Total Scari exterioare Sc-7...Sc-9 si ingradiri Inclusiv salariu				146 110,210 40 139,920
		12. Copertina K-1 (3buc)				
79	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	254,820	45,629 19,866	11 627,120 5 062,230
80	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,255	1 907,843 688,549	486,500 175,580
81	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Tija filietata d12 l=600mm in complet cu piulite si saibe	buc	24,000	53,920 18,920	1 294,080 454,080
82	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	24,000	43,032 40,678	1 032,770 976,270
83	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)/Tigla metalica culoare visiniu inchis	m2	12,600	307,955 108,790	3 880,230 1 370,750
84	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. /tabla vopsita de metal	m2	9,000	347,213 146,630	3 124,920 1 319,670
85	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	9,000	51,207 33,110	460,860 297,990

1	2	3	4	5	6	7
		Total Copertina K-1 (3buc) Inclusiv salariu				21 906,480 9 656,570
		13. Scara exterioara SE-4				
86	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	2,320	293,259 293,259	680,360 680,360
87	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,390	731,462 93,641	285,270 36,520
88	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	12,480	23,095 7,474	288,230 93,280
89	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	19,840	22,605 5,960	448,480 118,250
90	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg /Ancoraj A1(Bulon 1.1 M12x300) -4buc	kg	1,400	85,557 19,864	119,780 27,810
91	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg /Ancoraj A2(Bulon 1.1 M16x600) -32buc	kg	36,160	83,033 19,867	3 002,490 718,390
92	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B12.5	m3	1,930	2 404,451 728,420	4 640,590 1 405,850
93	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	1 720,000	41,511 15,136	71 399,610 26 033,920
94	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau	t	1,720	1 908,029 688,709	3 281,810 1 184,580

1	2	3	4	5	6	7
		analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog				
		Total Scara exterioara SE-4 Inclusiv salariu				84 146,620 30 298,960
		14. Scara exterioara SE-5				
95	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	2,370	293,262 293,262	695,030 695,030
96	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,390	731,462 93,641	285,270 36,520
97	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	12,480	23,095 7,474	288,230 93,280
98	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	19,840	22,605 5,960	448,480 118,250
99	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg /Ancoraj A1(Bulon 1.1 M12x300) -4buc	kg	1,400	85,557 19,864	119,780 27,810
100	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg /Ancoraj A2(Bulon 1.1 M16x600) -32buc	kg	36,160	83,033 19,867	3 002,490 718,390
101	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B12.5	m3	1,980	2 404,404 728,419	4 760,720 1 442,270
102	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	1 800,000	41,511 15,136	74 720,520 27 244,800

1	2	3	4	5	6	7
103	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	1,800	1 908,006 688,689	3 434,410 1 239,640
		Total Scara exterioara SE-5 Inclusiv salariu				87 754,930 31 615,990
		15. Scara exterioara SE-6				
104	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	2,320	293,259 293,259	680,360 680,360
105	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,390	731,462 93,641	285,270 36,520
106	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	12,480	23,095 7,474	288,230 93,280
107	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	19,840	22,605 5,960	448,480 118,250
108	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg /Ancoraj A1(Bulon 1.1 M12x300) -4buc	kg	1,400	85,557 19,864	119,780 27,810
109	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg /Ancoraj A2(Bulon 1.1 M16x600) -32buc	kg	36,160	83,033 19,867	3 002,490 718,390
110	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B12.5	m3	1,930	2 404,451 728,420	4 640,590 1 405,850
111	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv	kg	1 800,000	41,511 15,136	74 720,520 27 244,800

1	2	3	4	5	6	7
		parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.				
112	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	1,800	1 908,006 688,689	3 434,410 1 239,640
		Total Scara exterioara SE-6 Inclusiv salariu				87 620,130 31 564,900
		16. Ingradiri In-1...In-9				
113	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil In-1, In-3 In-6, In-8 cu 3 mani curente h=1.2m Conform Plansei 72 din „23-10/21SAC	m	34,430	1 895,346 85,140	65 256,760 2 931,370
114	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil In-2, In-4 In-5, In7, In-9 cu 1 mana curenta h=1.2m Conform Plansei 72 din „23-10/21SAC	m	16,700	1 328,343 85,140	22 183,320 1 421,840
		Total Ingradiri In-1...In-9 Inclusiv salariu				87 440,080 4 353,210
		17. Finisari pardosea				
		17.1. Cota 0.000				
		17.1.1. Incaperile 1,27				
115	CG16A1	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din elemente din beton prefabricat, mozaicat, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp/Despreuirea, slefuirea si consolidarea siler Protexsil/ consum material nou „Protexsil,, =0.275kg/m2	m2	30,180	159,847 137,170	4 824,170 4 139,790
116	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100mm	m	50,000	94,862 37,840	4 743,100 1 892,000
117		Profil de colt din PVC	m	50,000	25,000 0,000	1 250,000 0,000
		Total Incaperile 1,27 Inclusiv salariu				10 817,270 6 031,790
		17.1.2. Incaperile 8...13				

1	2	3	4	5	6	7
118	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice /aplicativ,Strat termoizolant din polistiren expandat de ciment,turnat Y=250kg/m3 gr.50mm	m3	1,700	2 283,965 425,700	3 882,740 723,690
119	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	34,040	123,184 66,220	4 193,180 2 254,130
120	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 /Gresie portelanata rugoasa 600x600mm	m2	34,040	532,875 274,340	18 139,050 9 338,530
121	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100mm	m	58,000	94,862 37,840	5 502,000 2 194,720
122		Profil de colt din PVC	m	58,000	25,000 0,000	1 450,000 0,000
		Total Incaperile 8...13 Inclusiv salariu				33 166,970 14 511,070
		17.1.3. Incaperea 14				
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor /grunduire-betoncontact,,TUFFUHGPUNT,, sau analog	m2	8,510	7,208 2,834	61,340 24,120
124	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 /Gresie portelanata rugoasa 600x600mm	m2	8,510	532,868 274,340	4 534,710 2 334,630
125	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100mm	m	15,000	94,863 37,840	1 422,940 567,600
126		Profil de colt din PVC	m	15,000	25,000 0,000	375,000 0,000
		Total Incaperea 14 Inclusiv salariu				6 393,990 2 926,350

1	2	3	4	5	6	7
		17.1.4. Incaperile 15,16,19,22,25,26				
127	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice /aplicativ,cementoplast gr.70mm	m3	2,760	2 283,717 425,699	6 303,060 1 174,930
128	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	39,360	123,178 66,220	4 848,290 2 606,420
129	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade /k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala de 2.0cm	m2	-39,360	30,155 11,352	-1 186,920 -446,800
130	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	39,360	120,654 22,136	4 748,960 871,270
131	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:k=5 la materiale si utilaj pe tru grosimea finala 5.0mm	m2	-39,360	59,207 2,175	-2 330,390 -85,610
132	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez /Linoleum pe baza de PVC gr.3mm	m2	39,360	375,084 104,060	14 763,300 4 095,810
		Total Incaperile 15,16,19,22,25,26 Inklusiv salariu				27 146,300 8 216,020
		17.1.5. Rost de deformare				
133	CD14A2	Fixarea profilelor de colt si rost de dilatare din tabla zincata pentru pereti, cu o latime desfasurata peste 50 cm, fara protectie antifoc /aplicativ,se exclude materialul „Tabla zincata,,si „Banda de otel laminata,consum materiale noi:Rost de deformare pe podea Гидроконтур ДПП-Р50,,1ml/1ml	m	2,000	706,755 108,790	1 413,510 217,580

1	2	3	4	5	6	7
		Total Rost de deformare Inclusiv salariu				1 413,510 217,580
		17.1.6. Pardosele calde 3,5,6,7,18,23,20,21				
134	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc /poz3	m2	48,570	46,216 43,516	2 244,700 2 113,560
135	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc /poz.5,18,23	m2	29,320	75,789 73,789	2 222,140 2 163,500
136	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	77,890	30,232 28,381	2 354,740 2 210,620
137	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	6,600	42,570 42,570	280,960 280,960
138	TsI50B5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	6,600	125,145 0,000	825,960 0,000
139	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren grosime 30 mm min.35kg/m3	m2	198,970	65,538 11,352	13 040,080 2 258,770
140	CR39A	Strat de hidroizolare din folie de polietilena tehnica 100mk	m2	8,200	26,667 18,920	218,670 155,140
141	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la plac /4BpI 150x150(1.35kg/m2)	kg	268,610	20,673 2,838	5 552,850 762,290
142	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin /se exclude ciment,nisip	m2	198,970	114,605 66,220	22 802,980 13 175,800
143	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade /se exclude ciment ,nisip / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea 50mm	m2	198,970	77,466 45,408	15 413,370 9 034,860

1	2	3	4	5	6	7
144	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatie la pardoseli si pereti in blocuri sanitare cu grund tip „Gruntafol,, sau analog intr-un strat	m2	29,320	22,464 4,730	658,650 138,680
145	IzF20B	Etansarea rosturilor de imbinare intre pereti si pardoseli cu banda izolanta tip,,Izolex,,sau analog,lipit cu mastic de tip „Izofol Flex,,sau analog /se modifica snur vata minerala in banda izolanta,,Izoflex,,bitumul in Mastic „Izofol Flex „/se exclude lemnul	m	47,960	81,938 24,597	3 929,770 1 179,660
146	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Izofol Flex " - 2 straturi: suprafata neteda /Consum Hidroizolant Izofol Flex- 1.60kg/m2	m2	29,320	163,874 83,249	4 804,790 2 440,870
147	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 /Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.min.10mm,calit.1 rezist.abraziune cl PEI 3 EN ISO 10545	m2	29,320	557,599 274,340	16 348,810 8 043,650
148	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	169,650	120,655 22,136	20 469,120 3 755,430
149	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez /Linoleum pe baza de PVC gr.3mm	m2	169,650	359,004 104,060	60 905,060 17 653,780
		Total Pardosele calde 3,5,6,7,18,23,20,21 Inclusiv salariu				172 072,650 65 367,570
		Total Cota 0.000 Inclusiv salariu				251 010,690 97 270,380
		17.2. Cota 3.300				

1	2	3	4	5	6	7
		17.2.1. Incaperile 1,26				
150	CG16A1	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din elemente din beton prefabricat, mozaicat, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp/Despreuirea,slefuirea si consolidarea siler Protexsil/ consum material nou „Protexsil,, =0.275kg/m2	m2	31,480	159,845 137,170	5 031,930 4 318,110
151	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100mm	m	30,000	94,862 37,840	2 845,860 1 135,200
152		Profil de colt din PVC	m	30,000	25,000 0,000	750,000 0,000
		Total Incaperile 1,26 Inclusiv salariu				8 627,790 5 453,310
		17.2.2. Incaperile 8,9,12				
153	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	24,300	123,191 66,220	2 993,530 1 609,150
154	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade /k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala de 2.0cm	m2	-24,300	30,153 11,352	-732,710 -275,860
155	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	24,300	120,655 22,136	2 931,920 537,900
156	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:k=5 la materiale si utilaj pe tru grosimea finala 5.0mm	m2	-24,300	59,209 2,176	-1 438,770 -52,880
157	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez /Linoleum pe baza de PVC gr.3mm	m2	24,300	375,090 104,060	9 114,680 2 528,660

1	2	3	4	5	6	7
		Total Incaperile 8,9,12 Inclusiv salariu				12 868,650 4 346,970
		17.2.3. Incaperile 10,13				
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor /grunduire-betoncontact,,TUFFUHGPUNT,, sau analog	m2	16,470	7,211 2,837	118,770 46,730
159	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 /Gresie portelanata rugoasa 600x600mm	m2	16,470	532,876 274,340	8 776,460 4 518,380
160	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100mm	m	25,000	94,862 37,840	2 371,550 946,000
161		Profil de colt din PVC	m	25,000	25,000 0,000	625,000 0,000
		Total Incaperile 10,13 Inclusiv salariu				11 891,780 5 511,110
		17.2.4. Incaperile 11,17,18,22,23				
162	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice /aplicativ,Strat termoizolant din polistiren expandat de ciment,turnat Y=250kg/m3 gr.30mm	m3	0,920	2 283,120 425,696	2 100,470 391,640
163	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	30,600	123,176 66,220	3 769,190 2 026,340
164	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade /k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala de 2.0cm	m2	-30,600	30,150 11,352	-922,600 -347,380

1	2	3	4	5	6	7
165	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	33,600	23,014 3,784	773,260 127,140
166	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu /Membrana bituminoasa polimerica	m2	33,600	259,748 64,328	8 727,530 2 161,420
167	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	30,600	123,176 66,220	3 769,190 2 026,340
168	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade /k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala de 2.0cm	m2	-30,600	30,150 11,352	-922,600 -347,380
169	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 /Gresie portelanata rugoasa 600x600mm	m2	30,600	532,876 274,340	16 306,010 8 394,800
		Total Incaperile 11,17,18,22,23 Inclusiv salariu				33 600,450 14 432,920
		17.2.5. Incaperile 14,15,16,19,20,21,24,25				
170	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice /aplicativ,cementoplast gr.70mm	m3	11,300	2 283,839 425,700	25 807,380 4 810,410
171	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	161,500	123,180 66,220	19 893,570 10 694,530

1	2	3	4	5	6	7
		150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				
172	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade /k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala de 2.0cm	m2	-161,500	30,157 11,352	-4 870,330 -1 833,350
173	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	161,500	120,655 22,136	19 485,800 3 575,030
174	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:k=5 la materiale si utilaj pe tru grosimea finala 5.0mm	m2	-161,500	59,209 2,176	-9 562,240 -351,440
175	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez /Linoleum pe baza de PVC gr.3mm	m2	161,500	375,082 104,060	60 575,820 16 805,690
		Total Incaperile 14,15,16,19,20,21,24,25 Inclusiv salariu				111 330,000 33 700,870
		17.2.6. Rost de deformare				
176	CD14A2	Fixarea profilelor de colt si rost de dilatare din tabla zincata pentru pereti, cu o latime desfasurata peste 50 cm, fara protectie antifoc /aplicativ,se exclude materialul „Tabla zincata,,si „Banda de otel laminata,consum materiale noi:Rost de deformare pe podea Гидроконтур ДШ-Р50,,1ml/1ml	m	2,000	706,755 108,790	1 413,510 217,580
		Total Rost de deformare Inclusiv salariu				1 413,510 217,580
		Total Cota 3.300 Inclusiv salariu				179 732,180 63 662,760
		Total Finisari pardosea Inclusiv salariu				430 742,870 160 933,140
		18. Finisare tavane				

1	2	3	4	5	6	7
		18.1. Cota 0.000				
		18.1.1. Tip A				
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Betongrund sau analog	m2	230,070	8,263 2,838	1 901,070 652,930
178	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	230,070	171,442 144,738	39 443,640 33 299,860
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton Lux sau analog	m2	230,070	7,513 2,838	1 728,520 652,930
180	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor /k=2 pentru 2 straturi	m2	230,070	119,246 104,060	27 434,960 23 941,080
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton Lux sau analog	m2	230,070	7,513 2,838	1 728,520 652,930
182	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	230,070	75,939 52,030	17 471,330 11 970,590
		Total Tip A Inclusiv salariu				89 708,040 71 170,320
		18.1.2. Tip B				
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton Lux sau analog	m2	137,880	7,513 2,838	1 035,860 391,270
184	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	137,880	75,939 52,030	10 470,480 7 173,900
		Total Tip B Inclusiv salariu				11 506,340 7 565,170
		Total Cota 0.000 Inclusiv salariu				101 214,380 78 735,490
		18.2. Cota 3.300				

1	2	3	4	5	6	7
		18.2.1. Tip A				
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Betongrund sau analog	m2	259,950	8,263 2,838	2 147,900 737,690
186	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	259,950	171,442 144,738	44 566,400 37 624,690
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton Lux sau analog	m2	259,950	7,513 2,838	1 952,940 737,690
188	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor /k=2 pentru 2 straturi	m2	259,950	119,246 104,060	30 998,040 27 050,390
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton Lux sau analog	m2	259,950	7,513 2,838	1 952,940 737,690
190	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	259,950	75,939 52,030	19 740,310 13 525,150
		Total Tip A Inclusiv salariu				101 358,530 80 413,300
		18.2.2. Tip B				
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton Lux sau analog	m2	108,920	7,513 2,838	818,350 309,150
192	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	108,920	75,939 52,030	8 271,280 5 667,110
		Total Tip B Inclusiv salariu				9 089,630 5 976,260
		Total Cota 3.300 Inclusiv salariu				110 448,160 86 389,560
		Total Finisare tavane Inclusiv salariu				211 662,540 165 125,050
		19. Finisari pereti				

1	2	3	4	5	6	7
		19.1. Cota 0.000				
		19.1.1. Tip 1				
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton Lux sau analog	m2	448,000	7,513 2,838	3 365,820 1 271,420
194	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M100-T pentru grund si mortar de var-ciment M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti /Consum plasa zincata d1.8 25x25 =1.75kg/m2,Mortar M100=0.032m3/m2,otel beton profil neted=0.792kg/m2, se exclude Mortar M10,M50,ciment, nisip, var,apa malahor	m2	448,000	313,235 217,580	140 329,280 97 475,840
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton Lux sau analog	m2	448,000	7,513 2,838	3 365,820 1 271,420
196	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	448,000	31,307 18,920	14 025,750 8 476,160
197	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./Tencuiala cu amestec uscat „knauf,, sau analog	m2	448,000	142,039 115,412	63 633,480 51 704,580
198	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) /k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3mm	m2	-448,000	33,376 22,704	-14 952,450 -10 171,390

1	2	3	4	5	6	7
199	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor /k=2 pentru 2 straturi	m2	448,000	119,246 104,060	53 422,280 46 618,880
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton Lux sau analog	m2	448,000	7,513 2,838	3 365,820 1 271,420
201	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	448,000	75,939 52,030	34 020,670 23 309,440
202	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	13,440	261,627 6,624	3 516,270 89,020
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				304 092,740 221 316,790
		19.1.2. Tip 2*				
203	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	222,000	6,013 2,838	1 334,890 630,040
204	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	222,000	31,308 18,920	6 950,280 4 200,240
205	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	222,000	142,039 115,412	31 532,650 25 621,460
206	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) /k=15 la materiale si utilaje pentru grosimea finala de 20mm	m2	222,000	102,744 22,704	22 809,170 5 040,290
207	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	222,000	59,623 52,030	13 236,330 11 550,660

1	2	3	4	5	6	7
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	222,000	6,013 2,838	1 334,890 630,040
209	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	222,000	75,939 52,030	16 858,460 11 550,660
210	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	6,700	261,622 6,622	1 752,870 44,370
		Total Tip 2* Inclusiv salariu				95 809,540 59 267,760
		19.1.3. Tip 3				
211	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton Lux sau analog	m2	104,000	7,513 2,838	781,350 295,150
212	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 100-T pentru grund si mortar de var-ciment M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti /Consum plasa zincata d1.8 25x25 =1.75kg/m2,Mortar M100=0.032m3/m2,otel beton profil neted=0.792kg/m2, se exclude Mortar M10,M50,ciment, nisip, var,apa malahor	m2	104,000	313,235 217,580	32 576,440 22 628,320
213	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	104,000	414,506 156,090	43 108,580 16 233,360
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				76 466,370 39 156,830
		19.1.4. Tip 5				
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	335,000	6,013 2,838	2 014,350 950,730
215	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila aplicate in 2	m2	335,000	75,939 52,030	25 439,560 17 430,050

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
216	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	10,050	261,627 6,627	2 629,350 66,600
		Total Tip 5 Inclusiv salariu				30 083,260 18 447,380
		Total Cota 0.000 Inclusiv salariu				506 451,910 338 188,760
		19.2. Cota 3.300				
		19.2.1. Tip 1				
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton Lux sau analog	m2	512,000	7,513 2,838	3 846,660 1 453,060
218	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 100-T pentru grund si mortar de var-ciment M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti /Consum plasa zincata d1.8 25x25 =1.75kg/m2,Mortar M100=0.032m3/m2,otel beton profil neted=0.792kg/m2, se exclude Mortar M10,M50,ciment, nisip, var,apa malahor	m2	512,000	313,235 217,580	160 376,320 111 400,960
219	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton Lux sau analog	m2	512,000	7,513 2,838	3 846,660 1 453,060
220	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	512,000	31,308 18,920	16 029,450 9 687,040
221	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./Tencuiala cu amestec uscat „knauf,, sau analog	m2	512,000	142,039 115,412	72 723,960 59 090,940

1	2	3	4	5	6	7
222	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) /k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3mm	m2	-512,000	33,376 22,704	-17 088,510 -11 624,450
223	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor /k=2 pentru 2 straturi	m2	512,000	119,246 104,060	61 054,040 53 278,720
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton Lux sau analog	m2	512,000	7,513 2,838	3 846,660 1 453,060
225	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	512,000	75,939 52,030	38 880,770 26 639,360
226	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	15,360	261,617 6,620	4 018,440 101,690
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				347 534,450 252 933,440
		19.2.2. Tip 2*				
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	258,000	6,013 2,838	1 551,350 732,200
228	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	258,000	31,307 18,920	8 077,330 4 881,360
229	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	258,000	142,039 115,412	36 646,070 29 776,300
230	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	258,000	102,744 22,704	26 507,950 5 857,630

1	2	3	4	5	6	7
		Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) /k=15 la materiale si utilaje pentru grosimea finala de 20mm				
231	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	258,000	59,623 52,030	15 382,750 13 423,740
232	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	258,000	6,013 2,838	1 551,350 732,200
233	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	258,000	75,939 52,030	19 592,260 13 423,740
234	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	7,740	261,630 6,624	2 025,020 51,270
		Total Tip 2* Inclusiv salariu				111 334,080 68 878,440
		19.2.3. Tip 3				
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton Lux sau analog	m2	86,000	7,513 2,838	646,120 244,070
236	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 100-T pentru grund si mortar de var-ciment M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti /Consum plasa zincata d1.8 25x25 =1.75kg/m2,Mortar M100=0.032m3/m2,otel beton profil neted=0.792kg/m2, se exclude Mortar M10,M50,ciment, nisip, var,apa malahor	m2	86,000	313,235 217,580	26 938,210 18 711,880
237	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	86,000	414,505 156,090	35 647,400 13 423,740

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				63 231,730 32 379,690
		19.2.4. Tip 5				
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	260,000	6,013 2,838	1 563,380 737,880
239	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	260,000	75,939 52,030	19 744,140 13 527,800
240	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	7,800	261,622 6,622	2 040,650 51,650
		Total Tip 5 Inclusiv salariu				23 348,170 14 317,330
		Total Cota 3.300 Inclusiv salariu				545 448,430 368 508,900
		19.3. Corniera perforata de aluminiu				
241		Corniera perforata de aluminiu	m	658,000	4,950 0,000	3 257,100 0,000
		Total Corniera perforata de aluminiu Inclusiv salariu				3 257,100
		Total Finisari pereti Inclusiv salariu				1 055 157,44 0 706 697,660
		20. Glafuri interioare				
242	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	180,000	204,245 160,820	36 764,100 28 947,600
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	180,000	6,013 2,838	1 082,340 510,840
244	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor /consum glet pe baza de ipsos 2.5kg/m2	m2	180,000	69,970 52,030	12 594,600 9 365,400
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	180,000	6,013 2,838	1 082,340 510,840

1	2	3	4	5	6	7
246	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	180,000	75,939 52,030	13 669,020 9 365,400
247	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	5,400	261,622 6,622	1 412,760 35,760
		Total Glafuri interioare Inclusiv salariu				66 605,160 48 735,840
		21. Timplarii				
		21.1. Usi				
248	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil dealuminiu cu bariera termica, fara prag, dinpartea coridorului de culoare deschisa (calemn), geam dublu, coeficient de rezistentala transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ / U1900x2100h - 5buc; U2 900x2100h - 2buc; U3800x2100h - 1buc; U4 800x2100h - 2buc	m2	18,270	3 458,691 89,867	63 190,290 1 641,870
249	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu cum2 7,5601 2 3 4 5 6bariera termica, fara prag, din parteacoridorului de culoare deschisa (ca lemn),cu gratar tip MV430/2, coeficient derezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ /U5 800x2100h - 1buc; U6 800x2100h - 1buc;U7 700x2100h - 1buc; U8 700x2100h - 1buc,U11 600x2100-1buc	m2	7,560	3 458,696 89,870	26 147,740 679,420
250	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pecaptuseli si usi pentru	m2	1,890	3 458,058 170,228	6 535,730 321,730

1	2	3	4	5	6	7
		balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usafara prag de tip ДС 19-9ГТ ГОСТ 24698-81 din partea coridorului MDF U28900x2100(h) - 1buc				
251	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu cubariera termica, fara prag, din partea interioara de culoare deschisa (ca lemn), coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$ / U12 700x2100h - 1buc	m2	1,470	3 458,721 89,905	5 084,320 132,160
252	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Opritori de podea	buc	10,000	118,920 18,920	1 189,200 189,200
		Total Usi Inclusiv salariu				102 147,280 2 964,380
		21.2. Ferestre				
253	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv / Fereastră din aluminiu cubara termica si geam termopan, cu 4 camere, sticla Low-E/4S cu rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 / F51300x400h - 2buc	m2	1,040	3 198,058 104,058	3 325,980 108,220
254	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv / Fereastră din aluminiu cu bara termica si geam termopan, cu 4 camere, sticla Low-E/4S cu rezistenta la transfer	m2	4,598	3 143,697 80,402	14 454,720 369,690

1	2	3	4	5	6	7
		de caldura $R=0.63m^2C^*/Vt$, conductibilitatea $K=1.6 Vt/m^2k$, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 / F72420x1900h - 1buc				
255	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice $b=350$	m	6,200	310,765 8,515	1 926,740 52,790
		Total Ferestre Inclusiv salariu				19 707,440 530,700
		21.3. Vitralii				
256	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu/ Vitraliu din profil aluminiu termomost, constructie termopan cu camere, sticla Low-E/4S, glaf zincat la fiecare geam, coefm2 28,2801 2 3 4 5 6 de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63m^2C^*/Vt$, conductibilitatea $K=1.6 Vt/m^2k /V1$ cu usa U-1 1800x2800h - 2buc; V2 cu usa U-2 1800x2800h - 2buc; V3 cu usa U12200x2800h - 2buc	m2	28,280	3 789,072 70,950	107 154,970 2 006,460
		Total Vitralii Inclusiv salariu				107 154,970 2 006,460
		Total Timplarii Inclusiv salariu				229 009,690 5 501,540
		22. Finisari exterioare				
		22.1. Pereti				
257	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	10,000	204,245 160,820	2 042,450 1 608,200
258	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100/k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 40mm	m2	10,000	38,758 12,298	387,580 122,980

1	2	3	4	5	6	7
259	CN54B	Aplicarea manuala a grundului betoncontact sau analog intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	600,000	23,977 11,352	14 386,200 6 811,200
260	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.100mm 126kg/m3	m2	600,000	522,841 218,526	313 704,480 131 115,600
261	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu adeziva , la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm k=2	m2	600,000	58,082 45,408	34 849,200 27 244,800
262	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	600,000	24,483 11,352	14 689,980 6 811,200
263	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	600,000	219,120 115,412	131 472,000 69 247,200
264	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant pentru obtinerea RAL-urilor conform pasaportul coloristic	kg	102,000	261,622 6,622	26 685,440 675,440
		Total Pereti Inclusiv salariu				538 217,330 243 636,620
		22.2. Glafuri exterioare				
265	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	82,000	204,245 160,820	16 748,090 13 187,240
266	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala gr.30mm 126kg/m3	m2	82,000	436,470 276,516	35 790,550 22 674,300
267	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu adeziva , la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a	m2	82,000	58,082 45,408	4 762,720 3 723,460

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm k=2				
268	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor /grund acrilic universal	m2	82,000	6,013 2,838	493,070 232,720
269	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	82,000	73,939 52,030	6 063,000 4 266,460
270	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	13,940	261,627 6,623	3 647,080 92,330
271	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300mm	m	72,000	339,390 37,840	24 436,080 2 724,480
272		Corniera perforata de aluminiu	m	290,000	4,950 0,000	1 435,500 0,000
		Total Glafuri exterioare Inclusiv salariu				93 376,090 46 900,990
		22.3. Soclu				
273	CK26B	Profil de suport	m	95,000	64,390 37,840	6 117,050 3 594,800
274	CK26B	Profil de sustinere cu margine de lacrimat	m	95,000	126,390 37,840	12 007,050 3 594,800
275	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat /Primer-PU 100	m2	53,000	41,313 3,784	2 189,610 200,550
276	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj /Tesatura poliesterica 60gr/m3	m2	53,000	41,428 18,920	2 195,660 1 002,760
277	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria	m2	53,000	199,084 3,784	10 551,450 200,550

1	2	3	4	5	6	7
		sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) /Hidroizolatie bituminoasa k=2 pentru materiale si utilaje pentru 2 straturi				
278	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betonocontact sau analog	m2	110,000	6,903 2,838	759,280 312,180
279	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr.50mm	m2	110,000	324,515 162,523	35 696,600 17 877,510
280	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp /Plasa sudata d3 BP-1 150x150 (0.59kg/m2)	kg	64,900	22,094 4,258	1 433,870 276,330
281	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	110,000	204,245 160,820	22 466,950 17 690,200
282	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100/ k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3.0cm	m2	110,000	25,528 12,298	2 808,080 1 352,780
283	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	110,000	23,013 3,784	2 531,480 416,240
284	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu	m2	110,000	84,045 5,676	9 244,950 624,360

1	2	3	4	5	6	7
		adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) /Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti				
285	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm /Placi de teracota	m2	110,000	563,424 274,340	61 976,640 30 177,400
		Total Soclu Inclusiv salariu				169 978,670 77 320,460
		22.4. Pereu				
286	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	1,425	3 324,611 644,211	4 737,570 918,000
287	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20-40 compactat in pamint 150mm	m3	21,380	732,056 93,653	15 651,350 2 002,300
288	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice B7.5 gr.60-80mm	m3	9,980	2 069,458 425,700	20 653,190 4 248,490
289	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.40mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 3 cm	m2	142,500	295,459 56,382	42 102,840 8 034,470
290	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm /BR 80.20.8	m	95,000	172,221 28,380	16 360,980 2 696,100
		Total Pereu Inclusiv salariu				99 505,930 17 899,360
		Total Finisari exterioare Inclusiv salariu				901 078,020 385 757,430

		Total	lei	4 077 341
		Asigurari sociale	24,00 %	469 818
		Transportarea materialelor	9,00 %	186 129
		Cheltuieli de regie	12,00 %	567 994
		Beneficiu de deviz	6,00 %	318 077

1	2	3	4	5	6	7
		TVA	20,00 %			1 123 872
						6 743 231
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				1 957 574

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparația capitală a grădiniței
de copii „Albinuța”, Bloc C, din
satul Vărzărești, raionul
Nisporeni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2
Solitii arhitecturale**

Valoarea de deviz 6 743 231 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-2:						

Manopera:

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	6,80	94,60	643,28
2.	7122050013400	Zidar	h-om	3 102,969	94,60	293 540,84
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1 615,518	94,60	152 828,00
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	3 450,691	94,60	326 435,37
5.	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	5,22	94,60	493,81
6.	7123010010200	Betonist	h-om	465,213	94,60	44 009,16
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	419,183	94,60	39 654,73
8.	7124010010700	Dulgher	h-om	511,941	94,60	48 429,61
9.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	14,985	94,60	1 417,58
10.	7129020012800	Pavator	h-om	99,779	94,60	9 439,09
11.	7129200011200	Finisor MP	h-om	403,21	94,60	38 143,67
12.	7132010010900	Faiantar	h-om	79,80	94,60	7 549,08
13.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 143,894	94,60	108 212,37
14.	7132040012700	Parchetar	h-om	240,059	94,60	22 709,61
15.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 588,396	94,60	150 262,25
16.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	40,81	94,60	3 860,63
17.	7134050013250	Izolator	h-om	13,928	94,60	1 317,59
18.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	14,85	94,60	1 404,81
19.	7136080025001	Montator	h-om	33,744	94,60	3 192,17
20.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 894,464	94,60	179 216,30
21.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	144,00	94,60	13 622,40
22.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	42,071	94,60	3 979,92
23.	7212030022700	Sudor	h-om	57,785	94,60	5 466,46
24.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	270,556	94,60	25 594,59
25.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	47,581	94,60	4 501,15
26.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	7,20	94,60	681,12
27.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	932,024	94,60	88 169,47
28.	7422010060100	Timplar	h-om	416,211	94,60	39 373,56
29.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	203,601	94,60	19 260,67
30.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2 038,971	94,60	192 886,66
31.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	390,998	94,60	36 988,42
32.	9310060019930	Muncitor	h-om	919,211	94,60	86 957,37
33.	9312040019600	Sapator	h-om	77,531	94,60	7 334,43
Total manopera						1 957 574

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	135,524	8,50	1 151,95
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	34,234	500,00	17 117,00

3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	4,397	500,00	2 198,50
4.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,24	550,00	132,00
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	49,941	550,00	27 467,55
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4,778	550,00	2 627,90
7.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,713	550,00	392,15
8.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	5,415	550,00	2 978,25
9.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,104	550,00	57,20
10.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,16	550,00	88,00
11.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,072	550,00	39,60
12.	1421302200465	Colorant (material hidrofulug)	kg	67,82	250,00	16 955,00
13.	14213022004651	Colorant (material hidrofulug)	kg	118,259	250,00	29 564,75
14.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	161,861	7,40	1 197,77
15.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,099	5 500,00	544,50
16.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,213	5 500,00	1 171,50
17.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44\text{MM}$ calit II	m3	0,089	5 500,00	489,50
18.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,099	5 500,00	544,50
19.	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,213	5 500,00	1 171,50
20.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,007	5 500,00	38,50
21.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,688	5 500,00	3 784,00
22.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	7 338,20	0,10	733,82
23.	2010237318750	Distantieri	buc	127,203	0,10	12,74
24.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,085	5 500,00	467,50
25.	20301129300001	Usi interioare si exterioare din lemn tip ДС 19-9 IT	m2	1,89	3 253,68	6 149,46
26.	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	5,638	3 000,00	16 914,00
27.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	8,00	2 000,00	16 000,00
28.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	12,87	260,00	3 346,20
29.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	136,58	1,20	163,90
30.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	244,08	8,00	1 952,64
31.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,13	800,00	104,00
32.	22 0001PVC	Profil de colt din PVC	m	178,00	25,00	4 450,00
33.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	5,755	27,00	155,38
34.	2320166200676	White spirit	kg	17,337	27,00	468,10
35.	2320166200729	Parchetin	l	11,86	50,00	593,00
36.	2320166200731	Parchetin	kg	1,849	50,00	92,45
37.	2320187315789	Decofrol	kg	11,88	15,00	178,20
38.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	21,168	28,00	592,70
39.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	187,00	40,00	7 480,00
40.	23203226000361	Gudron	kg	1,909	24,00	45,82
41.	2320322600036 Hiz	Hidroizolatie bituminoasa	kg	180,20	51,34	9 251,47
42.	2320322600048 Mas	Mastic,,Izofol Flex,,	kg	14,388	100,00	1 438,80
43.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,36	25,00	9,00
44.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	3,244	68,00	220,58
45.	2413217300010	Cleme	buc	35,70	32,00	1 142,40
46.	2413317000000 Gf	Grund „Gruntafol,,	kg	8,796	59,10	519,84
47.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	43,08	64,00	2 757,12
48.	2413317346000P	Primer-PU 100	kg	15,90	125,00	1 987,50
49.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,095	88,62	8,42
50.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,288	28,00	8,06
51.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	2,227	25,00	55,67
52.	2415107300095	Acid azotic tehnic	kg	0,925	22,00	20,35
53.	24165373438290 Hiz	Hidroizolanr Izofol Flex	kg	23,456	100,00	2 345,60

54.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	28,122	110,00	3 093,42
55.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	308,55	20,00	6 171,00
56.	2416586105303 B	Grund Betongrund	kg	73,503	35,00	2 572,60
57.	2416586105303 Bc	Grund Betoncontact	kg	16,50	25,93	427,85
58.	2416586105303S lx	Grund Supraton Lux	kg	644,526	30,00	19 335,78
59.	2416586105303 T	Amorsa-grund TUFFUHGHT	kg	3,746	28,00	104,89
60.	24301161000003 A	Email ПΦ-115	kg	69,348	50,00	3 467,40
61.	2430116103800 Lat	Vopsea latex lavabila	kg	1 180,728	50,00	59 036,40
62.	2430116103800 Latex	Vopsea latex lavabila	kg	12,00	43,00	516,00
63.	2430116103800 Vs	Vopsea siliconica pentru fatade	kg	32,80	45,00	1 476,00
64.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	7,252	100,00	725,20
65.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	55,98	75,00	4 198,50
66.	24302261000001	Fuga	kg	188,471	29,54	5 567,44
67.	2430226100814 GF	Grund ΓΦ-021	kg	34,674	79,62	2 760,75
68.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	249,00	31,22	7 773,78
69.	2430226101010 Bt c	Grund Betoncontact	kg	249,00	30,00	7 470,00
70.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	38,349	25,62	982,50
71.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	12,023	27,00	324,62
72.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	18,69	29,54	552,11
73.	2430226101600	Chit siliconic	kg	6,377	27,00	172,18
74.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	3,394	12,50	42,43
75.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	54,27	8,15	442,30
76.	2430226103000	Chit polimeric	kg	1,417	109,00	154,45
77.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	7,507	12,00	90,08
78.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	32,059	22,00	705,30
79.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	4,854	58,92	286,00
80.	2451427308669	Ceara parchet	kg	1,849	12,00	22,19
81.	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	24,72	88,00	2 175,36
82.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	80,147	24,00	1 923,53
83.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	223,95	18,00	4 031,10
84.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	65,416	3,87	253,17
85.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	240,439	45,00	10 819,74
86.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3 276,44	5,00	16 382,20
87.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	3 984,45	6,00	23 906,70
88.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	127,60	7,50	957,00
89.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	595,496	7,50	4 466,22
90.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	25,024	2,00	50,04
91.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,662	45,00	29,79
92.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	318,077	33,00	10 496,54
93.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=350mm	m	6,20	300,00	1 860,00
94.	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr.50mm	m2	118,877	80,21	9 535,12
95.	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri gr.30mm 126kg/m3	m2	88,617	75,00	6 646,28
96.	2523116716345 L1	Linoleum pe baza de PVC gr.3mm	m2	420,769	188,00	79 104,56
97.	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	29,694	3 500,00	103 929,00
98.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	135,072	0,50	67,54
99.	254718	Protexil	kg	16,957	68,00	1 153,08
100.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	2 499,10	8,80	21 992,08
101.	26141226019131 P	Tesatura poliesterica 60gr/m3	m2	58,30	18,00	1 049,40

102.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	242,40	8,50	2 060,40
103.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	1,323	106,00	140,24
104.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	100,63	2,50	251,57
105.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	228,00	2,50	570,00
106.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	6,166	7,50	46,24
107.	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	13,50	2,50	33,75
108.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	18 011,396	2,50	45 028,48
109.	26511221004022	Ciment M-400	kg	29,304	2,50	73,26
110.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 881,00	2,50	4 702,50
111.	2652102100713	Var pasta	m3	0,01	650,00	6,50
112.	2652102100737	Var hidratat	kg	7,284	23,50	171,17
113.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	107,046	3,20	342,55
114.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	4 002,105	6,18	24 733,00
115.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	183,829	8,15	1 498,20
116.	2653102100831	Amestec uscat	kg	21 330,743	3,50	74 657,60
117.	2653102100831 Af	Adeziv „Ideal fasad,,	kg	1 950,52	4,20	8 192,18
118.	26531021008311	Tink	kg	1 380,00	45,00	62 100,00
119.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	4 015,605	7,16	28 751,73
120.	265310210083C3	Chit pe baza de ciment	kg	31,647	2,35	74,37
121.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	3,30	38,05	125,56
122.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	73,44	0,35	25,70
123.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gr.40mm	m2	144,637	175,00	25 311,47
124.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	195,738	220,00	43 062,36
125.	2661112800700 Gp	Gresie portelanata	m2	92,308	224,17	20 692,68
126.	2661112800700P	Placi sau piscoturi de gresie portelanata antiglisanta	m2	30,20	248,17	7 494,73
127.	2661122800117b ca	BCA gr.200mm	buc	62,10	45,00	2 794,50
128.	2662102700201 OSB18	OSB gr.=18mm	buc	47,838	122,67	5 868,29
129.	2662102701000 Rf	Placi ghips-carton gr.12.5mm rezistent la foc	m2	15,829	58,27	922,36
130.	2662102701000 Ru	Placi ghips-carton gr.12.5mm rezistent la umezuala	m2	15,829	43,43	687,45
131.	26631021000001 2.5	Beton B12.5	m3	29,008	1 450,00	42 061,60
132.	26631021000007 .5	Beton B7.5	m3	1,854	1 280,00	2 373,12
133.	2663102100000 Cm	Cementoplast	m3	14,555	1 650,00	24 015,75
134.	2663102100000P	Strat termoizolant din polistiren expandat de ciment,turnat Y=250kg/m3	m3	2,712	1 650,00	4 474,80
135.	2663102100000P b	Polisterenbeton	m3	63,668	1 493,75	95 104,07
136.	26631021000011 2.5	Beton clasa B12.5	m3	4,56	1 250,00	5 700,00
137.	26641021000001 00	Mortar M100	m3	1,56	1 100,00	1 716,00
138.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,64	0,00	0,00
139.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	481,706	3,20	1 541,47
140.	26641021020101 00	Mortar ciment 100 T	m3	36,80	1 250,00	46 000,00
141.	26641021020101 50	Mortar ciment 150	m3	10,943	1 425,00	15 593,77
142.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	710,03	4,00	2 840,12
143.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 80x20x8	m	95,475	79,17	7 558,76
144.	2670112202051P A	Piatra artificiala	m2	24,725	280,00	6 923,00
145.	2670112202051 T	Placi din teracota	m2	113,322	224,17	25 403,39

146.	2670112202052P s	Placi ceramice striate gr.11mm	m2	22,44	265,00	5 946,60
147.	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 30 mm	m2	205,994	52,28	10 769,37
148.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	17,018	7,80	132,75
149.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1 554,753	6,00	9 328,51
150.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,283	38,00	10,75
151.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,073	18,00	19,31
152.	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	81,144	72,00	5 842,37
153.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,85	50,00	42,50
154.	2682132601626f	Folie de polietilena tehnica 100mk	m2	9,184	6,65	61,07
155.	2682132601626p	Película antivapori	m2	442,80	12,00	5 313,60
156.	2682132601626p H	Película hidroizolatie	m2	442,80	12,85	5 689,98
157.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,416	40,00	16,64
158.	2682162606337 Biz	Banda izolanta,,Izoflex,,	m	48,919	23,60	1 154,49
159.	26821626113701 00	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.100 126kg/m3	m2	648,42	200,00	129 684,00
160.	26821626113705 0	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.=50mm 125kg/m3	m2	20,533	120,00	2 463,96
161.	2682162611371 Th	Tehnolait gr.50mm	m2	78,54	90,00	7 068,60
162.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	6,615	42,00	277,83
163.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	80,902	140,00	11 326,28
164.	2710403642287 Ro	Rost de deformare pe podea Гидроконтур ДШ-Р50,,	m	4,12	31,67	130,48
165.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	734,265	40,00	29 370,60
166.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	15,214	126,67	1 927,16
167.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	42,21	35,21	1 486,21
168.	271040370034B o0	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	24,72	2,80	69,22
169.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,529	90,00	47,61
170.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	74,97	74,17	5 560,52
171.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	910,80	15,00	13 662,00
172.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	40,254	15,00	603,81
173.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	61,008	16,00	976,14
174.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	19,793	15,00	296,89
175.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,00	5,10	0,00
176.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	62,562	16,24	1 016,00
177.	2710703520285	Profil de suport	m	126,63	18,66	2 362,92
178.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	4,585	23,00	105,45
179.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	39,224	23,00	902,16
180.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	74,825	25,00	1 870,62
181.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	72,00	300,00	21 600,00
182.	2743123549026P L	Profil de sustinere cu margine de lacrimar	m	95,00	87,00	8 265,00
183.	2743123549026P s	Profil de suport pentru placi izolante	m	95,00	25,00	2 375,00
184.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	284,94	25,00	7 123,50
185.	2775276309886t 24	Confectii metalice inglobate in beton	kg	173,57	18,56	3 221,46
186.	28112363098000 l	Confectii metalice diverse	kg	5 320,00	25,00	133 000,00
187.	2811236309900	Confectii metalice	kg	50,419	25,00	1 260,47
188.	28112363099001 l	Confectii metalice	kg	4,413	57,71	254,67
189.	28112363099001 2	Confectii metalice	kg	113,946	55,30	6 301,20
190.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	2,13	30,00	63,90
191.	2812106305714 Binox	Balustrada din inox	m	29,60	1 233,00	36 496,80
192.	2812106305714 Binox1	Balustrada din inox cu 3 mani curente	m	55,13	1 800,00	99 234,00
193.	2812106305714 Binox2	Balustrada din inox	m	26,50	1 233,00	32 674,50

194.	2812106306000 V	Usita de tip VENTS D 200x400(h)	buc	9,00	150,00	1 350,00
195.	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	126,63	5,10	645,82
196.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu cu bariera termica,gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	27,30	3 300,00	90 090,00
197.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	2,516	25,00	62,90
198.	2873122004100	Plase sudate	kg	336,845	17,00	5 726,36
199.	28731220041005	Plase sudate	kg	42,44	15,28	648,48
200.	2873122005315	Plasa galvanizata d1.8 25x25	kg	2 012,50	23,88	48 058,50
201.	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	5,467	30,00	164,01
202.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,131	30,00	93,93
203.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	3,969	35,00	138,91
204.	2873145888005	Cuie cu cap plat. 3 x 30 mm	kg	0,082	30,00	2,46
205.	2873147300863	Agrafe	kg	33,075	45,00	1 488,38
206.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	1,622	75,00	121,67
207.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	6,674	75,00	500,55
208.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	28,893	75,00	2 166,97
209.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	29,70	1,50	44,55
210.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	5,55	25,00	138,75
211.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	1 243,032	0,35	435,06
212.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	17,85	45,00	803,25
213.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	47,25	0,68	32,13
214.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 611,518	0,35	564,04
215.	2874115836751	Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap inecat crestet 3,5x35 mm	buc	3 690,36	0,40	1 476,14
216.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	304,50	0,68	207,06
217.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	29,70	0,55	16,34
218.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	190,638	26,00	4 956,59
219.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,495	35,00	17,33
220.	2874125886734	Nituri POP	buc	376,47	0,68	255,99
221.	2874136313300 Op	Opritori de podea	buc	10,00	100,00	1 000,00
222.	2874136313300 Tf12	Tija filietata d12 I=600mm in complet cu piulite si saibe	buc	24,00	35,00	840,00
223.	2874136313301	Diblu de metal cu surub	buc	273,36	1,40	382,70
224.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	5 514,60	3,25	17 922,45
225.	28741363134001	Diblu din material plastic	buc	662,56	1,08	715,56
226.	28741363134001 0	Diblu din material plastic	buc	153,52	1,40	214,93
227.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	2,22	30,00	66,60
228.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	17,85	75,00	1 338,75
229.	2875274000502	Cot burlan	buc	35,70	84,16	3 004,51
230.	2875274000503	Cot de capat	buc	17,85	61,67	1 100,81
231.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	17,85	35,00	624,75
232.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,97	23,00	68,31
233.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	119,07	0,65	77,40
234.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,44	50,00	22,00
235.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	2,85	40,00	114,00
236.	4011106202741	Energie electrica	kw	92,57	3,80	351,79
237.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	182,039	25,00	4 550,94
238.	4100126202818	Apa	m3	62,555	25,00	1 563,87
239.	562147Cp	Corniera perforata de aluminiu	m	948,00	4,95	4 692,60
240.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	408,945	3,50	1 431,28
		Total materiale de constructii				2 068 095

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,144	550,00	79,20
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,111	550,00	61,05
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	9,85	90,00	886,50

4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	4,925	110,00	541,75
5.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,96	250,00	240,00
6.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	6,72	15,00	100,80
7.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	48,561	15,00	728,41
8.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	53,29	15,00	799,32
9.	2922140007000	Macara	h-ut	23,051	550,00	12 678,05
10.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	49,96	25,00	1 249,00
11.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,483	25,00	12,08
12.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	343,025	15,00	5 145,42
13.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	86,515	22,00	1 903,34
14.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,96	50,00	48,00
15.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,021	15,00	0,32
16.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	35,984	25,00	899,60
17.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	14,484	25,00	362,10
18.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	8,90	150,00	1 335,00
19.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	17,328	150,00	2 599,20
20.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	17,554	55,00	965,47
21.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	3,374	55,00	185,57
22.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	53,40	55,00	2 937,00
23.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,05	55,00	167,75
24.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	2,808	55,00	154,44
25.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,758	18,00	67,64
26.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	4,13	22,00	90,86
27.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,244	25,00	6,10
28.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба)	h-ut	0,19	25,00	4,75
29.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	14,655	35,00	512,91
30.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	7,939	550,00	4 366,45
31.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,006	485,00	2,91
32.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	25,852	485,00	12 538,23
Total utilaje de construcții						51 672

Total	lei	4 077 341
Asigurari sociale	24,00 %	469 818
Transportarea materialelor	9,00 %	186 129
Cheltuieli de regie	12,00 %	567 994
Beneficiu de deviz	6,00 %	318 077
TVA	20,00 %	1 123 872

Total deviz:

6 743 231

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparația capitală a grădiniței de copii „Albinața”, Bloc C, din satul Vărzărești, raionul Nisporeni

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Schele				
1	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			75,148 70,950
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	5 500,00	1,65
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	5 500,00	1,65
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	5 500,00	0,66
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	30,00	0,09
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	25,00	0,15
		2. Demolari				
		2.1. Cota 0.000				
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)Bloc de usa din lemn	m2			39,733 39,733
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	94,60	19,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	94,60	19,87
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/finisari de pe tavan /	m2			26,942 25,542
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/primul strat-varuire,emulsie apoasa sau driscuirea de pe pereti /	m2			26,942 25,542
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
5	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			151,660 151,360
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	94,60	75,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	94,60	75,68
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	25,00	0,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
6	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramica	m2			75,786 73,786
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	94,60	36,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	94,60	36,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,25

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
7	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / linoleum	m2			46,215 43,516
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	94,60	21,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	94,60	21,76
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	50,00	1,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	25,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
8	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			22,012 20,812
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	94,60	10,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	94,60	10,41
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	25,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
9	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment /Sapa	m2			30,230 28,380
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	94,60	14,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
10	RpCL22A	Desfacerea scarilor din lemn de rasinoase /(aplicativ) mana curenta din lemn	m			106,102 105,952
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	94,60	52,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5600	94,60	52,98
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
11	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc /ingradire de scara din metal /	kg			4,051 3,784
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	94,60	1,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	94,60	1,89
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	28,00	0,02
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	25,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	15,00	0,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	35,00	0,17
12	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. /Lacrimar din aluminiu	m			13,394 13,244
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	94,60	8,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
13	RpCO56A	Demontari: bloc fereastră PVC	m2			39,739 39,739
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	94,60	19,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	94,60	19,87
14	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. /aplicativ placa pervaz PVC	m			13,393 13,243
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	94,60	8,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
15	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice /goluri in pereti	m3			302,642 202,442
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	94,60	159,88
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	25,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,20
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	250,00	80,00
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	50,00	16,00
		2.2. Cota 3.300				
16	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)Bloc de usa din lemn	m2			39,732 39,732

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	94,60	19,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	94,60	19,87
17	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)Bloc de fereastră din lemn	m2			39,731 39,731
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	94,60	19,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	94,60	19,87
18	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/finisari de pe tavan /	m2			26,942 25,542
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
19	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/primul strat-varuire,emulsie apoasa sau driscuirea de pe pereti /	m2			26,942 25,542
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
20	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice	m2			75,788 73,788
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	94,60	36,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	94,60	36,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
21	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / linoleum	m2			46,216 43,516
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	94,60	21,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	94,60	21,76
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	50,00	1,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	25,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
22	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2			22,012 20,812
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	94,60	10,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	94,60	10,41
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	25,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
23	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment /Sapa	m2			30,230 28,380
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	94,60	14,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
24	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice /goluri din pereti dispartitori	m3			302,633 202,433
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	94,60	159,87
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	25,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,20
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	250,00	80,00
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	50,00	16,00
25	RpCL22A	Desfacerea scarilor din lemn de rasinoase /(aplicativ) mana curenta din lemn	m			106,102 105,952
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	94,60	52,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5600	94,60	52,98
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
26	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc /ingradire de scara din metal /	kg			4,051 3,784
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	94,60	1,89

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	94,60	1,89
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	28,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	25,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	15,00	0,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	35,00	0,17
27	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/tencuiala fatada /	m2			26,942 25,542
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
28	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. /Lacrimar din aluminiu	m			13,394 13,244
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	94,60	8,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
29	RpCO56A	Demontari: bloc fereastră PVC	m2			39,739 39,739
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	94,60	19,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	94,60	19,87
30	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. /aplicativ placa pervaz PVC	m			13,393 13,243
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	94,60	8,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
31	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice /goluri in pereti	m3			302,642 202,442
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	94,60	159,88
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	25,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,20
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	250,00	80,00
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	50,00	16,00
32	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. /burlan	m			13,394 13,244
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	94,60	8,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		2.3. Deseuri				
33	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			124,872 124,872
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	94,60	124,87
34	TrI1AA01C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			33,110 33,110
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	94,60	33,11
35	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			125,131 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	485,00	125,13
		3. Astupare goluri				
36	RpCG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm	m3			3 881,344 660,311
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	5,8000	94,60	548,68

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1800	94,60	111,63
	2661122800117bca	BCA gr.200mm	buc	69,0000	45,00	3 105,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15,3400	2,50	38,36
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1150	550,00	63,56
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0090	650,00	5,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0280	25,00	0,69
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0900	55,00	4,96
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1800	15,00	2,70
		4. Coloane de tranzit				
37	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la foc gr.12.5cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: Coloane de tranzit	m2			653,802 409,851
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	94,60	409,85
	2662102701000Rf	Placi ghips-carton gr.12.5mm rezistent la foc	m2	1,0500	58,27	61,49
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	16,24	33,87
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	18,66	78,76
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	5,10	21,53
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,4800	0,50	2,25
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	2,00	1,67
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	8,15	14,74
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	25,62	2,25
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,20	5,46
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,35	18,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	15,00	0,09
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	22,00	3,03
38	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de hidrofug 12.5 cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: Coloane de tranzit	m2			638,141 409,851
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	94,60	409,85
	2662102701000Ru	Placi ghips-carton gr.12.5mm rezistent la umezialesa	m2	1,0500	43,43	45,83
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	16,24	33,87
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	18,66	78,76
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	5,10	21,53
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,4800	0,50	2,25
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	2,00	1,67
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	8,15	14,74
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	25,62	2,25
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,20	5,46
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,35	18,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	15,00	0,09
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	22,00	3,03
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,013 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			54,549 52,030
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	265310210083C3	Chit pe baza de ciment	kg	1,0549	2,35	2,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,013 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17

1	2	3	4	5	6	7
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicare in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			73,139 52,030
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800L atex	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	43,00	17,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	8,15	0,49
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,40	0,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
43	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare /Usita de tip VENTS D 200x400(h)	buc			314,264 156,090
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6500	94,60	156,09
	2812106306000V	Usita de tip VENTS D 200x400(h)	buc	1,0000	150,00	150,00
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	2,50	3,75
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	550,00	4,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,02
		5. Cosuri de ventilare BE-1...BE-10				
44	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			8 577,757 2 128,500
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	94,60	1 915,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	94,60	212,85
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	25,00	187,50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	5 500,00	52,03
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 500,00	5 113,51
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	5 500,00	661,49
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	25,00	85,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	25,00	75,23
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	24,00	61,92
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	30,00	90,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	18,00	26,09
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	550,00	82,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	25,00	8,24
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	25,00	5,74
45	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			1 193,122 193,932
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	94,60	193,93
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	100,00	980,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,50	12,59
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	550,00	2,23
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	15,00	0,43
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	485,00	3,93
46	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencueli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala semirigida Л=125 kg/m3,gr.=50mm	m2			421,435 218,526
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	94,60	178,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	94,60	39,54
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	5,00	20,20
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	6,00	30,30
	268216261137050	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.=50mm 125kg/m3	m2	1,0700	120,00	129,68
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,80	9,78
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	5,10	0,00
	287413631340010	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,40	11,31
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	15,00	0,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	22,00	0,46
47	CE05B1	Involtori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm	m2			340,765 94,600

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./Tabla zincata gr.0.8mm				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	94,60	89,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	40,00	233,10
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	35,00	1,10
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	45,00	11,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
48	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata /Termoizolator de tip „TEXNOLAIT„sau analog de 50mm	m2			147,563 50,138
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,5300	94,60	50,14
	2682162611371Th	Tehnolait gr.50mm	m2	1,0200	90,00	91,80
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2250	25,00	5,62
49	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./Tabla vopsita de metal	m2			351,711 146,630
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	94,60	137,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	140,00	169,05
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	35,21	22,18
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,68	3,57
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,68	3,57
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	15,00	5,12
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	12,00	1,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	15,00	0,33
50	CF55A	Captusirea peretilor cu placi ghips-carton simplu grosime 12,5 mm pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic pentru mansarde, pe suprafete plane cu exceptia glafurilor de usi si ferestre /aplicativ,Placa OSB 18,se exclude; grinzi de rasinoase,adeziv Eurofin,banda Serpeanca,banda de izolatie acustica,pasta antiseptica	m2			299,616 241,230
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	94,60	217,58
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2662102700201OSB18	OSB gr.=18mm	buc	0,3500	122,67	43,15
	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	0,0400	30,00	1,21
	2874136313301	Diblu de metal cu surub	buc	2,0000	1,40	2,81
	2874115836751	Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap inecat crestet 3,5x35 mm	buc	27,0000	0,40	10,85
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,0014	25,00	0,03
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,0023	25,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0180	15,00	0,27
51	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			45,629 19,865
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	23,00	0,23
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,80	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	8,50	0,13
52	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 906,000 687,333

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	94,60	687,33
	24301161000003 A	Email ПФ-115	kg	12,0000	50,00	600,00
	2430226100814G F	Grund ГФ-021	kg	6,0000	79,62	477,67
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	58,92	49,00
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	27,00	81,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	7,40	11,00
53	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			51,208 19,866
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	94,60	19,87
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	25,00	26,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	68,00	1,37
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	75,00	0,76
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	35,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
54	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			155,806 94,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	94,60	80,41
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	35,00	0,18
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,55	0,17
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,50	0,45
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	23,00	0,69
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	260,00	33,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	6,11
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	6,11
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	550,00	11,00
55	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B12.5 la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3			2 582,767 865,600
	7123010010200	Betonist	h-om	8,7000	94,60	823,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	2,50	741,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	550,00	434,50
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	500,00	363,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	25,00	8,73
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	550,00	154,00
56	CD67C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la stilpi de forma dreptunghiulara nearmati, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			5 031,783 808,517
	7122050013400	Zidar	h-om	7,1960	94,60	680,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,3500	94,60	127,72
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	404,0000	8,50	3 434,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	48,8400	2,50	122,10
	2652102100737	Var hidratat	kg	12,1400	23,50	285,28
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2660	550,00	146,67
	4100126202818	Apa	m3	0,1680	25,00	4,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4200	550,00	231,00
		6. Plansei nod 2(plansa 15)				
57	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite/Strat de pelicola polietilena antivapori	m2			14,859 1,892
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	94,60	1,89
	2682132601626p	Pelicula antivapori	m2	1,0800	12,00	12,96
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	15,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
58	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice /Polisterenbeton gr.=150mm	m3			2 122,133 425,700
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,49
	2663102100000P b	Polisterenbeton	m3	1,0250	1 493,75	1 546,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,53
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	550,00	137,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
59	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite/Strat de pelicola polietilena hidroizolatie	m2			15,777 1,892
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	94,60	1,89
	2682132601626p H	Película hidroizolatie	m2	1,0800	12,85	13,88
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	15,00	0,01
60	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			123,180 66,220
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	550,00	23,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
61	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50 se adauga sau se scade /k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm	m2			48,962 11,352
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	9,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	1,89
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	21,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	550,00	15,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	55,00	0,33
		7. Acoperis				
62	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			227,263 33,110
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	94,60	33,11
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	74,17	79,44
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	84,16	42,92
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	35,00	8,93
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	32,00	16,32
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	45,00	11,47
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	61,67	15,73
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	75,00	19,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
		8. Executare goluri retele				
63	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3			1 689,538 1 686,000
	7123010010200	Betonist	h-om	12,5000	94,60	1 182,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,3200	94,60	503,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	25,00	0,54
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	15,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
64	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			57,217 54,868
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	94,60	40,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,50	0,87
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	55,00	0,55
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		9. Balustrada BI-1...BI-3(2buc)				
65	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil BI-1...BI=3 h=1.2 m, in set: Montant φ40x1.5 L=1120 mm (32 buc); Suport mana curenta reglabil φ12x1.2 L=60 mm (32 buc); Suport mana curenta reglabil φ12x1.2 L=115 mm (64 buc); Mana curenta φ40x1.5 (84.0 m.l.); Struna φ20x1.2 (56.0 m.l.); Bara verticala φ16x1.2 L=860 mm (220 buc); Flansa + mascare montant φ40 (32 buc); Flansa + mascare mana curenta (fixare de perete) (2 buc); Capac mascare capat teava φ40 (20 buc); Capac mascare capat teava φ20 (20 buc) Conform Plansei 56 din "23-10/21-SAC"	m			1 328,345 85,140
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	94,60	85,14
	2812106305714Binox	Balustrada din inox	m	1,0000	1 233,00	1 233,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	3,80	0,38
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	75,00	4,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,50	1,75
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	75,00	1,88
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	8,50	1,70
		10. Pereti dispartitori blocuri sanitare				
66	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton /Tevi 24x24x2.5mm GOST 2591-71	kg			39,189 19,866
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	23,00	0,23
	277527630988624	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	18,56	18,56
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,80	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	8,50	0,13
67	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 908,046 688,851
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	94,60	688,85
	24301161000003A	Email ПФ-115	kg	12,0000	50,00	600,00
	2430226100814GF	Grund ГФ-021	kg	6,0000	79,62	477,70
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	58,92	49,43
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	27,00	80,98
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	7,40	11,09
68	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi/Ecran metaloplast h-1.8m,h=3.0m pe carcasa metalic	m2			2 135,001 104,060
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0500	94,60	99,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,35	1,05

1	2	3	4	5	6	7
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	110,00	23,10
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	27,00	1,97
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	3,80	1,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		11. Scari exterioare Sc-7...Sc-9 si ingradiri				
		11.1. Constructie				
69	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			293,260 293,260
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	94,60	293,26
70	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			732,056 93,656
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,66
	14211022000068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	500,00	575,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	110,00	23,10
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	90,00	37,80
71	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice B7.5	m3			1 894,128 425,700
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,49
	26631021000007.5	Beton B7.5	m3	1,0200	1 280,00	1 318,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,53
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	550,00	137,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
72	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa sudata Bp 5 150x150	kg			18,934 2,839
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	28731220041005	Plase sudate	kg	1,0100	15,28	15,43
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,00	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,33
73	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			154,557 94,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	94,60	80,41
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	35,00	0,17
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,55	0,17
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,50	0,45
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	23,00	0,69
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	260,00	33,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,49
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,49
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	550,00	11,00
74	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.B12.5	m3			2 079,841 416,240
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	266310210000012.5	Beton B12.5	m3	1,0250	1 450,00	1 508,56

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,54
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	550,00	137,50
		11.2. Finisari				
75	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inceleiate, cu grosimea sub 15 mm /Placi ceramice striate gr.11mm	m2			743,343 364,683
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	94,60	364,68
	2670112202052Ps	Placi ceramice striate gr.11mm	m2	1,0200	265,00	270,30
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	7,50	43,50
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	38,05	5,71
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	29,54	5,91
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	50,00	1,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	25,00	0,13
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	150,00	51,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	15,00	0,54
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	18,00	0,13
76	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm /Piatra artificiala	m2			620,942 274,340
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	94,60	274,34
	2670112202051P A	Piatra artificiala	m2	1,0200	280,00	288,46
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	7,50	33,33
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	29,54	12,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	15,00	0,38
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	55,00	0,60
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	150,00	10,95
		11.3. Ingradiri I-1...I-5				
77	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil I-1,I-4,I-5 cu 3 mani curente h=1.2m Conform Plansei 58 din „23-10/21SAC	m			1 895,343 85,140
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	94,60	85,14
	2812106305714Bi nox1	Balustrada din inox cu 3 mani curente	m	1,0000	1 800,00	1 800,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	3,80	0,38
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	75,00	4,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,50	1,75
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	75,00	1,87
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	8,50	1,70
78	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil I-2,I-3, cu 1 mana curenta h=1.2m Conform Plansei 58 din „23-10/21SAC	m			1 328,345 85,140
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	94,60	85,14
	2812106305714Bi nox2	Balustrada din inox	m	1,0000	1 233,00	1 233,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	3,80	0,38
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	75,00	4,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,50	1,75
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	75,00	1,88
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	8,50	1,70
		12. Copertina K-1 (3buc)				
79	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			45,629 19,866
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	23,00	0,23
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,37
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,80	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	8,50	0,13
80	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 907,843 688,549

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	94,60	688,55
	24301161000003 A	Email ПФ-115	kg	12,0000	50,00	600,00
	2430226100814G F	Grund ГФ-021	kg	6,0000	79,62	477,73
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	58,92	49,45
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	27,00	81,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	7,40	11,10
81	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Tija filietata d12 I=600mm in complet cu piulite si saibe	buc			53,920 18,920
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2874136313300Tf 12	Tija filietata d12 I=600mm in complet cu piulite si saibe	buc	1,0000	35,00	35,00
82	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			43,032 40,678
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	94,60	31,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,50	0,82
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,55
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	650,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	55,00	0,55
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
83	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)/Tigla metalica culoare visiniu inchis	m2			307,955 108,790
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	94,60	85,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	126,67	152,95
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	42,00	22,05
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,65	6,14
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	106,00	11,13
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	90,00	3,78
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	45,00	2,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	15,00	0,75
84	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. /tabla vopsita de metal	m2			347,213 146,630
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	94,60	137,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	140,00	169,04
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	35,21	22,18
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,68	3,57
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,68	3,57
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	12,00	1,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	15,00	0,33
85	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticiuri polimerice	m			51,207 33,110
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	94,60	28,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	109,00	17,16
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	88,62	0,94
		13. Scara exterioara SE-4				
86	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			293,259 293,259
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	94,60	293,26
87	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			731,462

1	2	3	4	5	6	7
						93,641
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,64
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	500,00	574,36
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,49
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	110,00	23,13
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	90,00	37,85
88	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			23,095 7,474
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	94,60	7,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,00	0,23
89	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			22,605 5,960
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	94,60	5,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,00	0,23
90	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg /Ancoraj A1(Bulon 1.1 M12x300) -4buc	kg			85,557 19,864
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	94,60	19,86
	281123630990011	Confectii metalice	kg	1,0400	57,71	60,64
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	68,00	1,36
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	75,00	0,75
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	35,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
91	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg /Ancoraj A2(Bulon 1.1 M16x600) -32buc	kg			83,033 19,867
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	94,60	19,87
	281123630990012	Confectii metalice	kg	1,0400	55,30	58,09
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	68,00	1,37
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	75,00	0,76
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	35,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
92	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B12.5	m3			2 404,451 728,420
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	94,60	690,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	2,50	730,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	550,00	427,75
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	500,00	357,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	25,00	7,36
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	550,00	137,36
93	CL17C	Confecții metalice diverse, montate aparent (scări exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg			41,511 15,136
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	94,60	13,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	281123630980001	Confecții metalice diverse	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,80	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	75,00	0,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	8,50	0,17
94	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 908,029 688,709
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	94,60	688,71

1	2	3	4	5	6	7
	24301161000003 A	Email ПФ-115	kg	12,0000	50,00	600,00
	2430226100814G F	Grund ГФ-021	kg	6,0000	79,62	477,72
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	58,92	49,50
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	27,00	81,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	7,40	11,10
		14. Scara exterioara SE-5				
95	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			293,262 293,262
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	94,60	293,26
96	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			731,462 93,641
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,64
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	500,00	574,36
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,49
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	110,00	23,13
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	90,00	37,85
97	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			23,095 7,474
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	94,60	7,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,00	0,23
98	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			22,605 5,960
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	94,60	5,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,00	0,23
99	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg /Ancoraj A1(Bulon 1.1 M12x300) -4buc	kg			85,557 19,864
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	94,60	19,86
	281123630990011	Confectii metalice	kg	1,0400	57,71	60,64
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	68,00	1,36
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	75,00	0,75
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	35,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
100	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg /Ancoraj A2(Bulon 1.1 M16x600) -32buc	kg			83,033 19,867
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	94,60	19,87
	281123630990012	Confectii metalice	kg	1,0400	55,30	58,09
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	68,00	1,37
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	75,00	0,76
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	35,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
101	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B12.5	m3			2 404,404 728,419
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	94,60	690,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	2,50	730,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	550,00	427,50
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	500,00	357,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	25,00	7,36
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	550,00	137,50
102	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg			41,511 15,136
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	94,60	13,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	281123630980001	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,80	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	75,00	0,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	8,50	0,17
103	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 908,006 688,689
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	94,60	688,69
	24301161000003 A	Email ПФ-115	kg	12,0000	50,00	600,00
	2430226100814G F	Grund ГФ-021	kg	6,0000	79,62	477,72
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	58,92	49,49
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	27,00	81,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	7,40	11,10
		15. Scara exterioara SE-6				
104	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			293,259 293,259
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	94,60	293,26
105	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			731,462 93,641
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,64
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	500,00	574,36
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,49
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	110,00	23,13
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	90,00	37,85
106	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			23,095 7,474
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	94,60	7,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,00	0,23
107	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			22,605 5,960
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	94,60	5,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,00	0,23
108	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg /Ancoraj A1(Bulon 1.1 M12x300) -4buc	kg			85,557 19,864
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	94,60	19,86
	281123630990011	Confectii metalice	kg	1,0400	57,71	60,64
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	68,00	1,36
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	75,00	0,75
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	35,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
109	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg /Ancoraj A2(Bulon 1.1 M16x600) -32buc	kg			83,033 19,867
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	94,60	19,87
	281123630990012	Confectii metalice	kg	1,0400	55,30	58,09
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	68,00	1,37
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	75,00	0,76
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	35,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
110	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B12.5	m3			2 404,451 728,420
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	94,60	690,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	2,50	730,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	550,00	427,75
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	500,00	357,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	25,00	7,36
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	550,00	137,36
111	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg			41,511 15,136
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	94,60	13,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	281123630980001	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,80	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	75,00	0,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	8,50	0,17
112	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 908,006 688,689
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	94,60	688,69
	24301161000003 A	Email ПФ-115	kg	12,0000	50,00	600,00
	2430226100814G F	Grund ГФ-021	kg	6,0000	79,62	477,72
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	58,92	49,49
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	27,00	81,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	7,40	11,10
		16. Ingradiri In-1...In-9				
113	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil In-1,In-3 In-6,In-8 cu 3 mani curente h=1.2m Conform Plansei 72din „23-10/21SAC	m			1 895,346 85,140
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	94,60	85,14
	2812106305714Bi nox1	Balustrada din inox cu 3 mani curente	m	1,0000	1 800,00	1 800,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	3,80	0,38
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	75,00	4,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,50	1,75
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	75,00	1,88
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	8,50	1,70
114	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil In-2,In-4 In-5,In7,In-9 cu 1 mana curenta h=1.2m Conform Plansei 72 din „23-10/21SAC	m			1 328,343 85,140
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	94,60	85,14
	2812106305714Bi nox2	Balustrada din inox	m	1,0000	1 233,00	1 233,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	3,80	0,38
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	75,00	4,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,50	1,75
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	75,00	1,87
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	8,50	1,70
		17. Finisari pardosea				

1	2	3	4	5	6	7
		17.1. Cota 0.000				
		17.1.1. Incaperile 1,27				
115	CG16A1	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din elemente din beton prefabricat, mozaicat, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp/Desprefuirea,slefuirea si consolidarea siler Protexil/ consum material nou „Protexil,, =0.275kg/m2	m2			159,847 137,170
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,3500	94,60	127,71
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0300	12,00	0,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	7,50	0,75
	2415107300095	Acid azotic tehnic	kg	0,0150	22,00	0,33
	2320166200731	Parchetin	kg	0,0300	50,00	1,50
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,1200	7,80	0,94
	254718	Protexil	kg	0,2750	68,00	18,70
116	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100mm	m			94,862 37,840
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	94,60	28,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	26,00	27,85
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,87	1,42
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,63
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	29,54	3,10
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	55,00	16,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	150,00	7,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	22,00	0,02
117		Profil de colt din PVC	m			25,000 0,000
	22 0001PVC	Profil de colt din PVC	m	1,0000	25,00	25,00
		17.1.2. Incaperile 8...13				
118	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice /aplicativ,Strat termoizolant din polistiren expandat de ciment,turnat Y=250kg/m3 gr.50mm	m3			2 283,965 425,700
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,49
	2663102100000P	Strat termoizolant din polistiren expandat de ciment,turnat Y=250kg/m3	m3	1,0250	1 650,00	1 708,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,53
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	550,00	137,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
119	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			123,184 66,220
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	550,00	23,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
120	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 /Gresie portelanata rugoasa 600x600mm	m2			532,875 274,340
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	94,60	246,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	94,60	27,44

1	2	3	4	5	6	7
	2661112800700G p	Gresie portelanata	m2	1,0300	224,17	230,89
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,20	12,96
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	29,54	8,86
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,20	2,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	22,00	0,26
121	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100mm	m			94,862 37,840
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	94,60	28,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	26,00	27,85
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,87	1,42
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,63
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	29,54	3,10
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	55,00	16,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	150,00	7,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	22,00	0,02
122		Profil de colt din PVC	m			25,000 0,000
	22 0001PVC	Profil de colt din PVC	m	1,0000	25,00	25,00
		17.1.3. Incaperea 14				
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor /grunduire-betoncontact,,TUFFUHGPUNT,, sau analog	m2			7,208 2,834
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,83
	2416586105303T	Amorsa-grund TUFFUHGHUHT	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
124	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 /Gresie portelanata rugoasa 600x600mm	m2			532,868 274,340
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	94,60	246,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	94,60	27,43
	2661112800700G p	Gresie portelanata	m2	1,0300	224,17	230,89
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,20	12,96
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	29,54	8,86
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,20	2,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	22,00	0,26
125	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100mm	m			94,863 37,840
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	94,60	28,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	26,00	27,85
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,87	1,42
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,63
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	29,54	3,10
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	55,00	16,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	150,00	7,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	22,00	0,02
126		Profil de colt din PVC	m			25,000 0,000
	22 0001PVC	Profil de colt din PVC	m	1,0000	25,00	25,00
		17.1.4. Incaperile 15,16,19,22,25,26				
127	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau	m3			2 283,717 425,699

1	2	3	4	5	6	7
		beton marfa, turnare cu mijloace clasice /aplicativ,cementoplast gr.70mm				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,49
	2663102100000C m	Cementoplast	m3	1,0250	1 650,00	1 707,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,53
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	550,00	137,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
128	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			123,178 66,220
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	550,00	23,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
129	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade /k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala de 2.0cm	m2			30,155 11,352
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	9,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	1,89
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	10,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	550,00	7,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	55,00	0,16
130	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			120,654 22,136
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	94,60	22,14
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,18	95,03
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	25,62	2,32
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	22,00	0,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
131	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:k=5 la materiale si utilaj pe tru grosimea finala 5.0mm	m2			59,207 2,175
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	94,60	2,18
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	6,18	56,78
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
132	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez /Linoleum pe baza de PVC gr.3mm	m2			375,084 104,060
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	94,60	94,60
	2523116716345L 1	Linoleum pe baza de PVC gr.3mm	m2	1,0500	188,00	200,36
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	27,00	0,82
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	45,00	27,40
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	22,00	1,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	25,00	0,04
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	24,00	4,87
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	7,80	0,19
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	550,00	0,34
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	33,00	33,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		17.1.5. Rost de deformare				
133	CD14A2	Fixarea profilelor de colt si rost de dilatare din tabla zincata pentru pereti, cu o latime	m			706,755

1	2	3	4	5	6	7
		desfasurata peste 50 cm, fara protectie antifoc /aplicativ,se exclude materialul „Tabla zincata,,si „Banda de otel laminata,consum materiale noi:Rost de deformare pe podea Гидроконтур ДШ-Р50,,1ml/1ml				108,790
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1500	94,60	108,79
	2710403642287Ro	Rost de deformare pe podea Гидроконтур ДШ-Р50,,	m	1,0000	31,67	32,62
	271040370034Bo0	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	6,0000	2,80	17,30
	2874125886734	Nituri POP	buc	6,0000	0,68	4,20
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	6,0000	88,00	543,84
		17.1.6. Pardosele calde 3,5,6,7,18,23,20,21				
134	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc /poz3	m2			46,216 43,516
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	94,60	21,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	94,60	21,76
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	50,00	1,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	25,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
135	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc /poz.5,18,23	m2			75,789 73,789
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	94,60	36,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	94,60	36,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
136	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			30,232 28,381
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	94,60	14,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
137	Tr11AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			42,570 42,570
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	94,60	42,57
138	TsI50B5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			125,145 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	485,00	125,15
139	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren grosime 30 mm min.35kg/m3	m2			65,538 11,352
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	94,60	6,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 30 mm	m2	1,0200	52,28	54,13
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	15,00	0,06
140	CR39A	Strat de hidroizolare din folie de polietilena tehnica 100mk	m2			26,667 18,920
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2682132601626f	Folie de polietilena tehnica 100mk	m2	1,1200	6,65	7,45
	2873145888005	Cuie cu cap plat. 3 x 30 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
141	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la plac /4BpI 150x150(1.35kg/m2)	kg			20,673 2,838
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	17,00	17,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,00	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,33
142	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin /se exclude ciment,nisip	m2			114,605 66,220

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2664102102010150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 425,00	47,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
143	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade /se exclude ciment ,nisip / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea 50mm	m2			77,466 45,408
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	7,57
	2664102102010150	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 425,00	31,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	55,00	0,33
144	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatie la pardoseli si pereti in blocuri sanitare cu grund tip „Gruntafol,, sau analog intr-un strat	m2			22,464 4,730
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2413317000000Gf	Grund „Gruntafol,,	kg	0,3000	59,10	17,73
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	15,00	0,00
145	IzF20B	Etansarea rosturilor de imbinare intre pereti si pardoseli cu banda izolanta tip„Izolex,,sau analog,lipit cu mastic de tip „Izofol Flex,,sau analog /se modifica snur vata minerala in banda izolanta„Izoflex,,bitumul in Mastic „Izofol Flex „/se exclude lemnul	m			81,938 24,597
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	94,60	24,60
	2682162606337Biz	Banda izolanta„Izoflex,,	m	1,0200	23,60	24,07
	2320322600048Mas	Mastic„Izofol Flex,,	kg	0,3000	100,00	30,00
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,1200	27,00	3,24
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	15,00	0,03
146	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Izofol Flex " - 2 straturi: suprafata neteda /Consum Hidroizolant Izofol Flex- 1.60kg/m2	m2			163,874 83,249
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	94,60	47,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	94,60	35,95
	24165373438290Hiz	Hidroizolant Izofol Flex	kg	0,8000	100,00	80,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	25,00	0,62
147	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 /Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.min.10mm,calit.1 rezist.abraziune cl PEI 3 EN ISO 10545	m2			557,599 274,340
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	94,60	246,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	94,60	27,43
	2661112800700P	Placi sau piscoturi de gresie portelanata antiglisanta	m2	1,0300	248,17	255,62
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,20	12,96
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	29,54	8,86
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,20	2,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	22,00	0,26
148	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			120,655 22,136
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	94,60	22,14
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,18	95,03
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	25,62	2,32
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	22,00	0,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
149	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez /Linoleum pe baza de PVC gr.3mm	m2			359,004 104,060
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	94,60	94,60
	2523116716345L1	Linoleum pe baza de PVC gr.3mm	m2	1,0500	188,00	200,36
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	27,00	0,82
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	45,00	27,41
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	22,00	1,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	25,00	0,04
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	24,00	4,87
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	7,80	0,19
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	550,00	0,33
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	0,5200	33,00	17,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		17.2. Cota 3.300				
		17.2.1. Incaperile 1,26				
150	CG16A1	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din elemente din beton prefabricat, mozaicat, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp/Desprefuirea,slefuirea si consolidarea siler Protexsil/ consum material nou „Protexsil,, =0.275kg/m2	m2			159,845 137,170
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,3500	94,60	127,71
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0300	12,00	0,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	7,50	0,75
	2415107300095	Acid azotic tehnic	kg	0,0150	22,00	0,33
	2320166200731	Parchetin	kg	0,0300	50,00	1,50
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,1200	7,80	0,94
	254718	Protexil	kg	0,2750	68,00	18,70
151	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100mm	m			94,862 37,840
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	94,60	28,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	26,00	27,85
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,87	1,42
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,63
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	29,54	3,10
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	55,00	16,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	150,00	7,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	22,00	0,02
152		Profil de colt din PVC	m			25,000 0,000
	22 0001PVC	Profil de colt din PVC	m	1,0000	25,00	25,00
		17.2.2. Incaperile 8,9,12				
153	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			123,191 66,220
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	550,00	23,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66

1	2	3	4	5	6	7
154	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade /k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala de 2.0cm	m2			30,153 11,352
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	9,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	1,89
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	10,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	550,00	7,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	55,00	0,17
155	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			120,655 22,136
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	94,60	22,14
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,18	95,03
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	25,62	2,32
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	22,00	0,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
156	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:k=5 la materiale si utilaj pe tru grosimea finala 5.0mm	m2			59,209 2,176
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	94,60	2,18
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	6,18	56,78
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
157	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex /Linoleum pe baza de PVC gr.3mm	m2			375,090 104,060
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	94,60	94,60
	2523116716345L1	Linoleum pe baza de PVC gr.3mm	m2	1,0500	188,00	200,36
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	27,00	0,82
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	45,00	27,41
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	22,00	1,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	25,00	0,04
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	24,00	4,87
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	7,80	0,19
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	550,00	0,34
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	33,00	33,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		17.2.3. Incaperile 10,13				
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor /grunduire-betoncontact,,TUFFUHGUNT,, sau analog	m2			7,211 2,837
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303T	Amorsa-grund TUFFUHGHUHT	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
159	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 /Gresie portelanata rugoasa 600x600mm	m2			532,876 274,340
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	94,60	246,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	94,60	27,43
	2661112800700Gp	Gresie portelanata	m2	1,0300	224,17	230,89
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,20	12,96
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	29,54	8,86
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,20	2,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	22,00	0,26

1	2	3	4	5	6	7
160	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100mm	m			94,862 37,840
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	94,60	28,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	26,00	27,85
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,87	1,42
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,63
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	29,54	3,10
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	55,00	16,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	150,00	7,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	22,00	0,02
161		Profil de colt din PVC	m			25,000 0,000
	22 0001PVC	Profil de colt din PVC	m	1,0000	25,00	25,00
		17.2.4. Incaperile 11,17,18,22,23				
162	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice /aplicativ,Strat termoizolant din polistiren expandat de ciment,turnat Y=250kg/m3 gr.30mm	m3			2 283,120 425,696
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,49
	2663102100000P	Strat termoizolant din polistiren expandat de ciment,turnat Y=250kg/m3	m3	1,0250	1 650,00	1 707,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,53
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	550,00	137,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
163	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			123,176 66,220
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	550,00	23,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
164	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade /k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala de 2.0cm	m2			30,150 11,352
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	9,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	1,89
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	10,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	550,00	7,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	55,00	0,17
165	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			23,014 3,784
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,0400	94,60	3,78
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	64,00	19,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	15,00	0,00
166	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate	m2			259,748 64,328

1	2	3	4	5	6	7
		pe suport continuu /Membrana bituminoasa polimerica				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	94,60	21,76
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	2,3000	72,00	173,88
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	28,00	17,64
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	15,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	15,00	0,90
167	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			123,176 66,220
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	550,00	23,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
168	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade /k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala de 2.0cm	m2			30,150 11,352
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	9,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	1,89
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	10,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	550,00	7,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	55,00	0,17
169	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 /Gresie portelanata rugoasa 600x600mm	m2			532,876 274,340
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	94,60	246,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	94,60	27,43
	2661112800700G p	Gresie portelanata	m2	1,0300	224,17	230,90
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,20	12,96
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	29,54	8,86
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,20	2,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	22,00	0,26
		17.2.5. Incaperile 14,15,16,19,20,21,24,25				
170	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice /aplicativ,cementoplast gr.70mm	m3			2 283,839 425,700
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,49
	2663102100000C m	Cementoplast	m3	1,0250	1 650,00	1 708,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,52
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	550,00	137,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
171	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			123,180 66,220
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	550,00	23,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66

1	2	3	4	5	6	7
172	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade /k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala de 2.0cm	m2			30,157 11,352
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	9,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	1,89
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	10,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	550,00	7,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	55,00	0,16
173	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			120,655 22,136
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	94,60	22,14
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,18	95,03
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	25,62	2,32
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	22,00	0,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
174	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:k=5 la materiale si utilaj pe tru grosimea finala 5.0mm	m2			59,209 2,176
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	94,60	2,18
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	6,18	56,78
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
175	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex /Linoleum pe baza de PVC gr.3mm	m2			375,082 104,060
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	94,60	94,60
	2523116716345L1	Linoleum pe baza de PVC gr.3mm	m2	1,0500	188,00	200,36
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	27,00	0,82
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	45,00	27,40
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	22,00	1,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	25,00	0,04
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	24,00	4,87
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	7,80	0,19
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	550,00	0,33
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	33,00	33,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		17.2.6. Rost de deformare				
176	CD14A2	Fixarea profilelor de colt si rost de dilatare din tabla zincata pentru pereti, cu o latime desfasurata peste 50 cm, fara protectie antifoc /aplicativ,se exclude materialul „Tabla zincata,,si „Banda de otel laminata,consum materiale noi:Rost de deformare pe podea Гидроконтур ДШ-Р50,,1ml/1ml	m			706,755 108,790
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1500	94,60	108,79
	2710403642287Ro	Rost de deformare pe podea Гидроконтур ДШ-Р50,,	m	1,0000	31,67	32,62
	271040370034Bo0	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	6,0000	2,80	17,30
	2874125886734	Nituri POP	buc	6,0000	0,68	4,20
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	6,0000	88,00	543,84
		18. Finisare tavane				
		18.1. Cota 0.000				
		18.1.1. Tip A				

1	2	3	4	5	6	7
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Betongrund sau analog	m2			8,263 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303B	Grund Betongrund	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
178	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			171,442 144,738
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	94,60	144,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	22,00	0,43
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton Lux sau analog	m2			7,513 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303SI x	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
180	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor /k=2 pentru 2 straturi	m2			119,246 104,060
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	85,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	18,92
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,16	15,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,03
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton Lux sau analog	m2			7,513 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303SI x	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
182	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			75,939 52,030
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800Lat	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	8,15	0,49
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,40	0,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		18.1.2. Tip B				
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton Lux sau analog	m2			7,513 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303SI x	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
184	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			75,939 52,030
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800Lat	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	8,15	0,49
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,40	0,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		18.2. Cota 3.300				
		18.2.1. Tip A				

1	2	3	4	5	6	7
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Betongrund sau analog	m2			8,263 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303B	Grund Betongrund	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
186	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			171,442 144,738
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	94,60	144,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	22,00	0,43
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton Lux sau analog	m2			7,513 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303SI x	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
188	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor /k=2 pentru 2 straturi	m2			119,246 104,060
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	85,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	18,92
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,16	15,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,03
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton Lux sau analog	m2			7,513 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303SI x	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
190	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			75,939 52,030
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800L at	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	8,15	0,49
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,40	0,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		18.2.2. Tip B				
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton Lux sau analog	m2			7,513 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303SI x	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
192	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			75,939 52,030
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800L at	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	8,15	0,49
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,40	0,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		19. Finisari pereti				
		19.1. Cota 0.000				

1	2	3	4	5	6	7
		19.1.1. Tip 1				
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton Lux sau analog	m2			7,513 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303SI x	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
194	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M100-T pentru grund si mortar de var-ciment M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti /Consum plasa zincata d1.8 25x25 =1.75kg/m2,Mortar M100=0.032m3/m2,otel beton profil neted=0.792kg/m2, se exclude Mortar M10,M50,ciment, nisip, var,apa malahor	m2			313,235 217,580
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	94,60	156,09
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	94,60	33,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,38
	266410210201010 0	Mortar ciment 100 T	m3	0,0320	1 250,00	40,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	23,00	0,69
	2873122005315	Plasa galvanizata d1.8 25x25	kg	1,7500	23,88	41,79
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,7920	15,00	11,88
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,04
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton Lux sau analog	m2			7,513 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303SI x	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
196	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			31,307 18,920
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,80	9,68
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	18,00	2,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
197	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./Tencuiala cu amestec uscat „knauf,, sau analog	m2			142,039 115,412
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	22,00	0,35
198	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)/k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3mm	m2			33,376 22,704
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	94,60	22,70
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	10,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,48
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	22,00	0,13
199	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2			119,246

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor, coloanelor si tavanelor /k=2 pentru 2 straturi				104,060
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	85,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	18,92
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,16	15,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,03
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton Lux sau analog	m2			7,513 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303SI x	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
201	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			75,939 52,030
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800Lat	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	8,15	0,49
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,40	0,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
202	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			261,627 6,624
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	94,60	6,62
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	250,00	255,00
		19.1.2. Tip 2*				
203	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			6,013 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
204	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			31,308 18,920
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,80	9,68
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	18,00	2,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
205	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			142,039 115,412
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	22,00	0,35
206	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) /k=15 la materiale si utilaje pentru grosimea finala de 20mm	m2			102,744 22,704
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	94,60	22,70
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	75,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	3,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	22,00	0,99
207	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			59,623 52,030
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,16	7,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,013 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
209	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			75,939 52,030
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800Lat	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	8,15	0,49
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,40	0,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
210	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			261,622 6,622
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	94,60	6,62
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	250,00	255,00
		19.1.3. Tip 3				
211	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton Lux sau analog	m2			7,513 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303SIx	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
212	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 100-T pentru grund si mortar de var-ciment M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti /Consum plasa zincata d1.8 25x25 =1.75kg/m2,Mortar M100=0.032m3/m2,otel beton profil neted=0.792kg/m2, se exclude Mortar M10,M50,ciment, nisip, var,apa malahor	m2			313,235 217,580
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	94,60	156,09
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	94,60	33,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2664102102010100	Mortar ciment 100 T	m3	0,0320	1 250,00	40,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	23,00	0,69
	2873122005315	Plasa galvanizata d1.8 25x25	kg	1,7500	23,88	41,79
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,7920	15,00	11,88
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,04
213	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			414,506 156,090
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	94,60	156,09
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	220,00	226,64
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	29,54	14,02
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	55,00	0,55
		19.1.4. Tip 5				
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,013

1	2	3	4	5	6	7
						2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
215	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			75,939 52,030
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800Lat	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	8,15	0,49
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,40	0,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
216	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			261,627 6,627
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	94,60	6,63
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	250,00	255,00
		19.2. Cota 3.300				
		19.2.1. Tip 1				
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton Lux sau analog	m2			7,513 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303SIx	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
218	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 100-T pentru grund si mortar de var-ciment M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti /Consum plasa zincata d1.8 25x25 =1.75kg/m2,Mortar M100=0.032m3/m2,otel beton profil neted=0.792kg/m2, se exclude Mortar M10,M50,ciment, nisip, var,apa malahor	m2			313,235 217,580
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	94,60	156,09
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	94,60	33,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2664102102010100	Mortar ciment 100 T	m3	0,0320	1 250,00	40,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	23,00	0,69
	2873122005315	Plasa galvanizata d1.8 25x25	kg	1,7500	23,88	41,79
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,7920	15,00	11,88
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,04
219	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton Lux sau analog	m2			7,513 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303SIx	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
220	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			31,308 18,920
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,80	9,68
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	18,00	2,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
221	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2			142,039 115,412

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului./Tencuiala cu amestec uscat „knauf,, sau analog				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	22,00	0,35
222	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) /k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3mm	m2			33,376 22,704
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	94,60	22,70
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	10,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,48
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	22,00	0,13
223	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor /k=2 pentru 2 straturi	m2			119,246 104,060
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	85,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	18,92
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,16	15,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,03
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton Lux sau analog	m2			7,513 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303SI x	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
225	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			75,939 52,030
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800Lat	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	8,15	0,49
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,40	0,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
226	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			261,617 6,620
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	94,60	6,62
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	250,00	255,00
		19.2.2. Tip 2*				
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			6,013 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
228	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			31,307 18,920
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,80	9,68
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	18,00	2,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
229	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			142,039 115,412
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	22,00	0,35
230	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) /k=15 la materiale si utilaje pentru grosimea finala de 20mm	m2			102,744 22,704
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	94,60	22,70
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	75,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	3,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	22,00	0,99
231	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			59,623 52,030
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,16	7,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
232	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,013 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
233	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			75,939 52,030
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800L at	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	8,15	0,49
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,40	0,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
234	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			261,630 6,624
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	94,60	6,62
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	250,00	255,01
		19.2.3. Tip 3				
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton Lux sau analog	m2			7,513 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303SI x	Grund Supraton Lux	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
236	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 100-T pentru grund si mortar de var-ciment M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti /Consum plasa zincata d1.8 25x25 =1.75kg/m2,Mortar M100=0.032m3/m2,otel beton profil neted=0.792kg/m2, se exclude Mortar M10,M50,ciment, nisip, var,apa malahor	m2			313,235 217,580
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	94,60	156,09
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	94,60	33,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,38

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102010100	Mortar ciment 100 T	m3	0,0320	1 250,00	40,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	23,00	0,69
	2873122005315	Plasa galvanizata d1.8 25x25	kg	1,7500	23,88	41,79
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,7920	15,00	11,88
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,04
237	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			414,505 156,090
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	94,60	156,09
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	220,00	226,64
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	29,54	14,02
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	55,00	0,55
		19.2.4. Tip 5				
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,013 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
239	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			75,939 52,030
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800Lat	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	8,15	0,49
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,40	0,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
240	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			261,622 6,622
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	94,60	6,62
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	250,00	255,00
		19.3. Corniera perforata de aluminiu				
241		Corniera perforata de aluminiu	m			4,950 0,000
	562147Cp	Corniera perforata de aluminiu	m	1,0000	4,95	4,95
		20. Glafuri interioare				
242	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			204,245 160,820
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	550,00	16,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	25,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	55,00	0,44
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,013 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
244	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2			69,970 52,030

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor, coloanelor si tavanelor /consum glet pe baza de ipsos 2.5kg/m2				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2,5000	7,16	17,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,013 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
246	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			75,939 52,030
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800L at	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	8,15	0,49
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,40	0,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
247	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			261,622 6,622
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	94,60	6,62
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	250,00	255,00
		21. Timplarii				
		21.1. Usi				
248	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil dealuminiu cu bariera termica, fara prag, dinpartea coridorului de culoare deschisa (calemn), geam dublu, coeficient de rezistentala transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1.6 Vt/m2k / U1900x2100h - 5buc; U2 900x2100h - 2buc; U3800x2100h - 1buc; U4 800x2100h - 2buc	m2			3 458,691 89,867
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	94,60	80,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu cu bariera termica,gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 300,00	3 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	110,00	55,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	27,00	4,72
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,80	3,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
249	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu cum2 7,5601 2 3 4 5 6bariera termica, fara prag, din parteacoridorului de culoare deschisa (ca lemn),cu gratar tip MV430/2, coeficient derezistenta la transfer de caldura R=0.63m2C*/Vt, conductibilitatea K=1.6 Vt/m2k /U5 800x2100h - 1buc; U6 800x2100h - 1buc;U7 700x2100h - 1buc; U8 700x2100h - 1buc,U11 600x2100-1buc	m2			3 458,696 89,870
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	94,60	80,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46

1	2	3	4	5	6	7
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu cu bariera termica,gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 300,00	3 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	110,00	55,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	27,00	4,72
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,80	3,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
250	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pecaptuseli si usi pentru balcon, inclusivizolatia hidrofuga si termica a tocului,montate pe ghermele existente laconstructii cu inaltimi pina la 35 m / Usafara prag de tip ДС 19-9ГТ ГОСТ 24698-81din partea coridorului MDF U28900x2100(h) - 1buc	m2			3 458,058 170,228
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	94,60	139,05
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	94,60	7,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,62
	20301129300001	Usi interioare si exterioare din lemn tip ДС 19-9 ГТ	m2	1,0000	3 253,68	3 253,68
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	30,00	2,56
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	50,00	22,49
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	40,00	8,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
251	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu,inclusiv armaturile si accesoriile necesareusilor montate in zidarie de orice natura, laconstructii cu inaltimea pina la 35 minclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu cubariera termica, fara prag, din parteainterioara de culoare deschisa (ca lemn),coeficient de rezistenta la transfer decaldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitateaK=1.6 Vt/m2k / U12 700x2100h - 1buc	m2			3 458,721 89,905
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	94,60	80,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu cu bariera termica,gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 300,00	3 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	110,00	55,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	27,00	4,72
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,80	3,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,29
252	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din betonarmat/ Opritori de podea	buc			118,920 18,920
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	28741363133000 p	Opritori de podea	buc	1,0000	100,00	100,00
		21.2. Ferestre				
253	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multecanaturi la constructii cu inaltimi pina la 35m inclusiv avind suprafata tocului pina la3,00 mp inclusiv / Fereastra din aluminiu cubara termica si geam termopan, cu 4camere,sticla Low-E/4S cu rezistenta latransfer de caldura R=0.63m2C*/Vt ,conductibilitatea K=1.6 Vt/m2k, montate inconformitate cu CP C04.08:2015 / F51300x400h - 2buc	m2			3 198,058 104,058
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	3 000,00	3 000,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	110,00	77,53
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	27,00	6,67
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,80	3,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,31
254	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multecanaturi la constructii cu inaltimei pina la 35m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00si 6,00 mp inclusiv / Fereastra din aluminiucu bara termica si geam termopan, cu 4camere,sticla Low-E/4S cu rezistenta latransfer de caldura R=0.63m2C*/Vt ,conductibilitatea K=1.6 Vt/m2κ, montate inconformitate cu CP C04.08:2015 / F72420x1900h - 1buc	m2			3 143,697 80,402
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700	94,60	72,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	3 000,00	3 000,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	110,00	51,70
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	27,00	4,46
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	6,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	3,80	3,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
255	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350	m			310,765 8,515
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	94,60	7,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=350mm	m	1,0000	300,00	300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		21.3. Vitralii				
256	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu/ Vitraliu din profil aluminiu termomost, constructie termopan cu camere, sticla Low-E/4S, glaf zincat la fiecare geam, coefm2 28,2801 2 3 4 5 6 de rezistenta la transfer de caldura R=0.63m2C*/Vt, conductibilitatea K=1.6 Vt/m2κ /V1 cu usa U-1 1800x2800h - 2buc; V2 cu usa U-2 1800x2800h - 2buc; V3 cu usa U12200x2800h - 2buc	m2			3 789,072 70,950
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	94,60	66,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	1,0500	3 500,00	3 675,00
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	38,00	0,38
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	12,50	1,50
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	110,00	38,50
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	550,00	2,74
		22. Finisari exterioare				
		22.1. Pereti				
257	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			204,245 160,820
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	550,00	16,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	25,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	55,00	0,44
258	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100/k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 40mm	m2			38,758 12,298

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	9,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2664102100000100	Mortar M100	m3	0,0060	1 100,00	26,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,06
259	CN54B	Aplicarea manuala a grundului betoncontact sau analog intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			23,977 11,352
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	94,60	11,35
	2430226101010Btc	Grund Betoncontact	kg	0,4150	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
260	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.100mm 126kg/m3	m2			522,841 218,526
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	94,60	178,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	94,60	39,54
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	5,00	20,20
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	6,00	30,30
	2682162611370100	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.100 126kg/m3	m2	1,0700	200,00	216,14
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,80	9,78
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	5,10	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	3,25	26,26
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	22,00	0,46
261	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu adeziva , la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm k=2	m2			58,082 45,408
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	94,60	45,41
	2653102100831Af	Adeziv „Ideal fasad,,	kg	1,4300	4,20	12,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,48
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	22,00	0,13
262	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			24,483 11,352
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	94,60	11,35
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	31,22	12,96
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
263	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			219,120 115,412
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	45,00	103,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	18,00	0,11
264	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant pentru obtinerea RAL-urilor conform pasaportul coloristic	kg			261,622 6,622
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	94,60	6,62
	14213022004651	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	250,00	255,00
		22.2. Glafuri exterioare				
265	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			204,245 160,820
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	550,00	16,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	25,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	55,00	0,44

1	2	3	4	5	6	7
266	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala gr.30mm 126kg/m3	m2			436,470 276,516
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	94,60	226,47
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	94,60	50,04
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	5,00	20,20
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	6,00	30,30
	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri gr.30mm 126kg/m3	m2	1,0700	75,00	81,05
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	8,80	11,29
	28741363134001	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,08	8,73
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	15,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	25,00	7,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	22,00	0,46
267	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu adeziva , la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm k=2	m2			58,082 45,408
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	94,60	45,41
	2653102100831 Af	Adeziv „Ideal fasad,,	kg	1,4300	4,20	12,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,48
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	22,00	0,13
268	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor /grund acrilic universal	m2			6,013 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
269	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			73,939 52,030
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800Vs	Vopsea siliconica pentru fatade	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	8,15	0,49
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,40	0,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
270	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			261,627 6,623
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	94,60	6,62
	14213022004651	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	250,00	255,00
271	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300mm	m			339,390 37,840
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	94,60	30,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	300,00	300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
272		Corniera perforata de aluminiu	m			4,950 0,000
	562147Cp	Corniera perforata de aluminiu	m	1,0000	4,95	4,95
		22.3. Soclu				
273	CK26B	Profil de suport	m			64,390 37,840
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	94,60	30,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	2743123549026Ps	Profil de suport pentru placi izolante	m	1,0000	25,00	25,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
274	CK26B	Profil de sustinere cu margine de lacrimat	m			126,390 37,840
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	94,60	30,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	2743123549026P L	Profil de sustinere cu margine de lacrimar	m	1,0000	87,00	87,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
275	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat /Primer-PU 100	m2			41,313 3,784
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	94,60	3,78
	2413317346000P	Primer-PU 100	kg	0,3000	125,00	37,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	15,00	0,00
276	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj /Tesatura poliesterica 60gr/m3	m2			41,428 18,920
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2614122601913Ip	Tesatura poliesterica 60gr/m3	m2	1,1000	18,00	19,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	18,00	2,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
277	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) /Hidroizolatie bituminoasa k=2 pentru materiale si utilaje pentru 2 straturi	m2			199,084 3,784
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	94,60	3,78
	2320322600036Hi z	Hidroizolatie bituminoasa	kg	1,7000	51,34	174,56
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	0,35	0,24
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	800,00	0,97
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	8,00	18,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	15,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	55,00	1,43
278	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betonocontact sau analog	m2			6,903 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303B c	Grund Betoncontact	kg	0,1500	25,93	3,89
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
279	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr.50mm	m2			324,515 162,523
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	94,60	134,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	94,60	28,19
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	5,00	20,20
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	6,00	24,24
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr.50mm	m2	1,0700	80,21	86,68
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,80	9,78
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	5,10	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	3,25	19,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	25,00	0,57
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	22,00	0,40
280	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu	kg			22,094

1	2	3	4	5	6	7
		greutatea plaselor pina la 3 kg/mp /Plasa sudata d3 BP-1 150x150 (0.59kg/m2)				4,258
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	17,00	17,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,00	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,33
281	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			204,245 160,820
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	550,00	16,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	25,00	0,17
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	55,00	0,44
282	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100/ k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3.0cm	m2			25,528 12,298
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	9,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2664102100000100	Mortar M100	m3	0,0060	1 100,00	13,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,03
283	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			23,013 3,784
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	94,60	3,78
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	64,00	19,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	15,00	0,00
284	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) /Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti	m2			84,045 5,676
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	94,60	5,68
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatie	kg	1,7000	40,00	68,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	0,35	0,12
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	800,00	0,48
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	8,00	9,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	15,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	55,00	0,71
285	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm /Placi de teracota	m2			563,424 274,340
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	94,60	274,34
	2670112202051T	Placi din teracota	m2	1,0200	224,17	230,94
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	7,50	33,33
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	29,54	12,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	15,00	0,38
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	55,00	0,60
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	150,00	10,95
		22.4. Pereu				
286	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			3 324,611 644,211

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	94,60	644,21
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	500,00	2 550,18
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	25,00	12,51
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	55,00	117,72
287	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20-40 compactat in pamint 150mm	m3			732,056 93,653
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	500,00	575,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	110,00	23,10
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	90,00	37,80
288	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice B7.5 gr.60-80mm	m3			2 069,458 425,700
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,49
	266310210000012.5	Beton B12.5	m3	1,0200	1 450,00	1 493,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,53
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	550,00	137,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
289	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.40mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 3 cm	m2			295,459 56,382
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,50
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,50	33,00
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gr.40mm	m2	1,0150	175,00	177,62
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	550,00	2,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	550,00	20,90
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	40,00	0,80
290	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm /BR 80.20.8	m			172,221 28,380
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,60	11,35
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,03
	266310210000112.5	Beton clasa B12.5	m3	0,0480	1 250,00	60,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,50	2,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	550,00	1,65
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 80x20x8	m	1,0050	79,17	79,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	25,00	0,07

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reparația capitală a grădiniței
de copii „Albinița”, Bloc C, din
satul Vărzărești, raionul
Nisporeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-3A
Retele interioare de apa si canalizare

Valoarea de deviz 174 781 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. T3,T4				
		1.1.1. Материалы и изделия				
1	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" /Smesiteli	buc	15,000	1 056,090 156,090	15 841,350 2 341,350
2	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a./Смеситель для душа с душевой сеткой на гибком шланге	buc	2,000	1 113,790 108,790	2 227,580 217,580
3	SD04A1	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare cu brat basculant de perete/Смеситель для кухонной мойки настенный	buc	5,000	810,510 56,760	4 052,550 283,800
		Total Материалы и изделия Inclusiv salariu				22 121,480 2 842,730

1	2	3	4	5	6	7
		Total T3,T4 Inclusiv salariu				22 121,480 2 842,730
		1.2. K1				
		1.2.1. Материалы и изделия				
4		Cot cu fix 20x1/2	buc	44,000	20,000 0,000	880,000 0,000
5	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"	buc	44,000	99,410 33,110	4 374,040 1 456,840
6	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S /Унитаз с косым выпуском смывным бачком и крышкой	buc	15,000	2 596,956 444,620	38 954,340 6 669,300
7	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a./Умывальник	buc	15,000	1 581,111 175,010	23 716,659 2 625,150
8		Сифон для душа	buc	2,000	139,170 0,000	278,340 0,000
9	SC01B	Cada de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril,fibra de sticla etc.,inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta /Душевой поддон	buc	2,000	3 048,481 340,560	6 096,962 681,120
10	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida /Мойка кухонная	buc	10,000	1 067,037 146,630	10 670,372 1 466,300
		Total Материалы и изделия Inclusiv salariu				84 970,713 12 898,710

1	2	3	4	5	6	7
		Total K1 Inclusiv salariu				84 970,713 12 898,710
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				107 092,193 15 741,440

		Total	lei	107 092
		Asigurari sociale	24,00 %	3 778
		Transportarea materialelor	10,00 %	9 135
		Cheltuieli de regie	14,50 %	17 401
		Beneficiu de deviz	6,00 %	8 245
		TVA	20,00 %	29 130
		Total deviz: Inclusiv salariu		174 781 15 741

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparația capitală a grădiniței
de copii „Albinuța”, Bloc C, din
satul Vărzărești, raionul
Nisporeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-3A
Rețele interioare de apa si canalizare**

Valoarea de deviz 174 781 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-3A:						

Manopera:

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	166,400	94,60	15 741,440
Total manopera						15 741

Materiale:

1.	1111000000018	Picior mic din fonta pentru cada de baie	buc	8,080	22,00	177,760
2.	22 01C	Сифон для душа	buc	2,000	139,17	278,340
3.	22-00S	Cot cu fix 20x1/2	buc	44,000	20,00	880,000
4.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	15,750	75,00	1 181,250
5.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	30,000	75,00	2 250,000
6.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	15,750	35,00	551,250
7.	2521216717050	Teava din material plastic	m	9,180	22,00	201,960
8.	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	6,120	22,00	134,640
9.	2521216717052	Teava din material plastic dn =32 mm	m	2,828	22,00	62,216
10.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	15,750	22,00	346,500
11.	2622102438000	Lavoar	buc	15,453	1 200,00	18 543,600
12.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	15,908	1 380,00	21 953,040
13.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	15,750	201,00	3 165,750
14.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	15,750	112,00	1 764,000
15.	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	10,200	735,83	7 505,466
16.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	15,750	25,00	393,750
17.	2875114200790	Cada de dus cu sifon	buc	2,020	2 526,31	5 103,146
18.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	15,300	73,33	1 121,949
19.	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	10,200	73,33	747,966
20.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	27,520	36,00	990,720
21.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	51,000	22,00	1 122,000
22.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	15,750	50,00	787,500
23.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	2,010	1 000,00	2 010,000
24.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	15,000	750,00	11 250,000
25.	29131242013701	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	5,025	750,00	3 768,750
26.	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	44,880	65,00	2 917,200
27.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	15,750	100,00	1 575,000
28.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	15,750	36,00	567,000
Total materiale de construcții						91 351
Total utilaje de construcții						0

Total	lei	107 092
Asigurari sociale	24,00 %	3 778
Transportarea materialelor	10,00 %	9 135
Cheltuieli de regie	14,50 %	17 401
Beneficiu de deviz	6,00 %	8 245
TVA	20,00 %	29 130

Total deviz:

174 781

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparația capitală a grădiniței de copii „Albinața”, Bloc C, din satul Vărzărești, raionul Nisporeni

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. T3,T4				
		1.1.1. Материалы и изделия				
1	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" /Smesiteli	buc			1 056,090 156,090
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	94,60	156,090
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	750,00	750,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	75,00	150,000
2	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a./Смеситель для душа с душевой сеткой на гибком шланге	buc			1 113,790 108,790
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	94,60	108,790
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	1 000,00	1 005,000
3	SD04A1	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare cu brat basculant de perete/Смеситель для кухонной мойки настенный	buc			810,510 56,760
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	94,60	56,760
	29131242013701	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	750,00	753,750
		1.2. K1				
		1.2.1. Материалы и изделия				
4		Cot cu fix 20x1/2	buc			20,000 0,000
	22-00S	Cot cu fix 20x1/2	buc	1,0000	20,00	20,000
5	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"	buc			99,410 33,110
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	94,60	33,110
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	65,00	66,300
6	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S /Унитаз с косым выпуском смывным бачком и крышкой	buc			2 596,956 444,620
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	94,60	444,620
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 380,00	1 463,536

1	2	3	4	5	6	7
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	201,00	211,050
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	100,00	105,000
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	36,00	37,800
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	112,00	117,600
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	22,00	23,100
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	75,00	78,750
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	25,00	26,250
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	50,00	52,500
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	35,00	36,750
7	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a./Умывальник	buc			1 581,111 175,010
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	94,60	175,010
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	1 200,00	1 236,240
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	73,33	74,797
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	36,00	36,720
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	22,00	13,464
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	22,00	44,880
8		Сифон для душа	buc			139,170 0,000
	22 01C	Сифон для душа	buc	1,0000	139,17	139,170
9	SC01B	Cada de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril,fibra de sticla etc.,inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta /Душевой поддон	buc			3 048,481 340,560
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,6000	94,60	340,560
	2875114200790	Cada de dus cu sifon	buc	1,0000	2 526,31	2 551,573
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	36,00	36,360
	2521216717052	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,4000	22,00	31,108
	1111000000018	Picior mic din fonta pentru cada de baie	buc	4,0000	22,00	88,880
10	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida /Мойка кухонная	buc			1 067,037 146,630
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500	94,60	146,630
	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,0000	735,83	750,547
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,0000	73,33	74,797
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	36,00	36,720
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	22,00	44,880
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,6000	22,00	13,464

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reparația capitală a grădiniței
de copii „Albinița”, Bloc C, din
satul Vărzărești, raionul
Nisporeni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-5A
Echipament electricde forta/Illuminat electric interior

Valoarea de deviz 455 698 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	75,000	14,190 14,190	1 064,250 1 064,250
2	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	75,000	38,477 28,380	2 885,775 2 128,500
3	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	130,000	14,190 14,190	1 844,700 1 844,700
4	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	130,000	16,640 14,190	2 163,200 1 844,700
		<i>Total</i>	lei			7 957,925
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			1 651,716
		<i>Transportarea materialelor</i>	8,00 %			71,252
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12,00 %			1 161,707
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6,00 %			650,555
		<i>TVA</i>	20,00 %			2 298,630

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				13 791,785 6 882,150
		2. Lucrari de montare				
5	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	2,000	228,083 219,472	456,167 438,944
6	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A /Выключатель ВН-32	buc	4,000	345,245 265,826	1 380,980 1 063,304
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A /Выключатель ВА 47-29	buc	13,000	221,251 147,576	2 876,262 1 918,488
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A /Выключатель АВДТ	buc	12,000	221,251 147,576	2 655,011 1 770,912
9	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	8,300	736,430 637,604	6 112,373 5 292,113
10		Cablu din cupru VVGng LSLTx-0.66 sec 3x1.5mm2	m	830,000	18,500 0,000	15 355,000 0,000
11	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	4,400	844,302 743,556	3 714,930 3 271,646
12		Cablu din cupru VVGng LSLTx-0.66 sec 3x2.5mm2	m	440,000	30,000 0,000	13 200,000 0,000
13	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	0,350	1 160,143 1 059,520	406,050 370,832
14		Cablu din cupru VVGng LSLTx-0.66 sec 5x6.0mm2	m	35,000	96,670 0,000	3 383,450 0,000
15	08-02-410-1	Teava PVC ПНД diametru φ16mm,inclusiv costul tevii	100 m	8,300	2 448,424 1 579,820	20 321,920 13 112,506

1	2	3	4	5	6	7
16	08-02-410-1	Teava PVC ПНД diametru ϕ 20mm,inclusiv costul tevii	100 m	4,400	2 618,309 1 579,820	11 520,560 6 951,208
17	08-02-410-1	Teava PVC ПНД diametru ϕ 25mm,inclusiv costul tevii	100 m	0,350	2 716,089 1 579,820	950,631 552,937
18	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, Светильник с LED лампой,OPL/S ECO LED 600 32Bm,IP20 sau analog, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	1,090	117 825,413 29 988,200	128 429,700 32 687,138
19	08-03-594-13	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate Светильник с LED лампой,ROUND BLADE 19 19Bm,IP20 sau analog,inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	0,450	70 752,267 20 906,600	31 838,520 9 407,970
20	08-03-594-13	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate Светильник светодиодный ,18Bt,4000,IP54,de tip CD LED 18 sau analog,inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	0,130	40 335,369 20 906,600	5 243,598 2 717,858
21	08-03-594-6	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1/Указатель путей эвакуации ССА с источником автономного питания 3Вт inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	0,150	27 985,973 10 500,600	4 197,896 1 575,090
22	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa inclusiv costul prizei/Розетка штепсельная для скрытой установкой с заземляющем контактом,Un=250В,In=16А,IP20	100 buc	0,300	10 478,067 3 604,260	3 143,420 1 081,278
23	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa /Розетка штепсельная для открытой установкі с заземляющем контактом,Un=250В,In=16А,IP44	100 buc	0,010	10 324,100 4 086,700	103,241 40,867
24	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,630	8 749,879 3 046,121	5 512,424 1 919,056

1	2	3	4	5	6	7
		/Выключатель однополюсный 250В 10А для скрытой установки				
25	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, 10A, 250V, IP20 la instalatie inchisa inclusiv costul intrerupatorului /Выключатель двухклавишный для скрытой установки 250В 10А	100 buc	0,060	9 796,483 3 102,883	587,789 186,173
26		Коробка для установки выключ. и розеток У-196	buc	99,000	3,850 0,000	381,150 0,000
27		Коробка ответвительной для скрытой установки с крышкой У-197 УХЛ4	buc	180,000	7,000 0,000	1 260,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			263 031,072
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			20 245,997
		<i>Transportarea materialelor</i>	8,00 %			14 275,126
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			42 179,160
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			20 383,882
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				360 115,237 84 358,320
		3. Utilaj				
28		Щит распределительный на 36 мод. IP 31 ЩРВ-363-3 36 УХЛ3	buc	2,000	1 295,460 0,000	2 590,920 0,000
29		Выключатель нагрузки 3-х пол.380 40А ВН-32/3Р/40А	buc	2,000	104,000 0,000	208,000 0,000
30		Выключатель нагрузки 3-х пол.380 32А ВН-32/3Р/32А	buc	2,000	99,000 0,000	198,000 0,000
31		Выключатель ВА 47-29/1Р/В10А	buc	11,000	35,000 0,000	385,000 0,000
32		Выключатель ВА 47-29/1Р/С10А	buc	1,000	36,000 0,000	36,000 0,000
33		Выключатель АВDT32 С16А 30mA	buc	12,000	202,270 0,000	2 427,240 0,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				5 845,160

		Total	lei	379 748
		TVA	20,00 %	75 950

1	2	3	4	5	6	7
		Total deviz:				455 698
		Inclusiv salariu				91 240

Intocmit

.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparația capitală a grădiniței
de copii „Albinuța”, Bloc C, din
satul Vărzărești, raionul
Nisporeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-5A
Echipament electric de forță/Iluminat electric interior**

Valoarea de deviz 455 698 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-5A:						

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	891,737	94,60	84 358,320
2.	7122050013400	Zidar	h-om	11,700	94,60	1 106,820
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	22,500	94,60	2 128,500
4.	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	11,250	94,60	1 064,250
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	27,300	94,60	2 582,580
Total manopera						91 240

Materiale:

1.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,003	3 200,00	9,600
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinații, zincată, diametru 3,0 mm	t	0,027	23 000,00	621,000
3.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,000	3 500,00	0,000
4.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,000	3 500,00	0,000
5.	1011616	Otel-carbon calitate normală, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,610	14 000,00	8 540,000
6.	1011964	Sfoară (spagat) de hirtie	kg	0,041	15,00	0,615
7.	1011977	Suruburi cu piulite și saibe	kg	21,203	35,00	742,105
8.	1019100	Cartus pentru împuscat	10 buc	211,267	1,20	253,520
9.	1019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,416	67,00	27,872
10.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	211,267	6,80	1 436,616
11.	1019760	Lac de electroizolație "318"	kg	0,206	78,00	16,068
12.	1019852	Vopsea	kg	6,415	88,72	569,138
13.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	2,610	24,00	62,640
14.	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,130	450,00	58,500
15.	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,037	450,00	16,650
16.	22-09	Светильник с LED лампой, OPL/S ECO LED 600 32Bm, IP20	buc	109,000	750,00	81 750,000
17.	22-10	Светильник с LED лампой, ROUND BLADE 19 19Bm, IP20	buc	45,000	450,00	20 250,000
18.	22-11	Светильник светодиодный, 18Вт, 4000, IP54, de tip CD LED 18	buc	13,000	145,83	1 895,790
19.	22-12	Указатель путей эвакуации ССА с источником автономного питания 3Вт	buc	15,000	150,00	2 250,000
20.	22-13	Розетка для скрытой установкой контактом, U _н =250В, I _н =16А, IP20	buc	30,000	61,12	1 833,600
21.	22-14	Розетка штепсельная для открытой установки U _н =250В, I _н =16А, IP44	buc	1,000	60,23	60,230

22.	22-15	Выключатель однополюсный 250В 10А для скрытой установки	buc	63,000	50,00	3 150,000
23.	22-16	Выключатель сдвоенный 250В 10А для скрытой установки	buc	6,000	60,00	360,000
24.	22-20	Коробка для установки выключ. и розеток У-196	buc	99,000	3,85	381,150
25.	22-21	Коробка ответвительной для скрытой установки с крышкой IP20	buc	180,000	7,00	1 260,000
26.	22-40	Щит распределительный на 36 мод. IP 31 ЩРВ-36з-3 36 УХЛЗ	buc	2,000	1 295,46	2 590,920
27.	22-41	Выключатель нагрузки 3-х пол.380 40А ВН-32/3Р/40А	buc	2,000	104,00	208,000
28.	22-42	Выключатель нагрузки 3-х пол.380 32А ВН-32/3Р/32А	buc	2,000	99,00	198,000
29.	22-43	Выключатель ВА 47-29/1Р/В10А	buc	11,000	35,00	385,000
30.	22-44	Выключатель ВА 47-29/1Р/С10А	buc	1,000	36,00	36,000
31.	22-45	Выключатель АВДТ32 С16А 30mA	buc	12,000	202,27	2 427,240
32.	232457	Cirlig	buc	30,600	11,00	336,600
33.	25-00	Cablu din cupru VVGng LSLTx-0.66 sec 3x1.5mm2	m	830,000	18,50	15 355,000
34.	25-01	Cablu din cupru VVGng LSLTx-0.66 sec 3x2.5mm2	m	440,000	30,00	13 200,000
35.	25-02	Cablu din cupru VVGng LSLTx-0.66 sec 5x6.0mm2	m	35,000	96,67	3 383,450
36.	25-06	Teava PVC ПНД diametru ф16mm,	m	830,000	4,50	3 735,000
37.	25-07	Teava PVC ПНД diametru ф20mm,	m	440,000	6,20	2 728,000
38.	25-08	Teava PVC ПНД diametru ф25mm,	m	35,000	7,00	245,000
39.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	156,100	5,00	780,500
40.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,273	950,00	259,350
41.	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,005	3 200,00	16,000
42.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,400	25,00	35,000
43.	5009030	Flanse	10 buc	13,050	11,00	143,550
44.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	4,045	11,20	45,305
45.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	10,440	5,50	57,420
46.	5009061	Fisa de izolatie	buc	677,790	6,80	4 608,972
47.	5009062	Papuci de cablu	buc	164,900	3,46	570,554
48.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	29,000	35,00	1 015,000
49.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	200,400	35,00	7 014,000
50.	5009090	Profil de montaj	buc	6,525	12,00	78,300
51.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,089	125,00	11,125
52.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,010	31,00	0,310
53.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,306	110,00	33,660
54.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,652	76,00	49,552
55.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,463	5,50	2,546
56.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,841	25,00	21,025
57.	5009619	Ate de cusut	kg	0,033	25,00	0,825
58.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,167	38,00	6,346
59.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,186	15,00	2,790
60.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	4,121	12,00	49,452
		Total materiale de construcții				185 173

Utilaje de construcții:

1.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,450	15,00	51,750
2.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,425	55,00	133,375
3.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,224	18,00	22,032
4.	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,188	18,00	21,384
5.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	10,570	18,00	190,260
		Total utilaje de construcții				418

Total	lei	379 748
TVA	20,00 %	75 950

Total deviz: 455 698

Intocmit

.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparația capitală a grădiniței de copii „Albinuța”, Bloc C, din satul Vărzărești, raionul Nisporeni

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m			14,190 14,190
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	94,60	14,190
2	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			38,477 28,380
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	94,60	28,380
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	5,00	8,500
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	450,00	0,222
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,250
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	55,00	0,825
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,300
3	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			14,190 14,190
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	94,60	1,892
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	94,60	12,298
4	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			16,640 14,190
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	94,60	6,622
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,568
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	5,00	1,100
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,450
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	25,00	0,125
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	55,00	0,550
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,225
		2. Lucrari de montare				
5	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			228,083 219,472
	1	Muncitor	h-om	2,3200	94,60	219,472
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	35,00	5,950
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	88,72	2,662
6	08-03-525-2	Înteruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A /Выключатель BH-32	buc			345,245 265,826
	1	Muncitor	h-om	2,8100	94,60	265,826
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	15,00	0,060
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	35,00	15,925
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	1,20	1,464
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	67,00	0,938
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	6,80	8,296
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	78,00	1,092
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	88,72	4,081
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	3,46	10,726
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	35,00	35,000

1	2	3	4	5	6	7
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	25,00	0,050
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	15,00	0,135
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	12,00	0,432
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	18,00	0,720
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A /Выключатель ВА 47-29	buc			221,251 147,576
	1	Muncitor	h-om	1,5600	94,60	147,576
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	15,00	0,015
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	35,00	1,715
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	1,20	1,464
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	67,00	0,938
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	6,80	8,296
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	78,00	0,468
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	88,72	3,194
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,46	21,106
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	35,00	35,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	25,00	0,025
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	15,00	0,090
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	12,00	0,144
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	18,00	0,720
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A /Выключатель АВДТ	buc			221,251 147,576
	1	Muncitor	h-om	1,5600	94,60	147,576
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	15,00	0,015
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	35,00	1,715
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	1,20	1,464
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	67,00	0,938
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	6,80	8,296
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	78,00	0,468
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	88,72	3,194
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,46	21,106
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	35,00	35,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	25,00	0,025
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	15,00	0,090
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	12,00	0,144
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	18,00	0,720
9	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			736,430 637,604
	1	Muncitor	h-om	6,7400	94,60	637,604
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	88,72	1,774
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	11,20	3,472
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,50	4,400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	6,80	82,960
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	76,00	3,800
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	12,00	1,920
10		Cablu din cupru VVGng LSLTx-0.66 sec 3x1.5mm2	m			18,500 0,000
	25-00	Cablu din cupru VVGng LSLTx-0.66 sec 3x1.5mm2	m	1,0000	18,50	18,500
11	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			844,302 743,556
	1	Muncitor	h-om	7,8600	94,60	743,556
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	88,72	1,774
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	11,20	3,472
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,50	4,400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	6,80	82,960

1	2	3	4	5	6	7
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	76,00	3,800
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	12,00	3,840
12		Cablu din cupru VVGng LSLTx-0.66 sec 3x2.5mm2	m			30,000 0,000
	25-01	Cablu din cupru VVGng LSLTx-0.66 sec 3x2.5mm2	m	1,0000	30,00	30,000
13	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m			1 160,143 1 059,520
	1	Muncitor	h-om	11,2000	94,60	1 059,520
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	88,72	1,774
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	11,20	3,457
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,50	4,400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	6,80	82,960
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	76,00	3,691
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	12,00	3,840
14		Cablu din cupru VVGng LSLTx-0.66 sec 5x6.0mm2	m			96,670 0,000
	25-02	Cablu din cupru VVGng LSLTx-0.66 sec 5x6.0mm2	m	1,0000	96,67	96,670
15	08-02-410-1	Teava PVC ПНД diametru ф16mm,inclusiv costul tevii	100 m			2 448,424 1 579,820
	1	Muncitor	h-om	16,7000	94,60	1 579,820
	25-06	Teava PVC ПНД diametru ф16mm,	m	100,0000	4,50	450,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	23 000,00	47,108
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	1,20	14,640
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	6,80	82,960
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	24,00	4,800
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210	950,00	19,916
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	11,00	11,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,0000	6,80	217,600
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	12,00	6,000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,8100	18,00	14,580
16	08-02-410-1	Teava PVC ПНД diametru ф20mm,inclusiv costul tevii	100 m			2 618,309 1 579,820
	1	Muncitor	h-om	16,7000	94,60	1 579,820
	25-07	Teava PVC ПНД diametru ф20mm,	m	100,0000	6,20	620,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	23 000,00	47,045
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	1,20	14,640
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	6,80	82,960
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	24,00	4,800
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210	950,00	19,864
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	11,00	11,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,0000	6,80	217,600
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	12,00	6,000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,8100	18,00	14,580
17	08-02-410-1	Teava PVC ПНД diametru ф25mm,inclusiv costul tevii	100 m			2 716,089 1 579,820
	1	Muncitor	h-om	16,7000	94,60	1 579,820
	25-08	Teava PVC ПНД diametru ф25mm,	m	100,0000	7,00	700,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	23 000,00	65,714
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	1,20	14,640
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	6,80	82,960
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	24,00	4,800
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210	950,00	19,000
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	11,00	11,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,0000	6,80	217,600
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	12,00	6,000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,8100	18,00	14,554

1	2	3	4	5	6	7
18	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, Светильник с LED лампой,OPL/S ECO LED 600 32Bm,IP20 sau analog, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc			117 825,413 29 988,200
	1	Muncitor	h-om	317,0000	94,60	29 988,200
	22-09	Светильник с LED лампой,OPL/S ECO LED 600 32Bm,IP20	buc	100,0000	750,00	75 000,000
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	14 000,00	7 834,862
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	35,00	364,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	1,20	18,360
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	6,80	104,040
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	88,72	266,160
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	3 200,00	14,679
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	35,00	4 200,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	125,00	6,651
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	38,00	3,800
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	12,00	5,042
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	18,00	19,618
19	08-03-594-13	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate Светильник с LED лампой,ROUND BLADE 19 19Bm,IP20 sau analog,inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc			70 752,267 20 906,600
	1	Muncitor	h-om	221,0000	94,60	20 906,600
	22-10	Светильник с LED лампой,ROUND BLADE 19 19Bm,IP20	buc	100,0000	450,00	45 000,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	35,00	364,000
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	88,72	266,160
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	35,00	4 200,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	125,00	6,667
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	38,00	3,800
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	12,00	5,040
20	08-03-594-13	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate Светильник светодиодный ,18Bt,4000,IP54,de tip CD LED 18 sau analog,inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc			40 335,369 20 906,600
	1	Muncitor	h-om	221,0000	94,60	20 906,600
	22-11	Светильник светодиодный ,18Bt,4000,IP54,de tip CD LED 18	buc	100,0000	145,83	14 583,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	35,00	364,000
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	88,72	266,162
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	35,00	4 200,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	125,00	6,731
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	38,00	3,800
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	12,00	5,077
21	08-03-594-6	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1/Указатель путей эвакуации ССА с источником автономного питания 3Вт inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc			27 985,973 10 500,600
	1	Muncitor	h-om	111,0000	94,60	10 500,600
	232457	Cirlig	buc	204,0000	11,00	2 244,000
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 200,00	0,000
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	110,00	224,400
	22-12	Указатель путей эвакуации ССА с источником автономного питания 3Вт	buc	100,0000	150,00	15 000,000
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	3,0900	5,50	16,973
22	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa inclusiv costul prizei/Розетка штпсельная для скрытой установкой с заземляющем контактом,Un=250В,In=16А,IP20	100 buc			10 478,067 3 604,260
	1	Muncitor	h-om	38,1000	94,60	3 604,260
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 200,00	10,667
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	35,00	52,500

1	2	3	4	5	6	7
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	6,80	693,600
	22-13	Розетка для скрытой установкой контактом, U _n =250В, I _n =16А, IP20	buc	100,0000	61,12	6 112,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	12,00	5,040
23	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa /Розетка штепсельная для открытой установки с заземляющем контактом, U _n =250В, I _n =16А, IP44	100 buc			10 324,100 4 086,700
	1	Muncitor	h-om	43,2000	94,60	4 086,700
	22-14	Розетка штепсельная для открытой установки U _n =250В, I _n =16А, IP44	buc	100,0000	60,23	6 023,000
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	3 500,00	0,000
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	3 500,00	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	67,00	67,000
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	31,00	31,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	12,00	1,200
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	18,00	115,200
24	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa /Выключатель однополюсный 250В 10А для скрытой установки	100 buc			8 749,879 3 046,121
	1	Muncitor	h-om	32,2000	94,60	3 046,121
	22-15	Выключатель однополюсный 250В 10А для скрытой установки	buc	100,0000	50,00	5 000,000
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 200,00	10,159
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	6,80	693,600
25	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, 10А, 250V, IP20 la instalatie inchisa inclusiv costul intrerupatorului /Выключатель двухклавишный для скрытой установки 250В 10А	100 buc			9 796,483 3 102,883
	1	Muncitor	h-om	32,8000	94,60	3 102,883
	22-16	Выключатель сдвоенный 250В 10А для скрытой установки	buc	100,0000	60,00	6 000,000
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 200,00	0,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	6,80	693,600
26		Коробка для установки выключ. и розеток У-196	buc			3,850 0,000
	22-20	Коробка для установки выключ. и розеток У-196	buc	1,0000	3,85	3,850
27		Коробка ответвительной для скрытой установки с крышкой У-197 УХЛ4	buc			7,000 0,000
	22-21	Коробка ответвительной для скрытой установки с крышкой IP20	buc	1,0000	7,00	7,000
		3. Utilaj				
28		Щит распределительный на 36 мод. IP 31 ЩРВ-36з-3 36 УХЛ3	buc			1 295,460 0,000
	22-40	Щит распределительный на 36 мод. IP 31 ЩРВ-36з-3 36 УХЛ3	buc	1,0000	1 295,46	1 295,460
29		Выключатель нагрузки 3-х пол.380 40А ВН-32/3Р/40А	buc			104,000 0,000
	22-41	Выключатель нагрузки 3-х пол.380 40А ВН-32/3Р/40А	buc	1,0000	104,00	104,000
30		Выключатель нагрузки 3-х пол.380 32А ВН-32/3Р/32А	buc			99,000 0,000
	22-42	Выключатель нагрузки 3-х пол.380 32А ВН-32/3Р/32А	buc	1,0000	99,00	99,000
31		Выключатель ВА 47-29/1Р/В10А	buc			35,000 0,000
	22-43	Выключатель ВА 47-29/1Р/В10А	buc	1,0000	35,00	35,000
32		Выключатель ВА 47-29/1Р/С10А	buc			36,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	22-44	Выключатель ВА 47-29/1P/C10A	buc	1,0000	36,00	36,000
33		Выключатель ABDT32 C16A 30mA	buc			202,270
						0,000
	22-45	Выключатель ABDT32 C16A 30mA	buc	1,0000	202,27	202,270

APROBAT:

Intocmit

Investitor

.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reparația capitală a grădiniței
de copii „Albinuța”, Bloc C, din
satul Vărzărești, raionul
Nisporeni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-6A
Semnalizarea de incendiu

Valoarea de deviz 137 507 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	24,000	14,190 14,190	340,560 340,560
2	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	24,000	16,244 14,190	389,856 340,560
3	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	28,400	14,190 14,190	402,996 402,996
4	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	28,400	35,417 28,380	1 005,838 805,992
		<i>Total</i>	lei			2 139,250
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			453,626
		<i>Transportarea materialelor</i>	10,00 %			19,859
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			378,847
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			179,496
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				3 171,078 1 890,108
		2. Lucrari de montare				

1	2	3	4	5	6	7
5	10-08-002-02	Avertizoare "ПC" automate: Detector de fum	buc	77,000	193,300 189,200	14 884,100 14 568,400
6	10-08-002-02	Avertizoare "ПC" automate: Declansator manual de alarma de incendiu	buc	5,000	193,300 189,200	966,500 946,000
7	10-04-066-06	Aparataj de perete: Dispozitiv de semnalizare somica si somica/optica	buc	7,000	567,600 567,600	3 973,200 3 973,200
8	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	5,150	658,277 637,604	3 390,129 3 283,661
9		Cablu electric 2x0.5mm2/Fire cable	buc	470,000	7,200 0,000	3 384,000 0,000
10		Cablu electric BBГнг FRLSLTx 3x1.5mm2	buc	45,000	29,580 0,000	1 331,100 0,000
11	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	4,700	2 455,180 2 251,480	11 539,346 10 581,956
12		Teava PVC d=15mm	m	430,000	5,000 0,000	2 150,000 0,000
13		Teava PVC d=20mm	m	40,000	7,910 0,000	316,400 0,000
14		Cutie tip YK-2П	buc	7,000	20,830 0,000	145,810 0,000
		<i>Total</i>	lei			42 080,585
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			8 004,772
		<i>Transportarea materialelor</i>	10,00 %			812,110
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			25 348,445
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			4 574,755
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				80 820,667 33 353,217
		3. Utilaj				
15	Pret furnizor	Detector de fum de tip SensoMAG S30 sau analog	buc	77,000	280,000 0,000	21 560,000 0,000
16	Pret furnizor	Declansator manual de tip SensoMAG MCP50 sau analog	buc	5,000	500,000 0,000	2 500,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
17	Pret furnizor	Baza pentru detector ,de tip SensiMAG B24D sau analog	buc	77,000	60,000 0,000	4 620,000 0,000
18	Pret furnizor	Dispozitiv de semnalizare sonica de tip SF-105 sau analog	buc	10,000	191,670 0,000	1 916,700 0,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				30 596,700

		Total	lei	114 589
		TVA	20,00 %	22 918
		Total deviz: Inclusiv salariu		137 507 35 244

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparația capitală a grădiniței
de copii „Albinuța”, Bloc C, din
satul Vărzărești, raionul
Nisporeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-6A
Semnalizarea de incendiu**

Valoarea de deviz 137 507 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-6A:						

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	352,571	94,60	33 353,217
2.	7122050013400	Zidar	h-om	2,160	94,60	204,336
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	8,520	94,60	805,992
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,260	94,60	402,996
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,040	94,60	476,784
Total manopera						35 244

Materiale:

1.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	20,500	6,80	139,400
2.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	62,980	6,80	428,264
3.	1019852	Vopsea	kg	0,103	88,00	9,064
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,024	450,00	10,800
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,014	450,00	6,300
6.	21-00	Detector de fum de tip SensoMAG S30	buc	77,000	280,00	21 560,000
7.	21-01	Declansator manual de tip SensoMAG MCP50 sau analog	buc	5,000	500,00	2 500,000
8.	21-02	Baza pentru detector ,de tip SensiMAG B24D	buc	77,000	60,00	4 620,000
9.	21-03	Dispozitiv de semnalizare sonica de tip SF-105	buc	10,000	191,67	1 916,700
10.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	53,560	3,20	171,392
11.	30-00	Cablu electric 2x0.5mm2/Fire cable	m	470,000	7,20	3 384,000
12.	30-01	Cablu electric BBΓHΓ FRLSLTx 3x1.5mm2	m	45,000	29,58	1 331,100
13.	30-02	Teava PVC d=15mm	m	430,000	5,00	2 150,000
14.	30-03	Teava PVC d=20mm	m	40,000	7,91	316,400
15.	30-04	Cutie tip YK-2II	buc	7,000	20,83	145,810
16.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,404	25,00	10,100
17.	5009031	Scoabe	10 buc	31,490	3,80	119,662
18.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	1,597	15,00	23,955
19.	5009061	Fisa de izolatie	buc	62,830	0,71	44,609
20.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,824	35,00	28,840
Total materiale de construcții						38 916

Utilaje de construcții:

1.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,928	15,00	13,920
2.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,666	55,00	36,630
3.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	13,120	15,00	196,800

4.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	22,748	18,00	409,464
		Total utilaje de construcții				657

Total	lei	114 589
TVA	20,00 %	22 918

Total deviz: 137 507

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparația capitală a grădiniței de copii „Albinuța”, Bloc C, din satul Vărzărești, raionul Nisporeni

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			14,190 14,190
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	94,60	1,892
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	94,60	12,298
2	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			16,244 14,190
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	94,60	6,622
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,568
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	3,20	0,704
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,450
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	25,00	0,125
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	55,00	0,550
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,225
3	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m			14,190 14,190
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	94,60	14,190
4	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			35,417 28,380
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	94,60	28,380
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,20	5,440
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	450,00	0,222
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,250
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	55,00	0,825
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,300
		2. Lucrari de montare				
5	10-08-002-02	Avertizoare "PIC" automate: Detector de fum	buc			193,300 189,200
	1	Muncitor	h-om	2,0000	94,60	189,200
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	6,80	1,700
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	15,00	2,400
6	10-08-002-02	Avertizoare "PIC" automate: Declansator manual de alarma de incendiu	buc			193,300 189,200
	1	Muncitor	h-om	2,0000	94,60	189,200
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	6,80	1,700
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	15,00	2,400
7	10-04-066-06	Aparataj de perete: Dispozitiv de semnalizare somica si somica/optica	buc			567,600 567,600
	1	Muncitor	h-om	6,0000	94,60	567,600
8	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir	100 m			658,277 637,604

1	2	3	4	5	6	7
		sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2				
	1	Muncitor	h-om	6,7400	94,60	637,604
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	88,00	1,760
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	15,00	4,651
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,71	8,662
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	35,00	5,600
9		Cablu electric 2x0.5mm2/Fire cable	buc			7,200
						0,000
	30-00	Cablu electric 2x0.5mm2/Fire cable	m	1,0000	7,20	7,200
10		Cablu electric BBΓнг FRLSLTx 3x1.5mm2	buc			29,580
						0,000
	30-01	Cablu electric BBΓнг FRLSLTx 3x1.5mm2	m	1,0000	29,58	29,580
11	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 455,180
						2 251,480
	1	Muncitor	h-om	23,8000	94,60	2 251,480
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	6,80	91,120
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	3,80	25,460
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	18,00	87,120
12		Teava PVC d=15mm	m			5,000
						0,000
	30-02	Teava PVC d=15mm	m	1,0000	5,00	5,000
13		Teava PVC d=20mm	m			7,910
						0,000
	30-03	Teava PVC d=20mm	m	1,0000	7,91	7,910
14		Cutie tip YK-2Π	buc			20,830
						0,000
	30-04	Cutie tip YK-2Π	buc	1,0000	20,83	20,830
		3. Utilaj				
15	Pret furnizor	Detector de fum de tip SensoMAG S30 sau analog	buc			280,000
						0,000
	21-00	Detector de fum de tip SensoMAG S30	buc	1,0000	280,00	280,000
16	Pret furnizor	Declansator manual de tip SensoMAG MCP50 sau analog	buc			500,000
						0,000
	21-01	Declansator manual de tip SensoMAG MCP50 sau analog	buc	1,0000	500,00	500,000
17	Pret furnizor	Baza pentru detector ,de tip SensiMAG B24D sau analog	buc			60,000
						0,000
	21-02	Baza pentru detector ,de tip SensiMAG B24D	buc	1,0000	60,00	60,000
18	Pret furnizor	Dispozitiv de semnalizare sonica de tip SF-105 sau analog	buc			191,670
						0,000
	21-03	Dispozitiv de semnalizare sonica de tip SF-105	buc	1,0000	191,67	191,670

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reparația capitală a grădiniței
de copii „Albinuța”, Bloc C, din
satul Vărzărești, raionul
Nisporeni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-7
Incalzire,ventilare,podele calde

Valoarea de deviz 296 104 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	IB15A	Sistem de incalzire prin pardoseala in incaperi avind suprafata incalzita de pina la 100 mp, inclusiv /norma modificata,vezi resursele	m2	198,970	762,590 387,860	151 732,486 77 172,504
2		Grup de reglaj pentru incalzire in pardoseala la punct fix, 4 circuite echipat cu: Grupul este echipat cu - colector si distribuitor din material compozit cu debitmetre si supape de inchidere incorporate - termostat de siguranta - pompa de circulatie de inalta eficienta (G=0,178...0,325 m3/h H=3,0m N=33W) - manometru - dezaerator - robinet de scurgere - cutie cabluri electrice - caseta cu suport de pardoseala - detector temperatura	шт.	3,000	7 250,000 0,000	21 750,000 0,000
3	ID13B	Supapa de sens(antiretur), montata pe conducte , avind diametrul nominal de 3/4"	шт.	3,000	168,256 15,136	504,768 45,408
4	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"/Robinet cu sfera 3/4	шт.	6,000	166,586 14,190	999,516 85,140

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				174 986,770 77 303,052

		Total	lei	174 986
		Asigurari sociale	24,00 %	18 553
		Transportarea materialelor	10,00 %	9 768
		Cheltuieli de regie	14,50 %	29 479
		Beneficiu de deviz	6,00 %	13 967
		TVA	20,00 %	49 351
		Total deviz: Inclusiv salariu		296 104 77 303

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparația capitală a grădiniței
de copii „Albinuța”, Bloc C, din
satul Vărzărești, raionul
Nisporeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-7
Incalzire,ventilare,podele calde**

Valoarea de deviz 296 104 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-7:						

Manopera:

1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	817,157	94,60	77 303,052
Total manopera						77 303

Materiale:

1.	1111000102000a t	Supapa de sens(antiretur) 3/4	шт.	3,000	150,00	450,000
2.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	9,104	100,00	910,400
3.	22-03s	Grup de reglaj pentru incalzire in pardoseala la punct fix, 4 circuite echipat cu: Grupul este echipat cu- colector si distribuitor din material compozit cu debitmetre si supape de inchidere incorporate- termostat de siguranta- pompa de circulatie de inalta eficienta- manometru- dezaerator- robinet de scurgere- cutie cabluri electrice- caseta cu suport de pardoseala - detector temperatura	шт.	3,000	7 250,00	21 750,000
4.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	18,219	28,00	510,132
5.	25212167010012 0	Teava multistrat HEREZ-UNI pentru incalzirea prin pardoseala d20x2.0	m	1 240,180	20,00	24 803,600
6.	2521302602000x ps	Placa polisteren cu nuturi(grosime termoizolant 11mm)	m2	208,918	145,00	30 293,110
7.	2523156716783a l	Película de folie de aluminiu	m2	238,764	29,00	6 924,156
8.	2524217304530	Fisie izolanta din poliuretan de 5,0 mm grosime	m	397,940	28,00	11 142,320
9.	2875274205100	Robinet cu sfera 3/4	шт.	6,000	150,00	900,000
Total materiale de construcții						97 683
Total utilaje de construcții						0

Total	lei	174 986
Asigurari sociale	24,00 %	18 553
Transportarea materialelor	10,00 %	9 768
Cheltuieli de regie	14,50 %	29 479
Beneficiu de deviz	6,00 %	13 967

TVA	20,00 %	49 351
-----	---------	--------

Total deviz: **296 104**

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect
Reparația capitală a grădiniței de copii „Albinuța”, Bloc C, din satul Vărzărești, raionul Nisporeni

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	IB15A	Sistem de incalzire prin pardoseala in incaperi avind suprafata incalzita de pina la 100 mp, inclusiv /norma modificata,vezi resursele	m2			762,590 387,860
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,1000	94,60	387,860
	2521302602000xps	Placa polisteren cu nuturi(grosime termoizolant 11mm)	m2	1,0500	145,00	152,250
	2523156716783al	Pelicula de folie de aluminiu	m2	1,2000	29,00	34,800
	252121670100120	Teava multistrat HEREZ-UNI pentru incalzirea prin pardoseala d20x2.0	m	6,2330	20,00	124,660
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0450	100,00	4,500
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0900	28,00	2,520
	2524217304530	Fisie izolanta din poliuretan de 5,0 mm grosime	m	2,0000	28,00	56,000
2		Grup de reglaj pentru incalzire in pardoseala la punct fix, 4 circuite echipat cu: Grupul este echipat cu - colector si distribuitor din material compozit cu debitmetre si supape de inchidere incorporate - termostat de siguranta - pompa de circulatie de inalta eficienta (G=0,178...0,325 m3/h H=3,0m N=33W) - manometru - dezaerator - robinet de scurgere - cutie cabluri electrice - caseta cu suporti de pardoseala - detector temperatura	шт.			7 250,000 0,000
	22-03s	Grup de reglaj pentru incalzire in pardoseala la punct fix, 4 circuite echipat cu: Grupul este echipat cu- colector si distribuitor din material compozit cu debitmetre si supape de inchidere incorporate- termostat de siguranta- pompa de circulatie de inalta eficienta- manometru- dezaerator- robinet de scurgere- cutie cabluri electrice- caseta cu suporti de pardoseala - detector temperatura	шт.	1,0000	7 250,00	7 250,000
3	ID13B	Supapa de sens(antiretur), montata pe conducte , avind diametrul nominal de 3/4"	шт.			168,256 15,136
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1600	94,60	15,136
	1111000102000at	Supapa de sens(antiretur) 3/4	шт.	1,0000	150,00	150,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	100,00	2,000
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	28,00	1,120
4	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"/Robinet cu sfera 3/4	шт.			166,586 14,190
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	94,60	14,190
	2875274205100	Robinet cu sfera 3/4	шт.	1,0000	150,00	150,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	100,00	1,500
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	28,00	0,896

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reparația capitală a grădiniței
de copii „Albinuța”, Bloc C, din
satul Vărzărești, raionul
Nisporeni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-1-1A
Amenajarea teritoriului

Valoarea de deviz 2 394 100 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic,inclusiv decaparea imbracamintei,fundatiei si bordurelor,stringerea materialului decapat in gramezi	m3	40,350	397,234 151,360	16 028,376 6 107,376
2	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	3,600	414,032 323,532	1 490,515 1 164,715
3	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	562,000	49,192 49,192	27 645,904 27 645,904
4	TsG08B	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm	buc	4,000	392,410 387,860	1 569,640 1 551,440
5	TsG06F	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractoare, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm	buc	4,000	186,238 168,388	744,952 673,552

1	2	3	4	5	6	7
6	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in auto ,deseuri de constructie	100 m3	0,900	2 862,000 0,000	2 575,800 0,000
7	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	152,330	22,840 0,000	3 479,200 0,000
		Total Demolari Inclusiv salariu				53 534,387 37 142,987
		2. Sistemizarea pe verticala				
8	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	16,755	1 096,007 0,000	18 363,600 0,000
9	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II /k=2 pentru 30m total /	100 m3	2,640	1 288,030 0,000	3 400,400 0,000
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	14,115	1 350,011 0,000	19 055,400 0,000
11	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 949,850	15,320 0,000	29 871,600 0,000
12	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	14,115	175,799 34,053	2 481,403 480,663
13	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,640	1 569,792 0,000	4 144,250 0,000
		Total Sistemizarea pe verticala Inclusiv salariu				77 316,653 480,663
		3. Imbracaminte				
		3.1. Acces din placa de beton				
14	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat	100m2	2,300	1 579,238 854,238	3 632,247 1 964,747

1	2	3	4	5	6	7
		izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv				
15	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip GOST 8736-93 gr.15cm	m3	34,500	855,454 108,790	29 513,160 3 753,255
16	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire /Piatra sparta fr.40-70 gr.15cm /	m3	34,500	781,421 132,440	26 959,010 4 569,180
17	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire /Piatra sparta fr.10-20 gr.10cm /	m3	2,300	781,288 132,440	1 796,962 304,612
18	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:5, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm /Placi beton gr.8.0cm /	m2	230,000	378,607 56,382	87 079,518 12 967,768
19	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	7,030	655,741 93,658	4 609,856 658,416
20	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C15(consum 0.021 m3/ml)de 10x20cm /PB 100.20.8	m	185,000	147,330 28,380	27 256,050 5 250,300
		Total Acces din placa de beton Inklusiv salariu				180 846,803 29 468,278
		3.2. Trotuar din placa de beton				
21	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor	100m2	20,500	1 579,238 854,238	32 374,379 17 511,879

1	2	3	4	5	6	7
		static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv				
22	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire /Piatra sparta fr.20-40 gr.15cm /	m3	307,500	813,166 132,440	250 048,430 40 725,300
23	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire /Piatra sparta fr.5-10 gr.10cm /	m3	205,000	832,215 132,440	170 604,075 27 150,200
24	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:5, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm /Placi beton gr.4.0cm /	m2	2 050,000	287,257 56,382	588 876,030 115 582,280
25	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	25,650	655,692 93,652	16 818,498 2 402,178
26	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C15(consum 0.021 m3/ml)de 10x20cm /PB 100.20.8	m	675,000	147,330 28,380	99 447,750 19 156,500
		Total Trotuar din placa de beton Inclusiv salariu				1 158 169,16 2 222 528,337
		Total Imbracaminte Inclusiv salariu				1 339 015,96 5 251 996,615
		4. Trepte beton si ingradire 1				
27	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa d6AI 100x100	kg	46,620	26,301 2,837	1 226,171 132,251
28	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	14,800	152,287 89,870	2 253,843 1 330,076

1	2	3	4	5	6	7
29	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane , turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa Clasa C12.5 F25	m3	2,600	1 842,010 416,240	4 789,225 1 082,224
30	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	132,800	47,244 19,866	6 274,066 2 638,205
31	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF-021sau analog si doua straturi de email PF 115 sau analog , a constructiilor si constructiilor metalice	t	0,133	1 700,602 609,564	226,180 81,072
		Total Trepte beton si ingradire 1 Inklusiv salariu				14 769,485 5 263,828
		5. Zid de sprijin (24.0m.l.)				
32	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	6,500	293,260 293,260	1 906,190 1 906,190
33	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=10cm	m3	0,720	655,660 93,681	472,075 67,450
34	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	13,200	152,134 89,870	2 008,167 1 186,284
35	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane , turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa Clasa C12.5 F25	m3	8,300	1 841,979 416,240	15 288,424 3 454,792
		Total Zid de sprijin (24.0m.l.) Inklusiv salariu				19 674,856 6 614,716
		Total	lei			1 504 309

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurari sociale	24,00 %			72 359
		Transportarea materialelor	10,00 %			103 825
		Cheltuieli de regie	12,00 %			201 659
		Beneficiu de deviz	6,00 %			112 931
		TVA	20,00 %			399 017
		Total deviz:				2 394 100
		Inclusiv salariu				301 496

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparația capitală a grădiniței
de copii „Albinuța”, Bloc C, din
satul Vărzărești, raionul
Nisporeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-1-1A
Amenajarea teritoriului**

Valoarea de deviz 2 394 100 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-1-1A:				

Manopera:

1.	6141120100300	Stivuitor	h-om	2,960	94,60	280,016
2.	7123010010200	Betonist	h-om	51,160	94,60	4 839,736
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,165	94,60	110,209
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	22,400	94,60	2 119,040
5.	7129020012800	Pavator	h-om	2 432,471	94,60	230 111,757
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,857	94,60	81,072
7.	7212030022700	Sudor	h-om	1,328	94,60	125,629
8.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	25,232	94,60	2 386,947
9.	7422090100200	Corhonitor	h-om	3,960	94,60	374,616
10.	8141260100100	Fasonator	h-om	9,760	94,60	923,296
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	354,071	94,60	33 495,117
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,873	94,60	1 406,986
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	182,144	94,60	17 230,822
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	64,560	94,60	6 107,376
15.	9312040019600	Sapator	h-om	20,150	94,60	1 906,190
		Total manopera				301 496

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,656	8,00	21,248
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	43,815	440,00	19 278,600
3.	14111222016721	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 10-20 mm	m3	2,921	440,00	1 285,240
4.	14111222016722	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm	m3	390,525	465,00	181 594,125
5.	14111222016723 b	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-10mm	m3	260,350	480,00	124 968,000
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	38,466	440,00	16 925,040
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,580	500,00	1 290,000
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	45,230	500,00	22 615,000
9.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	11,400	500,00	5 700,000
10.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	97,584	500,00	48 792,000
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,130	7,50	0,975
12.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,042	5 333,33	224,000

13.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,028	5 333,33	149,333
14.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,028	5 333,33	149,333
15.	2010237318750	Distantieri	buc	13,986	0,50	6,993
16.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	3,080	265,00	816,200
17.	2320166200676	White spirit	kg	0,259	25,00	6,475
18.	2320187315789	Decofrol	kg	3,360	12,00	40,320
19.	2430116100000P F	Email ПΦ 115	kg	1,037	88,75	92,034
20.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,328	75,00	99,600
21.	2430226100814T Φ	Grund ΓΦ-021	kg	0,519	79,62	41,323
22.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,073	58,92	4,301
23.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	877,200	2,50	2 193,000
24.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	3 648,000	2,50	9 120,000
25.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,656	2,50	6,640
26.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	17 943,600	2,50	44 859,000
27.	26611128006554	Placi din beton, pentru trotuare gr.4cm	m2	2 080,750	180,00	374 535,000
28.	26611128006558	Placi din beton, pentru trotuare gr.8cm	m2	233,450	270,00	63 031,500
29.	26631021000001 2.5	Beton C12.5 F25	m3	11,340	1 233,42	13 986,983
30.	26631021000011 5	Beton clasa C15	m3	18,060	1 400,00	25 284,000
31.	2666122800325	Bordura 100.20.8	m	864,300	85,00	73 465,500
32.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,233	16,00	3,728
33.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,466	23,00	10,718
34.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	132,800	26,00	3 452,800
35.	2873122004100	Plase sudate	kg	47,086	22,45	1 057,081
36.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,840	55,00	46,200
37.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,664	78,00	51,792
38.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	8,400	1,26	10,584
39.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	8,400	0,65	5,460
40.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,140	35,00	4,900
41.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,840	23,00	19,320
42.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	45,600	30,00	1 368,000
43.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,062	3,56	3,781
44.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	58,269	25,00	1 456,725
45.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,866	25,00	96,650
46.	4100126202818	Apa	m3	3,340	25,00	83,500
		Total materiale de constructii				1 038 254

Utilaje de constructii:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	31,271	250,00	7 817,750
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	14,028	85,00	1 192,380
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	7,013	85,00	596,105
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,044	250,00	261,000
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,540	15,00	8,100
6.	2922140007000	Macara	h-ut	0,028	550,00	15,400
7.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,771	700,00	539,700
8.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	31,920	500,00	15 960,000
9.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	100,857	500,00	50 428,500
10.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	3,147	500,00	1 573,500
11.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	31,759	600,00	19 055,400
12.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,293	600,00	2 575,800
13.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	4,198	350,00	1 469,300
14.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	54,410	400,00	21 764,000

15.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	5,646	350,00	1 976,100
16.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	6,540	25,00	163,500
17.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	32,315	50,00	1 615,750
18.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	3,147	350,00	1 101,450
19.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,728	25,00	18,200
20.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,280	255,00	71,400
21.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,285	500,00	1 642,500
22.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	83,377	400,00	33 350,800
23.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,540	385,00	1 362,900
		Total utilaje de construcții				164 559

Total	lei	1 504 309
Asigurari sociale	24,00 %	72 359
Transportarea materialelor	10,00 %	103 825
Cheltuieli de regie	12,00 %	201 659
Beneficiu de deviz	6,00 %	112 931
TVA	20,00 %	399 017

Total deviz:

2 394 100

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparația capitală a grădiniței de copii „Albinuța”, Bloc C, din satul Vărzărești, raionul Nisporeni

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic,inclusiv decaparea imbracamintei,fundatiei si bordurelor,stringerea materialului decapat in gramezi	m3			397,234 151,360
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	94,60	151,360
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	700,00	13,375
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	50,00	38,750
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	250,00	193,748
2	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			414,032 323,532
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	94,60	198,660
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	94,60	124,872
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,250
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	250,00	72,500
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	50,00	14,500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	15,00	2,250
3	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m			49,192 49,192
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2600	94,60	24,596
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	94,60	24,596
4	TsG08B	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm	buc			392,410 387,860
	6141120100300	Stivuitor	h-om	0,7400	94,60	70,004
	8141260100100	Fasonator	h-om	2,3700	94,60	224,202
	7422090100200	Corhonitor	h-om	0,9900	94,60	93,654
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,1820	25,00	4,550
5	TsG06F	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv Bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractoare, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm	buc			186,238 168,388
	8141260100100	Fasonator	h-om	0,0700	94,60	6,622
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7100	94,60	161,766
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0700	255,00	17,850
6	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in auto ,deseuri de constructie	100 m3			2 862,000 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	600,00	2 862,000
7	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			22,840 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	400,00	22,840
		2. Sistematizarea pe verticala				

1	2	3	4	5	6	7
8	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3			1 096,007 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	400,00	1 096,007
9	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II /k=2 pentru 30m total /	100 m3			1 288,030 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	400,00	1 288,030
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 350,011 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	600,00	1 350,011
11	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,320 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,320
12	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			175,799 34,053
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,053
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	440,00	1,746
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,000
13	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 569,792 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	500,00	596,023
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	556,553
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	350,00	417,216
		3. Imbracaminte				
		3.1. Acces din placa de beton				
14	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 579,238 854,238
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	94,60	854,238
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	25,00	25,000
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	500,00	700,000
15	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip GOST 8736-93 gr.15cm	m3			855,454 108,790
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	94,60	108,790
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	500,00	655,507
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	25,00	5,800
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	500,00	76,507
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	385,00	8,849
16	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire /Piatra sparta fr.40-70 gr.15cm /	m3			781,421 132,440
	7129020012800	Pavator	h-om	1,4000	94,60	132,440
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	440,00	558,800
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	25,00	1,250

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	500,00	87,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	385,00	1,931
17	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire /Piatra sparta fr.10-20 gr.10cm /	m3			781,288 132,440
	7129020012800	Pavator	h-om	1,4000	94,60	132,440
	14111222016721	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 10-20 mm	m3	1,2700	440,00	558,800
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	25,00	1,250
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	500,00	86,957
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	385,00	1,841
18	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:5, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm /Placi beton gr.8.0cm /	m2			378,607 56,382
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,887
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,495
	26611128006558	Placi din beton, pentru trotuare gr.8cm	m2	1,0150	270,00	274,050
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,50	19,675
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	500,00	2,500
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	500,00	21,400
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	30,00	0,600
19	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			655,741 93,658
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,658
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	440,00	506,031
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	85,00	17,846
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	85,00	35,705
20	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C15(consum 0.021 m3/ml)de 10x20cm /PB 100.20.8	m			147,330 28,380
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,60	11,352
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,028
	266310210000115	Beton clasa C15	m3	0,0210	1 400,00	29,400
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,50	2,550
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	500,00	1,500
	2666122800325	Bordura 100.20.8	m	1,0050	85,00	85,425
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	25,00	0,075
		3.2. Trotuar din placa de beton				
21	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 579,238 854,238
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	94,60	854,238
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	25,00	25,000
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	500,00	700,000
22	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire /Piatra sparta fr.20-40 gr.15cm /	m3			813,166 132,440
	7129020012800	Pavator	h-om	1,4000	94,60	132,440
	14111222016722	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm	m3	1,2700	465,00	590,550
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	25,00	1,250
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	500,00	87,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	385,00	1,926

1	2	3	4	5	6	7
23	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire /Piatra sparta fr.5-10 gr.10cm /	m3			832,215 132,440
	7129020012800	Pavator	h-om	1,4000	94,60	132,440
	14111222016723b	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-10mm	m3	1,2700	480,00	609,600
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	25,00	1,250
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	500,00	87,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	385,00	1,925
24	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:5, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm /Placi beton gr.4.0cm /	m2			287,257 56,382
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,887
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,495
	26611128006554	Placi din beton, pentru trotuare gr.4cm	m2	1,0150	180,00	182,700
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,50	19,675
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	500,00	2,500
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	500,00	21,400
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	30,00	0,600
25	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			655,692 93,652
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,652
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	440,00	505,991
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	85,00	17,848
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	85,00	35,700
26	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C15(consum 0.021 m3/ml)de 10x20cm /PB 100.20.8	m			147,330 28,380
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,60	11,352
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,028
	266310210000115	Beton clasa C15	m3	0,0210	1 400,00	29,400
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,50	2,550
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	500,00	1,500
	2666122800325	Bordura 100.20.8	m	1,0050	85,00	85,425
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	25,00	0,075
		4. Trepte beton si ingradire 1				
27	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa d6AI 100x100	kg			26,301 2,837
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,364
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,473
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,45	22,674
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,080
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,00	0,230
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,150
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,330
28	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			152,287 89,870
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,190
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	94,60	75,680
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	35,00	0,175
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,65	0,195
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,26	0,378
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	23,00	0,690
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	55,00	1,650
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	265,00	29,150
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 333,33	5,405
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 333,33	5,405

1	2	3	4	5	6	7
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	5 333,33	7,928
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,440
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,000
29	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane , turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa Clasa C12.5 F25	m3			1 842,010 416,240
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,840
	266310210000012 .5	Beton C12.5 F25	m3	1,0250	1 233,42	1 283,231
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,538
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,000
30	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			47,244 19,866
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	26,00	26,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	78,00	0,390
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,56	0,028
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	75,00	0,750
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,050
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	8,00	0,160
31	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF-021sau analog si doua straturi de email PF 115 sau analog , a confectiilor si constructiilor metalice	t			1 700,602 609,564
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	94,60	609,564
	2430116100000P F	Email ПФ 115	kg	7,8000	88,75	691,985
	2430226100814Г Ф	Grund ГФ-021	kg	3,9000	79,62	310,699
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	58,92	32,338
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	25,00	48,684
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	7,50	7,331
		5. Zid de sprijin (24.0m.l.)				
32	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			293,260 293,260
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	94,60	293,260
33	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=10cm	m3			655,660 93,681
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,681
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	440,00	506,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	85,00	17,826
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	85,00	35,653
34	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			152,134 89,870
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,190
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	94,60	75,680
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	35,00	0,175
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,65	0,195
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,26	0,378
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	23,00	0,690
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	55,00	1,650
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	265,00	29,150
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 333,33	5,253
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 333,33	5,253

1	2	3	4	5	6	7
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	5 333,33	8,081
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,440
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,000
35	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane , turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa Clasa C12.5 F25	m3			1 841,979 416,240
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,840
	266310210000012 .5	Beton C12.5 F25	m3	1,0250	1 233,42	1 283,203
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,536
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.