

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1781263357385 din 18.06.2026						
Obiectul achiziției: Echipament pentru Parada Militară 2026						
Denumirea bunurilor	Denumirea bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr.2 Costum (tunică și pantaloni), cusut individual	Art. 1CΦ346	Moldova	“Universcom” SA	<p>Tunica tactică cu mânecă lungă, de culoare neagră și siluetă dreaptă, este constituită din față, spate, mâneci și guler. Sistemul de închidere este central, până la baza gâtului, prelucrat cu bizeț croit integral cu fața și fentă ascunsă, cu nasturi și butoniere situate pe cinci nivele, primul nasture fiind vizibil, la baza răscroielii gâtului.</p> <p>Partea din față este formată din două repere simetrice și două plastroane aplicate în regiunea pieptului, până la nivelul taliei, ca elemente de întărire. Plastroanele aplicate sunt croite dintr-un strat de material de bază, sunt introduse în cusătura de aplicare a gulerului, cusătura de asamblare cu platcă, cusătura de aplicare a mâneșilor și cusătura laterală și sunt fixate în partea inferioară prin tighel triplu. Partea plastronului orientată spre sistemul de închidere a tunicii este aplicată parțial printr-un tighel triplu, formând în zona centrală intrarea unui buzunar ascuns, care se închide</p>	<p>Tunica tactică cu mânecă lungă, de culoare neagră și siluetă dreaptă, este constituită din față, spate, mâneci și guler. Sistemul de închidere este central, până la baza gâtului, prelucrat cu bizeț croit integral cu fața și fentă ascunsă, cu nasturi și butoniere situate pe cinci nivele, primul nasture fiind vizibil, la baza răscroielii gâtului.</p> <p>Partea din față este formată din două repere simetrice și două plastroane aplicate în regiunea pieptului, până la nivelul taliei, ca elemente de întărire. Plastroanele aplicate sunt croite dintr-un strat de material de bază, sunt introduse în cusătura de aplicare a gulerului, cusătura de asamblare cu platcă, cusătura de aplicare a mâneșilor și cusătura laterală și sunt fixate în partea inferioară prin tighel triplu. Partea plastronului orientată spre sistemul de închidere a tunicii este aplicată parțial printr-un tighel triplu, formând în zona centrală intrarea unui buzunar ascuns, care se închide</p>	Conform Caietul de sarcini

			<p>prin două elemente de tip velcro aplicate pe față și pe partea interioară a plastronului.</p> <p>Pe partea superioară a feței, simetric, sunt prevăzute două buzunare aplicate prin tighel dublu, cu burduf lateral, de formă dreptunghiulară, cu închidere cu clapă pe bandă velcro. În cusătura superioară de aplicare a clapelor, dinspre sistemul de închidere al produsului, la distanța lățimii cusăturii duble de pe clapă, este prevăzută o deschidere, formând buzunare pentru pixuri.</p> <p>Partea din spate este formată din reperul spate, platcă și două elemente de prelucrare a pliurilor amplasate în regiunea posterioară a răscoielii mânecii. Platca este formată din două repere — superior și inferior — croite din material de bază. În cusătura de asamblare a plăcii cu reperul spate sunt prelucrate două pliuri unidirecționate, orientate spre răscoiala mânecii. Pliurile se finalizează în linia laterală a produsului.</p> <p>Mâneca este de croială de tip cămașă, cu o cusătură, formată dintr-un reper superior, un reper inferior, un element de întărire și manșetă. În partea posterioară, la nivelul terminației mânecii, se prelucrează o tăietură cu fentă, cu sistem de închidere cu nasture și butonieră. Terminația mânecii este prelucrată cu manșetă cu colțuri drepte. Sistemul de închidere a manșetei se realizează prin butonieră și doi nasturi, unul având rol de reglare a lățimii mânecii la terminație.</p> <p>În regiunea cotului, de la linia de divizare până la fenta mânecii, este aplicat un element de întărire, care se introduce în cusătura de asamblare și în cusătura laterală a mânecii și se fixează prin tighel triplu pe partea opusă. Pe mâneca stângă, pe partea anterioară, la nivelul cusăturii de aplicare a manșetei, este prevăzut</p>	<p>prin două elemente de tip velcro aplicate pe față și pe partea interioară a plastronului.</p> <p>Pe partea superioară a feței, simetric, sunt prevăzute două buzunare aplicate prin tighel dublu, cu burduf lateral, de formă dreptunghiulară, cu închidere cu clapă pe bandă velcro. În cusătura superioară de aplicare a clapelor, dinspre sistemul de închidere al produsului, la distanța lățimii cusăturii duble de pe clapă, este prevăzută o deschidere, formând buzunare pentru pixuri.</p> <p>Partea din spate este formată din reperul spate, platcă și două elemente de prelucrare a pliurilor amplasate în regiunea posterioară a răscoielii mânecii. Platca este formată din două repere — superior și inferior — croite din material de bază. În cusătura de asamblare a plăcii cu reperul spate sunt prelucrate două pliuri unidirecționate, orientate spre răscoiala mânecii. Pliurile se finalizează în linia laterală a produsului.</p> <p>Mâneca este de croială de tip cămașă, cu o cusătură, formată dintr-un reper superior, un reper inferior, un element de întărire și manșetă. În partea posterioară, la nivelul terminației mânecii, se prelucrează o tăietură cu fentă, cu sistem de închidere cu nasture și butonieră. Terminația mânecii este prelucrată cu manșetă cu colțuri drepte. Sistemul de închidere a manșetei se realizează prin butonieră și doi nasturi, unul având rol de reglare a lățimii mânecii la terminație.</p> <p>În regiunea cotului, de la linia de divizare până la fenta mânecii, este aplicat un element de întărire, care se introduce în cusătura de asamblare și în cusătura laterală a mânecii și se fixează prin tighel triplu pe partea opusă. Pe mâneca stângă, pe partea anterioară, la nivelul cusăturii de aplicare a manșetei, este prevăzut</p>	
--	--	--	--	--	--

			<p>un buzunar aplicat cu două compartimente pentru pix.</p> <p>Gulerul este de tip răsfrânt, cu ștei integral și colțuri ascuțite. Pe partea interioară, centrat la nivelul cusăturii de aplicare a gulerului în răscoială, este prevăzută o agățătoare. Conturul exterior al pelerinei gulerului prezintă tighel decorativ de 1 mm. Pe conturul răscoielii mânecii, al plastronului față, pe conturul cusăturii de asamblare a reperelor mânecii, pe conturul pliurilor de pe spate și pe conturul cusăturii de aplicare a plăcii la față și spate sunt aplicate tighele triple; pe conturul manșetelor și al clapelor sunt aplicate tighele duble. Linia cantului prezintă tighel decorativ cu lățimea de 6 mm.</p> <p>Deasupra clapei buzunarului, centrat, pe partea dreaptă a feței produsului, se aplică prin bandă velcro un ecuson de piept, în chenar cu cant roșu, cu inscripția „CARABINIERI”, pe partea stângă, cu fixare pe lipici de tip velcro, se aplică ecusonul cu gradul militar.</p> <p>Pe spate, la distanța de 170 mm pe linia de simetrie a spatelui, măsurată de la linia răscoielii gâtului, se aplică prin bandă velcro un ecuson de spate, în chenar cu cant roșu, cu inscripția „CARABINIERI”. Pe ambele mâneci, simetric, în partea superioară, la distanța de 70 mm de la linia de aplicare a mânecii, se prevede aplicarea prin bandă velcro a ecusoanelor de mânecă.</p> <p>Pantalonii, de culoare neagră, de siluetă dreaptă, cu cordon drept în talie și burduf drept, se închid cu fermoar și cu închizătoare textilă (velcro) la talie. Lățimea produsului de-a lungul liniei taliei este reglabilă datorită benzilor elastice largi („bandă elastică”) inserate la capetele părților din față și din spate ale taliei, care sunt fixate pe partea interioară a centurii din față și în buzunarele</p>	<p>un buzunar aplicat cu două compartimente pentru pix.</p> <p>Gulerul este de tip răsfrânt, cu ștei integral și colțuri ascuțite. Pe partea interioară, centrat la nivelul cusăturii de aplicare a gulerului în răscoială, este prevăzută o agățătoare. Conturul exterior al pelerinei gulerului prezintă tighel decorativ de 1 mm. Pe conturul răscoielii mânecii, al plastronului față, pe conturul cusăturii de asamblare a reperelor mânecii, pe conturul pliurilor de pe spate și pe conturul cusăturii de aplicare a plăcii la față și spate sunt aplicate tighele triple; pe conturul manșetelor și al clapelor sunt aplicate tighele duble. Linia cantului prezintă tighel decorativ cu lățimea de 6 mm.</p> <p>Deasupra clapei buzunarului, centrat, pe partea dreaptă a feței produsului, se aplică prin bandă velcro un ecuson de piept, în chenar cu cant roșu, cu inscripția „CARABINIERI”, pe partea stângă, cu fixare pe lipici de tip velcro, se aplică ecusonul cu gradul militar.</p> <p>Pe spate, la distanța de 170 mm pe linia de simetrie a spatelui, măsurată de la linia răscoielii gâtului, se aplică prin bandă velcro un ecuson de spate, în chenar cu cant roșu, cu inscripția „CARABINIERI”. Pe ambele mâneci, simetric, în partea superioară, la distanța de 70 mm de la linia de aplicare a mânecii, se prevede aplicarea prin bandă velcro a ecusoanelor de mânecă.</p> <p>Pantalonii, de culoare neagră, de siluetă dreaptă, cu cordon drept în talie și burduf drept, se închid cu fermoar și cu închizătoare textilă (velcro) la talie. Lățimea produsului de-a lungul liniei taliei este reglabilă datorită benzilor elastice largi („bandă elastică”) inserate la capetele părților din față și din spate ale taliei, care sunt fixate pe partea interioară a centurii din față și în buzunarele</p>	
--	--	--	--	--	--

			<p>interioare tratate ale centurii din spate. Centura are 7 găici late: 3 pe jumătățile din spate, 2 la cusăturile laterale și 2 pe jumătățile din față.</p> <p>Partea din față a pantalonilor este prevăzută cu buzunare oblice laterale superioare. Direcția liniei de intrare în buzunarele laterale înclinate este orientată în sferturile inferioare. În zona genunchilor sunt cusute întărituri din țesătură modelatoare, cu câte 4 dantele. Sub nivelul coapselor, în zona cusăturilor laterale, sunt prelucrate buzunare de formă geometrică complexă, cu clapete detașabile de formă geometrică complexă, fixate cu element de fixare textil (velcro).</p> <p>Partea din spate a pantalonilor are bască înclinată, cu întărituri profilate în zona cusăturilor de șezut și a cusăturilor în trepte. Mai jos de talie, paralel cu aceasta, sunt plasate două buzunare care se închid cu fermoar. Partea de jos a pantalonilor este tivită cu cusătură închisă.</p> <p>Coaseri de finisare: 0,2 cm lățime pe burduf, pliurile buzunarelor, elementele de fixare din material textil, cusături, talie și dantelele de întărire a genunchilor; 2,0 cm lățime la intrările buzunarelor laterale; dublă lățime de 0,2 + 0,7 cm la nivelul cusăturii dintre părțile din față și cele din spate, la cusăturile de la clapete și închiderea clapetelor, cusături laterale, buzunare laterale aplicate și intrarea în buzunarele oblice superioare.</p> <p>Fermoarele sunt speciale, utilizate la deschiderea frontală, la buzunare și la clapete.</p> <p>Descrierea epoleților și a ecusoanelor de piept și de spate poate fi găsită în Decretul Președintelui RM nr. 1940/2020. Epoleții și</p>	<p>interioare tratate ale centurii din spate. Centura are 7 găici late: 3 pe jumătățile din spate, 2 la cusăturile laterale și 2 pe jumătățile din față.</p> <p>Partea din față a pantalonilor este prevăzută cu buzunare oblice laterale superioare. Direcția liniei de intrare în buzunarele laterale înclinate este orientată în sferturile inferioare. În zona genunchilor sunt cusute întărituri din țesătură modelatoare, cu câte 4 dantele. Sub nivelul coapselor, în zona cusăturilor laterale, sunt prelucrate buzunare de formă geometrică complexă, cu clapete detașabile de formă geometrică complexă, fixate cu element de fixare textil (velcro).</p> <p>Partea din spate a pantalonilor are bască înclinată, cu întărituri profilate în zona cusăturilor de șezut și a cusăturilor în trepte. Mai jos de talie, paralel cu aceasta, sunt plasate două buzunare care se închid cu fermoar. Partea de jos a pantalonilor este tivită cu cusătură închisă.</p> <p>Coaseri de finisare: 0,2 cm lățime pe burduf, pliurile buzunarelor, elementele de fixare din material textil, cusături, talie și dantelele de întărire a genunchilor; 2,0 cm lățime la intrările buzunarelor laterale; dublă lățime de 0,2 + 0,7 cm la nivelul cusăturii dintre părțile din față și cele din spate, la cusăturile de la clapete și închiderea clapetelor, cusături laterale, buzunare laterale aplicate și intrarea în buzunarele oblice superioare.</p> <p>Fermoarele sunt speciale, utilizate la deschiderea frontală, la buzunare și la clapete.</p> <p>Descrierea epoleților și a ecusoanelor de piept și de spate poate fi găsită în Decretul Președintelui RM nr. 1940/2020. Epoleții și</p>	
--	--	--	--	--	--

			<p>ecusoanele sunt brodate cu ață metalizată și sunt aplicați de furnizor.</p> <p>Costumul este confecționată din țesătură de tip RipStop din fire în amestec - PES 65% ± 3%, bumbac 32% ± 3% și 3 % ± 0,5%, spandex., rezistent la apă și vânt.</p> <p>Densitatea superficială a țesăturii nu mai puțin de 230 ± 5 gr/m².</p> <p>Culoare neagră.</p> <p>La fiecare produs să fie prevăzută o emblemă, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condițiile de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare).</p> <p>Termen de garanție 6 luni din momentul eliberării în port.</p> <p><i>Descrierea bunului este în baza Decretului Președintelui RM, nr.1940/2020.</i></p> <p>Obligator oferta va fi însoțită de mostră. Model aprobat de IGC.</p>	<p>ecusoanele sunt brodate cu ață metalizată și sunt aplicați de furnizor.</p> <p>Costumul este confecționată din țesătură de tip RipStop din fire în amestec - PES 65% ± 3%, bumbac 32% ± 3% și 3 % ± 0,5%, spandex., rezistent la apă și vânt.</p> <p>Densitatea superficială a țesăturii nu mai puțin de 230 ± 5 gr/m².</p> <p>Culoare neagră.</p> <p>La fiecare produs să fie prevăzută o emblemă, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condițiile de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare).</p> <p>Termen de garanție 6 luni din momentul eliberării în port.</p> <p><i>Descrierea bunului este în baza Decretului Președintelui RM, nr.1940/2020.</i></p> <p>Obligator oferta va fi însoțită de mostră. Model aprobat de IGC.</p>	

Semnat: _____ Numele, prenumele: Silvia Dovbenco În calitate de: Administrator
Ofertantul: S. A. „Universcom” Adresa: mun. Chisinau, str. Petricani 21/3

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

		Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1781263357385 din 18.06.2026
		Obiectul de achiziției: Echipament pentru Parada Militară 2026

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul și condițiile de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18100000-0	Lotul nr.2 Costum (tunică și pantaloni), cusut individual	seturi	100	1 458,33	1 750,00	145 833,33	175 000,00	<p>Livrarea bunurilor se va efectua până la data de 14 august 2026.</p> <p>Bunurile vor fi livrate la adresa beneficiarului: mun. Chișinău, str. Tighina nr. 34.</p> <p>Furnizorul își asumă toate riscurile și cheltuielile aferente transportării, încărcării și descărcării bunurilor.</p> <p>Produsele vor fi livrate în ambalaj corespunzător, care să asigure protecția acestora împotriva deteriorării pe durata transportului și manipulării.</p> <p>La livrare, bunurile vor fi însoțite de documentele de conformitate, certificatele de garanție și alte documente relevante prevăzute de legislația în vigoare.</p> <p>Recepționarea bunurilor se va efectua de către reprezentanții autorității contractante, cu verificarea cantitativă și calitativă a acestora.</p>	
TOTAL:									

Semnat: _____ Numele, prenumele: Silvia Dovbenco În calitate de: Administrator

Ofertantul: S. A. „Universcom” Adresa: mun. Chisinau, str. Petricani 21/3