

**Lucrari de inlocuire a tamplariei
si reparatie a acoperisului la
balcoane la cladirii situate pe str.
Anatol Corobceanu 1,
mun.Chisinau**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Tamplarie		
1	RpCO56A	Demontari: tamplarie din lemn (ferestre.)	m2	263,33
2	TrB05A2-8	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 80 m	t	12,30
3	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	12,30
4	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	12,30
5	CK57A	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 (60mm cu 4 camere de izolare termica, sticla Low E, Metal 1.5mm, culoarea alba.)	m2	9,10
6	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (60mm cu 4 camere de izolare termica, sticla Low E, Metal 1.5mm, culoarea alba.)	m2	14,44
7	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (74mm cu 5 camere de izolare termica, sticla Low E, Metal 1.5mm, culoarea alba.)	m2	70,68
8	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (60mm cu 4 camere de izolare termica, sticla Low E, Metal 1.5mm,)	m2	12,59
9	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (60mm cu 4 camere de izolare termica, sticla Low E, Metal 1.5mm,	m2	152,00

1	2	3	4	5
10	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,52
11	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Perete despartitor la balcoane din PVC)	m2	3,00
12	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din aluminiu 15cm (sub fereastră)	m	148,75
13	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din aluminiu 20cm (sub fereastră)	m	28,00
14	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 10cm (deasupra la ferestre)	m	176,75
15	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 25cm (deasupra la ferestre) la etajul tehnic	m	7,00
16	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 15cm	m	155,35
17	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 35cm	m	21,40
18	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	366,85
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	55,03
20	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	55,03
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	55,03
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	55,03
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	55,03

1	2	3	4	5
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	55,03
25	CK32B apl	Plasa anti-insecte pe rame din plastic pentru ferestre din profiluri din PVC - 54 buc	m2	99,20
		Capitolul 2. Acoperis		
26	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla	m2	16,70
27	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	16,70
28	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane	m2	10,30
29	TrB05A2-8	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 80 m	t	1,90
30	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	1,90
31	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	1,90
32	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	490,60
33	CK35B	Ancora M12x130 "Express" fixate in ziduri din beton armat	buc	64,00
34	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul	m2	17,10
35	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. Ral 3000 gr.50mm	m2	16,70
36	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata H35, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	3,90
37	CK26B	Accesorii de tinichigerie montate din aluminiu	m	23,60

1	2	3	4	5
38	CK26B	Accesorii de tinichigerie montate din aluminiu la acoperisul existent in partea din ograda	m	13,40
39	Pret de piata	Autoturn 28 m	h-ut	8,00
40	RpCI19B	Reparatii la jgheaburi din tabla zincata, de 0,5 mm grosime, dreptunghiulare sau pana (francez), cu sectiunea de 8x14 cm si 11x18 cm	m	17,00
41	Pret de piata	Jgheab patrat 125x90mm culoare alba	m	17,00
42	Pret de piata	Capat jgheab	buc	16,00
43	Pret de piata	Racord jgheab burlan	buc	8,00
44	RpCI21B	Reparatii la burlane din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, dreptunghiulare, cu sectiunea de 7,5x11,5 cm si 10x14 cm	m	46,00
45	Pret de piata	Burlan patrat 125x90mm culoare alba	m	46,00
46	Pret de piata	Cot burlan	buc	24,00

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Beneficiar

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.