

**Lucrari de intretinere periodica  
si reparatii la drumul local  
L664.1, drum de acces spre  
s. Cotihana.**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Lista cu cantitatile de lucrari № 69/05/2026  
imbracaminti asfaltice**

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Denumire lucrări                                                                                                                                                    | U.M.  | Cantitate<br>conform datelor<br>din<br>proiect |
|--------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------|
| 1      | 2                                 | 3                                                                                                                                                                   | 4     | 5                                              |
|        |                                   | <b>1. Lucrari de amenajare a carosabilului,<br/>(drum local L664.1 s. Cotihana).</b>                                                                                |       |                                                |
| 1      | DF55A                             | Curatiera zonei de expropriere a<br>drumului de gunoi si alte obiecte                                                                                               | m2    | 1 050,000                                      |
|        | 9310060019900                     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                | h-om  | 3,255                                          |
| 2      | DI15A                             | Curatiera drumurilor modernizate, de<br>noroi si murdarie                                                                                                           | 100m2 | 2,400                                          |
|        | 9310060019900                     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                | h-om  | 1,344                                          |
| 3      | DI141A                            | Curatiera gropilor din imbracaminti<br>asfaltice bituminoase prin suflare cu<br>compresor manual (Очистка ям в<br>асфальтобетонном покрытии ручным<br>компрессором) | m2    | 120,000                                        |
|        | 9310060019930                     | Muncitor                                                                                                                                                            | h-om  | 6,000                                          |
|        | 2875277410003                     | Compresor manual                                                                                                                                                    | h-ut  | 6,000                                          |
| 4      | RpDC04B                           | Taierea cu masina cu discuri diamantate a<br>rosturilor de dilatatie si contractie in<br>betonul de uzura, la drumuri si strazi                                     | m     | 72,000                                         |
|        | 7123011000200                     | Betonist                                                                                                                                                            | h-om  | 26,640                                         |
|        | 2881116002721                     | Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga<br>cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1                                                                                 | buc   | 0,260                                          |
|        | 1212121212121                     | Apa                                                                                                                                                                 | m3    | 2,966                                          |
|        | 2940520007684                     | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri<br>abrazive de 24 CP                                                                                                    | h-ut  | 26,640                                         |
|        | 3410540005603                     | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                       | h-ut  | 26,640                                         |
| 5      | DI158A                            | Frezarea si plombarea gropilor la<br>imbracaminti din beton asfaltic, suprafata<br>reparata pina la 1 m2: grosime 5 cm<br>beton asfaltic BA16                       | m2    | 116,000                                        |

| 1 | 2                   | 3                                                                                                                                    | 4          | 5       |
|---|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
|   | 7129040010110       | Asfaltator                                                                                                                           | h-om       | 67,628  |
|   | 4100116202806       | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                             | m3         | 0,696   |
|   | 1422102205518<br>16 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină BA16                                                                              | t          | 13,340  |
|   | 2320322600110<br>1  | Bitum                                                                                                                                | t          | 0,070   |
|   | 2940420007200       | Freza cu lățimea tamburului 1000 mm                                                                                                  | h-ut       | 6,960   |
|   | 2912340002517       | Motocompresor 3 WF-3                                                                                                                 | h-ut       | 5,800   |
|   | 2952270004033       | Topitor de bitum                                                                                                                     | h-ut       | 0,928   |
|   | 2952500005008       | Tractor pînă la 80 cp                                                                                                                | h-ut       | 0,928   |
|   | 2952240004127       | Placă compactoare, vibro                                                                                                             | h-ut       | 6,960   |
|   | 3410540005603       | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                        | h-ut       | 0,580   |
| 6 | DI158C              | Frezarea și plombarea gropilor la îmbracaminti din beton asfaltic, suprafața reparată pînă la 3 m2: grosime 5 cm beton asfaltic BA16 | m2         | 80,600  |
|   | 7129040010110       | Asfaltator                                                                                                                           | h-om       | 23,293  |
|   | 4100116202806       | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                             | m3         | 0,484   |
|   | 1422102205518<br>16 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină BA16                                                                              | t          | 9,269   |
|   | 2320322600110<br>1  | Bitum                                                                                                                                | t          | 0,048   |
|   | 2940420007200       | Freza cu lățimea tamburului 1000 mm                                                                                                  | h-ut       | 2,418   |
|   | 2912340002517       | Motocompresor 3 WF-3                                                                                                                 | h-ut       | 4,030   |
|   | 2952270004033       | Topitor de bitum                                                                                                                     | h-ut       | 0,645   |
|   | 2952500005008       | Tractor pînă la 80 cp                                                                                                                | h-ut       | 0,645   |
|   | 2952240004127       | Placă compactoare, vibro                                                                                                             | h-ut       | 2,418   |
|   | 3410540005603       | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                        | h-ut       | 0,403   |
| 7 | DI155A              | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avînd lățimea tamburului 1000 mm, adîncimea stratului de: 5 cm                  | m2         | 420,000 |
|   | 9310060019930       | Muncitor                                                                                                                             | h-om       | 14,658  |
|   | 4100116202806       | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                             | m3         | 13,440  |
|   | 2940420007200       | Freza cu lățimea tamburului 1000 mm                                                                                                  | h-ut       | 7,644   |
|   | 3410540005603       | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                        | h-ut       | 7,644   |
|   | 3410540000001       | Autocamion, 5 t                                                                                                                      | h-ut       | 7,644   |
| 8 | DI147A K<br>h-ut =5 | Curățirea părții carosabile cu autospecială KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))  | 1000<br>m2 | 4,420   |
|   | 6141120000000       | Autospecială KM 800 C, AD-405A (65115)                                                                                               | h-ut       | 0,331   |
| 9 | DI107               | Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (S=1680,0mp, Emulsie=0.3kg/m2)          | t          | 0,504   |
|   | 2320322600040<br>1  | Bitum                                                                                                                                | t          | 0,519   |
|   | 2952220000000       | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                       | h-ut       | 0,151   |

| 1                                                                                        | 2                     | 3                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 10                                                                                       | DI133                 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA 16, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (20% din suprafata)                                                                              | t    | 39,640    |
|                                                                                          | 9310060019930         | Muncitor                                                                                                                                                                                                         | h-om | 8,324     |
|                                                                                          | 1422102205507<br>021  | Beton asfaltic BA 16                                                                                                                                                                                             | t    | 40,036    |
|                                                                                          | 2952240004105         | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 1,582     |
|                                                                                          | 2952240004010<br>1    | Compactor 10 t                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 5,272     |
|                                                                                          | 2952240005100         | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                     | h-ut | 1,292     |
| 11                                                                                       | DB19F                 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bitumat se exclude)                                                              | m2   | 1 680,000 |
|                                                                                          | 7129040010110         | Asfaltator                                                                                                                                                                                                       | h-om | 100,800   |
|                                                                                          | 1111000100013<br>1016 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16                                                                                                                                                     | t    | 198,240   |
|                                                                                          | 1421102200000         | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                                    | t    | 5,040     |
|                                                                                          | 2710603420379         | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                  | kg   | 26,880    |
|                                                                                          | 2952240004010         | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                 | h-ut | 11,088    |
|                                                                                          | 2952240004003         | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                              | h-ut | 11,088    |
|                                                                                          | 2952240005100         | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                     | h-ut | 11,088    |
| 12                                                                                       | DF54C                 | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder                                                                                                                                                | 1 km | 6,400     |
|                                                                                          | 2952220000354<br>7    | Autogreder                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 3,712     |
| <b>Total Lucrari de amenanjare a carosabilului, (drum local L664.1 R32 s. Cotihana).</b> |                       |                                                                                                                                                                                                                  |      |           |
|                                                                                          |                       | <b>2. Transportarea cu tralul , masini si utilaje.</b>                                                                                                                                                           |      |           |
| 13                                                                                       | pret de piata         | Transportarea cu tralul a compactorului auto cu rulouri pina la 25t.Nota- in calcul se va folosi norma adoptata p/u tral, a bazei normative DI70 = 0.14 ut-h(reese din suma a T150=0.07 ut-h si RUM8 =0.07 ut-h) | 1 km | 12,000    |
|                                                                                          | 12504                 | transportarea cu tralul a compactorului auto cu rulouri pina la 25 t                                                                                                                                             | h-ut | 1,680     |
| 14                                                                                       | pret de piata         | Transportarea cu tralul a autogreiderului cu motor term 175 cp..Nota- in calcul se va folosi norma adoptata p/u tral, a bazei                                                                                    | 1 km | 12,000    |

| 1                                                         | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      |
|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                                                           |               | normative DI70 = 0.14 ut-h(reese din suma a T150=0.07 ut-h si RUM8 =0.07 ut-h)                                                                                                                                                       |      |        |
|                                                           | 12505         | transportarea cu tralul a autogreiderul cu motor term.175 cp                                                                                                                                                                         | h-ut | 1,680  |
| 15                                                        | pret de piata | Transportarea cu tralul a Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp..Nota- in calcul se va folosi norma adoptata p/u tral, a bazei normative DI70 = 0.14 ut-h(reese din suma a T150=0.07 ut-h si RUM8 =0.07 ut-h) | 1 km | 12,000 |
|                                                           | 12506         | transportarea cu tralul a repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                               | h-ut | 1,680  |
| <b>Total Transportarea cu tralul , masini si utilaje.</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |

|                                   |
|-----------------------------------|
| Total                             |
| CAS (Π3) * 24 %                   |
| Cheltueli de regie (Π3+CAS) * %   |
| Beneficiul (Π3+CAS+Cheltu) * %    |
| TVA (Π3+CAS+Cheltu+Benefi) * 20 % |

**Total deviz:**

**Inclusiv salariu**

Intocmit  Dumitru Cretu