

**CAIET DE SARCINI DESFĂȘURAT
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat ATAS Sud Est

2. Organizatorul procedurii de achiziție ATAS Sud Est

3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie la sediul Structurii Teritoriale de Asistenta Sociala Stefan Voda str.Testimiteanu Nr.1 or. Stefan Voda

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Inchideri si compartimentari		
1	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m2	4,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,5440
	4100126202818	Apa	m3	0,0420
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2520
2	RpCO56B	Demontari: corob din PGC	m2	4,4000
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0680
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,0680
3	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,0100
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4124
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2893
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	50,4000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0230
	2710602000080	Armatura A1	kg	0,9000
	2873122000751	Piese forjate	kg	0,0230
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0002
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0411
4	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	7,7000
	7122050013400	Zidar	h-om	10,7800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3100
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	80,8500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2310
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0539
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,1848
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0308

1	2	3	4	5
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0616
5	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,1000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,6320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9180
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,7740
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0041
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0204
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0061
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0051
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0051
6	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12.5 mm cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	19,3000
	9310060019930	Muncitor	h-om	72,7108
	26621027010006	Placi ghips-carton gr. 12.5 mm	m2	20,3663
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	40,2477
	2710703520285	Profil de suport	m	81,4653
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	81,4653
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	86,8963
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	16,0991
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughefuller lait"	kg	34,9137
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,6972
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	87,8661
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 036,7429
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1197
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,6576
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1,4000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,7080
	2653102100831	Amestec uscat	kg	9,9960
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0056
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1106
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0224
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,4000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2800

1	2	3	4	5
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,5400
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,2100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0004
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,4000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,6300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,4769
	4100126202818	Apa	m3	0,0014
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0420
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,2100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0700
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7700
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,5600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0840
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,7000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0028
12	CK26B	Corniere din aluminiu (Nota : Suruburile se exclud)	m	5,1000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,6320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4080
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	5,1000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0510
Total				
Total Inchideri si compartimentari				
		1.2. Biroul nr.5		
		1.2.1. Tavan		
13	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	11,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7700
	7422010060100	Timplar	h-om	24,1900
	2874136313300	Diblu din metal	buc	47,2000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	12,3900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1770

1	2	3	4	5
Total				
Total Tavan				
		1.2.2. Pereti		
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Curatirea suprafetelor partial)	m2	36,7000
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,5050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,8350
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3670
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,3000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2190
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,0950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,3650
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	7,3000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	8,9060
	2653102100831	Amestec uscat	kg	52,1220
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0292
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5767
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1168
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	36,7000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	16,5150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,6700
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	38,7148
	4100126202818	Apa	m3	0,0367
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0367
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	36,7000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1010
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,5050
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,8350
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,7000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	20,1850
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	14,6800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2020
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	18,3500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,8350
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0734
Total				
Total Pereti				

1	2	3	4	5
		1.2.3. Pardosea		
20	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11,9000
	7132040012700	Parchetar	h-om	2,7370
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,7370
	2320166200729	Parchetin	l	0,3570
	4100126202818	Apa	m3	0,3570
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3570
21	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	11,9000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,7846
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	182,9803
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,0764
	4100126202818	Apa	m3	0,0478
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,4998
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1190
22	CG36B	Pardoseli din placi laminat clasa 33 gr. 12mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	11,9000
	7132040012700	Parchetar	h-om	16,4220
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0230
	2670112204051	Placi din laminat clasa 33 gr. 12mm	m2	12,6200
	1111000100048	Strat sintetic	m2	12,6200
	203012294676615	Plinte din PVC	m	12,0190
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3570
23	CK26B	Profil de trecere plat ingust de protectie (La usi)	m	0,9000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0720
	274312354902611	Profil de trecere plat ingust de protectie	m	0,9000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	3,6000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0090
Total				
Total Pardosea				
Total				
Total Biroul nr.5				
		1.3. Biroul nr.4		
		1.3.1. Tavan		
24	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	8,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000
	7422010060100	Timplar	h-om	16,4000
	2874136313300	Diblu din metal	buc	32,0000

1	2	3	4	5
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	8,4000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1200
Total				
Total Tavan				
		1.3.2. Pereti		
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	30,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,9120
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,5600
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,5200
26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	6,1000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	7,4420
	2653102100831	Amestec uscat	kg	43,5540
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0244
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4819
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0976
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	30,4000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	13,6800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,0400
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	32,0690
	4100126202818	Apa	m3	0,0304
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0304
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	30,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,9120
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,5600
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,5200
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	16,7200
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	12,1600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,8240
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	15,2000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0608
Total				
Total Pereti				
		1.3.3. Pardosea		

1	2	3	4	5
30	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	8,1000
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,8630
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8630
	2320166200729	Parchetin	l	0,2430
	4100126202818	Apa	m3	0,2430
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2430
31	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	8,1000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,8954
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	124,5496
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,7326
	4100126202818	Apa	m3	0,0326
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,3402
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0810
32	CG36B	Pardoseli din placi laminat clasa 33 gr. 12mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	8,1000
	7132040012700	Parchetar	h-om	11,1780
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3770
	2670112204051	Placi din laminat clasa 33 gr. 12mm	m2	8,5900
	1111000100048	Strat sintetic	m2	8,5900
	203012294676615	Plinte din PVC	m	8,1810
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2430
33	CK26B	Profil de trecere plat ingust de protectie (La usi)	m	0,9000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0720
	274312354902611	Profil de trecere plat ingust de protectie	m	0,9000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	3,6000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0090
Total				
Total Pardosea				
Total				
Total Biroul nr.4				
		1.4. Biroul nr.3		
		1.4.1. Tavan		
34	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	11,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7100
	7422010060100	Timplar	h-om	23,3700
	2874136313300	Diblu din metal	buc	45,6000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor	m2	11,9700

1	2	3	4	5
		prefabricate		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1710
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,7000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1110
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,5550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1850
36	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	0,9000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3770
	2653102100831	Amestec uscat	kg	6,4260
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0036
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0711
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0175
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	3,7000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,6650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	3,9031
	4100126202818	Apa	m3	0,0037
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0037
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,7000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1110
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,5550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1850
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,7000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,0350
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	1,4800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2220
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,8500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1850
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0074
Total				
Total Tavan				
		1.4.2. Pereti		
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,1000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2630
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,3150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,1050
41	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a	m2	8,4000

1	2	3	4	5
		mortarului.		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	10,2480
	2653102100831	Amestec uscat	kg	59,9760
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0336
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6636
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1344
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	42,1000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	18,9450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2100
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	44,4113
	4100126202818	Apa	m3	0,0421
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0421
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,1000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2630
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,3150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,1050
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	42,1000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	23,1550
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	16,8400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,5260
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	21,0500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,1050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0842
Total				
Total Pereti				
		1.4.3. Pardosea		
45	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11,5000
	7132040012700	Parchetar	h-om	2,6450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6450
	2320166200729	Parchetin	l	0,3450
	4100126202818	Apa	m3	0,3450
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3450
46	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	11,5000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6910
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	176,8297
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,0402
	4100126202818	Apa	m3	0,0462
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,4830
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1150

1	2	3	4	5
47	CG36B	Pardoseli din placi laminat clasa 33 gr. 12mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	11,5000
	7132040012700	Parchetar	h-om	15,8700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9550
	2670112204051	Placi din laminat clasa 33 gr. 12mm	m2	12,1958
	1111000100048	Strat sintetic	m2	12,1958
	203012294676615	Plinte din PVC	m	11,6150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3450
48	CK26B	Profil de trecere plat ingust de protectie (La usi)	m	0,9000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0720
	274312354902611	Profil de trecere plat ingust de protectie	m	0,9000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,6000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0090
Total				
Total Pardosea				
Total				
Total Biroul nr.3				
		1.5. Biroul nr.2		
		1.5.1. Tavan		
49	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	6,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9900
	7422010060100	Timplar	h-om	13,5300
	2874136313300	Diblu din metal	buc	26,4000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	6,9300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0990
Total				
Total Tavan				
		1.5.2. Pereti		
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	27,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8220
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,1100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,3700
51	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,5000

1	2	3	4	5
	7122050013442	Tencuitor	h-om	6,7100
	2653102100831	Amestec uscat	kg	39,2700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0220
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4345
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0880
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	27,4000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	12,3300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,7400
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	28,9043
	4100126202818	Apa	m3	0,0274
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0274
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	27,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8220
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,1100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,3700
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	27,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	15,0700
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	10,9600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,6440
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	13,7000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,3700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0548
Total				
Total Pereti				
		1.5.3. Pardosea		
55	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	6,7000
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,5410
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5410
	2320166200729	Parchetin	l	0,2010
	4100126202818	Apa	m3	0,2010
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2010
56	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	6,7000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,5678
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	103,0225
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,6060
	4100126202818	Apa	m3	0,0269
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,2814
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0670
57	CG36B	Pardoseli din placi laminat clasa 33 gr. 12mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe	m2	6,7000

1	2	3	4	5
		suport existent, inclusiv plintele de PVC, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp		
	7132040012700	Parchetar	h-om	9,2460
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1390
	2670112204051	Placi din laminat clasa 33 gr. 12mm	m2	7,1054
	1111000100048	Strat sintetic	m2	7,1054
	203012294676615	Plinte din PVC	m	6,7670
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2010
58	CK26B	Profil de trecere plat ingust de protectie (La usi)	m	0,9000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0720
	274312354902611	Profil de trecere plat ingust de protectie	m	0,9000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,6000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0090
Total				
Total Pardosea				
Total				
Total Biroul nr.2				
		1.6. Bloc sanitar		
		1.6.1. Tavan		
59	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm hidrofob, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	2,2000
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,2020
	266210270100059	Placi ghips-carton gr. 12,5 mm hidrofob	m2	2,3216
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0319
	2710703520285	Profil de suport	m	4,8642
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	5,1959
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,6748
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5992
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1935
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	3,6481
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	35,7961
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0101
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1045
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1020
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,5100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1700
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,4000

1	2	3	4	5
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,5300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3400
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	3,5867
	4100126202818	Apa	m3	0,0034
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1020
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,5100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1700
63	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8700
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	1,3600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2040
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,7000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0068
Total				
Total Tavan				
		1.6.2. Pereti		
64	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	9,6000
	7132010010900	Faiantar	h-om	7,6800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,6800
	4100126202818	Apa	m3	0,0288
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1440
65	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	12,8000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,5360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,6400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1280
66	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	22,4000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	3,1360
	243022610101057	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	9,2960
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,1200
67	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	22,4000

1	2	3	4	5
	7122050013442	Tencuitor	h-om	27,3280
	265310210083167	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	159,9360
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0896
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,7696
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,3584
68	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	22,4000
	7132010010900	Faiantar	h-om	63,8400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,4800
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	23,5200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,9600
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	448,0000
	24302261000001	Fuga	kg	7,3920
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1792
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	89,6000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4480
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,2688
Total				
Total Pereti				
		1.6.3. Pardosea		
69	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	3,5000
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3650
	4100126202818	Apa	m3	0,1750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1750
70	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	3,5000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,5250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5250
	4100126202818	Apa	m3	0,1750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1400
71	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,5000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,1155
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	45,5000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1470
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0420
72	CG01A1 K-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3 cm	m2	3,5000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,1155
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	45,1500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1470
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0420
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0630
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0315
73	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	3,5000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	9,1350
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0150
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	3,6050
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	14,1750
	24302261000001	Fuga	kg	1,0500
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	70,0000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	3,1500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1575
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420
Total				
Total Pardosea				
		1.6.4. Apeduct si canalizare		
74	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000
75	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500
76	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	2,5000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500
77	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	0,5000

1	2	3	4	5
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0400
78	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	7,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200
79	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	1,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000
80	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,1000
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0403
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0300
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0300
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0300
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0300
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0300
81	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0200
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0200
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0200
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3060
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0400
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0200
82	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000
83	RoSD18A	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0050
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,0050

1	2	3	4	5
84	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,5000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500
	252121672016084	Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm	m	2,5750
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300
85	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7800
	252315672103785	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 50 mm	buc	3,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360
86	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400
	252315672103786	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 110 mm	buc	1,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150
87	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	8,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,9600
	252121671705087	Teava din material plastic 20 mm	m	8,1600
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	1,6000
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	1,6800
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,3200
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,3200
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	8,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1600
	3220137315778	Decapant	kg	0,0400
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0160
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,1664
88	RpSA44C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1"	buc	14,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8400
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	14,0000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0700

1	2	3	4	5
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	14,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	14,0000
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	14,0000
89	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	8,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,2000
Total				
Total Apeduct si canalizare				
Total				
Total Bloc sanitar				
		1.7. Coridor		
		1.7.1. Tavan		
90	RpCO56B	Demontari: tavan armstrong	m2	19,6000
	7422010060100	Timplar	h-om	9,2120
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,2120
91	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	19,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,9400
	7422010060100	Timplar	h-om	40,1800
	2874136313300	Diblu din metal	buc	78,4000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	20,5800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2940
Total				
Total Tavan				
		1.7.2. Pereti		
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,1000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1730
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,8650
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,9550
93	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	7,8000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	9,5160
	2653102100831	Amestec uscat	kg	55,6920
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0312
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6162
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1248

1	2	3	4	5
94	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	39,1000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	17,5950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,9100
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	41,2466
	4100126202818	Apa	m3	0,0391
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0391
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,1000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1730
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,8650
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,9550
96	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	39,1000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	21,5050
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	15,6400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,3460
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	19,5500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,9550
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0782
Total				
Total Pereti				
		1.7.3. Pardosea		
97	RpCK42E	Desfacerea plintelor din PVC	m	17,5000
	7132040012700	Parchetar	h-om	2,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2750
	4100126202818	Apa	m3	0,2625
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2625
98	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	19,6000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,7440
	243022610101057	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	8,1340
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,9800
99	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Adeziv pentru teracota": grosime 10mm	m2	19,6000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,5864
	265310210082858	Amestec "Adeziv pentru teracota"	kg	301,3794
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,7728
	4100126202818	Apa	m3	0,0788
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,8232
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1960
100	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe	m2	19,6000

1	2	3	4	5
		suprafete: mai mari de 16 m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	44,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,9000
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	20,1880
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	79,3800
	24302261000001	Fuga	kg	5,8800
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	392,0000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	17,6400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,8820
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,2352
101	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	17,5000
	7132010010900	Faiantar	h-om	7,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	18,7425
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	6,4312
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	110,2500
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,8375
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	5,2500
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,8750
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0175
Total				
Total Pardosea				
Total				
Total Coridor				
		1.8. Sala de asteptare		
		1.8.1. Tavan		
102	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane (Curatirea suprafetelor partial)	m2	12,7000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,5240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,6350
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1270
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	25,1000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7530
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,7650
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,2550
104	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,7000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	19,4310

1	2	3	4	5
	2653102100831	Amestec uscat	kg	90,6780
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0508
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,0033
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,2476
105	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	25,1000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	11,2950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,5100
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	26,4780
	4100126202818	Apa	m3	0,0251
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0251
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	25,1000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7530
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,7650
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,2550
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,1000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	13,8050
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	10,0400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5060
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	12,5500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,2550
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0502
108	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Baghete)	m	28,4000
	7133010012100	Ipsosar	h-om	11,3600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	42,6000
	281210630590067	Profiluri uzinate (Baghete)	m	30,3880
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0426
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0568
Total				
Total Tavan				
		1.8.2. Pereti		
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	61,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	9,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,0500
110	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	24,4000

1	2	3	4	5
	7122050013442	Tencuitor	h-om	29,7680
	2653102100831	Amestec uscat	kg	174,2160
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0976
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,9276
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,3904
111	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	61,0000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	27,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,1000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	64,3489
	4100126202818	Apa	m3	0,0610
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0610
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	61,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	9,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,0500
113	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	61,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	33,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	24,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,6600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	30,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1220
Total				
Total Pereti				
		1.8.3. Pardosea		
114	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	18,3000
	7132040012700	Parchetar	h-om	4,2090
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2090
	2320166200729	Parchetin	l	0,5490
	4100126202818	Apa	m3	0,5490
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,5490
115	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	25,8000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	3,6120
	243022610101057	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	10,7070
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,2900
116	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Adeziv pentru teracota": grosime 10mm	m2	25,8000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	6,0372
	265310210082858	Amestec "Adeziv pentru teracota"	kg	396,7137

1	2	3	4	5
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	2,3336
	4100126202818	Apa	m3	0,1037
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,0836
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2580
117	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	25,8000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	58,0500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,4500
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	26,5740
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	104,4900
	24302261000001	Fuga	kg	7,7400
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	516,0000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	23,2200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,1610
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,3096
118	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	20,7000
	7132010010900	Faiantar	h-om	8,2800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0700
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	22,1697
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	7,6072
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	130,4100
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	2,1735
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	6,2100
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,0350
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0207
Total				
Total Pardosea				
Total				
Total Sala de asteptare				
		1.9. Hol		
		1.9.1. Tavan		
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2220
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,1100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,3700
120	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	1,5000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,2950
	2653102100831	Amestec uscat	kg	10,7100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1185
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0292
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	7,4000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,3300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7400
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	7,8063
	4100126202818	Apa	m3	0,0074
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0074
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2220
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,1100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,3700
123	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,0700
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	2,9600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4440
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,7000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,3700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0148
124	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Baghete)	m	11,0000
	7133010012100	Ipsosar	h-om	4,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	16,5000
	281210630590067	Profiluri uzinate (Baghete)	m	11,7700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0165
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220
Total				
Total Tavan				
		1.9.2. Pereti		
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	18,1000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5430
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,7150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,9050
126	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,6000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	4,3920
	2653102100831	Amestec uscat	kg	25,7040

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0144
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2844
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0576
127	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	18,1000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	8,1450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8100
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	19,0937
	4100116202818	Apa	m3	0,0181
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0181
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	18,1000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5430
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,7150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,9050
129	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,1000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,9550
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	7,2400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0860
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	9,0500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0362
Total				
Total Pereti				
		1.9.3. Pardosea		
130	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	7,5000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,0500
	243022610101057	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	3,1125
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,3750
131	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Adeziv pentru teracota": grosime 10mm	m2	7,5000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,7550
	265310210082858	Amestec "Adeziv pentru teracota"	kg	115,3237
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,6784
	4100116202818	Apa	m3	0,0301
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,3150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0750
132	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	7,5000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	19,5750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,1750

1	2	3	4	5
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	7,7250
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	30,3750
	24302261000001	Fuga	kg	2,2500
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	150,0000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	6,7500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3375
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0900
133	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	5,4000
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,1600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5400
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	5,7834
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	1,9845
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	34,0200
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,5670
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	1,6200
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,2700
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0054
Total				
Total Pardosea				
Total				
Total Hol				
		1.10. Timplarie		
134	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	14,1700
	7422010060100	Timplar	h-om	2,9757
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,9757
135	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (usi)	m2	3,9000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8190
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8190
136	RpCO56A	Demontari: timplarie din aluminiu (usi)	m2	3,1000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6510
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6510
137	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (Perete PVC)	m2	9,2000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,9320
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,9320
138	RpCK42E	Desfacerea elementelor de protectie la pereti	m	8,0000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,9600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0400
	4100126202818	Apa	m3	0,1200
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1200
139	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	5,9000

1	2	3	4	5
		montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	4,3070
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4720
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	5,9000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	23,6000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,9500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,0325
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,5400
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,9000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1180
140	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (MDF)	m2	9,4500
	7422010060100	Timplar	h-om	13,8915
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7560
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3625
	203011293000024	Usi interioare si exterioare din lemn (MDF)	m2	9,4500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,8033
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	4,2525
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	2,0790
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1890
141	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	5,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000
	7422010060100	Timplar	h-om	12,1000
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	5,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	30,0000
142	CK26B	Montarea baghetelor din lemn pentru protectie pereti (din laminat l-0.2m)	m	27,5000
	7422010060100	Timplar	h-om	8,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2000
	27431235490268	Laminat l-0.2m	m	27,5000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	110,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2750
Total				
Total Timplarie				
		1.11. Ventilare si conditionare		
143	RCsB31J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	5,0000
	7123011000200	Betonist	h-om	2,7450

1	2	3	4	5
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1800
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0590
	4100126202818	Apa	m3	0,2590
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	1,9000
144	CL20A	Grila de ventilare ORG 150x150	buc	6,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	2,8200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,9000
	281123630620044 3628	Grila de ventilare ORG 150x150	buc	6,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,0000
Total				
Total Ventilare si conditionare				
		1.12. Sistemul de incalzire		
145	RpIB12A	Demontari radiatoare	buc	6,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0800
146	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	10,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000
147	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	15,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,0000
	252121671000031	Teava din polietilena sau polipropilena 25,0 mm	m	15,4500
148	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu PPR 25*25*25)	buc	12,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,1200
	287527411010232	Teu PPR 25*25*25	buc	12,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,3600
	3220137315778	Decapant	kg	0,0840
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,3120
149	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot PPR 25mm)	buc	24,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,3200
	287527411010233	Cot PPR 25mm	buc	24,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,4800
	3220137315778	Decapant	kg	0,1680

1	2	3	4	5
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,4320
150	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa PPR 25mm)	buc	12,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,1600
	287527411010234	Mufa PPR 25mm	buc	12,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,2400
	3220137315778	Decapant	kg	0,0840
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,2160
151	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	28,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,6000
	2875274204000	Bratara fixare	buc	28,0000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,4000
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	28,0000
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	28,0000
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	28,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,8000
152	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	15,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3500
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,6000
153	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	15,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2000
154	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc K22 500*1500mm	buc	6,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,9000
	2822115700000251	Radiator K22 500*1500mm	buc	6,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0240
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0480
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,3000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	24,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,5000
155	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	12,0000

1	2	3	4	5
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,1600
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	12,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1440
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,2880
156	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2	4,5000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3850
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,4500
Total				
Total Sistemul de incalzire				
		1.13. Echipamentul electric		
157	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	12,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,6400
158	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	24,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4400
159	RpEA11A	Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul de pina la 20 mm, inclusiv scoaterea conductorilor	m	90,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	12,6000
160	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	5,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500
161	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	52,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	5,2000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	20,8000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	7,8000
162	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	5,0000

1	2	3	4	5
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,1000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0750
163	RpCU07D	Matărea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	52,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	7,2800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,2000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	88,4000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5200
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,7800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,0400
Total				
Total Echipamentul electric				
		1.14. Moloz		
164	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	14,6000
	71240100107001	Dulgher	h-om	4,0880
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,7820
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0438
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,3650
165	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	14,6000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,8560
166	TsI50A5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	14,6000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,5476
Total				
Total Moloz				
Total				
CAS				
Cheltuieli de transport				
Cheltuieli de achizitionare-depozitare				

1	2	3	4	5
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de constructie				
		2. Lucrari de montare		
		2.1. Echipamentul electric		
167	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	1,7500
	1	Muncitor	h-om	13,7550
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0018
	1019852	Vopsea	kg	0,0350
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,5425
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	1,4000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	21,3500
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0875
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0350
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,5600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700
168		Cablu VVGng 3*2,5	m	175,0000
	0168	Cablu VVGng 3*2,5	m	175,0000
169	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,6500
	1	Muncitor	h-om	11,1210
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0010
	1019852	Vopsea	kg	0,0330
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,5115
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	1,3200
	5009061	Fisa de izolatie	buc	20,1300
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0825
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0330
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2640
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0330
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0330
170		Cablu VVGng 3*1,5	m	165,0000
	0169	Cablu VVGng 3*1,5	m	165,0000

1	2	3	4	5
171	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	3,0000
	1	Muncitor	h-om	71,4000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0063
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	2,8800
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	40,2000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	40,2000
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,6000
	5009030	Flanse	10 buc	3,0000
	5009031	Scoabe	10 buc	20,1000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	54,0000
	5009070	Racordari	10 buc	5,4000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	47,4000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	8,1000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	14,5200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300
172		Teava gofrata d-16mm	m	300,0000
	0170	Teava gofrata d-16mm	m	300,0000
173	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm	m	30,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,0000
	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	30,9000
	2051142950700	Dibluri	buc	30,0000
	2874115836660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	30,9000
174	RpEF02D	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere LED 600*600mm	buc	15,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	26,2500
	2875274400501243	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED 600*600mm	buc	15,3000
175	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	2,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5600
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	2,0800
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	2,0800
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	2,0800
176	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita,	buc	27,0000

1	2	3	4	5
		capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	10,8000
	2746167335100	Priza	buc	27,5400
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	27,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1350
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1350
	2051142950700	Dibluri	buc	54,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	54,0000
177	RpEE01B	Montarea intrupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	8,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,0400
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	8,0800
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	8,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000
	2051142950700	Dibluri	buc	16,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	16,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000
	2874115881198	Saiba M 6	buc	16,0000
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	16,0000
178	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulata, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp (24 module)	buc	1,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,4300
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0800
	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	4,0400
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4040
	2922140006703	Macara fereastras de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200
179	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat	buc	13,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	8,4500
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	26,0000
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 20 mm, alama	buc	26,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0650
Total				
Total Echipamentul electric				
		2.2. Ventilare si conditionare		
180	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara	100 m	0,2500

1	2	3	4	5
		pina la 16 mm ²		
	1	Muncitor	h-om	1,9650
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0003
	1019852	Vopsea	kg	0,0050
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0775
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,2000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	3,0500
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0125
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0050
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0800
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100
181		Cablu VVGng 3*2,5	m	25,0000
	0168	Cablu VVGng 3*2,5	m	25,0000
182	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,2500
	1	Muncitor	h-om	5,9500
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0005
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2400
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	3,3500
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	3,3500
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,0500
	5009030	Flanse	10 buc	0,2500
	5009031	Scoabe	10 buc	1,6750
	5009061	Fisa de izolatie	buc	4,5000
	5009070	Racordari	10 buc	0,4500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0275
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	3,9500
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,6750
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,2100
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0275
183		Teava gofrata d-16mm	m	25,0000
	0170	Teava gofrata d-16mm	m	25,0000
184	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	5,0000

1	2	3	4	5
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,0000
	2746167335100	Priza	buc	5,1000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	5,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0250
	2051142950700	Dibluri	buc	10,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	10,0000
		3. Utilaj		
		3.1. Echipamentul electric		
185		Panou electric din plastic 24 module	buc	1,0000
	091	Panou electric din plastic 24 module	buc	1,0000
186		Intrerupator automat BH32A 1P	buc	1,0000
	048	Intrerupator automat BH32A 1P	buc	1,0000
187		Intrerupator automat BA47-29 B10 1P	buc	6,0000
	049	Intrerupator automat BA47-29 B10 1P	buc	6,0000
188		Intrerupator automat BA47-29 C16 1P	buc	5,0000
	0450	Intrerupator automat BA47-29 C16 1P	buc	5,0000
189		Intrerupator automat AVDT 2P C16	buc	1,0000
	0451	Intrerupator automat AVDT 2P C16	buc	1,0000