

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: 21392822						
Obiectul achiziției: Plite, tigăi, cazane electrice, camere frigorifice, frigider și mașini de spălat						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
						
Lotul nr. 2						
Cameră frigorifică 6,5 - 7,5 m³ -18 °C		Turcia	Turcia	Montarea în interiorul încăperii, cu monobloc frigorific. acceptă diferite intervale de temperaturi, în mod obligatoriu reglarea temperaturii să cuprindă: -18 C⁰; olumul intern al camerei: 6,5-7,5 m³, cu dimensiunile interioare: înălțimea maximă – 2,3 m, lățimea maximă 1,7 m, adâncimea maximă 3,1 m; onfecționat din panouri modulare cu o izolație de minim 80 mm grosime, consolidate prin sisteme de prindere, dotat cu ușă batantă; estinat pentru congelarea și păstrarea la temperaturi ase a produselor alimentare (carne, pește, ș.a.);	Panou sandwich perete poliuretan 100mm, Rall 9002 Dimensiuni exterioare H=2.2m,L=2m, B=2m Usa Frigorifică 190x90x80 Deschidere dreapta Accesorii camera frigorifica Pardosea frigorifica Panou sandwich 8cm Acoperire tabla din aluminiu striat 2mm Utilaj frigorific KU-H-d/150 1536W-25/45 Sistem Automatizare	Certificat de conformitate

				complet cu un raft modular din material inoxidabil rezistent la temperatura camerei frigorifice propuse, cu minim 2 compartimente reglabile la înălțimea dorită, capacitatea de încărcare pe raft minim: 120 kg, cu dimensiunile: adâncimea – 0,45-0,60 m, înălțimea minim – 1,5 m, lungimea – potrivit lungimii camerei frigorifice propuse (≤ 5 cm); garanția extinsă la bunul propus minim: 36 luni; inclusiv livrarea și instalarea la destinatar, monoblocul încărcat cu agent frigorific, în complet cu toate accesoriile necesare conectării la rețea (fir electric, fișă electrică mobilă compatibilă cu puterea utilajului propus și priză electrică fixă), la darea în exploatare bunul să fie însoțit de certificatul de garanție și pașaportul tehnic pentru fiecare utilaj în parte.		
Lotul nr. 3						
Camăra frigorifică 6,5 - 7,5 m³		Turcia	Turcia	Montarea în interiorul încăperii, cu monobloc frigorific.	Panou sandwich perete poliuretan 80mm, Rall 9002 Dimensiuni exterioare	Certificat de conformitate

0 °C... +6 °C				Se acceptă diferite intervale de temperaturi, în mod obligatoriu reglarea temperaturii să cuprindă intervalul: 0 °C ... + 6 °C; Volumul intern al camerei: 6,5-7,5 m³, cu dimensiunile interioare: înălțimea maximă – 2,3 m, lățimea maximă 1,7 m, adâncimea maximă 3,1 m; Confecționat din panouri modulare cu o izolație de minim 60 mm grosime, consolidate prin sisteme de prindere, dotat cu ușă batantă; Destinat pentru păstrarea produselor alimentare (fructe, legume ș.a.); În complet cu un raft modular din material inoxidabil rezistent la temperatura camerei frigorifice propuse, cu minim 2 compartimente reglabile la înălțimea dorită, capacitatea de încărcare pe raft minim: 120 kg, cu dimensiunile: adâncimea – 0,45-0,60 m, înălțimea minim – 1,5 m, lungimea – potrivit lungimii camerei frigorifice propuse (≤ 5 cm); Garanția extinsă la bunul propus minim: 36 luni; Inclusiv livrarea și instalarea la destinatar, monoblocul încărcat cu agent frigorific, în complet cu toate accesoriile necesare conectării la rețea (fir electric, fișă electrică mobilă compatibilă cu puterea utilajului propus după caz priză electrică fixă), la darea în exploatare bunul să fie însoțit de certificatul de garanție și pașaportul tehnic pentru fiecare utilaj în parte.	H=2.2m,L=2m, B=2m Usa Frigorifică 190x90x80 Deschidere dreapta Pardosea frigorifica Panou sandwich 8cm Acoperire tabla din aluminiu striat 2mm Utilaj frigorific KU-H-S/130 2200W-8/45	
---------------	--	--	--	--	--	--



Lotul nr. 4

Ladă frigorifică	M500Z	Ukraina	Juka	Tensiunea de alimentare: 220-250 V, 50 Hz; Capacitatea de congelare minim: 10 kg/24 h; Se acceptă diferite intervale de temperaturi, în mod obligatoriu reglarea temperaturii să cuprindă: -18 °C; Tip – congelator, volumul nominal: 410 – 500 l; Garanția extinsă la bunul propus minim: 36 luni; Inclusiv livrarea la destinatar, încărcat cu agent frigorific, în complet cu toate accesoriile necesare conectării la rețea (fir electric, fișă electrică mobilă compatibilă cu puterea utilajului propus după caz priză electrică fixă), însoțit de certificatul de garanție și pașaportul tehnic pentru fiecare bun în parte.	Tensiunea de alimentare: 220-250 V, 50 Hz; Temperatura: -14/-23 °C; Tip – congelator, volumul total: 495l, volumul de lucru 437l; Dimensiuni: 1436x740x910 Clasa climatică 7 Garanția: 12 luni; Incarcat cu agent frigorific, fir electric, fisa electrica, certificat de garantie si pasaport tehnic.	Certificat de conformitate
-------------------------	-------	---------	------	---	---	----------------------------

Lotul nr. 5



Dulap frigorific din inox cu 2 uși	YG-05210	Polonia	Yato	Dulap frigorific confecționat din inox, pentru depozitarea produselor alimentare; Divizat în 2 compartimente cu 2 uși; În complet cu minim 3 rafturi reglabile la înălțimea dorită; Se acceptă diferite intervale de temperaturi, în mod obligatoriu	Dulap frigorific in doua uși. Este destinat depozitarii alimentelor in intervalul de temperatura -2 + 8°C. Carcasa exterioara si interioara din otel inoxidabil SS201 de inalta calitate garanteaza un	Certificat de conformitate
---	----------	---------	------	--	--	----------------------------

				reglarea temperaturii să cuprindă intervalul: 0 °C ... +6 °C; Volumul intern minim: 1250 litri; Tensiunea de alimentare: 220-250 V, 50 Hz; Garanția extinsă la bunul propus minim: 36 luni; Inclusiv livrarea și instalarea la destinatar, încărcat cu agent frigorific, în complet cu toate accesoriile necesare conectării la rețea (fir electric, fișă electrică mobilă compatibilă cu puterea utilajului propus după caz priză electrică fixă), la darea în exploatare bunul să fie însoțit de certificatul de garanție și pașaportul tehnic pentru fiecare utilaj în parte.	aspect elegant si, in acelasi timp, este foarte usor de curatat. Tipul de control: electronic Material: oțel inoxidabil Iluminare: da Număr de rafturi reglabile: 6 Sarcina maximă pe raft: 40 kg Consum anual: 1517 kWh Dezghetare automată: da Clasa climatică: 4 Închidere de siguranță: da Picioare reglabile: 120-180 mm Tensiunea de alimentare: 220-250 V, 50 Hz; Garantie 12 luni Incarcat cu agent frigorific, fir electric, fisa electrica, certificat de garantie si pasaport tehnic.	
Lotul nr. 8 						
Cazan electric pentru prepararea hranei 130 - 170 litri	9000W	Lituania	Hurakan	Volumul nominal al vasului 130 - 170 litri, confecționat din oțel inoxidabil; Tensiunea de alimentare: 380 V, 50 Hz; Garanția extinsă la bunul propus minim: 36 luni; Inclusiv livrarea și instalarea la destinatar în complet cu toate accesoriile necesare conectării la rețea (fir electric, fișă electrică mobilă și priză electrică fixă compatibile cu puterea utilajului propus), la darea în exploatare bunul să fie însoțit de certificatul de garanție și pașaportul tehnic pentru fiecare utilaj în parte.	Volumul nominal al vasului 100 litri, confecționat din oțel inoxidabil; Tensiunea de alimentare: 380 V, 50 Hz; Dimensiuni: 660x810x975 mm Garanția 12 luni; Fir electric, fisa electrica, certificat de garantie si pasaport tehnic.	Certificat de conformitate

Lotul nr. 10

Plită electrică cu 4 arzătoare și cuptor integrat	ST9715000	Polonia	Stalgast	Pentru prepararea hranei; Tensiunea de alimentare: 380 V, 50 Hz; Arzătoare: 4 bucăți de tip dreptunghi; Dimensiunea arzătorului minim 250*350 mm; Temperatura de încălzire a arzătoarelor și în cuptor minim: 200 °C; Garanția extinsă la bunul propus minim: 36 luni; Inclusiv livrarea și instalarea la destinatar în complet cu toate accesoriile necesare conectării la rețea (fir electric, fișă electrică mobilă și priză electrică fixă compatibile cu puterea utilajului propus), la darea în exploatare bunul să fie însoțit de certificatul de garanție și pașaportul tehnic pentru fiecare utilaj în parte.	Plită electrică cu 4 arzătoare și cuptor. Linie de dispozitive adaptate cerințelor tehnologice individuale. Sistem de protecție a aparatului disponibil prin panoul de control. Plite din fonta cu diametrul de 220 mm si putere de 2,6 kW. Domeniu de reglare a puterii pe șase nivele. Lumina de lucru si putere, butoane ergonomice. Placa superioară presată. Trei niveluri de șine, grătar cuptor inclus, picioare reglabile. Dimensiuni cuptor electric cu convecție 600x400 / GN 1/1: 660x445x285 mm (LxPxH) Tensiune 400V. Fir electric, fisa electrica, certificat de garantie si pasaport tehnic.	Certificat de conformitate
--	-----------	---------	----------	---	--	----------------------------

Lotul nr. 11

Tigaie basculantă electrică	ST9740000	Polonia	Stalgast	Pentru prepararea hranei cu capac integrat, suprafața de gătit realizată din oțel inoxidabil; Tensiunea de alimentare: 380 V, 50 Hz; Capacitatea cuvei: 40 - 60 l; Mecanismul de înclinare manual pentru a facilita golirea tigăii; Garanția extinsă la bunul propus minim: 36 luni;	Dimensiuni 800x700x850 mm. Cu o capacitate generoasă de 58 de litri, acest dispozitiv compact se integrează perfect în orice bucătărie, fie ca unitate independentă, fie ca parte a gamei dvs. de gătit 700. Capacul se închide ermetic și este echipat cu balamale robuste și mâner	Certificat de conformitate
------------------------------------	-----------	---------	----------	---	--	----------------------------

				Inclusiv livrarea și instalarea la destinatar în complet cu toate accesoriile necesare conectării la rețea (fir electric, fișă electrică mobilă și priză electrică fixă compatibile cu puterea utilajului propus), la darea în exploatare bunul să fie însoțit de certificatul de garanție și pașaportul tehnic pentru fiecare utilaj în parte.	ergonomic, oferind siguranță și ușurință în utilizare. Funcționalitatea extinsă a tigăii permite prăjirea, gătitul la abur și menținerea căldurii mâncării. Sistemul de încălzire asigură o sursă de căldură constantă și reglabilă, garantând prepararea optimă a rețetelor preferate ale oaspeților tăi. Panoul de control înclinat oferă acces facil la toate comenzile, făcând operarea intuitivă și eficientă. Coșul de fum din spate asigură o alimentare constantă cu aer proaspăt, optimizând performanțele de gătit. Jgheabul îngust pentru scurgerea sosurilor și grăsimilor prăjite direcționează lichidele în recipientele furnizate, facilitând curățarea. Dispozitivul de înclinare manuală, cu manivelă lină, permite golirea rapidă și eficientă a conținutului tigăii. Orificiul de admisie integrat permite adăugarea apei necesare pentru gătit și curățare, transformând această sarcină într-una rapidă și comodă. Construcția din oțel inoxidabil, ușor de întreținut, garantează durabilitate și igienă maximă. Garantie 12 luni Fir electric, fisa electrica, certificat de garantie si pasaport tehnic.	
Lotul nr. 12 						

Friteuză dublă electrică	YG-04624	Polonia	Yato	Friteuză electrică cu două rezervoare, confecționate din oțel inoxidabil cu capace de protecție; Capacitatea rezervoarelor minim: 10 litri fiecare; În complet cu robinete de scurgere a uleiului pentru fiecare rezervor în parte; Tipul dispozitivului: de masa; Garanția extinsă la bunul propus minim: 24 luni; Inclusiv livrarea la destinatar în complet cu toate accesoriile necesare conectării la rețea (fir electric, fișă electrică mobilă compatibilă cu puterea utilajului propus), însoțit de certificatul de garanție și pașaportul tehnic pentru fiecare bun în parte.	Este destinat prajirii adanci: cartofi prajiti, carne, peste, crochete, legume. Fiecare dintre rezervoarele de friteuza are o capacitate totala de turnare de 17L. Nivelul minim de ulei este de 6,5 L, iar cel maxim este de 11,5 L. Este posibil să setați temperatura de lucru în intervalul 60 - 200 °C . Panoul de control are un capac de protecție din policarbonat foarte durabil, care protejează panoul împotriva stropirii cu ulei în timpul prăjirii. Încălzitorul detașabil are capacitatea de a-l agăța de suporturi speciale într-o poziție în care uleiul de picurare revine în rezervor . Friteuza are o caracteristică suplimentară de siguranță care oprește automat încălzitorul atunci când este scos din rezervor. O protecție suplimentară îl protejează împotriva supraîncălzirii la temperaturi peste 260 °C . Are cosuri foarte rezistente, fiecare cu dimensiunea de 240x220x110mm, care au maner din plastic, care nu se incalzeste. Tensiune 380-400V. Garantie 12luni Fir electric, fisa electrica, certificat de garantie si pasaport tehnic.	Certificat de conformitate
Lotul nr. 13						



Mașină electrică de tăiat legume (industrială/profesională)	YG-03100	Polonia	Yato	Productivitatea minim: 200 kg/h; Tensiunea de alimentare: 220-250 V, 50 Hz; Materialul confecționat: aluminiu sau oțel inoxidabil; Accesorii minim: 2 cuțite (discuri) pentru filetare și 2 cuțite (discuri) pentru mărunțit; Garanția extinsă la bunul propus minim: 24 luni; Inclusiv livrarea la destinatar în complet cu toate accesoriile necesare, însoțit de certificatul de garanție și pașaportul tehnic pentru fiecare bun în parte.	Dimensiuni: 560x580x240mm, Productivitate 300kg/h, set de 5 cutite diam 205mm(2/4/3/4/7mm) Tensiunea de alimentare: 220-250 V, 50 Hz; Materialul confecționat: aluminiu sau oțel inoxidabil; Garanție 12luni Fir electric, fisa electrica, certificat de garantie si pasaport tehnic.	Certificat de conformitate
Livrarea nu este inclusa. Livrarea in or. Chisinau este gratis, in afara Chisinaului se calculeaza 15 lei per km tur-retur.						

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Sergiu Crețu În calitate de: Director
 Ofertantul: VITRA SRL Adresa: str. Pădurii 19

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: 21392822										
Obiectul achiziției: <u>Plite, tigăi, cazane electrice, camere frigorifice, frigidere și mașini de spălat</u>										
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lotul nr. 2										
	Cameră frigorifică 6,5 - 7,5 m³ -18 °C	Buc.	4	149 820,00	179 784,00	599 280,00	719 136,00	45-60 zile		inclus
Lotul nr. 3										
	Cameră frigorifică 6,5 - 7,5 m³ 0 °C... +6 °C	Buc.	2	140 140,00	168 168,00	280 280,00	336 336,00	45-60 zile		inclus
Lotul nr. 4										
	Ladă frigorifică	Buc.	15	17 440,83	20 929,00	261 612,50	313 935,00	45-60 zile		inclus
Lotul nr. 5										
	Dulap frigorific din inox cu 2 uși	Buc.	16	42 490,83	50 989,00	679 853,33	815 824,00	45-60 zile		inclus
Lotul nr. 8										
	Cazan electric pentru prepararea hranei 100 litri	Buc.	2	68 132,50	81 759,00	136 265,00	163 518,00	45-60 zile		inclus
Lotul nr. 10										

	Plită electrică cu 4 arzătoare și cuptor integrat	Buc.	1	41 495,74	49 794,89	41 495,74	49 794,89	45-60 zile		inclus
Lotul nr. 11										
	Tigaie basculantă electrică	Buc.	2	54 065,84	64 879,00	108 131,67	129 758,00	45-60 zile		inclus
Lotul nr. 12										
	Friteuză dublă electrică	Buc.	9	7 157,50	8 589,00	64 417,50	77 301,00	45-60 zile		inclus
Lotul nr. 13										
	Mașină electrică de tăiat legume (industrială/ profesională)	Buc.	8	12 207,50	14 649,00	97 660,00	117 192,00	45-60 zile		inclus
Livrarea nu este inclusă. Livrarea în or. Chisinau este gratis, în afara Chisinaului se calculează 15 lei per km tur-retur.										
TOTAL						2 268 995,74	2 722 794,89			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Sergiu Crețu În calitate de: Director
Ofertantul: VITRA SRL Adresa: str. Pădurii 19

