

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1746170411750 din 02.05.2025						
Obiectul achiziției: Materiale și obiecte de uz gospodaresc						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Echipamente și consumabile electrice și de iluminat						
Prelungitor 3 m	Prelungitor	CH	CH	Prelungitor 3 m 16 A 3 * 1.0 mm² (4 prize) Lungimea cablului 3 m;Curent (A) 16 A Secțiune 1.0 mm².Numărul de fire 3 * Tensiune (V) 250 V.Gradul de protecție (IP) IP20.Tip cu pământare.Număr prize 4	Prelungitor 3 m 16 A 3 * 1.0 mm² (4 prize) Lungimea cablului 3 m;Curent (A) 16 A Secțiune 1.0 mm².Numărul de fire 3 * Tensiune (V) 250 V.Gradul de protecție (IP) IP20.Tip cu pământare.Număr prize 4	
Prelungitor 5 m	Prelungitor	CH	CH	Prelungitor 5 m 16 A 3 * 1.0 mm² (4 prize) Secțiune 1.0 mm².Număr prize 4.Curent (A) 16 A.Lungimea cablului 5 m.Numărul de fire 3 *.Tip cu pământare.Gradul de protecție (IP) IP20	Prelungitor 5 m 16 A 3 * 1.0 mm² (4 prize) Secțiune 1.0 mm².Număr prize 4.Curent (A) 16 A.Lungimea cablului 5 m.Numărul de fire 3 *.Tip cu pământare.Gradul de protecție (IP) IP20	
Priză unitară exterioară	Priză	CH	CH	Priză unitară exterioară 16 A 230 V Alb Număr prize 1.Tip material Plastic.Frecvența 50 Hz.Grup de produse Prize.Curent (A) 16 A Tensiune (V) 230 V.Gradul de protecție (IP) IP20	Priză unitară exterioară 16 A 230 V Alb Număr prize 1.Tip material Plastic.Frecvența 50 Hz.Grup de produse Prize.Curent (A) 16 A Tensiune (V) 230 V.Gradul de protecție (IP) IP20	
Priză externă dublă euro	Priză	CH	CH	Priză externă dublă euro 16 A 230 V Alb Tip material Plastic.Curent (A) 16 A.Tensiune (V) 230 V.Culoare Alb.Număr prize 2.Frecvența 50 Hz.Destațiație Exterior Gradul de protecție (IP) IP44	Priză externă dublă euro 16 A 230 V Alb Tip material Plastic.Curent (A) 16 A.Tensiune (V) 230 V.Culoare Alb.Număr prize 2.Frecvența 50 Hz.Destațiație Exterior Gradul de protecție (IP) IP44	
Proiector LED	Proiector LED	CH	CH	FL013-50W-L LED 6500 K 4500 lm 220-240V Soclu LED.Temperatura culoare (K) 6500 K.Puterea (W) 50	FL013-50W-L LED 6500 K 4500 lm 220-240V Soclu LED.Temperatura	

				W.Tensiune (V) 220 - 240 V.Flux luminos (lm) 4500 lm Gradul de protecție (IP) IP65 Unghi (grade) 120°	culoare (K) 6500 K.Puterea (W) 50 W.Tensiune (V) 220 - 240 V.Flux luminos (lm) 4500 lm Gradul de protecție (IP) IP65 Unghi (grade) 120	
Corp de iluminat LED	Corp de iluminat LED	CH	CH	(ca exemplu Elmos 141563) 40 W 60 x 60 cm LED 6500 K 3100 lm 3100 lm 170 - 240 V IP20.Soclu LED.Temperatura culoare (K) 6500 K.Puterea (W) 40 W.Tensiune (V) 170 - 240 V.Flux luminos (lm) 3100 lm Dimensiuni (L x W x H x Ø) 60 x 60 cm Gradul de protecție (IP) IP20.Durata medie de viață (h) 50000 h,garantie 12 luni	(ca exemplu Elmos 141563) 40 W 60 x 60 cm LED 6500 K 3100 lm 3100 lm 170 - 240 V IP20.Soclu LED.Temperatura culoare (K) 6500 K.Puterea (W) 40 W.Tensiune (V) 170 - 240 V.Flux luminos (lm) 3100 lm Dimensiuni (L x W x H x Ø) 60 x 60 cm Gradul de protecție (IP) IP20.Durata medie de viață (h) 50000 h,garantie 12 luni	
Bec 100 W	Bec	CH	CH	Bec 100 W.E27 3000 K 220 - 240 V 1340 lm 1340 lm. Durata medie de viață (h) 1000 h Soclu E27.Puterea (W) 100 W Flux luminos (lm) 1340 lm Clasa energetică E Temperatura culoare (K) 3000 K Tensiune (V) 220 - 240 V	Bec 100 W.E27 3000 K 220 - 240 V 1340 lm 1340 lm. Durata medie de viață (h) 1000 h Soclu E27.Puterea (W) 100 W Flux luminos (lm) 1340 lm Clasa energetică E Temperatura culoare (K) 3000 K Tensiune (V) 220 - 240 V	
Tub LED20 W	Tub LED20 W	CH	CH	Tub LED 20 W G13 6500 K 1820 lm 220 - 240 V 1200 x 30 mm T8. Soclu G13 Dimensiuni (L x W x H x Ø) 1200 x 30 mm Temperatura culoare (K) 6500 K Flux luminos (lm) 1820 lm Tip formă T8.Durata medie de viață (h) 25000 h.Tensiune (V) 220 - 240 V Puterea (W) 20 W	Tub LED 20 W G13 6500 K 1820 lm 220 - 240 V 1200 x 30 mm T8. Soclu G13 Dimensiuni (L x W x H x Ø) 1200 x 30 mm Temperatura culoare (K) 6500 K Flux luminos (lm) 1820 lm Tip formă T8.Durata medie de viață (h) 25000 h.Tensiune (V) 220 - 240 V Puterea (W) 20 W	
Tub LED 14 W	Tub LED 14 W	CH	CH	Tub LED 14 W T8 6500 K 1300 lm 230 V 60 cm Soclu T8 Temperatura culoare (K) 6500 K Puterea (W) 14 W Flux luminos (lm) 1300 lm Dimensiuni (L x W x H x Ø) 60 cm Tip formă Cilindrică Durata medie de viață (h) 25000 h Tensiune (V) 230 V	Tub LED 14 W T8 6500 K 1300 lm 230 V 60 cm Soclu T8 Temperatura culoare (K) 6500 K Puterea (W) 14 W Flux luminos (lm) 1300 lm Dimensiuni (L x W x H x Ø) 60 cm Tip formă Cilindrică Durata medie de viață (h) 25000 h Tensiune (V) 230 V	
LED Driver 48W	LED Driver 48W	CH	CH	LED Driver 48W EMS PIESE Driver LED pentru corpuri de iluminat 48W Puterea (W) 48W Tensiune (V) 85 - 265 V AC Curent (A) 280 mA	LED Driver 48W EMS PIESE Driver LED pentru corpuri de iluminat 48W Puterea (W) 48W Tensiune (V) 85 - 265 V AC Curent (A) 280 mA	
LED Driver 24 wt	LED Driver 24 wt	CH	CH	LED Driver 24 wt.Driver LED pentru corpuri de iluminat 18-24W 85 - 265 V AC Puterea (W) 18-24W Tensiune (V) 85 - 265 V AC Curent (A) 280 mA	LED Driver 24 wt.Driver LED pentru corpuri de iluminat 18-24W 85 - 265 V AC Puterea (W) 18-24W Tensiune (V) 85 - 265 V AC Curent (A) 280 mA	
Indicator de tensiune	Indicator de tensiune	CH	CH	Indicator de tensiune YHH PIN 90-2M 215 x 60 x 30 mm. Dimensiuni (L x W x H x Ø) 215 x 60 x 30	Indicator de tensiune YHH PIN 90-2M 215 x 60 x 30 mm. Dimensiuni (L x W x	

				mm.Temperatura mediului ambiant la exploatare de la - 45°C pînă la +45°C Model YHH PIN 90-2M	H x Ø) 215 x 60 x 30 mm.Temperatura mediului ambiant la exploatare de la - 45°C pînă la +45°C Model YHH PIN 90-2M	
Indicator de tensiune	Indicator de tensiune	CH	CH	Indicator de tensiune YBH-80-2M 740 x 50 x 50 mm 2.2 - 10 kV Tensiune (V) 2.2 - 10 kV Dimensiuni (L x W x H x Ø) 740 x 50 x 50 mm.Model YBH-80-2M	Indicator de tensiune YBH-80-2M 740 x 50 x 50 mm 2.2 - 10 kV Tensiune (V) 2.2 - 10 kV Dimensiuni (L x W x H x Ø) 740 x 50 x 50 mm.Model YBH-80-2M	
Siguranță 63A	Siguranță 63A	CH	CH	Denumire Siguranță 3-Tensiune 500 V Curent (A) 63A	Denumire Siguranță 3-Tensiune 500 V Curent (A) 63A	
Întreprupator automat	Întreprupator automat	CH	CH	Întreprupator automat SH203L-C 25A 3P 4.5KA capacitate de rupere 4,5KA clasa întreprupato automat C Putere (A) 25 A; Număr poli 3 POLI Temperatura °C MIN/MAX -40, +70 Gradul de protecție (IP) IP 20 Garanție 2 ani	Întreprupator automat SH203L-C 25A 3P 4.5KA capacitate de rupere 4,5KA clasa întreprupato automat C Putere (A) 25 A; Număr poli 3 POLI Temperatura °C MIN/MAX -40, +70 Gradul de protecție (IP) IP 20 Garanție 2 ani	
Articole pentru baie și bucătărie						
Robinet apa rece	Robinet apa rece	CH	CH	Baterie pentru bucatarie.Culoare Cromat Finisaj Cromata.Instalare Pe chiuveta Material Aliaj.Tip control un robinet (ca exemplu Robinet pt apa rece CRON-270)	Baterie pentru bucatarie.Culoare Cromat Finisaj Cromata.Instalare Pe chiuveta Material Aliaj.Tip control un robinet (ca exemplu Robinet pt apa rece CRON-270)	
Baterie pentru bucatarie	Baterie pentru bucatarie	CH	CH	Culoare Cromat.Finisaj Cromata Instalare Pe chiuveta.Material Aliaj Tip control Doua robinete	Culoare Cromat.Finisaj Cromata Instalare Pe chiuveta.Material Aliaj Tip control Doua robinete	
Set de sifon pentru lavoar dublu	Set de sifon pentru lavoar dublu	CH	CH	Sifon pentru chiuvetă 3 1/2"x40 dublu cu revărsare dreptunghiulară și conductă flexibilă 40x40/50 mm	Sifon pentru chiuvetă 3 1/2"x40 dublu cu revărsare dreptunghiulară și conductă flexibilă 40x40/50 mm	
Racord flexibil	Racord flexibil	CH	CH	Racord flexibil și extensibil pentru Vas WC D110, 231-500 mm	Racord flexibil și extensibil pentru Vas WC D110, 231-500 mm	
Set armatura	Set armatura	CH	CH	Set armatura pentru rezervor WC, conectare inferioară, cu buton, Racord 1/2" (нижнее подключение)	Set armatura pentru rezervor WC, conectare inferioară, cu buton, Racord 1/2" (нижнее подключение)	
Racord flexibil	Racord flexibil	CH	CH	Racord flexibil 1/2" FE-FI, L 50 cm Material inox.Racord [toli] 1/2 Lungime [mm] 500 Temperatura maxima de lucru [°C] 90 Presiune maximă [bar] 10	Racord flexibil 1/2" FE-FI, L 50 cm Material inox.Racord [toli] 1/2 Lungime [mm] 500 Temperatura maxima de lucru [°C] 90 Presiune maximă [bar] 10	
Racord flexibil pentru apa	Racord flexibil pentru apa	CH	CH	Racord flexibil pentru apa 1/2" FI-FI 50cm Diametrul (") ½.Lungime (mm) 500 Tip Furtunuri pentru apa	Racord flexibil pentru apa 1/2" FI-FI 50cm Diametrul (") ½.Lungime (mm) 500 Tip Furtunuri pentru apa	
Racord flexibil	Racord flexibil	CH	CH	Racord flexibil pentru baterii cu prelungire 1/8"x3/8" FE-FI, L 50 cm	Racord flexibil pentru baterii cu prelungire 1/8"x3/8" FE-FI, L 50 cm	
Broaște, chei și balamale						
Inimă de lăcat	Inimă de lăcat	CH	CH	3 chei (70 mm)	3 chei (70 mm)	
Inimă de lăcat uși	Inimă de lăcat uși	CH	CH	plastic (80 mm)	plastic (80 mm)	

Cilindru siguranta 80mm	-----	-----	-----	Cilindru siguranta 80mm 40x40mm Inaltime (mm) 33.Latime (mm) 17.Lungime (mm) 80.Material Alama Numarul de chei (buc) 5 Tip Mecanism cilindric	-----	
Maner pentru geam	-----	-----	-----	Maner pentru geam PVC alb Culoare Alb.Material PVC	-----	
Maner usa Aluminiu	-----	-----	-----	Maner usa Aluminiu PVC alb 85x25mm Culoare Alb.Dimensiuni (mm) 85x25 Material Aluminiu/PVC	-----	
Maner usa Aluminiu	-----	-----	-----	Maner usa Aluminiu PVC alb 85x25mm WC Culoare Alb.Dimensiuni (mm) 85x25 Material Aluminiu/PVC	-----	
Broasca ingropata	-----	-----	-----	Broasca ingropata usa aluminiu, sub cilindru, backset 20mm interax 85mm. Materialul de productie: zinc.Grosimea produsului, mm: 14 Lăţimea produsului, mm: 38.Înălţimea produsului, mm: 174.Tip: îngropat Interax, mm: 85.Backset, mm: 20 Durata de viaţă, cicluri: 250 000 Dimensiunea plăcii frontale, mm: 240x23 Culoare: nichel	-----	
Broasca ingropata usa aluminiu	-----	-----	----- -	Broasca ingropata usa aluminiu, cu fixare, backset 25mm interax 90mm Materialul de productie: zinc.Grosimea produsului, mm: 14 Lăţimea produsului, mm: 41.Înălţimea produsului, mm: 174.Tip: îngropat Interax, mm: 90.Backset, mm: 25 Durata de viaţă, cicluri: 250 000 Dimensiunea plăcii frontale, mm: 240x23 Culoare: nichel	-----	
Broasca ingropata usa PVC	-----	-----	-----	Broasca ingropata usa PVC, sub cilindru backset 25mm interax 85mm.Materialul de productie: zinc.Grosimea produsului, mm: 14 Lăţimea produsului, mm: 41.Înălţimea produsului, mm: 174.Tip: îngropat Interax, mm: 85.Backset, mm: 25 Durata de viaţă, cicluri: 250 000 Dimensiunea plăcii frontale, mm: 240x16 Culoare: nichel	-----	
Broască uşă	-----	-----	-----	Dimensiuni (mm) 81x84,5x48,5 Numarul de chei (buc) 5 Tip montare Incastrat	-----	
Broasca ingropata cu minere	-----	-----	-----	Broasca ingropata cu minere Omega - 3B7 cupru.Culoare Cupru.Distanta dintre axe (mm) 55.Iesirea zavoarelor 22 Indepartarea gauri de la cheie 55 Numarul de chei (buc) 4	-----	
Balama cu amortizare	-----	-----	-----	Balama cu amortizare şi excentric 4D (uşi mobilă)	-----	
Amortizator usi	Amortizator usi	CH	CH	Amortizator usi 65-85kg.Greutatea usii (kg) 65-85.Tip Pentru usi. Culoare Alb	Amortizator usi 65-85kg.Greutatea usii (kg) 65-85.Tip Pentru usi. Culoare Alb	
Materiale de construcţii şi articole conexe						

Casca de protectie rosie				Tip Casca de protectie TSP2611.Culoare Rosu.Material Plastic		
Var hidratat	Var hidratat	RO	Atai SRL	Var hidratat uscat 300 kg	Var hidratat uscat 300 kg	
Fir pentru motocoasa	-----	-----	-----	"Fir pentru motocoasa 4mm 250m. Diametrul firului (mm) 4.Lungime (m)250.Sectiune Patrat	-----	
Țeava	-----	-----	-----	Țeavă de profil 50*50*2*6000 mm	-----	
Stîlp				Stîlp de șalera colț p/u 3 plase 2.2 m	-----	
Gard din placi beton						
Stîlp simplu	-----	-----	-----	Stîlp simplu p/u 3 plase 2,2 m	-----	
Element nr.5	-----	-----	-----	Dimensiuni 200x50x4 cm Productie: Beton Presat	-----	
Element nr.6	-----	-----	-----	Dimensiuni 200x50x4 cm Productie: Beton Presat	-----	
Element nr.8/2	-----	-----	-----	Dimensiuni 200x50x4 cm Productie: Beton Presat	-----	
Produse de curățat și de lustruit						
Praf de spalat automat	Azel	TR	BSK	Praf de spalat manual 3 kg +/-50 gr	Praf de spalat manual 3 kg +/-50 gr	
Sprey antimucegai	Azel	TR	BSK	Sprey antimucegai (500-750 ml)	Sprey antimucegai (750 ml)	
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele:Rotaru Dan În calitate de:Director
Ofertantul: Altchim Pro SRL _ Adresa: mun.Chisinau str.Decebal 139/5 ap.39_____

Anexa nr.23
la Documentația standard nr._____
din “ ____ ” _____ 20____

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1746170411750 din 02.05.2025									
	Obiectul de achiziției: Materiale și obiecte de uz gospodaresc									
Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
31600000-2	Echipamente și consumabile electrice și de iluminat							în decurs de 3 zile din data efectuării comenzii.		

	Prelungitor 3 m	Buc	5	175.00	210.00	875.00	1050.00			
	Prelungitor 5 m	Buc	5	215.00	258.00	1075.00	1290.00			
	Priză unitară exterioară	Buc	16	22.00	26.40	352.00	422.40			
	Priză externă dublă euro	Buc	10	43.00	51.60	430.00	516.00			
	Proiector LED	Buc	4	2143.75	2572.50	8575.00	10290.00			
	Corp de iluminat LED	Buc	90	654.00	784.80	58860.00	70632.00			
	Bec 100 W	Buc	200	8.95	10.75	1791.66	2150.00			
	Tub LED20 W	Buc	100	59.00	70.80	5900.00	7080.00			
	Tub LED 14 W	Buc	120	55.00	66.00	6600.00	7920.00			
	LED Driver 48W	Buc	70	104.16	125.00	7291.66	8750.00			
	LED Driver 24 wt	Buc	50	93.75	112.50	4687.50	5625.00			
	Indicator de tensiune	Buc	1	187.00	224.40	187.00	224.40			
	Indicator de tensiune	Buc	1	574.00	688.80	574.00	688.80			
	Siguranță 63A	Buc	6	16.66	20.00	100.00	120.00			
	Înterupator automat	Buc	5	209.37	251.25	1046.87	1256.25			
44410000-7	Articole pentru baie și bucătărie									
	Robinet apa rece	Buc	20	500.00	600.00	10000.00	12000.00			
	Baterie pentru bucatarie	Buc	15	500.00	600.00	7500.00	9000.00			
	Set de sifon pentru lavoar dublu	Buc	2	273.50	328.20	547.00	656.40			
	Racord flexibil	Buc	5	144.00	172.80	720.00	864.00			
	Set armatura	Complex	10	187.50	225.00	1875.00	2250.00			
	Racord flexibil	Buc	20	105.20	126.25	2104.16	2525.00			
	Racord flexibil pentru apa	Buc	20	105.20	126.25	2104.16	2525.00			
	Racord flexibil	Buc	20	91.66	110.00	1833.33	2200.00			
44520000-1	Broaște, chei și balamale									
	Inimă de lăcat	Buc	30	49.16	59.00	1475.00	1770.00			
	Inimă de lăcat uși	Buc	20	49.16	59.00	983.33	1180.00			
	Cilindru sigurantă 80mm	Buc	10	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Maner pentru geam	Buc	10	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Maner usa Aluminiu	Buc	50	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Maner usa Aluminiu	Buc	10	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Broasca ingropata	Set	35	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Broasca ingropata usa aluminiu	Set	6	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Broasca ingropata usa PVC	Set	27	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Broască ușă	Set	5	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Broasca ingropata cu minere	Buc	15	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Balama cu amortizare	Buc	15	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Amortizator usi	Buc	4	533.33	640.00	2133.33	2560.00			
44100000-1	Materiale de construcții și articole conexe									
	Casca de protectie rosie	Buc	4	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Var hidratat	Kg	300	6.00	7.20	1800.00	2160.00			
	Fir pentru motocoasa	Buc	2	0.00	0.00	0.00	0.00			

	Țeava	M	12	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Stîlp	Buc	1	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Gard din placi beton									
	Stîlp simplu	Buc	1	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Element nr.5	Buc	2	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Element nr.6	Buc	2	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Element nr.8/2	Buc	2	0.00	0.00	0.00	0.00			
39800000-0	Produse de curățat și de lustruit									
	Praf de spalat automat	Kg	900	13.58	16.30	12225.00	14670.00			
	Sprey antimucegai	Buc	100	19.16	23.00	1916.66	2300.00			
	TOTAL					145562.66	174675.25			

Semnat:_____ Numele, Prenumele: _Rotaru Dan În calitate de:Director

Ofertantul: Altchim Pro SRL Adresa: _mun.Chisinau str.Decebal 139/5 ap.39