

LILITEC- PRIM SRL

Republica Moldova, MD-2020, m.Chisinau, str.Gh.Madan 87/7

Tel. 069062375, e-mail: lilitecprim@mail.ru, c/f 1002600034332, TVA 0304165

c/d MD16FT222470200000727498, BIC FTMDMD2X847, Fincombank SA fil.N2 Chisinau

LOTUL 1 - Întrerupător automat 3P 63A

Întrerupător automat VA47-100/SGP 3P 63A 10kA curba C, VECAS



- Întrerupător automat 3P 63A
- Nr. de poli 3,
- curentul nominal 63 A,
- capacitatea nominală de întrerupere: 10 kA.

LOTUL 2 - Întrerupător automat 3P 160A

Întrerupător automat VA88-33/M6-160H 3P 160A 50/35kA 10In, VECAS

- Întrerupător automat 3P 160A
- nr. de poli 3,
- curentul nominal 160 A,
- capacitatea nominală de întrerupere: 35 kA.

Director

Cuzmina O

LILITEC- PRIM SRL

Republica Moldova, MD-2020, m.Chisinau, str.Gh.Madan 87/7

Tel. 069062375, e-mail: lilitecprim@mail.ru, c/f 1002600034332, TVA 0304165

c/d MD16FT222470200000727498, BIC FTMDMD2X847, Fincombank SA fil.N2 Chisinau

LOTUL 3 - Întrerupător automat 3P 250A



Articul	i0010009
Protecție de curent împotriva scurtcircuitului	$I_m = 10I_n$
Greutatea	1,5
Tensiune de rezistență la impuls U_{imp} , kV	8
Tensiune de izolație (U_i), V	800
IP	Carcasa comutatorului – IP30,
Tensiune nominală de funcționare U_e , V	AC 660
Capacitate nominală de rupere I_{nc} , A	50
Frecvență nominală, Hz	50
Secțiunea transversală maximă a conductorilor conectați, mm ²	20*4
Capacitate nominală maximă de rupere I_{cu} , kA	30
Curent nominal I_n , A	250
Numărul de poli	3
Rezistența la uzură a pieselor mecanice/electrice, nu mai puțin de	7000/2000
Capacitate nominală de rupere I_{cs} , kA (400 V c.a.)	35
Intervalul temperaturii de funcționare, °C	-25...+40
Garantia	12

Director

Cuzmina O.

LILITEC- PRIM SRL

Republica Moldova, MD-2020, m.Chisinau, str.Gh.Madan 87/7

Tel. 069062375, e-mail: lilitecprim@mail.ru, c/f 1002600034332, TVA 0304165

c/d MD16FT222470200000727498, BIC FTMDMD2X847, Fincombank SA fil.N2 Chisinau

LOTUL 6 - Întrerupător automat diferential 25A 30mA



Articul	p0720016
Declanșare curent rezidual, mA	30
Caracteristica timp-curent	C
Tensiune de rezistență la impuls Uimp, kV	4
IP	20
Tensiune de izolație Ui, V	500
Tensiune nominală de funcționare Ue, V	AC 400
Frecvență nominală, Hz	50
Secțiunea transversală maximă a conductorilor conectați, mm ²	25
Curent nominal In, A	25
Numărul de poli	3p+N
Rezistența la uzură a pieselor mecanice/electrice, nu mai puțin de	10 000 / 6 000
Intervalul temperaturii de funcționare, °C	-25...+40
Capacitate nominală de închidere și rupere, A	500
Montarea	pe o șină DIN de 35 mm
Caracteristica	Electromecanică
Garanția	12

Director

Cuzmina O

LILITEC- PRIM SRL

Republica Moldova, MD-2020, m.Chisinau, str.Gh.Madan 87/7

Tel. 069062375, e-mail: lilitecprim@mail.ru, c/f 1002600034332, TVA 0304165

c/d MD16FT222470200000727498, BIC FTMDMD2X847, Fincombank SA fil.N2 Chisinau

LOTUL 7 - Întrerupător automat diferential 32A 30mA



Articul	p0720017
Curent nominal așteptat, A	30
Импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, кВ	4
IP	20
Tensiune de izolație Ui, V	500
Tensiune nominală de funcționare Ue, V	AC 400
Frecvență nominală, Hz	50
Secțiunea transversală maximă a conductorilor conectați, mm ²	25
Curent nominal In, A	32
Numarul poli	3p+N
Rezistență la uzură mecanică/electrică	10 000 / 6 000
Intervalul temperaturii de funcționare, °C	-25...+40
Montarea	Pe o șină DIN 35 MM
Caracteristica	Electromecanică
Garanția	12

Director

Cuzmina O

LILITEC- PRIM SRL

Republica Moldova, MD-2020, m.Chisinau, str.Gh.Madan 87/7

Tel. 069062375, e-mail: lilitecprim@mail.ru, c/f 1002600034332, TVA 0304165

c/d MD16FT222470200000727498, BIC FTMDMD2X847, Fincombank SA fil.N2 Chisinau



LOTUL 10 - Demaror magnetic 3P 40A

Articul	i0100006
Interval de reglare al valorii de referință a răspunsului, A	28-40
Tensiune de rezistență la impuls Uimp, kV	6
Categoria aplicației	AC-3
IP	55
Tensiune de izolație Ui, V	690
Tensiune nominală de funcționare Ue, V	AC 230/400
Tensiunea bobinei de comandă Uc, V	AC 400
Frecvență nominală, Hz	50
Curent nominal In, A	40
Numărul de poli	3
Intervalul temperaturii de funcționare, °C	-25...+40
Clasa de protecție	класс 0/I
Garanția	12

Director

Cuzmina O

LILITEC- PRIM SRL

Republica Moldova, MD-2020, m.Chisinau, str.Gh.Madan 87/7

Tel. 069062375, e-mail: lilitecprim@mail.ru, c/f 1002600034332, TVA 0304165

c/d MD16FT222470200000727498, BIC FTMDMD2X847, Fincombank SA fil.N2 Chisinau

LOTUL 11 - Lampă LED G13 18W



BEC OLL LED, 61 940 , OLL-G-T8-18-230-6.5K-G13

Temperatura maximă	-40...40 °C
Tensiune nominală	176...264 V
Puterea	18 Wt
Flux luminos	1800 lm
Indicele de redare a culorilor (Ra)	70-79
Soclu	G13
Indicele de redare a culorilor	6500 K
Indicele de redare a culorilor	300 °
Diamentru	29 mm
Lungimea	1214 mm
IP	IP20
Durata medie de viață nominală	40000 ore

Director

Cuzmina O

LILITEC- PRIM SRL

Republica Moldova, MD-2020, m.Chisinau, str.Gh.Madan 87/7

Tel. 069062375, e-mail: lilitecprim@mail.ru, c/f 1002600034332, TVA 0304165

c/d MD16FT222470200000727498, BIC FTMDMD2X847, Fincombank SA fil.N2 Chisinau

LOTUL 12 - Lampă LED G13 10W



BEC OLL LED, 61 938 , OLL-G-T8-9-230-6.5K-G13

Temperatura maximă	-40...40 °C
Tensiune nominală	176...264 V
Puterea	9 Wt
Flux luminos	900 lm
Indicele de redare a culorilor (Ra)	70-79
Soclu	G13
Indicele de redare a culorilor	6500 K
Indicele de redare a culorilor	300 °
Diamentru	29 mm
Lungimea	604 mm
IP	IP20
Durata medie de viață nominală	40000 ore

Director

Cuzmina O

LILITEC- PRIM SRL

Republica Moldova, MD-2020, m. Chisinau, str. Gh. Madan 87/7

Tel. 069062375, e-mail: lilitecprim@mail.ru, c/f 1002600034332, TVA 0304165

c/d MD16FT222470200000727498, BIC FTMDMD2X847, Fincombank SA fil.N2 Chisinau

LOTUL 13 - Lampă LED 10W E27



BEC OLL LED, 61140 , OLL-A60-10-230-6.5K-E27

Tensiunea nominala	176...264 V
Puterea	10 Wt
Tip de tensiune	AC
Flux luminos	1000 лм

Indicele de redare a culorilor (Ra)	70-79
Soclu	E27
Temperatura de culoare	6500 K
Unghiul fasciculului	220 °
Diametru	55 mm
Lungimea	100 mm
Clasa de eficiență energetică	A

Durata medie de viață nominală	30000 ore
--------------------------------	-----------

Director

Cuzmina O

LILITEC- PRIM SRL

Republica Moldova, MD-2020, m.Chisinau, str.Gh.Madan 87/7

Tel. 069062375, e-mail: lilitecprim@mail.ru, c/f 1002600034332, TVA 0304165

c/d MD16FT222470200000727498, BIC FTMDMD2X847, Fincombank SA fil.N2 Chisinau

LOTUL 26 - Canal cablu 25*16*2000mm



Canal p/u cablu 25*16*2000mm

Material - plastic

Tara de origine - Turcia

Brand - DE-PA

LOTUL 27 - Papuc de cablu din aluminiu d.25mm².

Articul - DL25-8,

Dimensiuni L/L1=75/37mm, W=18mm, d.25mm²

Material - aluminiu

Producătorul - VECAS

LOTUL 28 - Papuc de cablu din aluminiu d.35mm².

Articul - DL35-10,

Dimensiuni L/L1=85/41mm, W=20mm,d.35mm²

Material - aluminiu

Producătorul - VECAS

Director

Cuzmina O

LILITEC- PRIM SRL

Republica Moldova, MD-2020, m.Chisinau, str.Gh.Madan 87/7

Tel. 069062375, e-mail: lilitecprim@mail.ru, c/f 1002600034332, TVA 0304165

c/d MD16FT222470200000727498, BIC FTMDMD2X847, Fincombank SA fil.N2 Chisinau

LOTUL 29 - Papuc de cablu din aluminiu d.50mm².

Articul - DL50-10,

Dimensiuni L/L1=90/43mm, W=23mm,d.50mm²

Material - aluminiu

Producătorul - VECAS

Director

Cuzmina O