







Specificații tehnice



[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]








Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1775824813261 / 21600816 din 17 aprilie 2026						
Denumirea procedurii de achiziție: Inventar gospodăresc pentru a.2026						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1. Greblă Evantai	Greblă Evantai	China	YKI	<p>Grebla pentru adunarea rapidă și eficientă a frunzelor și altor resturi vegetale.</p> <p>Galvanizată, cu 15 dinți din oțel de înaltă calitate, cu mâner din metal.</p> <p>Dimensiuni: min.53 cm</p> <p>Poză exemplu:</p> 	<p>Grebla pentru adunarea rapidă și eficientă a frunzelor și altor resturi vegetale.</p> <p>Galvanizată, cu 15 dinți din oțel de înaltă calitate, cu mâner din metal.</p> <p>Dimensiuni: min.53 cm</p>	Conform cu normele în vigoare la momentul depunerii ofertei
Lotul 2. Hârleț	Hârleț	China	Smartfix	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensiuni: Lungime min.1,1m - Tip material: metal/lemn - Lamă: fabricată din oțel de înaltă calitate, rezistent la coroziune și uzură. - Coadă: lungă, din lemn, fără de mâner - Suport de picior: partea superioară a lamei este îndoită (are” umeri”) pentru a facilita transferul forței corpului în sol. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensiuni: Lungime min.1,1m - Tip material: metal/lemn - Lamă: fabricată din oțel de înaltă calitate, rezistent la coroziune și uzură. - Coadă: lungă, din lemn, fără de mâner - Suport de picior: partea superioară a lamei este îndoită (are” umeri”) pentru a facilita transferul forței corpului în sol. 	Conform cu normele în vigoare la momentul depunerii ofertei



				<p>- Utilizare: ideal pentru săparea adâncă, plantare, mărunțirea bolovanilor de pământ și lucrări de amenajare peisagistică. Poza exemplu</p> 	<p>- Utilizare: ideal pentru săparea adâncă, plantare, mărunțirea bolovanilor de pământ și lucrări de amenajare peisagistică.</p>	
Lotul 3. Lopata	Lopata	China	Smartfix	<p>- Dimensiuni: Lungime min.1,3m - Tip material: metal/lemn Realizată dintr-o combinație de metal și lemn, ideală pentru activitățile de grădinărit și lucrările agricole. Poza exemplu</p> 	<p>- Dimensiuni: Lungime min.1,3m - Tip material: metal/lemn Realizată dintr-o combinație de metal și lemn, ideală pentru activitățile de grădinărit și lucrările agricole.</p>	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
Lotul 4. Mănuși de lucru	Mănuși de lucru	China	YKI	<p>- Mănuși tricotate cauciucate de protecție versatile, combinând un suport textil elastic (bumbac, poliester sau nailon) cu un strat protector de cauciuc (nitril sau latex) pe palmă și degete. - Material: bază tricotată (fără cusături, respirabilă) acoperită cu cauciuc natural (latex) sau sintetic (nitril/pvc). - Aderență și protecție: stratul cauciucat oferă o prindere antiderapantă, utilă în medii umede sau uscate, și protejează împotriva zgârieturilor și tăieturilor ușoare. - Confort și dexteritate: materialul textil permite pielii să respire, în timp ce elasticitatea asigură I fixare</p>	<p>- Mănuși tricotate cauciucate de protecție versatile, combinând un suport textil elastic (bumbac, poliester sau nailon) cu un strat protector de cauciuc (nitril sau latex) pe palmă și degete. - Material: bază tricotată (fără cusături, respirabilă) acoperită cu cauciuc natural (latex) sau sintetic (nitril/pvc). - Aderență și protecție: stratul cauciucat oferă o prindere antiderapantă, utilă în medii umede sau uscate, și protejează împotriva zgârieturilor și tăieturilor ușoare. - Confort și dexteritate: materialul textil permite pielii să</p>	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei

				<p>bună pe mână, sporind confortul pe parcursul utilizării prelungite.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Utilizare: recomandate pentru manipularea pieselor mecanice, construcții, asamblări, grădinarit și manipulare generală. - Specificații tehnice: de obicei, prezintă manșetp elastică pentru a fixa mánușa pe încheietură și a preveni intrarea impurităților. <p>Poza exemplu</p> 	<p>respire, în timp ce elasticitatea asigură o fixare bună pe mână, sporind confortul pe parcursul utilizării prelungite.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Utilizare: recomandate pentru manipularea pieselor mecanice, construcții, asamblări, grădinarit și manipulare generală. - Specificații tehnice: de obicei, prezintă manșetp elastică pentru a fixa mánușa pe încheietură și a preveni intrarea impurităților. 	
Lotul 5. Mătura din sorgo	Mătura din sorgo	RM	Galatanu	<ul style="list-style-type: none"> - Material: paie de sorg natural (o graminee asemănătoare porumbului, dar cu panicul la vârf). - Înălțime: 80-95 cm. - Greutate: 380-450 gr. - Structură: fascicul dens, legat cu sârmă zincată și cusut. - Utilizare: recomandată pentru curățenie cadnică, fiind eficientă pe suprafețe diverse. - Durabilitate: rezistentă la utilizare intense și la intemperii, putând fi curățată prin spălare. <p>Poza exemplu</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - Material: paie de sorg natural (o graminee asemănătoare porumbului, dar cu panicul la vârf). - Înălțime: 80-95 cm. - Greutate: 380-450 gr. - Structură: fascicul dens, legat cu sârmă zincată și cusut. - Utilizare: recomandată pentru curățenie cadnică, fiind eficientă pe suprafețe diverse. - Durabilitate: rezistentă la utilizare intense și la intemperii, putând fi curățată prin spălare. 	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei

Lotul 6. Mătura din sorgo cu coada din lemn de fag	Mătura din sorgo cu coada din lemn de fag	RM	Galatanu	<p>- Material: paie de sorgo natural (o graminee asemănătoare porumbului, dar cu panicul la vârf). Dimensiuni: - Lungime min136 cm (include coada de lemn (fag) și partea de măturare, fiind o lungime ergonomică pentru a nu apleca spatele) - Lățime: min 30cm (măsoară zona de contact a sorgului cu solul, oferind o suprafață eficientă de colectare a resturilor. - Structură: fascicul dens, legat cu sârmă zincată și cusut. - Cu o coada lunga din lemn, aceasta matura poate fi utilizata in pozitie dreapta, fara a fi necesara aplecarea, asigurand astfel un confort sporit in timpul utilizarii. - Durabilitate: rezistentă la utilizare intense și la intemperii, putând fi curățată prin spălare Poza exemplu</p> 	<p>- Material: paie de sorgo natural (o graminee asemănătoare porumbului, dar cu panicul la vârf). Dimensiuni: - Lungime min136 cm (include coada de lemn (fag) și partea de măturare, fiind o lungime ergonomică pentru a nu apleca spatele) - Lățime: min 30cm (măsoară zona de contact a sorgului cu solul, oferind o suprafață eficientă de colectare a resturilor. - Structură: fascicul dens, legat cu sârmă zincată și cusut. - Cu o coada lunga din lemn, aceasta matura poate fi utilizata in pozitie dreapta, fara a fi necesara aplecarea, asigurand astfel un confort sporit in timpul utilizarii. - Durabilitate: rezistentă la utilizare intense și la intemperii, putând fi curățată prin spălare</p>	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
Lotul 7. Roaba	Roaba	China	IYK ME	<p>- Capacitate: 100 l; - Carcasa țeava: min.1.5mm; - Grosime metal cuva: min.0.8mm; - Roata: gonflabila cu rulmet. Roata este fabricată din oțel. Având o construcție destul de ușoară, se mișcă pe o singură roată pe rulmet, datorită căreia are o manevrabilitate bună.</p>	<p>- Capacitate: 100 l; - Carcasa țeava: min.1.5mm; - Grosime metal cuva: min.0.8mm; - Roata: gonflabila cu rulmet. Roata este fabricată din oțel. Având o construcție destul de ușoară, se mișcă pe o singură roată pe rulmet, datorită căreia are o manevrabilitate bună.</p>	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei

				<p>Rama metalică robustă din țevi asigură o utilizare ușoară și stabile, iar cele două mânere metalice echipate cu garniture cauciucate asigură o prindere confortabilă și împiedică alunecarea în timpul utilizării.</p> <p>Poza exemplu</p> 	<p>Rama metalică robustă din țevi asigură o utilizare ușoară și stabile, iar cele două mânere metalice echipate cu garniture cauciucate asigură o prindere confortabilă și împiedică alunecarea în timpul utilizării.</p> 	
Lotul 8. Trimer	Motocoasă cu benzină ProCraft T5600 4 timpi 62cm ³	China	IYK PC	<p>Trimer echivalent "ProCraft 4T T5600"</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipul motorului: 4 timpi; - Cilindree motor: min.62cm³; - Puterea motorului: min. 7,62 CP; - Viteză maximă: min.9000 rpm; - Element de tăiere: Cuțite/Frezoare; - Lățimea de tăiere a lamei/discului: min. 415mm; - Filet ax: M14; - Capacitatea rezervolului: min.1,2 litri; <p>Funcționalitatea suplimentară</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipul mânerului: în forma de U; - Rucsac: da; - Bara reglabilă: nu; - Arbore divizat: nu; - Sistem de amortizare a vibrațiilor: nu; - Echipament: cutie <p>Parametri generale</p> <ul style="list-style-type: none"> - Greutate: min.8,3 kg; - Garanție: min.12 luni 	<p>Trimer echivalent "ProCraft 4T T5600"</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipul motorului: 4 timpi; - Cilindree motor: min.62cm³; - Puterea motorului: min. 7,62 CP; - Viteză maximă: min.9000 rpm; - Element de tăiere: Cuțite/Frezoare; - Lățimea de tăiere a lamei/discului: min. 415mm; - Filet ax: M14; - Capacitatea rezervolului: min.1,2 litri; <p>Funcționalitatea suplimentară</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipul mânerului: în forma de U; - Rucsac: da; - Bara reglabilă: nu; - Arbore divizat: nu; - Sistem de amortizare a vibrațiilor: nu; - Echipament: cutie <p>Parametri generale</p> <ul style="list-style-type: none"> - Greutate: min.8,3 kg; 	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei

					<p>Garanție: min.12 luni</p> 	
Lotul 10. Galeata cu storcator	Galeata cu storcator	Turcia	DPlast	<p>Galeata cu storcător din plastic, extra rezistentă. Caracteristici: design ergonomic; storcator larg, compatibil cu mopuri de până la 250 gr; semne de masurare in interiorul cupei. Volum: 14-16 litri. Poza exemplu</p> 	<p>Galeata cu storcător din plastic, extra rezistentă. Caracteristici: design ergonomic; storcator larg, compatibil cu mopuri de până la 250 gr; semne de masurare in interiorul cupei. Volum: 14-16 litri.</p> 	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
Lotul 11. Mâner aluminiu	Mâner aluminiu Resolo	UE	Hilados	<p>Mâner din aluminiu anodizat cu filet și orificiu potrivit pentru diverse tipuri de mopuri, perii sau maturi. Este armat și extra rezistent. Dispune de maner anti-alunecare. Dimensiune: Lungime 140cm. Diametru 22 mm. Poza exemplu</p>  	<p>Mâner din aluminiu anodizat cu filet și orificiu potrivit pentru diverse tipuri de mopuri, perii sau maturi. Este armat și extra rezistent. Dispune de maner anti-alunecare. Dimensiune: Lungime 140cm. Diametru 22 mm.</p>  	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei

Lotul 12. Mop bumbac cu filet	Mop bumbac cu filet	RO	Global Plast	<p>Mop din bumbac cu filet și fir gros. Recomandat pentru curățarea profesională a tuturor suprafețelor. Foarte absorbant și super rezistent. Uscare optimă. Fibra rezistă înălbitori, produse chimice, solvenți, detergenți, etc. Filetul mopului se potrivește orice tip de mâner. Cintareste 220gr/29cm</p> <p>Poza exemplu</p> 	<p>Mop din bumbac cu filet și fir gros. Recomandat pentru curățarea profesională a tuturor suprafețelor. Foarte absorbant și super rezistent. Uscare optimă. Fibra rezistă înălbitori, produse chimice, solvenți, detergenți, etc. Filetul mopului se potrivește orice tip de mâner. Cintareste 250gr</p> 	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
-------------------------------	---------------------	----	--------------	--	---	---

Semnat: _____ Numele, prenumele: Arnaut Natalia În calitate de: _director_

Ofertantul: SRL „Deniadi”, Adresa: Chisinau, sos. Muncesti 161/1