

Specificația tehnică (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1582118102168 din 20.03.2020

Denumirea procedurii de achiziție: Echipament polițienesc pentru anul 2020

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Lot 1 Costum de serviciu						
1.1	Costum de serviciu pentru bărbați (scurtă, pantaloni) (nasturi mici de metal, fermuar, inscripția pe piept - „POLIȚIA”, ecusoanele IGP și Poliția)	Aprobat	Moldova	RUDITIM	<p>Țesătură semilânăDensitatea - 248 gr/m²</p> <p>Compoziție fibroasă:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lână: 33%, • fibre sintetice:67%. <p>Modificarea dimensiunilor după înmuiere, max:</p> <ul style="list-style-type: none"> • urzeală 2,5%, • bătătură 2,5%. <p>Sarcina de rupere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • urzeală 1150N; • bătătură 1000N. <p>Obligator oferta va fi însoțită de mostră. Produsul să fie prevăzut cu o emblema țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, care trebuie să conțină următoarele: denumirea furnizorului, mărimea, compoziția fibroasă, simbolurile de întreținere și spălare care vor cuprinde temperatura de spălare, curățare, uscarea și călcare, anul producerii.</p>	<p>Țesătură semilânăDensitatea - 248 gr/m²</p> <p>Compoziție fibroasă:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lână: 33%, • fibre sintetice:67%. <p>Modificarea dimensiunilor după înmuiere, max:</p> <ul style="list-style-type: none"> • urzeală 2,5%, • bătătură 2,5%. <p>Sarcina de rupere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • urzeală 1150N; • bătătură 1000N. <p>Obligator oferta va fi însoțită de mostră. Produsul să fie prevăzut cu o emblema țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, care trebuie să conțină următoarele: denumirea furnizorului, mărimea, compoziția fibroasă, simbolurile de întreținere și spălare care vor cuprinde temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor indicate în operațiunile de spălare, curățare, uscarea și călcare, anul producerii.</p>	GOST 28416-89 GOST 28474-90
1.2	Costum de serviciu pentru femei (scurtă, pantaloni, fustă) (nasturi mici de metal, fermuar, inscripția pe piept - „POLIȚIA”, ecusoanele IGP și Poliția)	Aprobat	Moldova	RUDITIM	<p>Țesătură semilânăDensitatea - 248 gr/m²</p> <p>Compoziție fibroasă:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lână: 33%, • fibre sintetice:67%. <p>Modificarea dimensiunilor după înmuiere, max:</p> <ul style="list-style-type: none"> • urzeală 2,5%, • bătătură 2,5%. <p>Sarcina de rupere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • urzeală 1150N; • bătătură 1000N. <p>Obligator oferta va fi însoțită de mostră. Produsul să fie prevăzut cu o emblema țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, care trebuie să conțină următoarele: denumirea furnizorului, mărimea, compoziția fibroasă, simbolurile de întreținere și spălare care vor cuprinde temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor indicate în operațiunile de spălare, curățare, uscarea și călcare, anul producerii.</p>	<p>Țesătură semilânăDensitatea - 248 gr/m²</p> <p>Compoziție fibroasă:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lână: 33%, • fibre sintetice:67%. <p>Modificarea dimensiunilor după înmuiere, max:</p> <ul style="list-style-type: none"> • urzeală 2,5%, • bătătură 2,5%. <p>Sarcina de rupere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • urzeală 1150N; • bătătură 1000N. <p>Obligator oferta va fi însoțită de mostră. Produsul să fie prevăzut cu o emblema țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, care trebuie să conțină următoarele: denumirea furnizorului, mărimea, compoziția fibroasă, simbolurile de întreținere și spălare care vor cuprinde temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor indicate în operațiunile de spălare, curățare, uscarea și călcare, anul producerii.</p>	GOST 28416-89 GOST 28474-90 GOST 50268-92

Lot 2 Cămașă gri

2.1	Cămașă gri cu mâneca lungă (nasturi mici din plastic, epoleți conform gradului, ecusoanele IGP și Poliția)	Aprobat	Moldova	RUDITIM	<p>Cămașa cu mâneca lungă se va confecționa cantitativ în dependență de gen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bărbați – 100 buc. • femei – 100 buc. <p>Cămașa cu mâneca scurtă se va confecționa cantitativ în dependență de gen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bărbați – 200 buc. • femei – 100 buc. <p>Compoziția fibroasă: viscoze- 35%; fibre sintetice - 65%. Densitatea 160 g/m². Finete fir Nm 70/1 (urzeala și bățătura), desimea în urzeală 500±25 fire/10cm., desimea în bățătura 280±14 fire/10cm, sarcina de rupere-în urzeală min.450N-în bățătura min. 250N, capacitatea de revenire din șifonare în urzeala și bățătura 140 grade min., modificări dimensionale la spălat (în urzeala și bățătură) ± 2% max., legătura pânza, rezistențe minime ale vopsirii (la transpiratie, la spalare la 40 grade, la lumina, la frecare)-nota 4-5 . La guler, foran (fenta), manșete și capacele buzunarelor inserția termoadezivă se aplică cu presa electrică, la temperatura de 150°C-160°C, presiunea de 2-3N/cm.2. Durata de lipire este de 15-18 secunde. Tratat antișifonare. Obligatof oferta va fi însoțită de mostră. Produsul să fie prevăzut cu o emblema țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, care trebuie să conțină următoarele: denumirea furnizorului, mărimea, compoziția fibroasă, simbolurile de întreținere și spălare care vor cuprinde temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor indicate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare, anul producerii.</p>	GOST 19867-93
2.2	Cămașă gri cu mâneca scurtă (nasturi mici din plastic, epoleți conform gradului, ecusoanele IGP și P)	Aprobat	Moldova	RUD	<p>Cămașa cu mâneca lungă se va confecționa cantitativ în dependență de gen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bărbați – 100 buc. • femei – 100 buc. <p>Cămașa cu mâneca scurtă se va confecționa cantitativ în dependență de gen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bărbați – 200 buc. • femei – 100 buc. <p>Compoziția fibroasă: viscoze- 35%; fibre sintetice - 65%. Densitatea 160 g/m². Finete fir Nm 70/1 (urzeala și bățătura), desimea în urzeală 500±25 fire/10cm., desimea în bățătura 280±14 fire/10cm, sarcina de rupere-în urzeală min.450N-în bățătura min. 250N, capacitatea de revenire din șifonare în urzeala și bățătura 140 grade min., modificări dimensionale la spălat (în urzeala și bățătură) ± 2% max., legătura pânza, rezistențe minime ale vopsirii (la transpiratie, la spalare la 40 grade, la lumina, la frecare)-nota 4-5 . La guler, foran (fenta), manșete și capacele buzunarelor inserția termoadezivă se aplică cu presa electrică, la temperatura de 150°C-160°C, presiunea de 2-3N/cm.2. Durata de lipire este de 15-18 secunde. Tratat antișifonare. Obligatof oferta va fi însoțită de mostră. Produsul să fie prevăzut cu o emblema țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, care trebuie să conțină următoarele: denumirea furnizorului, mărimea, compoziția fibroasă, simbolurile de întreținere și spălare care vor cuprinde temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor indicate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare, anul producerii.</p>	GOST 19867-93
	Lot 4 Uniformă de patrulare					

4.1	Chipiu de patulare	Aprobat	Moldova	RUDITIM	<p>Țesătură: „Interlock” Compoziția fibroasă: poliester 100%</p> <p>Țesătură cu strat dublu, permeabilitate ridicată la aer și vapori, protecție maximă împotriva condițiilor nefavorabile.</p> <p>Rezistența vopsirii să fie durabilă la spălare; la frecare și la raze solare. Inscripția „POLITIA” – 3DObligatori oferta va fi însoțită de mostră. Produsul să fie prevăzut cu o emblema țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, care trebuie să conțină următoarele: denumirea furnizorului, mărimea, compoziția fibroasă, simbolurile de întreținere și spălare care vor cuprinde temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor indicate în operațiunile de spălare, curățare, uscarea și călcare, anul producerii.</p>	<p>Țesătură: „Interlock” Compoziția fibroasă: poliester 100%</p> <p>Țesătură cu strat dublu, permeabilitate ridicată la aer și vapori, protecție maximă împotriva condițiilor nefavorabile.</p> <p>Rezistența vopsirii să fie durabilă la spălare; la frecare și la raze solare. Inscripția „POLITIA” – 3DObligatori oferta va fi însoțită de mostră. Produsul să fie prevăzut cu o emblema țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, care trebuie să conțină următoarele: denumirea furnizorului, mărimea, compoziția fibroasă, simbolurile de întreținere și spălare care vor cuprinde temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor indicate în operațiunile de spălare, curățare, uscarea și călcare, anul producerii.</p>	Model aprobat de MAI
4.2	Pantaloni de patulare de vară	Aprobat	Moldova	RUDITIM	<p>Țesătură „Rip-Stop” Compoziția fibroasă: bumbac 60% ; poliester 37%; spandex 3%. Greutate: 200 g/m2</p> <p>Modificarea dimensiunilor după înmuiere %, max:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pe urzeală 2%; • pe bățătură 2%. <p>Sarcina de rupere, N:</p> <ul style="list-style-type: none"> • urzeala 900; • bățătura 400N. <p>Rezistența vopsirii (spălării): schimbarea culorii 5, vopsirea țesăturii albe de bbc 4.</p> <p>Sistem de închidere pe fermoar.</p> <p>Obligatori oferta va fi însoțită de mostră.</p> <p>Produsul să fie prevăzut cu o emblema țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, care trebuie să conțină următoarele: denumirea furnizorului, mărimea, compoziția fibroasă, simbolurile de întreținere și spălare care vor cuprinde temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor indicate în operațiunile de spălare, curățare, uscarea și călcare, anul producerii.</p>	<p>Țesătură „Rip-Stop” Compoziția fibroasă: bumbac 60% ; poliester 37%; spandex 3%. Greutate: 200 g/m2</p> <p>Modificarea dimensiunilor după înmuiere %, max:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pe urzeală 2%; • pe bățătură 2%. • urzeala 900; • bățătura 400N. <p>Rezistența vopsirii (spălării): schimbarea culorii 5, vopsirea țesăturii albe de bbc 4.</p> <p>Sistem de închidere pe fermoar.</p> <p>Obligatori oferta va fi însoțită de mostră.</p> <p>Produsul să fie prevăzut cu o emblema țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, care trebuie să conțină următoarele: denumirea furnizorului, mărimea, compoziția fibroasă, simbolurile de întreținere și spălare care vor cuprinde temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor indicate în operațiunile de spălare, curățare, uscarea și călcare, anul producerii.</p>	GOST 28474-90

4.3	Costum de patrulare primăvară-toamnă (scurtă, pantaloni)	Aprobat	Moldova	RUDITIM	<p>Țesătura „RIP-STOP” Compoziția fibroasă: bumbac 35%, poliester 65%. Greutate: 230 +-15 g/m² Modificarea dimensiunilor după înmuiere %, max:</p> <ul style="list-style-type: none"> pe urzeală 2%; pe bățătură 2%; <p>Sarcina de rupere, N:</p> <ul style="list-style-type: none"> urzeala 1000N; bățătura 800N <p>Rezistența vopsirii (spălării):</p> <ul style="list-style-type: none"> schimbarea culorii 4, vopsirea țesăturii albe de bbc 4. <p>Indicii de întindere a țesăturii nu mai puțin de 8% Inscripția pe spate și pe piet (știnga) „POLIȚIA” cu efecte reflectorizante. Banda Velero pe piept în partea dreaptă Obligator oferta va fi însoțită de mostră. Produsul să fie prevăzut cu o emblema țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, care trebuie să conțină următoarele: denumirea furnizorului, mărimea, compoziția fibroasă, simbolurile de întreținere și spălare care vor cuprinde temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor indicate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare, anul producerii.</p>	<p>Țesătura „RIP-STOP” Compoziția fibroasă: bumbac 35%, poliester 65%. Greutate: 230 +-15 g/m² Modificarea dimensiunilor după înmuiere %, max:</p> <ul style="list-style-type: none"> pe urzeală 2%; pe bățătură 2%; <p>Sarcina de rupere, N:</p> <ul style="list-style-type: none"> urzeala 1000N; bățătura 800N <p>Rezistența vopsirii (spălării):</p> <ul style="list-style-type: none"> schimbarea culorii 4, vopsirea țesăturii albe de bbc 4. <p>Indicii de întindere a țesăturii nu mai puțin de 8% Inscripția pe spate și pe piet (știnga) „POLIȚIA” cu efecte reflectorizante. Banda Velero pe piept în partea dreaptă Obligator oferta va fi însoțită de mostră. Produsul să fie prevăzut cu o emblema țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, care trebuie să conțină următoarele: denumirea furnizorului, mărimea, compoziția fibroasă, simbolurile de întreținere și spălare care vor cuprinde temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor indicate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare, anul producerii.</p>	GOST 24870-81
5	Lot 5 Tricou POLO	Aprobat	Moldova	RUDITIM	<p>Țesătură tricotată Compoziție fibroasă: bumbac 35 %, poliester 65 %, inclusiv spandex. Densitatea: 225 gr/m² +-20 gr/m². Permeabilitate la aer 208. Grupa vopsirii să fie durabilă, rezistentă la raze UV. Evaporare rapida a apei, după tehnologia CoolMax, CoolPass, DRYFit. Particularități: protecție maximală pe timp nefavorabil și factori climaterici, igienic, ușor pentru întreținere. Nasturi mici din plastic. Inscripția pe spate și pe piet „POLIȚIA” cu efecte reflectorizante, rezistența la spălări repetate. Banda Velero pe piept partea dreaptă. Obligator oferta va fi însoțită de mostră. Produsul să fie prevăzut cu o emblema țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, care trebuie să conțină următoarele: denumirea furnizorului, mărimea,</p>	<p>Țesătură tricotată Compoziție fibroasă: bumbac 35 %, poliester 65 %, inclusiv spandex. Densitatea: 225 gr/m² +-20 gr/m². Permeabilitate la aer 208. Grupa vopsirii să fie durabilă, rezistentă la raze UV. Evaporare rapida a apei, după tehnologia CoolMax, CoolPass, DRYFit. Particularități: protecție maximală pe timp nefavorabil și factori climaterici, igienic, ușor pentru întreținere. Nasturi mici din plastic. Inscripția pe spate și pe piet „POLIȚIA” cu efecte reflectorizante, rezistența la spălări repetate. Banda Velero pe piept partea dreaptă. Obligator oferta va fi însoțită de mostră. Produsul să fie prevăzut cu o emblema țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, care trebuie să conțină următoarele: denumirea furnizorului, mărimea,</p>	Model aprobat de MAI

					compoziția fibroasă, simbolurile de întreținere și spălare care vor cuprinde temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor indicate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare, anul producerii.	
	Lot 6 Tricou					
6	Tricou	Aprobat	Moldova	RUDITIM	<p>compoziția fibroasă, simbolurile de întreținere și spălare care vor cuprinde temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor indicate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare, anul producerii.</p> <p>Compoziție fibroasă:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bumbac 55-60%, • poliester 40-45%. <p>Densitatea 230-250 gr/m²</p> <p>Obligator oferta va fi însoțită de mostră. Produsul să fie prevăzut cu o emblemă țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, care trebuie să conțină următoarele: denumirea furnizorului, mărimea, compoziția fibroasă, simbolurile de întreținere și spălare care vor cuprinde temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor indicate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare, anul producerii.</p>	GOST 26085 – 84
	Lot 8 Centură lată					
8	Centură lată	Aprobat	Moldova	RUDITIM	<p>compoziția fibroasă, simbolurile de întreținere și spălare care vor cuprinde temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor indicate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare, anul producerii.</p> <p>Compoziție fibroasă:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bumbac 55-60%, • poliester 40-45%. <p>Densitatea 230-250 gr/m²</p> <p>Obligator oferta va fi însoțită de mostră. Produsul să fie prevăzut cu o emblemă țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, care trebuie să conțină următoarele: denumirea furnizorului, mărimea, compoziția fibroasă, simbolurile de întreținere și spălare care vor cuprinde temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor indicate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare, anul producerii.</p>	
	Lot 9 Costum de iarnă de patrulare (scurtă, salopetă)					
					<p>compoziția fibroasă, simbolurile de întreținere și spălare care vor cuprinde temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor indicate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare, anul producerii.</p> <p>Material curea: neylon P.A.-100% Confectionata material rezistent Grosime 0,2-0,3 mm Lățime:5 cm Culoare: neagră Pe interior si capete banda velcro cu latimea de 50mm Centurile tactice sunt confectionate pe 5 dimensiuni dupa cum urmează: - S (66-81 cm); - M (81-96 cm); - L (96-111 cm); - XL (111-126 cm); - 2XL (126-141 cm); - 3XL (141-156 cm); Msurarea centurilor este realizata avand cele doua capete indoite (18 cm fiecare).Material cataramă: poliamid Pe cataramă să fie imprimată emblema IGP.Catarama se inchidere cu siguranta și cu posibilitatea de reglare. Obligator oferta va fi însoțită de mostră.</p>	

9	Costum de iarnă de patrulare (scurtă, salopetă)	Aprobat	Moldova	RUDITIM	<p>Țesătură de protecție maximă împotriva condițiilor meteorologice nefavorabile din 3 straturi: PES – 92%, SPANDEX – 8%; Membrană TPU – 100% PA (nylon), cu impregnare hidrofugă. Densitate – 180g/m2 pentru îmbrăcăminte. Sarcina de rupere, N – 34; Rezistența vopsirii (spălării) – 4, apei distilate – 4. Modificarea dimensiunilor după înmuiere %, max: pe urzeală – 3,0; pe bățatură – 2,0; Impermeabilitate la apă, min.50. Particularități: - protecție maximă pet imp nefavorabil și factori climaterici; - igienic; - ușor pentru întreținere; - rezistent la poluare. Căptușală matlasată 100% polyester, densitatea - 60 gr/m2. Sinteponul de aplică după cum urmează: - Scurta (piept, spate și mîneacă) - 200 gr/m2 - Gluga 100 gr/m2 - Pantaloni: cracii (față și spate) - 150 gr/m2; pieptii (față și spate) - 100 gr/m2 Inscripția „POLITIA” pe spate și pe piet cu efecte reflectorizante. Banda Velcro pe piept partea dreaptă. Obligator oferta va fi însoțită de mostră. Produsul să fie prevăzut cu o emblema țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, care trebuie să conțină următoarele: denumirea furnizorului, mărimea, compoziția fibroasă, simbolurile de întreținere și spălare care vor cuprinde temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor indicate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare, anul producerii.</p>	<p>Țesătură de protecție maximă împotriva condițiilor meteorologice nefavorabile din 3 straturi: PES – 92%, SPANDEX – 8%; Membrană TPU – 100% PA (nylon), cu impregnare hidrofugă. Densitate – 180g/m2 pentru îmbrăcăminte. Sarcina de rupere, N – 34; Rezistența vopsirii (spălării) – 4, apei distilate – 4. Modificarea dimensiunilor după înmuiere %, max: pe urzeală – 3,0; pe bățatură – 2,0; Impermeabilitate la apă, min. 50. Particularități: - protecție maximă pet imp nefavorabil și factori climaterici; - igienic; - ușor pentru întreținere; - rezistent la poluare. Căptușală matlasată 100% polyester, densitatea - 60 gr/m2. Sinteponul de aplică după cum urmează: - Scurta (piept, spate și mîneacă) - 200 gr/m2 - Gluga 100 gr/m2 - Pantaloni: cracii (față și spate) - 150 gr/m2; pieptii (față și spate) - 100 gr/m2 Inscripția „POLITIA” pe spate și pe piet cu efecte reflectorizante. Banda Velcro pe piept partea dreaptă. Obligator oferta va fi însoțită de mostră. Produsul să fie prevăzut cu o emblema țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, care trebuie să conțină următoarele: denumirea furnizorului, mărimea, compoziția fibroasă, simbolurile de întreținere și spălare care vor cuprinde temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor indicate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare, anul producerii.</p>	<p>Model aprobat de MAI.</p>
---	---	---------	---------	---------	--	---	------------------------------

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____
Ofertantul: _____ Adresa: _____