

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7]

Numărul procedurii de achiziție_21655124_din_16.07.2026						
MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1784183337456						
Obiectul achiziției: Scule în asortiment. Repetat p/u Moldelectrica S.A.						

Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate de către entitatea contractantă	Denumirea modelului bunurilor propuse de către ofertant	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6	7
LOT 1: Accesorii strunguri						
1	Set de tarozi și filiere M3-M12	TOY24295	China	Yato tools	Set- M3-M12 (set alcătuit din 10 piese)	Set- M3-M12 (set alcătuit din 16 piese)
2	Set filiere mărime cheie 1/4-5/4	YT2900	China	Yato tools	Set filiere (mărime cheie 1/4-5/4, tip material -oțel, bucăți în set -7)	Set filiere (mărime cheie 1/4-5/4, tip material -oțel, bucăți în set -7)
3	Set tarozi 1/2, 3/4,	Set tarozi 1/2, 3/4	UA	UA	Set tarozi (1/2, 3/4, tip material -oțel, bucăți în set-minim 3)	Set tarozi G (1/2, 3/4, tip material -oțel, bucăți în set-minim 3)
4	Tarod M12 x 1.25mm	Tarod M12 x 1.25mm	UA	UA	Destinate pentru pentru filetare pe dreapta M12 x 1.25mm	Tarod M12 x 1.25mm pentru filetare pe dreapta
5	Tarod M14 x 1.25mm	Tarod M14 x 1.25mm	UA	UA	Destinate pentru pentru filetare pe dreapta M14 x 1.25mm	Tarod M14 x 1.25mm pentru filetare pe dreapta
6	Tarod M12 x 1.0mm	Tarod M12 x 1.0mm	UA	UA	Destinate pentru pentru filetare pe dreapta M12 x 1.0mm	Tarod M12 x 1.0mm pentru filetare pe dreapta
7	Tarod M10 x 1.25mm	Tarod M10 x 1.25mm	UA	UA	Destinate pentru pentru filetare pe dreapta M10 x 1.25mm	Tarod M10 x 1.25mm pentru filetare pe dreapta
8	Feliera M12 x 1.25mm	Feliera M12 x 1.25mm	UA	UA	Filieră M12 x 1.25mm	M12x1,25 FOCT 9740-71
9	Feliera M14 x 1.25mm	Feliera M14 x 1.25mm	UA	UA	Filieră M14 x 1.25mm	M14x1,25 FOCT 9740-71
10	Feliera M12 x 1.0mm	Feliera M12 x 1.0mm	UA	UA	Filieră M12 x 1.0mm	M12x1 FOCT 9740-71
11	Feliera M10 x 1.25mm	Feliera M10 x 1.25mm	UA	UA	Filieră M10 x 1.25mm	M10x1,5 FOCT 9740-71

12	Cuțit de retezat 25x16x140 VK8	<i>Cuțit de retezat 25x16x140 VK8</i>	<i>UA</i>	<i>UA</i>	de retezat 25x16x140 VK8	<i>Cuțit de retezat 25x16x140 VK8</i>
13	Cuțit de degrosat drept 25x16x140;BK8	<i>Cuțit de degrosat drept25x16x140;BK8</i>	<i>UA</i>	<i>UA</i>	de degrosat drept 25x16x140;BK8	<i>Cuțit de degrosat drept25x16x140;BK8</i>
14	Cuțit de degrosat incovoiat 25x16x140;BK8	<i>Cuțit de degrosat incovoiat 25x16x140;BK8</i>	<i>UA</i>	<i>UA</i>	de degrosat incovoiat 25x16x140;BK8	<i>Cuțit de degrosat incovoiat 25x16x140;BK8</i>
15	Cuțit normal drept 25x16x140 VK8	<i>Cuțit normal drept 25x16x140 VK8</i>	<i>UA</i>	<i>UA</i>	normal drept 25x16x140 VK8	<i>Cuțit normal drept 25x16x140 VK8</i>
16	Cuțit normal limitator25x16x140T5K10	<i>Cuțit normal limitator 25x16x140T5K10</i>	<i>UA</i>	<i>UA</i>	normal limitator25x16x140 T5K10	<i>Cuțit normal limitator 25x16x140T5K10</i>
17	Cuțit pentru găuri străpunse 25x16x200 BK8	<i>Cuțit pentru găuri străpunse 25x16x200 BK8</i>	<i>UA</i>	<i>UA</i>	pentru găuri străpunse 25x16x200 BK8	<i>Cuțit pentru găuri străpunse 25x16x200 BK8</i>
18	Cuțit de filetat interior 20x20x200;BK8	<i>Cuțit de filetat interior 20x20x200;BK8</i>	<i>UA</i>	<i>UA</i>	de filetat interior 20x20x200;BK8	<i>Cuțit de filetat interior 20x20x200;BK8</i>
19	Cuțit de filetat exterior 20x12x180;BK8	<i>Cuțit de filetat exterior 20x12x180;BK8</i>	<i>UA</i>	<i>UA</i>	de filetat exterior 20x12x180;BK8	<i>de filetat exterior 20x12x180;BK8</i>
LOT 2: Discuri						
1	Disc fereastră circular	<i>DTI963</i>	<i>China</i>	<i>Dewalt</i>	D int.=32 mm, D ext.=250 mm, grosimea discului 1,5mm (diamantat)	<i>DEWALT DTI963 250mm/30mm 1.7mm p/u lemn</i>
2	Disc diamant p/u a tăia beton 230xx22.2 mm	<i>VOR08715</i>	<i>China</i>	<i>Vorel</i>	Destinat p/u a tăia beton cu dimensiunile 230x1.5x22.2 mm	<i>Disc diamantat segmentat pentru beton 230 * 22.2 mm * 2.4 mm Vorel</i>
3	Disc abraziv de tăiat metal, D= 125x1.2x22 mm	<i>YT5923</i>	<i>China</i>	<i>Yato</i>	De tăiat metal, cu dimensiunile 125x1.2x22 mm	<i>Disc de tăiat pentru metal 125 *1,2* 22 mm Yato</i>
4	Disc abraziv de tăiat metal, D= 180x1,5x22.2mm	<i>R731335</i>	<i>China</i>	<i>Vihr</i>	De tăiat metal, cu dimensiunile 180x1,5x22.2mm	<i>Disc p/u taiat metal_180x1,6x22mm</i>
5	Disc abraziv de tăiat metal, D= 230x1,5x22.2mm	<i>VOR08639</i>	<i>China</i>	<i>Vorel</i>	De tăiat metal, cu dimensiunile 230x1,5x22.2mm	<i>Disc p/u taiat metal_230x1,6x22mm</i>

6	Disc abraziv de tăiat metal, D= 115x1,2x22.2 mm	YT5920	China	Yato	De tăiat metal, cu dimensiunile 115x1,2x22.2 mm	Disc p/u taiat metal 115x1,2x22.2 mm
7	Disc abraziv de tăiat metal, D= 180x22x2,5 mm	160107	China	Raider	De tăiat metal, cu dimensiunile 180x22x2,5 mm	Disc taiere metal 180X2.0 x22mm Raider 160107
8	Disc de șlefuit metalul d=125x22x6 mm	STH08191	China	Yato tools	Destinat p/u șlefuirea metalului cu dimensiunile 125x22x6 mm	Disc abraziv 125*22*6 mm Sthor
9	Disc de șlefuit metalul D= 230x22x6mm	STH08193	China	Yato tools	Destinat p/u șlefuirea metalului cu dimensiunile 230x22x6	Disc abraziv 230*22*6 mm
10	Disc abraziv lamellar p/u metal cu petale P120 125	VOR07988	China	Yato tools	Disc abraziv lamellar p/u metal cu petale cu dimensiunile P120 125x22.2	Disc lamelar frontal P120 125 * 22.23 mm Vorel
11	Piatra abrazivă D=175x20x32mm	176242	China	Profmet	Abrazivă rotundă p/u polizor D=175x20x32mm cu granulația de tip P-36	Piatra abraziva 175x20x32mm p/u slefuit metal, pentru polizor de banc, 63C 40 K
12	Piatră abrazivă D= 250x25x32mm	2036	Ru	Luga Abraziv	Abrazivă rotundă p/u polizor D= 250x25x32mm cu granulația de tip P-36	Piatră abrazivă 63C-250x20x32
13	Piatră abrazivă	20803	Ru	Luga Abraziv	Destinate p/u șlefuire, Diametru exterior=250 mm, Diametru interior=76 mm Grosime=20 mm, Material disc 25A oxid de aluminiu alb	Piatră abrazivă 25A-250x40x76 Material disc 25A oxid de aluminiu alb
LOT 3: Pile						
1	Pilă De lăcătușerie, forma pătrată cu mâner 200 mm	VOR25163	China	Vorel	De lăcătușerie, forma pătrată cu mâner 200 mm	Pila de lacatuserie patrata cu maner 200 mm 8"
2	Pilă plată p/u metal cu mâner din plastic L-200mm	VOR25160	China	Vorel	Pilă plată p/u metal cu mâner din plastic L- 200mm	Pila de lacatuserie plata cu maner 200 mm 8"
3	Pilă rotundă pentru metal cu mâner 200 mm	R73644	China	Vihr	Forma rotundă pentru metal cu mâner 200 mm	Pilă rotundă pentru metal 200 mm Vihr
4	Pilă trunghiulară pentru metal cu mâner Nr. 2, 200 mm	VOR25164	China	Vorel	Forma trunghiulară pentru metal cu mâner Nr. 2, 200 mm	Pilă triunghiulară pentru metal NR 2 200 mm Vorel

5	Piatră de ascuțit coasa 250x10mm, forma ovală	236003	China	Lider	Piatra de ascuțit coasa 250x10mm, forma ovală	Piatra de ascuțit coasa 250x10mm, forma ovală
LOT 4: Scule și instrumente pentru constructori						
1	Pistol pentru tub cu silicon	891101	China	Profmet	Profesional pentru tub cu silicon din metal rezistent.	Profesional pentru tub cu silicon din metal rezistent.
2	Pistol pentru spuma de montare	891232	China	Profmet	Profesional Pentru spuma de montare	Pistol pentru spumă poliuretanică, PROFMET
3	Cuțit fragmentat, lățimea 18mm	306712	China	Profmet	Universal fragmentat, lățimea 18mm, clema de fixare sub forma de șurub	Cutter 18mm cu sina metalica, blocare surub maner din plastic Profmet
4	Lame de rezervă Lățimea – 25 mm	306816	China	Profmet	Lățimea – 25 mm, Tip material – metal, Tip lame – Lame segmentate (10 buc în cutie)	Lame p/u cutter segmentate 25mm 10buc. Profmet
5	Lame de rezervă Lățimea – 18 mm	306814	China	Profmet	Lățimea – 18 mm, Tip material – metal, Tip lame – Lame segmentate 10 buc în set)	Lame p/u cutter segmentate 18mm 10buc. Profmet
6	Pânză metal-metal l=300mm	306301	China	Profmet	Pânză metal-metal l=300mm ,este o pană destinată fierăstrăului manual, fabricată din oțel de înaltă calitate C60. Destinate pentru tăierea metalului	Pinza bilaterala 20x300mm, metal-metal, otel C60 Profmet
7	Pânză p/u lemn la ferastrău pendular electric	VOR27813	China	Vorel	p/u lemn la ferastrău pendular electric"Grosime: 1.5 mm Grosimea maxima de taiere: 10 - 45 mm Inaltime: 7.2 mm ,Lungime: 100 mm Lungime activa: 75 mm Material: HCS Pas dinti: 5 - 8 TPI"	p/u lemn la ferastrău pendular electric"Grosime: 1.5 mm Grosimea maxima de taiere: 10 - 45 mm Inaltime: 7.2 mm ,Lungime: 100 mm Lungime activa: 75 mm Material: HCS Pas dinti: 6 TPI"
8	Creion p/u tâmplărie l=17 cm	0950001	China	Beorol	Destinat p/u tâmplărie l=17 cm	Destinat p/u tâmplărie l=17 cm
9	Drișcă din material plastic	231025	China	Profmet	Din material plastic, (drișcă) (Терка для затирки пластиковая)	Drisca 140x280mm din poliuretan
10	Drișcă din material polistiren 270x130 mm	231021	China	Progmet	Din material polistiren 270x130 mm	Din material polistiren 270x130 mm

11	Drișcă din material de inox 130x270mm	371304	China	Profmet	Din material de inox 130x270mm	Drisca din inox 130x270 mm cu miner din lemn Profmet
12	Mașina de stropit tencuiala (	10225	China	MPN	Mașina de stropit tencuiala (шарманка) , cu miner din plastic	Masina de stropit tencuiala MPN. Maner din plastic
13	Biți De tip PH2, lungimea de 25mm	B2609255914	China	Bosch	De tip PH2, lungimea de 25mm	Biți PH2 1/4" 25 mm Bosch
14	Mandridă SDS Plus D-13mm	999902	China	Raider	Mandrină pentru găurit cu sistem de prindere SDS Plus D-13mm	mandrina SDS-plus 1/2 13mm, 3 piese, Raider 999902
LOT 5: Scule de măsurat						
1	Ruletă 5 m-19 mm	YT71071	China	Yato	De tip cu fixare cu dimensiunea 5 m-19 mm	Ruletă 5 m x 19 mm Yato cu fixare
2	Ruletă 3 m-19 mm	260502	China	TopMaster	De tip cu fixare cu dimensiunea 3 m-19 mm	Ruleta 3mx19mm, magnet. TopMaster Profesional
3	Șubler 200 mm	YT72003	China	Yato	Șubler 200 mm oțel inoxidabil	Șubler 0.02 - 200 mm Oțel inoxidabil
4	Șubler 150 mm	VOR15110	China	Vorel	Șubler 150 mm oțel inoxidabil	Șubler 0.02 - 150 mm Oțel inoxidabil Vorel
LOT 6: Scule pneumatice						
1	Pistol de vopsit	41.330.30	China	Einhell	Tipul - pistol de pulverizare cu Presiune nominală - 3,5 bar. Pulverizare - pneumatică. Amplasarea rezervorului - partea de sus. Capacitatea recipientului - 600 ml. Material pentru containere - plastic. Greutate - 0,6 kg.	Pistol de vopsit 41.330.30 0.6 l 3-3.5 bar Einhell Presiune nominală - 3,5 bar. Pulverizare - pneumatică. Amplasarea rezervorului - partea de sus. Capacitatea recipientului - 600 ml. Material pentru containere - plastic. Greutate - 0,6 kg.
2	Furtun pneumatic spiralat L=15m	YT24203	China	Yato	Furtun pneumatic spiralat L=15m, cuple rapide în set (mama+tata) tip EU pentru compresor.	Furtun spiralat cuplare rapidă YT-24203 15 m, 5.5 x 8 mm 12 bar Yato cuple rapide în set (mama+tata) tip EU pentru compresor.

3	Pistol pneumatic de gresat	<i>Air SG-400</i>	China	<i>Mighty Seven</i>	Pistol pneumatic de gresat, Volum: 400 cm ³ , Presiune de lucru: 2-8 bar Diametru conexiune aer: 1/4", Conectare la magistrala de aer: da, Pompa manuala:	<i>Pistol pneumatic de gresat, Volum: 400 cm³, Presiune de lucru: 2-8 bar Diametru conexiune aer: 1/4", Conectare la magistrala de aer: da, Pompa manuala:</i>
4	Pistol de aer cu manometru pentru pneuri	<i>89904</i>	China	<i>Raider</i>	Pistol de aer cu manometru pentru pneuri, Presiune maxima 10 bar, Consum mediu de aer 100 l/min, Diametru racord aer 1/4 " Lungime furtun armat 400 mm,	<i>Pistol de aer cu manometru p/n pneuri. Raider RD-TI01 Presiune maxima 10 bar, Consum mediu de aer 100 l/min, Diametru racord aer 1/4 " Lungime furtun armat 400 mm,</i>
5	Pistol de suflat aer comprimat	<i>YT2373</i>	China	<i>Yato</i>	Pistol de suflat aer comprimat cu duza scurta Presiune de lucru 8 (bar), Presiune maxima 12 (bar), Diametru duza 3(mm)	<i>Pistol de suflat aer comprimat cu duza scurta Tip 1/4 " Dimensiuni (L x W x H x Ø) 125 mm Presiune 8 bar Diametrul de racordare 6.3 mm</i>
6	Pistol pneumatic 1/2	<i>YT09540</i>	China	<i>Yato</i>	Pistol pneumatic cu mandrină 1/2 " presiunea de operare-6,3 bar, turații la mers în gol 10000 rot/min, moment de torsiune-1150 N.m și maim ult.	<i>Pistol pneumatic 1/2" Yato YT-09540 1150 N.m 6.3 bar 10000 rot/min</i>
7	Cuplă rapidă D24*61mm cu ștuț. D=8mm	<i>T81379</i>	China	<i>China</i>	Cupla rapida pentru furtun D24*61mm cu ștuț. D=8mm	<i>Cupla rapida pentru furtun D24*61mm cu ștuț. D=8mm</i>
LOT 7 Cleme						
1	Clemă pentru montare si întindere conductoare goale	<i>NGK2TON</i>	<i>China</i>	<i>China</i>	Clema pentru montare si întindere conductoare goale d. 14 - 23 mm, sarcina de lucru 42 kN. Material- oțel tratat termic, mecanism	<i>Clema pentru montare si întindere conductoare goale d. 14 - 22 mm, sarcina de lucru 2tone.</i>

					excentric cu inserție zimțată, aderență ridicată, antialunecare, protejează conductorul împotriva deteriorării.	<i>Material-oțel tratat termic, mecanism excentric cu inserție zimțată, aderență ridicată, antialunecare, protejează conductorul împotriva deteriorării.</i>
LOT 8 Instrumente						
1	Pompă pentru roți cu mâner din lemn	27266	China	Catol Lux	Pompă cu manometru pentru roți cu mâner din lemn	<i>Pompa manuala cu manometru (NC-11-HP023)</i>
2	Extractor de rulmenți cu 3 gheare	YT2520	China	Yato	Extractor universal de rulmenți cu 3 gheare	<i>Extractor rulmenți 4"(100 mm) Yato</i>
3	Set extractori p/u etrieri de frână	YT-0682	China	Yato	Set extractori p/u etrieri de frână (set 18buc)	<i>Set extractori p/u etrieri de frână (set 18buc)</i>
LOT 9 Scule pentru sudură						
1	Clește p/u aparat de sudat 500 A	33972	China	Juba	Clește Portelectrod destinat p/u aparat de sudat, current 500 A	<i>Clește portelectrod Juba 33972 500 A</i>
2	Clește p/u aparat de sudat, 1000 A	TWAH10006	China	Total	Clește portelectrod, destinat p/u aparat de sudat, current maxim 1000 A	<i>Clește portelectrod, destinat p/u aparat de sudat, current maxim 1000 A</i>
3	Arzător pentru sudură cu propan-butan	P3II-02M	China	Radius	Destinate pentru sudură cu propan-butan R3P-02M	<i>Destinate pentru sudură cu propan-butan R3P-02M</i>
LOT 10 Scule sanitare						
1	Cablu din oțel p/u desfundarea țevelor	-----	-----	-----	Destinat p/u desfundarea țevelor de canalizare diametru de 14 mm/ lungimea de la ≥ 15 metri	-----

Data completării: 24 iulie a.2026

Moroz Eugeniu conducator

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura)