

Reparatia capitala a gradinitei de copii din s. Halahora de Sus, raionul Briceni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 529 420,08 lei

Intocmit in prețuri curente 15.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Coridor				
		1.1. Tavan				
1	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	83,7400	305,6489 180,6861	25 595,04 15 130,65
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	83,7400	5,7015 2,8380	477,44 237,65
3	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin SV+" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=2,0000	m2	83,7400	125,9848 104,0599	10 549,97 8 713,98
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	83,7400	5,7015 2,8380	477,44 237,65
5	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea antiseptica "Sansiro")	m2	83,7400	72,7860 52,0300	6 095,10 4 356,99
6	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (se include baghete si adeziv)	m	84,0300	56,4228 49,1920	4 741,21 4 133,60

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			47 936,20
		Total Tavan Inclusiv salariu				47 936,20 32 810,52
		1.2. Pereti				
7	RpIB12B	Demontari radiator	buc	4,0000	11,3525 11,3525	45,41 45,41
8	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	30,0000	5,6760 5,6760	170,28 170,28
9	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	6,3000	88,9238 88,9238	560,22 560,22
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	68,3700	27,8420 25,5421	1 903,56 1 746,31
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare Betonocontact	m2	68,3700	5,7015 2,8379	389,81 194,03
12	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane gr. 4 cm	m2	68,3700	193,6743 160,8200	13 241,51 10 995,26
13	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar K=4,0000	m2	68,3700	81,5925 49,1920	5 578,48 3 363,26
14	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: arca Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	4,4000	745,1091 356,3977	3 278,48 1 568,15
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	227,9000	5,7015 2,8380	1 299,37 646,78
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	227,9000	147,5290 115,4120	33 621,86 26 302,39

1	2	3	4	5	6	7
17	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	16,4500	214,8821 140,5757	3 534,81 2 312,47
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	244,3500	31,1716 18,9200	7 616,78 4 623,10
19	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin SV+" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=2,0000	m2	248,7500	125,9850 104,0600	31 338,76 25 884,93
20	CK26B	Montarea profilului de colti	m	40,0000	44,9900 37,8400	1 799,60 1 513,60
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	248,7500	5,7015 2,8380	1 418,25 705,95
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea antiseptica "Sansiro" - culoarea se va coordona cu Beneficiarul)	m2	248,7500	72,7860 52,0300	18 105,52 12 942,46
23	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - existente	buc	4,0000	58,0225 47,3000	232,09 189,20
24	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv-existenta	m	30,0000	28,3800 28,3800	851,40 851,40
		<i>Total</i>	lei			124 986,19
		Total Pereti Inclusiv salariu				124 986,19 94 615,20
		1.3. Pardoseli				
25	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	83,7400	74,8880 73,7880	6 271,12 6 179,01
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	83,7400	5,7015	477,44

1	2	3	4	5	6	7
		Betonocontact			2,8380	237,65
27	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm	m2	83,7400	113,2397 66,2200	9 482,69 5 545,26
28	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=4,0000	m2	83,7400	76,1844 45,4080	6 379,68 3 802,47
29	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	78,4300	117,0185 22,1364	9 177,76 1 736,16
30	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (laminat - rezistent la umeditate cu protectie impotriva zgirieturilor si deteriorarii Egger EPL 045 10 mm clas 32) Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	78,4300	444,6432 122,9800	34 873,37 9 645,32
31	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi portelanat, antiderapanta)	m2	5,3100	642,7458 236,5009	3 412,98 1 255,82
32	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (h=100 mm) Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,0500	m	7,5800	96,5264 37,8404	731,67 286,83
		<i>Total</i>	lei			70 806,71
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				70 806,71 28 688,52
		1.4. Electricitate				
33	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,0000	20,8125 20,8125	166,50 166,50
34	08-03-594- 11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii,	100 buc	0,0800	29 988,2500 29 988,2500	2 399,06 2 399,06

1	2	3	4	5	6	7
		cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 (se include numai manopera)				
35	Pret furnizor	Corp de iluminat OPL/R 4*20 IP20 600*600 pt tavan Armstrong	buc	8,0000	320,0000 0,0000	2 560,00 0,00
36	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (se include numai manopera)	100 m	0,5000	530,7000 530,7000	265,35 265,35
37	Pret furnizor	Cablu putere VVGng (A)LsLTx - 0.66 3*1.5 mm2	m	50,0000	16,2500 0,0000	812,50 0,00
38	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,5000	5 643,9200 2 251,4800	2 821,96 1 125,74
39	Pret de piata	Tub gofrat d=16 mm	m	50,0000	7,0000 0,0000	350,00 0,00
40	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (se include numai manopera si faza de izolatie)	100 buc	0,0300	3 307,0000 3 103,0000	99,21 93,09
41	Pret furnizor	Intrerupator dublu pentru montarea incorporata cu directie dubla (2 CL 10A 250V)	buc	3,0000	45,4000 0,0000	136,20 0,00
42	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0200	3 904,5000 3 604,5000	78,09 72,09
43	Pret furnizor	Priza de contact cu protectie h 300 dubla (cu impamintare)	buc	2,0000	135,0000 0,0000	270,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			9 958,87
		Total Electricitate Inklusiv salariu				9 958,87 4 121,83
		<i>Total</i>	lei			253 687,97
		Total Coridor Inklusiv salariu				253 687,97 160 236,07
		2. Camera pentru activitati				
		2.1. Pardoseli				
44	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din	m2	40,8500	25,0720	1 024,19

1	2	3	4	5	6	7
		dusumele din scindura si plinta			20,8120	850,17
45	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	16,3400	640,5202 160,8201	10 466,10 2 627,80
46	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (se exclude buldozer)	m2	40,8500	246,3143 99,3300	10 061,94 4 057,63
47	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm	m2	40,8500	113,2384 66,2201	4 625,79 2 705,09
48	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=4,0000	m2	40,8500	76,1841 45,4081	3 112,12 1 854,92
49	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	40,8500	117,0184 22,1364	4 780,20 904,27
50	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (laminat - rezistent la umeditate cu protectie impotriva zgirieturilor si deteriorarii Egger EPL 045 10 mm clas 32) Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	40,8500	444,6431 122,9799	18 163,67 5 023,73
		<i>Total</i>	lei			52 234,01
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				52 234,01 18 023,61
		<i>Total</i>	lei			52 234,01
		Total Camera pentru activitati Inclusiv salariu				52 234,01 18 023,61

		Total	lei			305 921,98
		Cheltuieli de asigurare sociala	24 %			42 782,32

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de transport	10 %			12 332,11
		Cheltuieli de depozitare si manipulare	2 %			2 466,42
		Total cheltuieli directe				363 502,83
		Cheltuieli de regie	14,5 %			52 707,92
		Total cu cheltuieli de regie				416 210,75
		Beneficiu de deviz	6 %			24 972,66
		Total cu beneficiu de deviz				441 183,41
		TVA	20 %			88 236,67
		Total deviz:				529 420,08
		Inclusiv salariu				178 259,68

Intocmit

"Inteligent Instal" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparatia capitala a gradinitei de copii din s. Halahora de Sus, raionul Briceni

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 529 420,08 lei

Intocmit in prețuri curente 15.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	41,8110	94,60	3 955,3206
2.	7122050013400	Zidar	h-om	180,1404	94,60	17 041,2818
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	299,2410	94,60	28 308,1986
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	278,0380	94,60	26 302,3948
5.	7123010010200	Betonist	h-om	38,8075	94,60	3 671,1895
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	43,6956	94,60	4 133,6038
7.	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2740	94,60	215,1204
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	164,4490	94,60	15 556,8754
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	174,3241	94,60	16 491,0599
10.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8000	94,60	170,2800
11.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	11,0000	94,60	1 040,6000
12.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4800	94,60	45,4080
13.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,7600	94,60	166,4960
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	206,7567	94,60	19 559,1838
15.	7422010060100	Timplar	h-om	15,7610	94,60	1 490,9906
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	195,5777	94,60	18 501,6504
17.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,9610	94,60	280,1106
18.	9310060019930	Muncitor	h-om	200,9647	94,60	19 011,2606
19.	9312040019600	Sapator	h-om	24,5100	94,60	2 318,6460
Total manopera						178 259,68

Materiale:

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0010	24 340,00	24,3400
2.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,4800	72,00	34,5600
3.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0300	64,00	1,9200
4.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	6,7000	9,98	66,8660
5.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	6,7000	10,00	67,0000
6.	1111000100048	Strat sintetic	m2	126,4964	7,00	885,4748
7.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,1000	45,00	4,5000
8.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	17,9740	350,00	6 290,9000
9.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	4,0850	370,00	1 511,4500
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	16,6245	17,00	282,6165
11.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	400,00	4,8000
12.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	153,9540	0,15	23,0931
13.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	108,4255	55,00	5 963,4025

14.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	158,8936	2,30	365,4553
15.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	96,6195	16,59	1 602,9176
16.	2416586105303-2	Amorsa-grund Betonocontact	kg	22,8165	16,59	378,5257
17.	2430116103800-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Sansiro"	kg	132,9960	39,47	5 249,3521
18.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	87,00	2,0880
19.	24302261000001	Fuga	kg	1,5930	42,63	67,9096
20.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	18,5397	37,50	695,2388
21.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	4,9350	36,66	180,9171
22.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,7959	36,00	28,6524
23.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,5042	32,65	16,4621
24.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	30,7666	6,54	201,2136
25.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	36,6525	21,50	788,0288
26.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,7856	5,60	15,5994
27.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	67,4205	4,50	303,3923
28.	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	88,2315	6,70	591,1510
29.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	217,5835	8,13	1 768,9539
30.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	268,7850	8,20	2 204,0370
31.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	4,7790	4,00	19,1160
32.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1 834,1089	5,95	10 912,9480
33.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	19,9494	5,30	105,7318
34.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 627,2060	3,60	5 857,9416
35.	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos "Eurofin SV+"	kg	701,4875	10,30	7 225,3212
36.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	240,3345	3,85	925,2878
37.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	5,4693	350,00	1 914,2550
38.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	93,0097	48,00	4 464,4656
39.	2663102100001-108	Beton clasa C 10/8	m3	4,1871	1 350,00	5 652,5850
40.	2664102100000	Mortar	m3	1,6409	1 350,00	2 215,2150
41.	2664102102010-1	Mortar ciment 100-T	m3	8,4933	1 350,00	11 465,9550
42.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	21,5055	5,60	120,4308
43.	2670112204051-1	laminat - rezistent la umeditate cu protectie impotriva zgirieturilor si deteriorarii Egger EPL 045 10 mm clas 32	m2	126,4964	249,17	31 519,1080
44.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	166,2450	7,60	1 263,4620
45.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	86,5174	14,17	1 225,9516
46.	2710703520285	Profil de suport	m	203,7215	10,84	2 208,3410
47.	2743123549026-1	profil de colti	m	40,0000	6,40	256,0000
48.	2812106306002(1)	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	18,5724	42,50	789,3270
49.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 598,8853	0,20	319,7771
50.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	8,1182	37,00	300,3734
51.	35-1	Corp de iluminat OPL/R 4*20 IP20 600*600 pt tavan Armstrong	buc	8,0000	320,00	2 560,0000
52.	37-1	Cablu putere VVGng (A)LsLTx -0.66 3*1.5 mm2	m	50,0000	16,25	812,5000
53.	39-1	Tub gofrat d=16 mm	m	50,0000	7,00	350,0000
54.	41-1	Intrerator dublu pentru montarea incorporata cu directie dubla (2 CL 10A	buc	3,0000	45,40	136,2000

		250V)				
55.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	8,7586	22,00	192,6892
56.	4100126202818	Apa	m3	6,2617	22,00	137,7574
57.	43-1	Priza de contact cu protectie h 300	buc	2,0000	135,00	270,0000
58.	5009030	Flanse	10 buc	0,5000	15,00	7,5000
59.	5009031	Scoabe	10 buc	3,3500	24,00	80,4000
60.	5009061	Fisa de izolatie	buc	14,1000	2,00	28,2000
61.	5009070	Racordari	10 buc	0,9000	72,00	64,8000
62.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	39,8120	7,50	298,5900
Total materiale de constructii						123 321,07

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0550	450,00	24,7500
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	7,9000	140,00	1 106,0000
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,3500	75,00	101,2500
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,2255	120,00	147,0600
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,6837	120,00	82,0440
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	30,6115	75,00	2 295,8625
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,7177	25,00	92,9425
8.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,3790	35,00	13,2650
9.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,2451	185,00	45,3435
10.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	2,2740	35,00	79,5900
11.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,4869	30,00	14,6070
12.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	5,3835	45,00	242,2575
13.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,4200	35,00	84,7000
14.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0550	210,00	11,5500
Total utilaje de constructii						4 341,23

Total	lei	305 921,98
Cheltuieli de asigurare sociala	24 %	42 782,32
Cheltuieli de transport	10 %	12 332,11
Cheltuieli de depozitare si manipulare	2 %	2 466,42
Total cheltuieli directe		363 502,83
Cheltuieli de regie	14,5 %	52 707,92
Total cu cheltuieli de regie		416 210,75
Beneficiu de deviz	6 %	24 972,66
Total cu beneficiu de deviz		441 183,41
TVA	20 %	88 236,67

Total deviz:

529 420,08

Intocmit

"Inteligent Instal" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia capitala a gradinitei de copii Investitor
din s. Halahora de Sus, raionul Briceni
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Coridor				
		1.1. Tavan				
1	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			305,6489 180,6861
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	94,60	180,69
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	48,00	50,65
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	14,17	13,09
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	10,84	23,97
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	2,3500	8,13	19,20
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	4,50	3,43
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,54	1,78
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	37,50	3,30
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,30	3,81
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	75,00	0,34
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	45,00	2,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			25 595,04
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,7015 2,8380
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,59	2,49
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,50	0,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			477,44
3	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin SV+" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=2,0000	m2			125,9848 104,0599
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	85,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	18,92
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos "Eurofin SV+"	kg	1,0549	10,30	21,73
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	75,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 549,97
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,7015 2,8380
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,59	2,49
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,50	0,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			477,44
5	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea antiseptica "Sansiro")	m2			72,7860 52,0300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Sansiro"	kg	0,4000	39,47	15,79
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,30	0,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,60	3,80

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050				
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	94,60	356,40
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	48,00	50,65
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	14,17	29,55
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	10,84	45,76
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	42,50	179,39
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	8,13	36,60
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	4,50	3,75
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	6,54	11,83
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	37,50	3,30
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	2,30	10,47
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,20	10,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	75,00	0,47
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	45,00	6,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 278,48
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,7015 2,8380
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,59	2,49
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,50	0,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 299,37
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			147,5290 115,4120
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	75,00	5,92
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			33 621,86
17	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			214,8821 140,5757
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	94,60	140,58
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	36,66	11,00
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,85	56,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	22,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	75,00	5,93
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	30,00	0,89
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 534,81
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			31,1716 18,9200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,20	9,02
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,50	3,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 616,78
19	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin SV+" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=2,0000	m2			125,9850 104,0600
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	85,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	18,92
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos "Eurofin SV+"	kg	1,0549	10,30	21,73
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	75,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			31 338,76
20	CK26B	Montarea profilului de colti	m			44,9900

1	2	3	4	5	6	7
						37,8400
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	94,60	30,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	2743123549026-1	profil de colti	m	1,0000	6,40	6,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	75,00	0,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 799,60
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			5,7015 2,8380
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,59	2,49
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,50	0,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 418,25
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 strat-uri pe glet existent, executate manual (Vopsea antiseptica "Sansiro" - culoarea se va coordona cu Beneficiarul)	m2			72,7860 52,0300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Sansiro"	kg	0,4000	39,47	15,79
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,30	0,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,60	3,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	17,00	0,85
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 105,52
23	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - existente	buc			58,0225 47,3000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	94,60	47,30
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	400,00	1,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	87,00	0,52
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	45,00	9,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			232,09
24	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv- existenta	m			28,3800 28,3800
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	94,60	28,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			851,40
		1.3. Pardoseli				
25	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			74,8880 73,7880
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	94,60	36,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	94,60	36,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	22,00	1,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 271,12
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare Betoncontact	m2			5,7015 2,8380
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303-2	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,1500	16,59	2,49
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,50	0,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			477,44
27	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm	m2			113,2397 66,2200
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2664102102010-1	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	1 350,00	44,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	75,00	2,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 482,69
28	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2			76,1844

1	2	3	4	5	6	7
		cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=4,0000				45,4080
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	7,57
	2664102102010-1	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	1 350,00	29,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	75,00	0,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 379,68
29	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2			117,0185 22,1364
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	94,60	22,14
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,95	91,49
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	37,50	3,39
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 177,76
30	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (laminat - rezistent la umeditate cu protectie impotriva zgirieturilor si deteriorarii Egger EPL 045 10 mm clas 32) Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2			444,6432 122,9800
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	94,60	108,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2670112204051-1	laminat - rezistent la umeditate cu protectie impotriva zgirieturilor si deteriorarii Egger EPL 045 10 mm clas 32	m2	1,0500	249,17	264,24
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	7,00	7,42
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	55,00	50,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			34 873,37
31	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi portelanat, antiderapanta)	m2			642,7458 236,5009
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	350,00	360,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,60	22,68
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	42,63	12,79
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,15	3,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,00	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	75,00	3,38
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 412,98
32	CII4B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (h=100 mm) Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,0500	m			96,5264 37,8404
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	94,60	28,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	37,00	39,63
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,60	2,06
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	6,0000	0,15	0,94
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	36,00	3,78
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	35,00	10,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	35,00	1,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			731,67
		1.4. Electricitate				
33	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			20,8125 20,8125
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	94,60	20,81

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			166,50
34	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 (se include numai manopera)	100 buc			29 988,2500 29 988,2500
	1	Muncitor	h-om	317,0000	94,60	29 988,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 399,06
35	Pret furnizor	Corp de iluminat OPL/R 4*20 IP20 600*600 pt tavan Armstrong	buc			320,0000 0,0000
	35-1	Corp de iluminat OPL/R 4*20 IP20 600*600 pt tavan Armstrong	buc	1,0000	320,00	320,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 560,00
36	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (se include numai manopera)	100 m			530,7000 530,7000
	1	Muncitor	h-om	5,6100	94,60	530,71
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			265,35
37	Pret furnizor	Cablu putere VVGng (A)LsLTx -0.66 3*1.5 mm2	m			16,2500 0,0000
	37-1	Cablu putere VVGng (A)LsLTx -0.66 3*1.5 mm2	m	1,0000	16,25	16,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			812,50
38	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			5 643,9200 2 251,4800
	1	Muncitor	h-om	23,8000	94,60	2 251,48
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	24 340,00	48,68
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	72,00	69,12
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	9,98	133,73
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	10,00	134,00
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	45,00	9,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	15,00	15,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	24,00	160,80
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	2,00	36,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	72,00	129,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	450,00	49,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	140,00	2 212,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	75,00	202,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	35,00	169,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	210,00	23,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 821,96
39	Pret de piata	Tub gofrat d=16 mm	m			7,0000 0,0000
	39-1	Tub gofrat d=16 mm	m	1,0000	7,00	7,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			350,00
40	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (se include numai manopera si faza de izolatie)	100 buc			3 307,0000 3 103,0000
	1	Muncitor	h-om	32,8000	94,60	3 102,88
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,00	204,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			99,21
41	Pret furnizor	Intrerupator dublu pentru montarea incorporata cu directie dubla (2 CL 10A 250V)	buc			45,4000 0,0000
	41-1	Intrerupator dublu pentru montarea incorporata cu directie dubla (2 CL 10A 250V)	buc	1,0000	45,40	45,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			136,20
42	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 904,5000

1	2	3	4	5	6	7
						3 604,5000
	1	Muncitor	h-om	38,1000	94,60	3 604,26
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	64,00	96,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,00	204,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			78,09
43	Pret furnizor	Priza de contact cu protectie h 300 dubla (cu impamintare)	buc			135,0000
						0,0000
	43-1	Priza de contact cu protectie h 300	buc	1,0000	135,00	135,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			270,00
		2. Camera pentru activitati				
		2.1. Pardoseli				
44	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura si plinta	m2			25,0720
						20,8120
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	94,60	10,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	94,60	10,41
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	22,00	0,66
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	120,00	3,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 024,19
45	CG32B	Umpluturi in stratul compactat cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3			640,5202
						160,8201
	9312040019600	Sapator	h-om	1,5000	94,60	141,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,2500	370,00	92,50
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,1000	350,00	385,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 466,10
46	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (se exclude buldozer)	m2			246,3143
						99,3300
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	94,60	89,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2663102100001-108	Beton clasa C 10/8	m3	0,1025	1 350,00	138,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	75,00	7,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	185,00	1,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 061,94
47	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm	m2			113,2384
						66,2201
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2664102102010-1	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	1 350,00	44,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	75,00	2,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 625,79
48	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=4,0000	m2			76,1841
						45,4081
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	7,57
	2664102102010-1	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	1 350,00	29,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	75,00	0,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 112,12
49	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			117,0184

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050				22,1364
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	94,60	22,14
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,95	91,49
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	37,50	3,39
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 780,20
50	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (laminat - rezistent la umeditate cu protectie impotriva zgirieturilor si deteriorarii Egger EPL 045 10 mm clas 32) Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2			444,6431 <hr/> 122,9799
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	94,60	108,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2670112204051-1	laminat - rezistent la umeditate cu protectie impotriva zgirieturilor si deteriorarii Egger EPL 045 10 mm clas 32	m2	1,0500	249,17	264,24
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	7,00	7,42
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	55,00	49,99
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 163,67

APROBAT:

Intocmit
"Inteligent Instal" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.