

Specificații Tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1772718960802** din 05.03.2026 (conform SIA RSAP)

Obiectul achiziției: **Materiale Tehnico-Sanitare**

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
Bunuri							
LOT 3 Vas WC							
3.1	Vas WC în complet faianță	Vas WC în complet faianță	China	WASSER STANDARD	Evacuare orizontală, capac WC, cu set de fixare din plastic	Evacuare orizontală, capac WC, cu set de fixare din plastic	
3.2	Compl. p-u rez.de apă(faianță)flotor lateral 1/2	Compl. p-u rez.de apă(faianță)flotor lateral 1/2	Moldova	AV Profi		Compl. p-u rez.de apă(faianță)flotor lateral 1/2	
3.3	Cot pentru WC 110/45'	Cot pentru WC 110/45'	Turcia	Aquaplast		Cot pentru WC 110/45'	
3.4	Set pentru montare WC d10x80	Set pentru montare WC d10x80	Moldova	Lanivir Cons		Set pentru montare WC d10x80	
3.5	Set suruburi fixare rezervor WC compact	Set suruburi fixare rezervor WC compact	Moldova	Lanivir Cons		Set suruburi fixare rezervor WC compact	
LOT 4 Robinete							
4.1	Robinet sferic d16x1/2 M PN-40	Robinet sferic d16x1/2 M PN-40	Ucraina	Thermo Alliance Standart	Nu se admit aliaje, material alamă	Robinet sferic d16x1/2 M PN-40	

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
4.2	Robinet sferic d16x1/2 F PN-40	Robinet sferic d16x1/2 F PN-40	Ucraina	Thermo Alliance Standart	Nu se admit aliaje, material alamă	Robinet sferic d16x1/2 F PN-40	
4.3	Robinet sferic d 15 mm PN40 FF	Robinet sferic d 15 mm PN40 FF	Ucraina	Thermo Alliance Standart	Nu se admit aliaje, material alamă	Robinet sferic d 15 mm PN40 FF	
4.4	Robinet sferic d50 sudabil PN40	Robinet sferic d50 sudabil PN40	Ucraina	ТОВ «Олбризсервис»	Oțel	Robinet sferic d50 sudabil PN40	
4.5	Robinet sferic d80 sudabil PN40	Robinet sferic d80 sudabil PN40	Ucraina	ТОВ «Олбризсервис»	Oțel	Robinet sferic d80 sudabil PN40	
4.6	Robinet sferic d100 sudabil PN40	Robinet sferic d100 sudabil PN40	Ucraina	ТОВ «Олбризсервис»	Oțel	Robinet sferic d100 sudabil PN40	
4.7	Robinet d 20 mm PPR	Robinet d 20 mm PPR	Turcia	Aquaplast	PN-25 bari, temperatura 95 grade	Robinet d 20 mm PPR PN-25 bari, temperatura 95 grade	
4.8	Robinet d 25 mm PPR	Robinet d 25 mm PPR	Turcia	Aquaplast	PN-25 bari, temperatura 95 grade	Robinet d 25 mm PPR PN-25 bari, temperatura 95 grade	
4.9	Filtru d 80 mm	Filtru tip u PN16. DN80	China	Tianjin Valve Co.,LTD Marcă comercială: WASSER STANDARD (brand deținut de FPC Santarm SRL)	Cu flanșe	Standard de fabricație: SM GOST 21345:2008 SM EN 1983:2014 Presiune nominală: min. PN 1,6 MPa (conform cerinței) Temperatura de lucru: -30°C ... +60°C	
4.10	Filtru d 100 mm	Filtru tip u PN16. DN100	China	Tianjin Valve Co.,LTD Marcă comercială: WASSER STANDARD (brand deținut de FPC Santarm)	Cu flanșe	Standard de fabricație: SM GOST 21345:2008 SM EN 1983:2014 Presiune nominală: min. PN 1,6 MPa (conform cerinței)	

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
				SRL)		Temperatura de lucru: - 30°C ... +60°C	
LOT 12 Coturi și flanșe oțel							
12.1	Cot d 89*3,5 (oțel)	Cot otel d89*3.5	Ucraina	ТОВ Олбризсервис	Oțel turnat	Cot d 89*3,5 (oțel)	
12.2	Cot d 100*3,5 (oțel)	Cot otel d100*3.5	Ucraina	ТОВ Олбризсервис	Oțel turnat	Cot d 100*3,5 (oțel)	
12.3	Flanșă d80 (oțel)	Flansa otel 80 mm*16	Ucraina	ТОВ Олбризсервис	Oțel turnat	Flansa otel 80 mm*16	
12.4	Flanșă d100(oțel)	Flansa otel 100 mm*16	Ucraina	ТОВ Олбризсервис	Oțel turnat	Flansa otel 100 mm*16	
LOT 15 Diverse materiale							
15.1	Brățară d 20 mm cu gumă	Colier pentru teava cu set piulita M8 DN3/4	Turcia	MCS Kelepce		Brățară d 20 mm cu gumă	
15.2	Brățară d 50 mm cu gumă	Colier pentru teava cu set piulita M8 DN2	Turcia	MCS Kelepce		Brățară d 50 mm cu gumă	
15.3	Disc pentru metal d125x1,6x22,2	Disc pentru metal d125x1,6x22,2	Germania	Artifex		Disc pentru metal d125x1,6x22,2	
15.4	Disc pentru metal d230x2,2	Disc pentru metal d230x2,2	Germania	Artifex		Disc pentru metal d230x2,2	
15.5	Silicon	Silicon sanitar transparent 280ML	Turcia	ABC Kimya San	Silicon sanitar transparent cu rezistența la mucegai 280 ml.	Silicon sanitar transparent cu rezistența la mucegai 280 ml.	
15.6	Pastă Unipak 65 gr.	Pastă Unipak 65 gr.	Germania	Unipak A/S		Pastă Unipak 65 gr.	
15.7	Tijă filetată d 6x1000	Tijă filetată d 6x1000	Moldova	Lanivir Cons SRL		Tijă filetată d 6x1000	
LOT 17 Calorifere							
17.1	Calorifer Bimetal 500x80x80	Radiator bimetal Wasser Standart 500/80	China	WASSER STANDARD	Tip radiator Bimetal, disiparea căldurii 128W, dimensi. LxAxH – 550-565mm, lățime-80mm, Adâncime-80mm.	Tip radiator Bimetal, disiparea căldurii 128W, dimensi. LxAxH – 550-	

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
					Presiune de lucru – 20 atm, distanța intercentrică - 500mm, temp.max. - 120°C. Greutatea secție de la 1,45kg	565mm, lățime-80mm, Adincime-80mm. Presiune de lucru – 20 atm, distanța intercentrică - 500mm.	
17.2	Set p/u calorifer aluminiu d1"x3/4"	Set p/u calorifer aluminiu d1"x3/4"	Ucraina	Uniarm		Set p/u calorifer aluminiu d1"x3/4"	
17.3	Set p/u calorifer aluminiu d1"x1/2"	Set p/u calorifer aluminiu d1"x1/2"	Ucraina	Uniarm		Set p/u calorifer aluminiu d1"x1/2"	
17.4	Console p/u calorifer din fontă	Suport rad.fonta	Ucraina	Uniarm		Console p/u calorifer din fontă	
17.5	Console p/u calorifere din aluminiu.	Suport rad.aluminiu	Ucraina	Uniarm		Console p/u calorifere din aluminiu.	
17.6	Dop trecere calorifer fonta d1" 1/4x3/4 stânga	Dop fonta d1" 1/4x3/4 stânga	Ucraina	Uniarm		Dop trecere calorifer fonta d1" 1/4x3/4 stânga	
17.7	Dop trecere calorifer fonta d1" 1/4x3/4 dreapta	Dop fonta d1" 1/4x3/4 dreapta	Ucraina	Uniarm		Dop trecere calorifer fonta d1" 1/4x3/4 dreapta	
17.8	Dop trecere calorifer fonta d1" 1/4x1/2 stânga	Dop fonta d1" 1/4x1/2 stânga	Ucraina	Uniarm		Dop trecere calorifer fonta d1" 1/4x1/2 stânga	
17.9	Dop trecere calorifer fonta d1" 1/4x1/2 dreapta	Dop fonta d1" 1/4x1/2 dreapta	Ucraina	Uniarm		Dop trecere calorifer fonta d1" 1/4x1/2 dreapta	

Igor Simov
Ing.sef FPC SANTARM SRL
MD-2023, Chișinău, Uzinelor 78