

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Numărul licitației: 21010425					Data: 22.08.2019			Alternativa nr.
Denumirea licitației: "Consumabile pentru sectia de sterilizare Repetat"					<u>Lot/poz: 3, 5, 7, 8, 9, 10</u> :			Pagina _1_din _3_
Nr.	Co- dul CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producă torul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar-de de referință
	1	2	3	4	5	6	7	8
Lotul 3	3319 1000 -5	Pungi pentru sterilizare compatibile cu Sterilizatoarele "S1008-E2"	----	Turcia	4a medical	Rolă pungi pentru sterilizare. Dimensiuni 100 mm x 200 mm. Barieră superioară si calitate cu hîrtie și grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de mentinere a sterilității 30 zile. - Hîrtia de grad medical să asigure siguranta maximă. – Copolimetrul transparent, multistrat,să permită o identificare usoară. - Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. - Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere si protectie microbiană. - Rezistente la sterilizarea de 134 grade C si 121 grade C. - Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. Prezentarea fisei tehnice a produsului.	Rolă pungi pentru sterilizare. Dimensiuni 100 mm x 200 mm. Barieră superioară si calitate cu hîrtie și grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de mentinere a sterilității 30 zile. - Hîrtia de grad medical să asigure siguranta maximă. – Copolimetrul transparent, multistrat,să permită o identificare usoară. - Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. - Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere si protectie microbiană. - Rezistente la sterilizarea de 134 grade C si 121 grade C. - Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. Prezentarea fisei tehnice a produsului.	
	3319 1000 -5	Pungi pentru sterilizare compatibile cu Sterilizatoarele "S1008-E2"	----	Turcia	4a medical	Rolă pungi pentru sterilizare. Dimensiuni 150 mm x 200 mm. Barieră superioară si calitate cu hîrtie și grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de mentinere a sterilității 30 zile. - Hîrtia de grad medical să asigure siguranta maximă. – Copolimetrul transparent, multistrat,să permită o identificare usoară. - Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. - Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere si protectie microbiană. - Rezistente la sterilizarea de 134 grade C si 121 grade C. - Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. Prezentarea fisei tehnice a produsului.	Rolă pungi pentru sterilizare. Dimensiuni 150 mm x 200 mm. Barieră superioară si calitate cu hîrtie și grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de mentinere a sterilității 30 zile. - Hîrtia de grad medical să asigure siguranta maximă. – Copolimetrul transparent, multistrat,să permită o identificare usoară. - Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. - Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere si protectie microbiană. - Rezistente la sterilizarea de 134 grade C si 121 grade C. - Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. Prezentarea fisei tehnice a produsului.	
	3319 1000	Pungi pentru sterilizare compatibile cu	----	Turcia	4a medical	Rolă pungi pentru sterilizare. Dimensiuni 200 mm x 200 mm. Barieră superioară si calitate	Rolă pungi pentru sterilizare. Dimensiuni 200 mm x 200 mm. Barieră superioară si calitate	

7	-5	Sterilizatoarele "S1008-E2"				cu hîrtie și grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de mentinere a sterilității 30 zile. - Hîrtia de grad medical să asigure siguranta maximă. – Copolimetrul transparent, multistrat,să permită o identificare usoară. - Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. - Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere si protectie microbiană. - Rezistente la sterilizarea de 134 grade C si 121 grade C. - Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. Prezentarea fisei tehnice a produsului.	cu hîrtie și grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de mentinere a sterilității 30 zile. - Hîrtia de grad medical să asigure siguranta maximă. – Copolimetrul transparent, multistrat,să permită o identificare usoară. - Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. - Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere si protectie microbiană. - Rezistente la sterilizarea de 134 grade C si 121 grade C. - Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. Prezentarea fisei tehnice a produsului.	
Lotul 8	3319 1000 -5	Pungi pentru sterilizare compatibile cu Sterilizatoarele "S1008-E2"	----	Turcia	4a medical	Rolă pungi pentru sterilizare. Dimensiuni 250 mm x 200 mm. Barieră superioară si calitate cu hîrtie și grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de mentinere a sterilității 30 zile. - Hîrtia de grad medical să asigure siguranta maximă. – Copolimetrul transparent, multistrat,să permită o identificare usoară. - Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. - Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere si protectie microbiană. - Rezistente la sterilizarea de 134 grade C si 121 grade C. - Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. Prezentarea fisei tehnice a produsului.	Rolă pungi pentru sterilizare. Dimensiuni 250 mm x 200 mm. Barieră superioară si calitate cu hîrtie și grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de mentinere a sterilității 30 zile. - Hîrtia de grad medical să asigure siguranta maximă. – Copolimetrul transparent, multistrat,să permită o identificare usoară. - Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. - Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere si protectie microbiană. - Rezistente la sterilizarea de 134 grade C si 121 grade C. - Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. Prezentarea fisei tehnice a produsului.	
Lotul 9	3319 1000 -5	Pungi pentru sterilizare compatibile cu Sterilizatoarele "S1008-E2"	----	Turcia	4a medical	Rolă pungi pentru sterilizare. Dimensiuni 300 mm x 200 mm. Barieră superioară si calitate cu hîrtie și grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de mentinere a sterilității 30 zile. - Hîrtia de grad medical să asigure siguranta maximă. – Copolimetrul transparent, multistrat,să permită o identificare usoară. - Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. - Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere si protectie microbiană. - Rezistente la sterilizarea de 134 grade C si 121 grade C. - Indicatori de culoare care	Rolă pungi pentru sterilizare. Dimensiuni 300 mm x 200 mm. Barieră superioară si calitate cu hîrtie și grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de mentinere a sterilității 30 zile. - Hîrtia de grad medical să asigure siguranta maximă. – Copolimetrul transparent, multistrat,să permită o identificare usoară. - Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. - Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere si protectie microbiană. - Rezistente la sterilizarea de 134 grade C si 121 grade C. - Indicatori de culoare care	

						verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. Prezentarea fisei tehnice a produsului.	verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. Prezentarea fisei tehnice a produsului.	
Lotul 10	33191 000-5	Pungi pentru sterilizare compatibile cu Sterilizatoarele "S1008-E2"	----	Turcia	4a medical	Rolă pungi pentru sterilizare. Dimensiuni 350 mm x 200 mm. Barieră superioară si calitate cu hîrtie și grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de mentinere a sterilității 30 zile. - Hârtia de grad medical să asigure siguranta maximă. – Copolimetrul transparent, multistrat,să permită o identificare usoară. - Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. - Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere si protectie microbiană. - Rezistente la sterilizarea de 134 grade C si 121 grade C. - Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. Prezentarea fisei tehnice a produsului.	Rolă pungi pentru sterilizare. Dimensiuni 350 mm x 200 mm. Barieră superioară si calitate cu hîrtie și grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de mentinere a sterilității 30 zile. - Hârtia de grad medical să asigure siguranta maximă. – Copolimetrul transparent, multistrat,să permită o identificare usoară. - Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. - Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere si protectie microbiană. - Rezistente la sterilizarea de 134 grade C si 121 grade C. - Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. Prezentarea fisei tehnice a produsului.	

Semnat:

Numele, prenumele: **Boris Granaci**

În calitate de: Director General

Ofertantul: **„MEDGLOBALFARM” SRL**

Adresa: Str.Miron Costin 17/2, of 71

Tel/Fax: +373 22 52-30-90

Email: medglobalfarm@mail.ru

Site: www.medglobalfarm.com