

**Lucrari de reparatie
periodica/intretinere a
drumurilor publice locale,
comunale si strazi amplasate
teritorial in raioanele Edinet,
Donduseni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 53 657 158,422 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. com. Blesteni 1.1. s. Blesteni drum local, L-420m 1.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,076	1 258,75 0,00	95,665 0,000
2	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,076	996,26 0,00	75,716 0,000
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	0,076	649,12 0,00	49,333 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. I				
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,340	8,23 0,00	93,375 0,000
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	18,900	119,70 0,00	2 262,416 0,000
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3	340,200	368,86 34,60	125 487,735 11 769,559
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,134	9 139,32 0,00	10 363,990 0,000
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 890,000	152,81 3,46	288 816,966 6 538,644
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,567	9 139,32 0,00	5 181,995 0,000
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 890,000	131,64 2,88	248 803,498 5 448,870
		<i>Total</i>	lei			681 230,689
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				681 230,689 23 757,073
		1.1.2. Acostamente (fara rigole)				
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,832	749,99 0,00	623,994 0,000
12	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	145,530	8,24	1 199,246

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,000
13	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,756	1 059,56 0,00	801,030 0,000
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,200	85,71 0,00	359,992 0,000
15	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	420,000	27,52 1,83	11 558,793 767,685
		<i>Total</i>	lei			14 543,055
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				14 543,055 767,685
		<i>Total</i>	lei			695 773,744
		Total s. Blesteni drum local, L-420m Inklusiv salariu				695 773,744 24 524,758
		<i>Total</i>	lei			695 773,744
		Total com. Blesteni Inklusiv salariu				695 773,744 24 524,758
		2. com. Bratuseni 2.1. s. Bratuseni str. Cotovschii, L-821m 2.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
16	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	36,950	4,77 0,00	176,087 0,000
17	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	1,110	78,44 78,44	87,067 87,067
18	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,110	18,83 0,00	20,898 0,000
19	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5	m2	369,450	261,32 33,62	96 545,114 12 419,330

1	2	3	4	5	6	7
		cm				
20	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	369,450	15,79 0,52	5 833,826 191,720
21	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	51,720	8,24 0,00	426,212 0,000
22	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,260	134,88 20,85	35,070 5,420
23	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 325,050	6,38 2,88	21 223,858 9 586,148
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,110	9 137,19 0,00	10 142,276 0,000
25	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	91,750	1 394,13 12,11	127 911,514 1 110,935
26	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 694,500	131,64 2,88	486 351,806 10 651,244
		<i>Total</i>	lei			748 753,728
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				748 753,728 34 051,864
		2.1.2. Acostamente (fara rigole)				
27	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	821,000	29,65 1,83	24 346,293 1 500,659
		<i>Total</i>	lei			24 346,293
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				24 346,293 1 500,659
		<i>Total</i>	lei			773 100,021
		Total s. Bratuseni str. Cotovschii, L-821m				773 100,021 35 552,523

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			773 100,021
		Total com. Bratuseni Inclusiv salariu				773 100,021 35 552,523
		3. com. Burlanesti 3.1. s. Burlanesti str. M. Carcea L-573m 3.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
28	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	34,380	4,77 0,00	163,890 0,000
29	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	1,030	78,43 78,43	80,782 80,782
30	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,030	18,74 0,00	19,304 0,000
31	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	343,800	261,30 33,62	89 836,545 11 557,082
32	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	343,800	15,79 0,52	5 428,512 178,400
33	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	48,130	8,24 0,00	396,521 0,000
34	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,240	134,77 20,66	32,345 4,959
35	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 094,200	6,38 2,88	19 750,279 8 920,579
36	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,030	9 140,40 0,00	9 414,612 0,000
37	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	85,380	1 394,13 12,11	119 030,461 1 033,844

1	2	3	4	5	6	7
38	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 438,000	131,64 2,88	452 584,855 9 911,754
		<i>Total</i>	lei			696 738,106
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				696 738,106 31 687,400
		3.1.2. Acostamente (fara rigole)				
39	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	573,000	29,91 1,83	17 140,014 1 047,336
		<i>Total</i>	lei			17 140,014
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				17 140,014 1 047,336
		<i>Total</i>	lei			713 878,120
		Total s. Burlanesti str. M. Carcea L-573m Inklusiv salariu				713 878,120 32 734,736
		<i>Total</i>	lei			713 878,120
		Total com. Burlanesti Inklusiv salariu				713 878,120 32 734,736
		4. com. Cepeleuti				
		4.1. s. Ringaci str. Nucilor L-365m				
		4.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
40	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,044	1 257,14 0,00	55,314 0,000
41	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,044	999,52 0,00	43,979 0,000
42	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100	0,044	651,50	28,666

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	m3		0,00	0,000
43	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	6,570	8,25 0,00	54,218 0,000
44	DH02B	Scarificarea ușoară a împietuirii pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	10,950	119,70 0,00	1 310,750 0,000
45	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă GOST 25607-2009 prin metoda împanării într-un strat cu H=15 cm	100m2	10,950	6 064,81 284,84	66 409,708 3 119,002
		<i>Total</i>	lei			67 902,635
		Total Reparatia îmbracamintei rutiere din piatră spartă Inclusiv salariu				67 902,635 3 119,002
		4.1.2. Acostamente (fără rigole)				
46	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3	1,205	749,92 0,00	903,658 0,000
47	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	210,788	8,24 0,00	1 736,906 0,000
48	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urmă	100 m3	1,095	1 059,56 0,00	1 160,215 0,000
49	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2	7,300	85,71 0,00	625,678 0,000
		<i>Total</i>	lei			4 426,457

1	2	3	4	5	6	7
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				4 426,457
		<i>Total</i>	lei			72 329,092
		Total s. Ringaci str. Nucilor L-365m Inclusiv salariu				72 329,092 3 119,002
		4.2. s. Ringaci str. Idependentii L-450m 4.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
50	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,063	1 259,41 0,00	79,343 0,000
51	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,063	1 000,33 0,00	63,021 0,000
52	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,063	650,79 0,00	41,000 0,000
53	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,450	8,24 0,00	77,884 0,000
54	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	15,750	119,69 0,00	1 885,196 0,000
55	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	15,750	6 064,82 284,84	95 520,972 4 486,236
		<i>Total</i>	lei			97 667,416

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				97 667,416 4 486,236
		4.2.2. Acostamente (fara rigole)				
56	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,485	749,94 0,00	1 113,656 0,000
57	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	259,875	8,24 0,00	2 141,388 0,000
58	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,350	1 059,71 0,00	1 430,610 0,000
59	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,000	85,69 0,00	771,216 0,000
		<i>Total</i>	lei			5 456,870
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				5 456,870
		<i>Total</i>	lei			103 124,286
		Total s. Ringaci str. Idependentii L-450m Inklusiv salariu				103 124,286 4 486,236
		4.3. s. Cepeleuti str. Cocoitei L-1475m				
		4.3.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta				
60	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,207	1 259,42 0,00	260,699 0,000
61	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000	100 m3	0,207	996,58 0,00	206,292 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000				
62	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,207	650,56 0,00	134,665 0,000
63	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	30,975	8,24 0,00	255,168 0,000
64	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	51,625	119,69 0,00	6 179,252 0,000
65	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	51,625	6 064,82 284,84	313 096,476 14 704,914
		<i>Total</i>	lei			320 132,552
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				320 132,552 14 704,914
		4.3.2. Acostamente (fara rigole)				
66	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	4,868	749,99 0,00	3 650,963 0,000
67	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	851,813	8,24 0,00	7 019,054 0,000
68	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,425	1 059,74 0,00	4 689,368 0,000
69	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	29,500	85,68 0,00	2 527,649 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			17 887,034
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				17 887,034
		<i>Total</i>	lei			338 019,586
		Total s. Cepeleuti str. Cocoitei L-1475m Inclusiv salariu				338 019,586 14 704,914
		4.4. s. Cepeleuti str. Memoriei L-565m 4.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
70	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,068	$\frac{1\,260,16}{0,00}$	$\frac{85,691}{0,000}$
71	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,068	$\frac{1\,000,12}{0,00}$	$\frac{68,008}{0,000}$
72	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,068	$\frac{651,96}{0,00}$	$\frac{44,333}{0,000}$
73	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,170	$\frac{8,25}{0,00}$	$\frac{83,908}{0,000}$
74	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	16,950	$\frac{119,70}{0,00}$	$\frac{2\,028,920}{0,000}$
75	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,950	$\frac{6\,064,82}{284,84}$	$\frac{102\,798,657}{4\,828,045}$

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			105 109,517
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				105 109,517 4 828,045
		4.4.2. Acostamente (fara rigole)				
76	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,865	749,95 0,00	1 398,653 0,000
77	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	326,288	8,24 0,00	2 688,730 0,000
78	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,695	1 059,54 0,00	1 795,921 0,000
79	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,300	85,70 0,00	968,441 0,000
		<i>Total</i>	lei			6 851,745
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				6 851,745
		<i>Total</i>	lei			111 961,262
		Total s. Cepeleuti str. Memoriei L-565m Inklusiv salariu				111 961,262 4 828,045
		4.5. s. Cepeleuti str. Florilor L-1002m				
		4.5.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta				
80	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,140	1 259,78 0,00	176,369 0,000
81	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta	100 m3	0,140	997,46 0,00	139,644 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000				
82	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,140	649,99 0,00	90,999 0,000
83	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	21,042	8,24 0,00	173,411 0,000
84	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	35,070	119,69 0,00	4 197,485 0,000
85	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	35,070	6 064,82 284,84	212 693,281 9 989,364
		<i>Total</i>	lei			217 471,189
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				217 471,189 9 989,364
		4.5.2. Acostamente (fara rigole)				
86	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,307	750,02 0,00	2 480,309 0,000
87	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	578,655	8,24 0,00	4 768,154 0,000
88	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	3,006	1 059,70 0,00	3 185,457 0,000
89	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	20,040	85,70 0,00	1 717,441 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
		<i>Total</i>	lei			12 151,361
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				12 151,361
		<i>Total</i>	lei			229 622,550
		Total s. Cepeleuti str. Florilor L-1002m Inclusiv salariu				229 622,550 9 989,364
		<i>Total</i>	lei			855 056,776
		Total com. Cepeleuti Inclusiv salariu				855 056,776 37 127,561
		5. com. Constantinovca 5.1. s. Constantinovca str. Osvobojdene nr.1 L-600m 5.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
90	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,084	1 263,01 0,00	106,093 0,000
91	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,084	998,54 0,00	83,877 0,000
92	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,084	650,79 0,00	54,666 0,000
93	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,600	8,25 0,00	103,917 0,000
94	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000	100m2	21,000	119,69 0,00	2 513,594 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000				
95	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	21,000	6 169,22 284,84	129 553,609 5 981,648
		<i>Total</i>	lei			132 415,756
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				132 415,756 5 981,648
		5.1.2. Acostamente (fara rigole)				
96	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,980	749,99 0,00	1 484,985 0,000
97	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	346,500	8,24 0,00	2 855,256 0,000
98	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,800	1 059,80 0,00	1 907,632 0,000
99	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,000	85,69 0,00	1 028,289 0,000
		<i>Total</i>	lei			7 276,162
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				7 276,162
		<i>Total</i>	lei			139 691,918
		Total s. Constantinovca str. Osvobojdienie nr.1 L-600m Inklusiv salariu				139 691,918 5 981,648
		5.2. s. Constantinovca str. Osvobojdienie nr.2 L-420m				
		5.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				

1	2	3	4	5	6	7
100	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,059	1 260,27 0,00	74,356 0,000
101	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,059	999,00 0,00	58,941 0,000
102	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,059	649,71 0,00	38,333 0,000
103	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,820	8,25 0,00	72,721 0,000
104	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	14,700	119,70 0,00	1 759,607 0,000
105	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	14,700	6 169,21 284,84	90 687,445 4 187,154
		<i>Total</i>	lei			92 691,403
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				92 691,403 4 187,154
		5.2.2. Acostamente (fara rigole)				
106	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,386	749,87 0,00	1 039,323 0,000
107	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	242,550	8,24 0,00	1 998,744 0,000

1	2	3	4	5	6	7
108	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,260	1 059,62 0,00	1 335,127 0,000
109	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,400	85,71 0,00	719,983 0,000
		<i>Total</i>	lei			5 093,177
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				5 093,177
		<i>Total</i>	lei			97 784,580
		Total s. Constantinovca str. Osvobojdienie nr.2 L-420m Inclusiv salariu				97 784,580 4 187,154
		5.3. s. Constantinovca str. Usadebnaia L-420m 5.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
110	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,059	1 260,27 0,00	74,356 0,000
111	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,059	999,00 0,00	58,941 0,000
112	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,059	649,71 0,00	38,333 0,000
113	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,820	8,25 0,00	72,721 0,000
114	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu	100m2	14,700	119,70	1 759,607

1	2	3	4	5	6	7
		autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000			0,00	0,000
115	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	14,700	6 169,21 284,84	90 687,445 4 187,154
		<i>Total</i>	lei			92 691,403
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				92 691,403 4 187,154
		5.3.2. Acostamente (fara rigole)				
116	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,386	749,87 0,00	1 039,323 0,000
117	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	242,550	8,24 0,00	1 998,744 0,000
118	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,260	1 059,62 0,00	1 335,127 0,000
119	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,400	85,71 0,00	719,983 0,000
		<i>Total</i>	lei			5 093,177
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				5 093,177
		<i>Total</i>	lei			97 784,580
		Total s. Constantinovca str. Usadebnaia L-420m Inclusiv salariu				97 784,580 4 187,154
		5.4. s. Constantinovca str. Tvetocinaia L-650m				
		5.4.1. Reparatia imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta				
120	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,091	1 260,53 0,00	114,708 0,000
121	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,091	996,46 0,00	90,678 0,000
122	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,091	648,34 0,00	58,999 0,000
123	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	13,650	8,24 0,00	112,523 0,000
124	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	22,750	119,69 0,00	2 723,060 0,000
125	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	22,750	6 169,22 284,84	140 349,731 6 480,119
		<i>Total</i>	lei			143 449,699
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				143 449,699 6 480,119
		5.4.2. Acostamente (fara rigole)				
126	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,145	749,95 0,00	1 608,651 0,000
127	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	375,375	8,24	3 093,212

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,000
128	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,950	1 059,65 0,00	2 066,316 0,000
129	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,000	85,69 0,00	1 113,979 0,000
		<i>Total</i>	lei			7 882,158
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				7 882,158
		<i>Total</i>	lei			151 331,857
		Total s. Constantinovca str. Tvetocinaia L-650m Inclusiv salariu				151 331,857 6 480,119
		5.5. s. Constantinovca str. Zarecnaia L-400m 5.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
130	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,056	1 263,02 0,00	70,729 0,000
131	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,056	995,84 0,00	55,767 0,000
132	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,056	648,80 0,00	36,333 0,000
133	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,400	8,25 0,00	69,278 0,000

1	2	3	4	5	6	7
134	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	14,000	119,69 0,00	1 675,729 0,000
135	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	14,000	6 169,22 284,84	86 369,074 3 987,766
		<i>Total</i>	lei			88 276,910
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				88 276,910 3 987,766
		5.5.2. Acostamente (fara rigole)				
136	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,320	749,99 0,00	989,990 0,000
137	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	231,000	8,24 0,00	1 903,432 0,000
138	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,200	1 059,51 0,00	1 271,414 0,000
139	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,000	85,69 0,00	685,526 0,000
		<i>Total</i>	lei			4 850,362
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				4 850,362
		<i>Total</i>	lei			93 127,272
		Total s. Constantinovca str. Zarecnaia L-400m Inklusiv salariu				93 127,272 3 987,766
		5.6. s. Constantinovca str. Iachimeni L-540m				

1	2	3	4	5	6	7
		5.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
140	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,076	1 258,75 0,00	95,665 0,000
141	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,076	996,26 0,00	75,716 0,000
142	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,076	649,12 0,00	49,333 0,000
143	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,340	8,23 0,00	93,375 0,000
144	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	18,900	119,70 0,00	2 262,416 0,000
145	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	18,900	6 169,22 284,84	116 598,256 5 383,484
		<i>Total</i>	lei			119 174,761
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				119 174,761 5 383,484
		5.6.2. Acostamente (fara rigole)				
146	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,782	750,09 0,00	1 336,653 0,000

1	2	3	4	5	6	7
147	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	311,850	8,24 0,00	2 569,752 0,000
148	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,620	1 059,70 0,00	1 716,722 0,000
149	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,800	85,68 0,00	925,369 0,000
		<i>Total</i>	lei			6 548,496
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				6 548,496
		<i>Total</i>	lei			125 723,257
		Total s. Constantinovca str. Iachimeni L-540m Inklusiv salariu				125 723,257 5 383,484
		5.7. s. Constantinovca Drum la cimitir L-152m 5.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
150	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,021	1 252,24 0,00	26,297 0,000
151	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,021	993,14 0,00	20,856 0,000
152	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,021	650,81 0,00	13,667 0,000
153	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	3,192	8,22	26,248

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km			0,00	0,000
154	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	5,320	119,65 0,00	636,560 0,000
155	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,320	6 169,16 284,84	32 819,924 1 515,362
		<i>Total</i>	lei			33 543,552
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				33 543,552 1 515,362
		5.7.2. Acostamente (fara rigole)				
156	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,502	749,66 0,00	376,330 0,000
157	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	87,780	8,24 0,00	723,334 0,000
158	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,456	1 060,16 0,00	483,433 0,000
159	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,040	85,76 0,00	260,699 0,000
		<i>Total</i>	lei			1 843,796
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				1 843,796
		<i>Total</i>	lei			35 387,348
		Total s. Constantinovca Drum la cimitir L-152m Inclusiv salariu				35 387,348 1 515,362

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			740 830,812
		Total com. Constantinovca Inclusiv salariu				740 830,812 31 722,687
		6. com. Cuconestii Noi 6.1. s. Cuconestii Noi Drum local, L-420m 6.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
160	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,076	1 258,75 0,00	95,665 0,000
161	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,076	996,26 0,00	75,716 0,000
162	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,076	649,12 0,00	49,333 0,000
163	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,340	8,23 0,00	93,375 0,000
164	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	18,900	119,70 0,00	2 262,416 0,000
165	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3	340,200	376,05 34,60	127 932,904 11 769,559
166	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,134	9 139,32 0,00	10 363,990 0,000

1	2	3	4	5	6	7
167	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 890,000	152,81 3,46	288 816,966 6 538,644
168	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,567	9 139,32 0,00	5 181,995 0,000
169	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 890,000	131,64 2,88	248 803,498 5 448,870
		<i>Total</i>	lei			683 675,858
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				683 675,858 23 757,073
		6.1.2. Acostamente (fara rigole)				
170	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,832	749,99 0,00	623,994 0,000
171	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	145,530	8,24 0,00	1 199,246 0,000
172	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,756	1 059,56 0,00	801,030 0,000
173	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,200	85,71 0,00	359,992 0,000
174	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	420,000	28,19 1,83	11 839,269 767,685
		<i>Total</i>	lei			14 823,531
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				14 823,531 767,685

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			698 499,389
		Total s. Cuconestii Noi Drum local, L-420m Inclusiv salariu				698 499,389 24 524,758
		<i>Total</i>	lei			698 499,389
		Total com. Cuconestii Noi Inclusiv salariu				698 499,389 24 524,758
		7. com. Hincauti				
		7.1. s. Cliscauti Drum local L-620m				
		7.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
175	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,124	<u>1 261,45</u> 0,00	<u>156,420</u> 0,000
176	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K=2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,124	<u>998,19</u> 0,00	<u>123,775</u> 0,000
177	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,124	<u>650,53</u> 0,00	<u>80,666</u> 0,000
178	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	18,600	<u>8,24</u> 0,00	<u>153,187</u> 0,000
179	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	31,000	<u>119,69</u> 0,00	<u>3 710,544</u> 0,000
180	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu	100m2	31,000	<u>6 066,77</u> 284,84	<u>188 069,730</u> 8 830,052

1	2	3	4	5	6	7
		H=15 cm				
		<i>Total</i>	lei			192 294,322
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				192 294,322 8 830,052
		7.1.2. Acostamente (fara rigole)				
181	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3	2,046	749,91 0,00	1 534,318 0,000
182	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	358,050	8,24 0,00	2 950,352 0,000
183	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3	1,860	1 059,59 0,00	1 970,834 0,000
184	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2	12,400	85,71 0,00	1 062,746 0,000
		<i>Total</i>	lei			7 518,250
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				7 518,250
		<i>Total</i>	lei			199 812,572
		Total s. Cliscauti Drum local L-620m Inklusiv salariu				199 812,572 8 830,052
		7.2. s. Cliscauti Drum local L-370m				
		7.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta				
185	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprastierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3	0,052	1 264,27 0,00	65,742 0,000
186	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj	100	0,052	993,96	51,686

1	2	3	4	5	6	7
		din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m3		0,00	0,000
187	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,052	647,42 0,00	33,666 0,000
188	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,770	8,25 0,00	64,115 0,000
189	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	12,950	119,70 0,00	1 550,140 0,000
190	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,950	6 066,76 284,84	78 564,494 3 688,683
		<i>Total</i>	lei			80 329,843
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				80 329,843 3 688,683
		7.2.2. Acostamente (fara rigole)				
191	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,221	749,92 0,00	915,658 0,000
192	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	213,675	8,24 0,00	1 760,788 0,000
193	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,110	1 059,65 0,00	1 176,214 0,000
194	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la	100m2	7,400	85,72	634,293

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,000
		<i>Total</i>	lei			4 486,953
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				4 486,953
		<i>Total</i>	lei			84 816,796
		Total s. Cliscauti Drum local L-370m Inclusiv salariu				84 816,796 3 688,683
		7.3. s. Hincauti Drum local L-440m 7.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
195	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,062	1 257,79 0,00	77,983 0,000
196	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,062	994,53 0,00	61,661 0,000
197	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,062	650,53 0,00	40,333 0,000
198	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,240	8,24 0,00	76,163 0,000
199	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	15,400	119,71 0,00	1 843,484 0,000
200	DI134	Amenajarea mecanizata a	100m2	15,400	6 066,77	93 428,194

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm			284,84	4 386,542
		<i>Total</i>	lei			95 527,818
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				95 527,818 4 386,542
		7.3.2. Acostamente (fara rigole)				
201	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,452	749,99 0,00	1 088,989 0,000
202	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	254,100	8,24 0,00	2 093,840 0,000
203	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,320	1 059,55 0,00	1 398,612 0,000
204	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,800	85,68 0,00	753,988 0,000
		<i>Total</i>	lei			5 335,429
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				5 335,429
		<i>Total</i>	lei			100 863,247
		Total s. Hincauti Drum local L-440m Inklusiv salariu				100 863,247 4 386,542
		7.4. s. Hincauti Drum local L-540m 7.4.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta				
205	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m,	100 m3	0,076	1 258,75 0,00	95,665 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		in teren catg. I				
206	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,076	996,26 0,00	75,716 0,000
207	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,076	649,12 0,00	49,333 0,000
208	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,340	8,23 0,00	93,375 0,000
209	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	18,900	119,70 0,00	2 262,416 0,000
210	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	18,900	6 066,77 284,84	114 661,875 5 383,484
		<i>Total</i>	lei			117 238,380
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				117 238,380 5 383,484
		7.4.2. Acostamente (fara rigole)				
211	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,782	750,09 0,00	1 336,653 0,000
212	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	311,850	8,24 0,00	2 569,752 0,000
213	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri	100 m3	1,620	1 059,70 0,00	1 716,722 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma				
214	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,800	85,68 0,00	925,369 0,000
		<i>Total</i>	lei			6 548,496
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				6 548,496
		<i>Total</i>	lei			123 786,876
		Total s. Hincauti Drum local L-540m Inclusiv salariu				123 786,876 5 383,484
		7.5. s. Hincauti Drum local L-430m 7.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
215	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,060	1 261,93 0,00	75,716 0,000
216	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,060	997,45 0,00	59,847 0,000
217	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,060	650,00 0,00	39,000 0,000
218	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,030	8,24 0,00	74,442 0,000
219	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000	100m2	15,050	119,69 0,00	1 801,318 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к машинам=2,000				
220	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	15,050	6 066,75 284,84	91 304,627 4 286,848
		<i>Total</i>	lei			93 354,950
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				93 354,950 4 286,848
		7.5.2. Acostamente (fara rigole)				
221	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,419	750,05 0,00	1 064,323 0,000
222	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	248,325	8,24 0,00	2 046,292 0,000
223	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,290	1 059,79 0,00	1 367,125 0,000
224	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,600	85,67 0,00	736,759 0,000
		<i>Total</i>	lei			5 214,499
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				5 214,499
		<i>Total</i>	lei			98 569,449
		Total s. Hincauti Drum local L-430m Inklusiv salariu				98 569,449 4 286,848
		7.6. s. Poiana Drum local L-670m 7.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
225	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder	100	0,094	1 258,88	118,335

1	2	3	4	5	6	7
		de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	m3		0,00	0,000
226	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,094	998,43 0,00	93,852 0,000
227	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,094	648,93 0,00	60,999 0,000
228	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	14,070	8,24 0,00	115,966 0,000
229	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	23,450	119,70 0,00	2 806,937 0,000
230	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	23,450	6 066,76 284,84	142 265,532 6 679,507
		<i>Total</i>	lei			145 461,621
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				145 461,621 6 679,507
		7.6.2. Acostamente (fara rigole)				
231	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,211	750,03 0,00	1 658,317 0,000
232	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	386,925	8,24 0,00	3 188,308 0,000

1	2	3	4	5	6	7
233	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,010	1 059,72 0,00	2 130,031 0,000
234	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,400	85,70 0,00	1 148,437 0,000
		<i>Total</i>	lei			8 125,093
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				8 125,093
		<i>Total</i>	lei			153 586,714
		Total s. Poiana Drum local L-670m Inclusiv salariu				153 586,714 6 679,507
		7.7. s. Poiana Drum local L-200m 7.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
235	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,028	1 263,00 0,00	35,364 0,000
236	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,028	1 003,93 0,00	28,110 0,000
237	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,028	654,75 0,00	18,333 0,000
238	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,200	8,25 0,00	34,639 0,000
239	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000	100m2	7,000	119,70 0,00	837,865 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000				
240	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,000	6 066,77 284,84	42 467,359 1 993,883
		<i>Total</i>	lei			43 421,670
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				43 421,670 1 993,883
		7.7.2. Acostamente (fara rigole)				
241	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,660	749,99 0,00	494,995 0,000
242	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	115,500	8,24 0,00	951,824 0,000
243	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,600	1 059,51 0,00	635,706 0,000
244	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,000	85,69 0,00	342,763 0,000
		<i>Total</i>	lei			2 425,288
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				2 425,288
		<i>Total</i>	lei			45 846,958
		Total s. Poiana Drum local L-200m Inklusiv salariu				45 846,958 1 993,883
		7.8. s. Poiana Drum local L-238m				
		7.8.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				

1	2	3	4	5	6	7
245	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,033	1 264,00 0,00	41,712 0,000
246	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,033	1 002,94 0,00	33,097 0,000
247	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,033	646,45 0,00	21,333 0,000
248	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,998	8,22 0,00	41,094 0,000
249	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	8,330	119,69 0,00	997,005 0,000
250	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	8,330	6 066,78 284,84	50 536,278 2 372,709
		<i>Total</i>	lei			51 670,519
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusive salariu				51 670,519 2 372,709
		7.8.2. Acostamente (fara rigole)				
251	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,785	749,89 0,00	588,661 0,000
252	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	137,445	8,24 0,00	1 132,550 0,000

1	2	3	4	5	6	7
253	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,714	1 059,52 0,00	756,494 0,000
254	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,760	85,73 0,00	408,051 0,000
		<i>Total</i>	lei			2 885,756
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				2 885,756
		<i>Total</i>	lei			54 556,275
		Total s. Poiana Drum local L-238m Inclusiv salariu				54 556,275 2 372,709
		<i>Total</i>	lei			861 838,887
		Total com. Hincauti Inclusiv salariu				861 838,887 37 621,708
		8. com. Parcova 8.1. s. Parcova Drum local L-1050m 8.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
255	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,147	1 261,48 0,00	185,437 0,000
256	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,147	996,22 0,00	146,445 0,000
257	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,147	650,79 0,00	95,666 0,000

1	2	3	4	5	6	7
258	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	22,050	8,24 0,00	181,802 0,000
259	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	36,750	119,69 0,00	4 398,790 0,000
260	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	36,750	6 072,97 284,84	223 181,710 10 467,885
		<i>Total</i>	lei			228 189,850
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				228 189,850 10 467,885
		8.1.2. Acostamente (fara rigole)				
261	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,465	749,97 0,00	2 598,641 0,000
262	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	606,375	8,24 0,00	4 996,644 0,000
263	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	3,150	1 059,67 0,00	3 337,959 0,000
264	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	21,000	85,69 0,00	1 799,505 0,000
		<i>Total</i>	lei			12 732,749
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				12 732,749
		<i>Total</i>	lei			240 922,599

1	2	3	4	5	6	7
		Total s. Parcova Drum local L-1050m Inclusiv salariu				240 922,599 10 467,885
		8.2. s. Parcova Drum la V. Hasna L-250m				
		8.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
265	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,035	1 256,54 0,00	43,979 0,000
266	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,035	997,46 0,00	34,911 0,000
267	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,035	647,60 0,00	22,666 0,000
268	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,250	8,24 0,00	43,245 0,000
269	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	8,750	119,69 0,00	1 047,331 0,000
270	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	8,750	6 072,96 284,84	53 138,420 2 492,354
		<i>Total</i>	lei			54 330,552
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				54 330,552 2 492,354
		8.2.2. Acostamente (fara rigole)				
271	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100	0,825	749,89	618,660

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	m3		0,00	0,000
272	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	144,375	8,24 0,00	1 189,780 0,000
273	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,750	1 059,87 0,00	794,903 0,000
274	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,000	85,69 0,00	428,454 0,000
		<i>Total</i>	lei			3 031,797
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				3 031,797
		<i>Total</i>	lei			57 362,349
		Total s. Parcova Drum la V. Hasna L-250m Inclusiv salariu				57 362,349 2 492,354
		8.3. s. Parcova Acces la spital L-270m 8.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
275	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,038	1 264,71 0,00	48,059 0,000
276	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,038	1 002,24 0,00	38,085 0,000
277	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,038	649,11 0,00	24,666 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
278	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,670	8,23 0,00	46,688 0,000
279	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	9,450	119,70 0,00	1 131,208 0,000
280	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,450	6 072,95 284,84	57 389,387 2 691,742
		<i>Total</i>	lei			58 678,093
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusive salariu				58 678,093 2 691,742
		8.3.2. Acostamente (fara rigole)				
281	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,891	750,09 0,00	668,327 0,000
282	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	155,925	8,24 0,00	1 284,876 0,000
283	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,810	1 060,02 0,00	858,616 0,000
284	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,400	85,72 0,00	462,911 0,000
		<i>Total</i>	lei			3 274,730
		Total Acostamente (fara rigole)				3 274,730

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			61 952,823
		Total s. Parcova Acces la spital L-270m Inclusiv salariu				61 952,823 2 691,742
		8.4. s. Parcova Drum local Zahlivneac L-170m 8.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
285	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,024	1 265,71 0,00	30,377 0,000
286	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,024	1 001,25 0,00	24,030 0,000
287	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,024	652,79 0,00	15,667 0,000
288	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,570	8,26 0,00	29,476 0,000
289	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	5,950	119,71 0,00	712,276 0,000
290	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,950	6 072,94 284,84	36 134,014 1 694,800
		<i>Total</i>	lei			36 945,840
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				36 945,840 1 694,800

1	2	3	4	5	6	7
		8.4.2. Acostamente (fara rigole)				
291	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,561	749,84 0,00	420,662 0,000
292	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	98,175	8,24 0,00	808,964 0,000
293	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,510	1 059,82 0,00	540,507 0,000
294	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,400	85,74 0,00	291,530 0,000
		<i>Total</i>	lei			2 061,663
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				2 061,663
		<i>Total</i>	lei			39 007,503
		Total s. Parcova Drum local Zahlivneac L-170m Inclusiv salariu				39 007,503 1 694,800
		8.5. s. Parcova Drum local L-1250m 8.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
295	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,175	1 259,13 0,00	220,348 0,000
296	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,175	997,46 0,00	174,555 0,000
297	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100	0,175	649,52	113,666

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	m3		0,00	0,000
298	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	26,250	8,24 0,00	216,226 0,000
299	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	43,750	119,69 0,00	5 236,654 0,000
300	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă GOST 25607-2009 prin metoda împanării într-un strat cu H=15 cm	100m2	43,750	6 072,97 284,84	265 692,308 12 461,768
		<i>Total</i>	lei			271 653,757
		Total Reparatia îmbracamintei rutiere din piatră spartă Inclusiv salariu				271 653,757 12 461,768
		8.5.2. Acostamente (fără rigole)				
301	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3	4,125	749,97 0,00	3 093,636 0,000
302	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	721,875	8,24 0,00	5 948,467 0,000
303	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urmă	100 m3	3,750	1 059,72 0,00	3 973,948 0,000
304	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2	25,000	85,69 0,00	2 142,268 0,000
		<i>Total</i>	lei			15 158,319

1	2	3	4	5	6	7
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				15 158,319
		<i>Total</i>	lei			286 812,076
		Total s. Parcova Drum local L-1250m Inclusiv salariu				286 812,076 12 461,768
		8.6. s. Fintina Alba Drum spre cimitir L-170m 8.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
305	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,024	1 265,71 0,00	30,377 0,000
306	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,024	1 001,25 0,00	24,030 0,000
307	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,024	652,79 0,00	15,667 0,000
308	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,570	8,26 0,00	29,476 0,000
309	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	5,950	119,71 0,00	712,276 0,000
310	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,950	6 073,00 284,84	36 134,328 1 694,800
		<i>Total</i>	lei			36 946,154

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				36 946,154 1 694,800
		8.6.2. Acostamente (fara rigole)				
311	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,561	749,84 0,00	420,662 0,000
312	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	98,175	8,24 0,00	808,964 0,000
313	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,510	1 059,82 0,00	540,507 0,000
314	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,400	85,74 0,00	291,530 0,000
		<i>Total</i>	lei			2 061,663
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				2 061,663
		<i>Total</i>	lei			39 007,817
		Total s. Fintina Alba Drum spre cimitir L-170m Inklusiv salariu				39 007,817 1 694,800
		8.7. s. Fintina Alba Drum la I. Strimbeanu L-312m 8.7.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta				
315	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,044	1 257,14 0,00	55,314 0,000
316	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000	100 m3	0,044	999,52 0,00	43,979 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000				
317	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,044	651,50 0,00	28,666 0,000
318	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,552	8,24 0,00	54,003 0,000
319	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	10,920	119,70 0,00	1 307,123 0,000
320	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,920	6 072,97 284,84	66 316,795 3 110,469
		<i>Total</i>	lei			67 805,880
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				67 805,880 3 110,469
		8.7.2. Acostamente (fara rigole)				
321	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,030	749,83 0,00	772,326 0,000
322	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	180,180	8,24 0,00	1 484,750 0,000
323	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,936	1 059,77 0,00	991,942 0,000
324	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,240	85,66 0,00	534,547 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			3 783,565
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				3 783,565
		<i>Total</i>	lei			71 589,445
		Total s. Fintina Alba Drum la I. Strimbeanu L-312m Inclusiv salariu				71 589,445 3 110,469
		<i>Total</i>	lei			796 654,612
		Total com. Parcova Inclusiv salariu				796 654,612 34 613,818
		9. com. Rotunda 9.1. s. Rotunda str.L. Deleanu, L-420m 9.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
325	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,076	1 258,75 0,00	95,665 0,000
326	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,076	996,26 0,00	75,716 0,000
327	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,076	649,12 0,00	49,333 0,000
328	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,340	8,23 0,00	93,375 0,000
329	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000	100m2	18,900	119,70 0,00	2 262,416 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к машинам=2,000				
330	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm	m3	340,200	390,36 34,60	132 799,533 11 769,559
331	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,134	9 139,32 0,00	10 363,990 0,000
332	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 890,000	152,81 3,46	288 816,966 6 538,644
333	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,567	9 139,32 0,00	5 181,995 0,000
334	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 890,000	131,64 2,88	248 803,498 5 448,870
		<i>Total</i>	lei			688 542,487
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				688 542,487 23 757,073
		9.1.2. Acostamente (fara rigole)				
335	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,832	749,99 0,00	623,994 0,000
336	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	145,530	8,24 0,00	1 199,246 0,000
337	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,756	1 059,56 0,00	801,030 0,000
338	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	4,200	85,71 0,00	359,992 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
339	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	420,000	29,44 1,83	12 364,235 767,685
		<i>Total</i>	lei			15 348,497
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				15 348,497 767,685
		<i>Total</i>	lei			703 890,984
		Total s. Rotunda str.L. Deleanu, L-420m Inclusiv salariu				703 890,984 24 524,758
		<i>Total</i>	lei			703 890,984
		Total com. Rotunda Inclusiv salariu				703 890,984 24 524,758
		10. com. Ruseni				
		10.1. s. Ruseni str. Sf. Petru L-670m				
		10.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
340	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,080	1 258,16 0,00	100,653 0,000
341	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,080	997,46 0,00	79,797 0,000
342	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,080	649,99 0,00	51,999 0,000
343	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,060	8,24 0,00	99,399 0,000
344	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii	100m2	20,100	119,69	2 405,687

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000			0,00	0,000
345	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	20,100	5 596,95 284,84	112 498,638 5 725,292
		<i>Total</i>	lei			115 236,173
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				115 236,173 5 725,292
		10.1.2. Acostamente (fara rigole)				
346	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,211	750,03 0,00	1 658,317 0,000
347	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	386,925	8,24 0,00	3 188,308 0,000
348	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,010	1 059,72 0,00	2 130,031 0,000
349	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,400	85,70 0,00	1 148,437 0,000
		<i>Total</i>	lei			8 125,093
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				8 125,093
		<i>Total</i>	lei			123 361,266
		Total s. Ruseni str. Sf. Petru L-670m Inklusiv salariu				123 361,266 5 725,292
		10.2. s. Ruseni str. Tineretii L-390				
		10.2.1. Reparatia imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta				
350	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,062	1 257,79 0,00	77,983 0,000
351	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,062	994,53 0,00	61,661 0,000
352	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,062	650,53 0,00	40,333 0,000
353	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,360	8,23 0,00	77,024 0,000
354	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	15,600	119,68 0,00	1 867,060 0,000
355	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	15,600	5 596,95 284,84	87 312,374 4 443,510
		<i>Total</i>	lei			89 436,435
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				89 436,435 4 443,510
		10.2.2. Acostamente (fara rigole)				
356	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,287	750,06 0,00	965,324 0,000
357	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	225,225	8,24	1 855,884

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,000
358	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,170	1 059,77 0,00	1 239,927 0,000
359	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,800	85,68 0,00	668,297 0,000
		<i>Total</i>	lei			4 729,432
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				4 729,432
		<i>Total</i>	lei			94 165,867
		Total s. Ruseni str. Tineretii L-390 Inclusiv salariu				94 165,867 4 443,510
		10.3. s. Ruseni str.Fagadau L-730m 10.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
360	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,102	1 262,38 0,00	128,763 0,000
361	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,102	995,68 0,00	101,559 0,000
362	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,102	650,32 0,00	66,333 0,000
363	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,330	8,24 0,00	126,293 0,000

1	2	3	4	5	6	7
364	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	25,550	119,69 0,00	3 058,116 0,000
365	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	25,550	5 596,94 284,84	143 001,812 7 277,672
		<i>Total</i>	lei			146 482,876
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				146 482,876 7 277,672
		10.3.2. Acostamente (fara rigole)				
366	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,409	749,96 0,00	1 806,649 0,000
367	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	421,575	8,24 0,00	3 473,812 0,000
368	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,190	1 059,56 0,00	2 320,430 0,000
369	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,600	85,68 0,00	1 250,903 0,000
		<i>Total</i>	lei			8 851,794
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				8 851,794
		<i>Total</i>	lei			155 334,670
		Total s. Ruseni str.Fagadau L-730m Inklusiv salariu				155 334,670 7 277,672
		10.4. s. Ruseni stradela Alexandru cel Bun L-450m				

1	2	3	4	5	6	7
		10.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
370	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,063	1 259,41 0,00	79,343 0,000
371	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,063	1 000,33 0,00	63,021 0,000
372	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,063	650,79 0,00	41,000 0,000
373	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,450	8,24 0,00	77,884 0,000
374	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	15,750	119,69 0,00	1 885,196 0,000
375	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	15,750	5 596,95 284,84	88 151,908 4 486,236
		<i>Total</i>	lei			90 298,352
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				90 298,352 4 486,236
		10.4.2. Acostamente (fara rigole)				
376	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,485	749,94 0,00	1 113,656 0,000

1	2	3	4	5	6	7
377	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	259,875	8,24 0,00	2 141,388 0,000
378	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,350	1 059,71 0,00	1 430,610 0,000
379	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,000	85,69 0,00	771,216 0,000
		<i>Total</i>	lei			5 456,870
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				5 456,870
		<i>Total</i>	lei			95 755,222
		Total s. Ruseni stradela Alexandru cel Bun L-450m Inclusiv salariu				95 755,222 4 486,236
		10.5. s. Ruseni str. Alexandru cel Bun L-570m 10.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
380	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,080	1 258,16 0,00	100,653 0,000
381	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,080	997,46 0,00	79,797 0,000
382	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,080	649,99 0,00	51,999 0,000
383	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	11,970	8,23	98,539

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km			0,00	0,000
384	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	19,950	119,70 0,00	2 388,005 0,000
385	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	19,950	5 596,94 284,84	111 658,983 5 682,566
		<i>Total</i>	lei			114 377,976
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				114 377,976 5 682,566
		10.5.2. Acostamente (fara rigole)				
386	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,881	749,95 0,00	1 410,653 0,000
387	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	329,175	8,24 0,00	2 712,396 0,000
388	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,710	1 059,60 0,00	1 811,921 0,000
389	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,400	85,71 0,00	977,055 0,000
		<i>Total</i>	lei			6 912,025
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				6 912,025
		<i>Total</i>	lei			121 290,001
		Total s. Ruseni str. Alexandru cel Bun L-570m Inclusiv salariu				121 290,001 5 682,566

1	2	3	4	5	6	7
		10.6. s. Ruseni stradela Sf. Petru L-180m				
		10.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
390	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,025	1 251,36 0,00	31,284 0,000
391	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,025	997,44 0,00	24,936 0,000
392	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,025	653,32 0,00	16,333 0,000
393	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,780	8,25 0,00	31,197 0,000
394	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	6,300	119,68 0,00	753,988 0,000
395	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,300	5 596,96 284,84	35 260,852 1 794,495
		<i>Total</i>	lei			36 118,590
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				36 118,590 1 794,495
		10.6.2. Acostamente (fara rigole)				
396	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,594	750,27 0,00	445,662 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
397	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	103,950	8,24 0,00	856,512 0,000
398	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,540	1 060,19 0,00	572,505 0,000
399	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,600	85,64 0,00	308,305 0,000
		<i>Total</i>	lei			2 182,984
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				2 182,984
		<i>Total</i>	lei			38 301,574
		Total s. Ruseni stradela Sf. Petru L-180m Inklusiv salariu				38 301,574 1 794,495
		10.7. s. Ruseni str. Sf. Nicolai L-470m 10.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
400	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,075	1 257,40 0,00	94,305 0,000
401	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,075	997,45 0,00	74,809 0,000
402	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,075	648,88 0,00	48,666 0,000

1	2	3	4	5	6	7
403	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,280	8,24 0,00	92,945 0,000
404	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	18,800	119,69 0,00	2 250,175 0,000
405	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	18,800	5 596,95 284,84	105 222,695 5 355,000
		<i>Total</i>	lei			107 783,595
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				107 783,595 5 355,000
		10.7.2. Acostamente (fara rigole)				
406	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,551	750,05 0,00	1 163,322 0,000
407	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	271,425	8,24 0,00	2 236,699 0,000
408	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,410	1 059,80 0,00	1 494,323 0,000
409	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,400	85,71 0,00	805,674 0,000
		<i>Total</i>	lei			5 700,018
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				5 700,018
		<i>Total</i>	lei			113 483,613

1	2	3	4	5	6	7
		Total s. Ruseni str. Sf. Nicolai L-470m Inclusiv salariu				113 483,613 5 355,000
		<i>Total</i>	lei			741 692,213
		Total com. Ruseni Inclusiv salariu				741 692,213 34 764,771
		11. com. Zabriceni 11.1. s. Zabriceni Drum la stadion L-535m 11.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
410	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,075	1 257,40 0,00	94,305 0,000
411	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,075	997,45 0,00	74,809 0,000
412	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,075	648,88 0,00	48,666 0,000
413	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,235	8,23 0,00	92,514 0,000
414	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	18,725	119,69 0,00	2 241,107 0,000
415	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3	337,050	372,87 34,60	125 674,660 11 660,582
416	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t	1,124	9 141,65	10 275,220

1	2	3	4	5	6	7
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,000
417	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 872,500	152,81 3,46	286 142,592 6 478,101
418	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,656	9 143,95 0,00	5 998,430 0,000
419	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 872,500	131,64 2,88	246 499,420 5 398,418
		<i>Total</i>	lei			677 141,723
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				677 141,723 23 537,101
		11.1.2. Acostamente (fara rigole)				
420	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,059	750,07 0,00	794,325 0,000
421	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	185,378	8,24 0,00	1 527,565 0,000
422	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,963	1 059,69 0,00	1 020,479 0,000
423	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,350	85,68 0,00	458,377 0,000
424	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	535,000	27,89 1,83	14 920,877 977,856
		<i>Total</i>	lei			18 721,623

1	2	3	4	5	6	7
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				18 721,623 977,856
		<i>Total</i>	lei			695 863,346
		Total s. Zabriceni Drum la stadion L-535m Inclusiv salariu				695 863,346 24 514,957
		<i>Total</i>	lei			695 863,346
		Total com. Zabriceni Inclusiv salariu				695 863,346 24 514,957
		12. mun. Edinet 12.1. mun. Edinet str. Dormidont, L-456m 12.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
425	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,109	<u>1 260,34</u> 0,00	<u>137,377</u> 0,000
426	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,109	<u>998,29</u> 0,00	<u>108,814</u> 0,000
427	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,109	<u>651,37</u> 0,00	<u>70,999</u> 0,000
428	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	16,416	<u>8,24</u> 0,00	<u>135,329</u> 0,000
429	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	27,360	<u>119,69</u> 0,00	<u>3 274,836</u> 0,000
430	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare	m3	492,480	401,31	197 635,255

1	2	3	4	5	6	7
		din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm			34,60	17 037,838
431	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,642	9 138,27 0,00	15 005,036 0,000
432	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 736,000	152,81 3,46	418 096,382 9 465,466
433	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,821	9 143,34 0,00	7 506,681 0,000
434	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 736,000	131,64 2,88	360 172,963 7 887,888
		<i>Total</i>	lei			1 002 143,67 2
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				1 002 143,67 2 34 391,192
		12.1.2. Acostamente L-1m, (fara rigole)				
435	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,806	750,08 0,00	1 354,653 0,000
436	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	316,008	8,24 0,00	2 603,960 0,000
437	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,642	1 059,64 0,00	1 739,925 0,000
438	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2	9,120	85,71 0,00	781,644 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
439	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	912,000	30,41 1,83	27 733,104 1 666,951
		<i>Total</i>	lei			34 213,286
		Total Acostamente L-1m, (fara rigole) Inclusiv salariu				34 213,286 1 666,951
		<i>Total</i>	lei			1 036 356,95 8
		Total mun. Edinet str. Dormidont, L-456m Inclusiv salariu				1 036 356,95 8 36 058,143
		12.2. mun. Edinet Stradela S-61mp 12.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
440	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,002	1 360,00 0,00	2,720 0,000
441	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,002	907,00 0,00	1,814 0,000
442	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,002	666,50 0,00	1,333 0,000
443	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	0,366	8,23 0,00	3,012 0,000
444	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	0,610	119,67 0,00	72,996 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000				
445	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3	10,980	401,32 34,60	4 406,462 379,864
446	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,037	9 112,38 0,00	337,158 0,000
447	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	61,000	152,82 3,46	9 321,746 211,036
448	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,018	9 353,78 0,00	168,368 0,000
449	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	61,000	131,64 2,88	8 029,747 175,863
		<i>Total</i>	lei			22 345,356
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				22 345,356 766,763
		<i>Total</i>	lei			22 345,356
		Total mun. Edinet Stradela S-61mp Inklusiv salariu				22 345,356 766,763
		<i>Total</i>	lei			1 058 702,31 4
		Total mun. Edinet Inklusiv salariu				1 058 702,31 4 36 824,906
		13. or. Cupcini				
		13.1. or. Cupcini str. 8 martie L-190m				
		13.1.1. Reparatia imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
450	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,034	1 266,82 0,00	43,072 0,000
451	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,034	1 000,12 0,00	34,004 0,000
452	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,034	647,06 0,00	22,000 0,000
453	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,130	8,22 0,00	42,169 0,000
454	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	8,550	119,68 0,00	1 023,301 0,000
455	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm	m3	153,900	411,26 34,60	63 292,961 5 324,324
456	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,513	9 132,98 0,00	4 685,219 0,000
457	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	855,000	152,81 3,46	130 655,990 2 957,958
458	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,257	9 149,26 0,00	2 351,360 0,000
459	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	855,000	131,64	112 554,661

1	2	3	4	5	6	7
		agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica			2,88	2 464,965
		<i>Total</i>	lei			314 704,737
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				314 704,737 10 747,247
		13.1.2. Acostamente (fara rigole)				
460	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,376	749,99 0,00	281,997 0,000
461	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	65,835	8,24 0,00	542,393 0,000
462	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,342	1 060,37 0,00	362,645 0,000
463	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,900	85,67 0,00	162,767 0,000
464	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	190,000	31,29 1,83	5 945,170 347,286
		<i>Total</i>	lei			7 294,972
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				7 294,972 347,286
		<i>Total</i>	lei			321 999,709
		Total or. Cupcini str. 8 martie L- 190m Inclusiv salariu				321 999,709 11 094,533
		13.2. or. Cupcini stradela 8 martie L-230m 13.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea				

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
465	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,041	1 260,63 0,00	51,686 0,000
466	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,041	995,24 0,00	40,805 0,000
467	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,041	650,39 0,00	26,666 0,000
468	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,210	8,25 0,00	51,206 0,000
469	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	10,350	119,68 0,00	1 238,661 0,000
470	DB12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm	t	186,300	1 380,02 23,64	257 097,646 4 404,244
471	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,621	9 144,56 0,00	5 678,771 0,000
472	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 035,000	152,81 3,46	158 162,369 3 580,686
473	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,311	9 129,86 0,00	2 839,386 0,000
474	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la	m2	1 035,000	131,64	136 250,233

1	2	3	4	5	6	7
		cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica			2,88	2 983,905
		<i>Total</i>	lei			561 437,429
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				561 437,429 10 968,835
		13.2.2. Acostamente (fara rigole)				
475	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,455	750,18 0,00	341,330 0,000
476	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	79,695	8,24 0,00	656,638 0,000
477	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,414	1 058,90 0,00	438,386 0,000
478	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,300	85,75 0,00	197,225 0,000
479	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	230,000	31,29 1,83	7 196,677 420,399
		<i>Total</i>	lei			8 830,256
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				8 830,256 420,399
		<i>Total</i>	lei			570 267,685
		Total or. Cupcini stradela 8 martie L-230m Inklusiv salariu				570 267,685 11 389,234
		13.3. or. Cupcini Acces catre blocuri de locuit L-138m				
		13.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra				

1	2	3	4	5	6	7
		sparta in beton asfaltic				
480	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,025	1 251,36 0,00	31,284 0,000
481	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,025	997,44 0,00	24,936 0,000
482	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,025	653,32 0,00	16,333 0,000
483	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,726	8,26 0,00	30,766 0,000
484	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	6,210	119,66 0,00	743,106 0,000
485	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm	m3	111,780	411,26 34,60	45 970,757 3 867,141
486	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,373	9 135,21 0,00	3 407,432 0,000
487	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	621,000	152,81 3,46	94 897,142 2 148,412
488	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,186	9 159,76 0,00	1 703,716 0,000
489	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de	m2	621,000	131,64 2,88	81 749,304 1 790,343

1	2	3	4	5	6	7
		4,0 cm, cu asternere mecanica				
		<i>Total</i>	lei			228 574,776
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				228 574,776 7 805,896
		13.3.2. Acostamente (fara rigole)				
490	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,273	749,69 0,00	204,665 0,000
491	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	47,817	8,24 0,00	393,940 0,000
492	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	0,248	1 060,11 0,00	262,907 0,000
493	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,380	85,75 0,00	118,335 0,000
494	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	138,000	31,29 1,83	4 318,038 252,262
		<i>Total</i>	lei			5 297,885
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				5 297,885 252,262
		<i>Total</i>	lei			233 872,661
		Total or. Cupcini Acces catre blocuri de locuit L-138m Inklusiv salariu				233 872,661 8 058,158
		<i>Total</i>	lei			1 126 140,05 5
		Total or. Cupcini Inklusiv salariu				1 126 140,05 5

1	2	3	4	5	6	7
						30 541,925
		14. s. Alexeevca 14.1. Acces la magazin, L-75m 14.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
495	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,014	1 263,00 0,00	17,682 0,000
496	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,014	1 003,93 0,00	14,055 0,000
497	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,014	642,86 0,00	9,000 0,000
498	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,025	8,29 0,00	16,782 0,000
499	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	3,375	119,69 0,00	403,970 0,000
500	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3	60,750	354,38 34,60	21 528,866 2 101,707
501	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,203	9 135,88 0,00	1 854,584 0,000
502	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	337,500	152,81 3,46	51 573,619 1 167,615

1	2	3	4	5	6	7
503	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,101	9 135,69 0,00	922,705 0,000
504	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	337,500	131,64 2,88	44 429,539 973,012
		<i>Total</i>	lei			120 770,802
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				120 770,802 4 242,334
		14.1.2. Acostamente L-1m, (fara rigole)				
505	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,198	750,83 0,00	148,665 0,000
506	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	51,975	8,24 0,00	428,364 0,000
507	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,270	1 059,67 0,00	286,111 0,000
508	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,500	85,54 0,00	128,309 0,000
509	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	150,000	26,25 1,83	3 937,712 274,173
		<i>Total</i>	lei			4 929,161
		Total Acostamente L-1m, (fara rigole) Inklusiv salariu				4 929,161 274,173
		<i>Total</i>	lei			125 699,963

1	2	3	4	5	6	7
		Total Acces la magazin, L-75m Inclusiv salariu				125 699,963 4 516,507
		14.2. Reparatia unor drumuri in localitate - 5 sectoare L-2255m				
		14.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
510	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,316	1 259,73 0,00	398,076 0,000
511	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,316	997,17 0,00	315,106 0,000
512	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,316	649,78 0,00	205,331 0,000
513	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	47,355	8,24 0,00	390,282 0,000
514	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	78,925	119,69 0,00	9 446,834 0,000
515	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	78,925	5 029,37 284,84	396 942,891 22 481,000
		<i>Total</i>	lei			407 698,520
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				407 698,520 22 481,000
		14.2.2. Acostamente (fara rigole)				
516	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	7,442	750,01 0,00	5 581,611 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren catg. II				
517	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	1 302,263	8,24 0,00	10 731,037 0,000
518	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3	6,765	1 059,68 0,00	7 168,711 0,000
519	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2	45,100	85,69 0,00	3 864,696 0,000
		<i>Total</i>	lei			27 346,055
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				27 346,055
		<i>Total</i>	lei			435 044,575
		Total Reparatia unor drumuri in localitate - 5 sectoare L-2255m Inklusiv salariu				435 044,575 22 481,000
		<i>Total</i>	lei			560 744,538
		Total s. Alexeevca Inklusiv salariu				560 744,538 26 997,507
		15. s. Badragii Noi 15.1. Drum de acces la cimitir L-490m 15.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
520	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3	0,069	1 261,61 0,00	87,051 0,000
521	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanță	100 m3	0,069	998,77 0,00	68,915 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000				
522	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,069	652,17 0,00	45,000 0,000
523	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,290	8,24 0,00	84,769 0,000
524	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	17,150	119,71 0,00	2 052,950 0,000
525	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm	m3	308,700	372,84 34,60	115 096,141 10 679,785
526	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,029	9 140,78 0,00	9 405,862 0,000
527	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 715,000	152,81 3,46	262 075,350 5 933,214
528	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,515	9 131,49 0,00	4 702,719 0,000
529	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 715,000	131,64 2,88	225 765,443 4 944,345
		Total	lei			619 384,200
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				619 384,200 21 557,344
		15.1.2. Acostamente				

1	2	3	4	5	6	7
530	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,970	750,16 0,00	727,659 0,000
531	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	169,785	8,24 0,00	1 399,120 0,000
532	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,882	1 059,36 0,00	934,356 0,000
533	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,900	85,68 0,00	419,839 0,000
534	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	490,000	27,89 1,83	13 664,644 895,633
		<i>Total</i>	lei			17 145,618
		Total Acostamente Inclusiv salariu				17 145,618 895,633
		<i>Total</i>	lei			636 529,818
		Total Drum de acces la cimitir L-490m Inclusiv salariu				636 529,818 22 452,977
		<i>Total</i>	lei			636 529,818
		Total s. Badragii Noi Inclusiv salariu				636 529,818 22 452,977
		16. s. Badragii Vechi 16.1. Drum de acces la magazin L-423m 16.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
535	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m,	100 m3	0,063	1 259,41 0,00	79,343 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		in teren catg. I				
536	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,063	1 000,33 0,00	63,021 0,000
537	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,063	650,79 0,00	41,000 0,000
538	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,391	8,25 0,00	77,454 0,000
539	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	15,651	119,70 0,00	1 873,407 0,000
540	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3	281,718	372,84 34,60	105 036,247 9 746,327
541	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,939	9 138,10 0,00	8 580,677 0,000
542	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 565,100	152,81 3,46	239 167,455 5 414,620
543	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,470	9 137,69 0,00	4 294,714 0,000
544	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 565,100	131,64 2,88	206 032,434 4 512,183
		Total	lei			565 245,752

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				565 245,752 19 673,130
		16.1.2. Acostamente				
545	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,838	749,79 0,00	628,327 0,000
546	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	146,570	8,24 0,00	1 207,852 0,000
547	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,761	1 059,61 0,00	806,363 0,000
548	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,230	85,64 0,00	362,259 0,000
549	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	423,000	27,89 1,83	11 796,036 773,163
		<i>Total</i>	lei			14 800,837
		Total Acostamente Inclusiv salariu				14 800,837 773,163
		<i>Total</i>	lei			580 046,589
		Total Drum de acces la magazin L-423m Inclusiv salariu				580 046,589 20 446,293
		<i>Total</i>	lei			580 046,589
		Total s. Badragii Vechi Inclusiv salariu				580 046,589 20 446,293
		17. s. Brinzeni				
		17.1. Drum local 1 L-350m				
		17.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta				

1	2	3	4	5	6	7
550	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,049	1 258,39 0,00	61,661 0,000
551	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,049	999,31 0,00	48,966 0,000
552	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,049	653,06 0,00	32,000 0,000
553	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,350	8,25 0,00	60,672 0,000
554	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	12,250	119,69 0,00	1 466,263 0,000
555	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,250	5 028,93 284,84	61 604,334 3 489,295
		<i>Total</i>	lei			63 273,896
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusive salariu				63 273,896 3 489,295
		17.1.2. Acostamente (fara rigole)				
556	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,155	750,06 0,00	866,325 0,000
557	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	202,125	8,24 0,00	1 665,476 0,000

1	2	3	4	5	6	7
558	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,050	1 060,01 0,00	1 113,012 0,000
559	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,000	85,69 0,00	599,835 0,000
		<i>Total</i>	lei			4 244,648
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				4 244,648
		<i>Total</i>	lei			67 518,544
		Total Drum local 1 L-350m Inclusiv salariu				67 518,544 3 489,295
		17.2. Drum local 2 L-350m 17.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
560	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,049	1 258,39 0,00	61,661 0,000
561	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,049	999,31 0,00	48,966 0,000
562	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,049	653,06 0,00	32,000 0,000
563	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,350	8,25 0,00	60,672 0,000
564	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000	100m2	12,250	119,69 0,00	1 466,263 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000				
565	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,250	5 028,93 284,84	61 604,334 3 489,295
		<i>Total</i>	lei			63 273,896
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				63 273,896 3 489,295
		17.2.2. Acostamente (fara rigole)				
566	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,155	750,06 0,00	866,325 0,000
567	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	202,125	8,24 0,00	1 665,476 0,000
568	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,050	1 060,01 0,00	1 113,012 0,000
569	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,000	85,69 0,00	599,835 0,000
		<i>Total</i>	lei			4 244,648
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				4 244,648
		<i>Total</i>	lei			67 518,544
		Total Drum local 2 L-350m Inklusiv salariu				67 518,544 3 489,295
		17.3. Drum local 3 L-900m				
		17.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
570	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder	100 m3	0,126	1 259,41	158,686

1	2	3	4	5	6	7
		de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I			0,00	0,000
571	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,126	996,74 0,00	125,589 0,000
572	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,126	650,79 0,00	81,999 0,000
573	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	18,900	8,24 0,00	155,769 0,000
574	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	31,500	119,69 0,00	3 770,391 0,000
575	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	31,500	5 028,95 284,84	158 411,910 8 972,473
		<i>Total</i>	lei			162 704,344
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				162 704,344 8 972,473
		17.3.2. Acostamente (fara rigole)				
576	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,970	750,05 0,00	2 227,644 0,000
577	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	519,750	8,24 0,00	4 282,776 0,000

1	2	3	4	5	6	7
578	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,700	1 059,61 0,00	2 860,936 0,000
579	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	18,000	85,69 0,00	1 542,433 0,000
		<i>Total</i>	lei			10 913,789
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				10 913,789
		<i>Total</i>	lei			173 618,133
		Total Drum local 3 L-900m Inclusiv salariu				173 618,133 8 972,473
		17.4. Drum local 4 L-200m 17.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
580	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,028	1 263,00 0,00	35,364 0,000
581	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,028	1 003,93 0,00	28,110 0,000
582	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,028	654,75 0,00	18,333 0,000
583	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,200	8,25 0,00	34,639 0,000
584	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000	100m2	7,000	119,70 0,00	837,865 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к машинам=2,000				
585	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,000	5 028,95 284,84	35 202,647 1 993,883
		<i>Total</i>	lei			36 156,958
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				36 156,958 1 993,883
		17.4.2. Acostamente (fara rigole)				
586	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,660	749,99 0,00	494,995 0,000
587	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	115,500	8,24 0,00	951,824 0,000
588	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,600	1 059,51 0,00	635,706 0,000
589	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,000	85,69 0,00	342,763 0,000
		<i>Total</i>	lei			2 425,288
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				2 425,288
		<i>Total</i>	lei			38 582,246
		Total Drum local 4 L-200m Inklusiv salariu				38 582,246 1 993,883
		17.5. Drum local 5 L-600m				
		17.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
590	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv	100 m3	0,084	1 263,01 0,00	106,093 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I				
591	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,084	998,54 0,00	83,877 0,000
592	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,084	650,79 0,00	54,666 0,000
593	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,600	8,25 0,00	103,917 0,000
594	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	21,000	119,69 0,00	2 513,594 0,000
595	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	21,000	5 028,95 284,84	105 607,939 5 981,648
		<i>Total</i>	lei			108 470,086
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusive salariu				108 470,086 5 981,648
		17.5.2. Acostamente (fara rigole)				
596	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,980	749,99 0,00	1 484,985 0,000
597	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	346,500	8,24 0,00	2 855,256 0,000
598	DI96	Compactarea rambleului pamint	100	1,800	1 059,80	1 907,632

1	2	3	4	5	6	7
		de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	m3		0,00	0,000
599	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,000	85,69 0,00	1 028,289 0,000
		<i>Total</i>	lei			7 276,162
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				7 276,162
		<i>Total</i>	lei			115 746,248
		Total Drum local 5 L-600m Inclusiv salariu				115 746,248 5 981,648
		17.6. Drum local 6 L-205m 17.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
600	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,029	1 266,38 0,00	36,725 0,000
601	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,029	1 000,59 0,00	29,017 0,000
602	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,029	655,17 0,00	19,000 0,000
603	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,305	8,25 0,00	35,500 0,000
604	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	7,175	119,68 0,00	858,721 0,000

1	2	3	4	5	6	7
605	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,175	5 028,90 284,84	36 082,339 2 043,759
		<i>Total</i>	lei			37 061,302
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				37 061,302 2 043,759
		17.6.2. Acostamente (fara rigole)				
606	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,677	749,87 0,00	507,662 0,000
607	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	118,388	8,24 0,00	975,490 0,000
608	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,615	1 059,69 0,00	651,707 0,000
609	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,100	85,70 0,00	351,377 0,000
		<i>Total</i>	lei			2 486,236
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				2 486,236
		<i>Total</i>	lei			39 547,538
		Total Drum local 6 L-205m Inklusiv salariu				39 547,538 2 043,759
		17.7. Drum local 7 L-200m				
		17.7.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta				
610	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m,	100 m3	0,028	1 263,00 0,00	35,364 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		in teren catg. I				
611	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,028	1 003,93 0,00	28,110 0,000
612	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,028	654,75 0,00	18,333 0,000
613	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,200	8,25 0,00	34,639 0,000
614	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	7,000	119,70 0,00	837,865 0,000
615	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,000	5 028,95 284,84	35 202,647 1 993,883
		<i>Total</i>	lei			36 156,958
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				36 156,958 1 993,883
		17.7.2. Acostamente (fara rigole)				
616	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,660	749,99 0,00	494,995 0,000
617	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	115,500	8,24 0,00	951,824 0,000
618	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri	100 m3	0,600	1 059,51 0,00	635,706 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma				
619	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,000	85,69 0,00	342,763 0,000
		<i>Total</i>	lei			2 425,288
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				2 425,288
		<i>Total</i>	lei			38 582,246
		Total Drum local 7 L-200m Inclusiv salariu				38 582,246 1 993,883
		17.8. Drum local 8 L-350m 17.8.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
620	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,049	1 258,39 0,00	61,661 0,000
621	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,049	999,31 0,00	48,966 0,000
622	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,049	653,06 0,00	32,000 0,000
623	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,350	8,25 0,00	60,672 0,000
624	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	12,250	119,69 0,00	1 466,263 0,000

1	2	3	4	5	6	7
625	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,250	5 028,93 284,84	61 604,334 3 489,295
		<i>Total</i>	lei			63 273,896
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				63 273,896 3 489,295
		17.8.2. Acostamente (fara rigole)				
626	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,155	750,06 0,00	866,325 0,000
627	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	202,125	8,24 0,00	1 665,476 0,000
628	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,050	1 060,01 0,00	1 113,012 0,000
629	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,000	85,69 0,00	599,835 0,000
		<i>Total</i>	lei			4 244,648
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				4 244,648
		<i>Total</i>	lei			67 518,544
		Total Drum local 8 L-350m Inklusiv salariu				67 518,544 3 489,295
		<i>Total</i>	lei			608 632,043
		Total s. Brinzeni Inklusiv salariu				608 632,043 31 453,531
		18. s. Chetrosica Noua				
		18.1. Acces la gunoiste L-650m				

1	2	3	4	5	6	7
		18.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
630	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,078	1 261,36 0,00	98,386 0,000
631	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,078	999,78 0,00	77,983 0,000
632	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,078	649,56 0,00	50,666 0,000
633	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,700	8,24 0,00	96,387 0,000
634	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	19,500	119,69 0,00	2 334,052 0,000
635	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	19,500	6 347,80 284,84	123 782,052 5 554,388
		<i>Total</i>	lei			126 439,526
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				126 439,526 5 554,388
		18.1.2. Acostamente (fara rigole)				
636	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,145	749,95 0,00	1 608,651 0,000

1	2	3	4	5	6	7
637	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	375,375	8,24 0,00	3 093,212 0,000
638	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,950	1 059,65 0,00	2 066,316 0,000
639	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,000	85,69 0,00	1 113,979 0,000
		<i>Total</i>	lei			7 882,158
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				7 882,158
		<i>Total</i>	lei			134 321,684
		Total Acces la gunoiste L-650m Inclusiv salariu				134 321,684 5 554,388
		18.2. str.Lazarenco L-650m 18.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
640	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,078	1 261,36 0,00	98,386 0,000
641	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,078	999,78 0,00	77,983 0,000
642	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,078	649,56 0,00	50,666 0,000
643	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,700	8,24 0,00	96,387 0,000

1	2	3	4	5	6	7
644	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	19,500	119,69 0,00	2 334,052 0,000
645	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	19,500	6 347,80 284,84	123 782,052 5 554,388
		<i>Total</i>	lei			126 439,526
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				126 439,526 5 554,388
		18.2.2. Acostamente (fara rigole)				
646	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,145	749,95 0,00	1 608,651 0,000
647	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	375,375	8,24 0,00	3 093,212 0,000
648	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,950	1 059,65 0,00	2 066,316 0,000
649	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,000	85,69 0,00	1 113,979 0,000
		<i>Total</i>	lei			7 882,158
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				7 882,158
		<i>Total</i>	lei			134 321,684
		Total str.Lazarenco L-650m Inklusiv salariu				134 321,684 5 554,388
		18.3. str. La monument L-450m				
		18.3.1. Reparatia imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta				
650	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,054	1 259,41 0,00	68,008 0,000
651	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,054	999,13 0,00	53,953 0,000
652	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,054	648,15 0,00	35,000 0,000
653	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,100	8,23 0,00	66,696 0,000
654	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	13,500	119,69 0,00	1 615,882 0,000
655	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	13,500	6 347,80 284,84	85 695,266 3 845,345
		<i>Total</i>	lei			87 534,805
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				87 534,805 3 845,345
		18.3.2. Acostamente (fara rigole)				
656	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,485	749,94 0,00	1 113,656 0,000
657	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	259,875	8,24	2 141,388

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,000
658	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,350	1 059,71 0,00	1 430,610 0,000
659	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,000	85,69 0,00	771,216 0,000
		<i>Total</i>	lei			5 456,870
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				5 456,870
		<i>Total</i>	lei			92 991,675
		Total str. La monument L-450m Inclusiv salariu				92 991,675 3 845,345
		18.4. str. Dociu L-225m 18.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
660	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,027	1 259,41 0,00	34,004 0,000
661	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,027	990,74 0,00	26,750 0,000
662	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,027	654,30 0,00	17,666 0,000
663	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,050	8,23 0,00	33,348 0,000
664	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii	100m2	6,750	119,69	807,941

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000			0,00	0,000
665	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,750	6 347,88 284,84	42 848,192 1 922,673
		<i>Total</i>	lei			43 767,901
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				43 767,901 1 922,673
		18.4.2. Acostamente (fara rigole)				
666	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,743	750,10 0,00	557,328 0,000
667	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	129,938	8,24 0,00	1 070,802 0,000
668	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,675	1 059,88 0,00	715,419 0,000
669	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,500	85,74 0,00	385,835 0,000
		<i>Total</i>	lei			2 729,384
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				2 729,384
		<i>Total</i>	lei			46 497,285
		Total str. Docu L-225m Inklusiv salariu				46 497,285 1 922,673
		18.5. str. Calcau L-400m				
		18.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				

1	2	3	4	5	6	7
670	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,048	1 256,27 0,00	60,301 0,000
671	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,048	1 001,23 0,00	48,059 0,000
672	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,048	652,77 0,00	31,333 0,000
673	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,200	8,25 0,00	59,381 0,000
674	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	12,000	119,70 0,00	1 436,340 0,000
675	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,000	6 347,80 284,84	76 173,571 3 418,085
		<i>Total</i>	lei			77 808,985
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				77 808,985 3 418,085
		18.5.2. Acostamente (fara rigole)				
676	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,320	749,99 0,00	989,990 0,000
677	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	231,000	8,24 0,00	1 903,432 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km				
678	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,200	1 059,51 0,00	1 271,414 0,000
679	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,000	85,69 0,00	685,526 0,000
		<i>Total</i>	lei			4 850,362
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				4 850,362
		<i>Total</i>	lei			82 659,347
		Total str. Calcau L-400m Inclusiv salariu				82 659,347 3 418,085
		18.6. str. Cojocari L-650m 18.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
680	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,078	1 261,36 0,00	98,386 0,000
681	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,078	999,78 0,00	77,983 0,000
682	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,078	649,56 0,00	50,666 0,000
683	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,700	8,24 0,00	96,387 0,000
684	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu	100m2	19,500	119,69 0,00	2 334,052 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000				
685	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	19,500	6 347,80 284,84	123 782,052 5 554,388
		<i>Total</i>	lei			126 439,526
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				126 439,526 5 554,388
		18.6.2. Acostamente (fara rigole)				
686	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,145	749,95 0,00	1 608,651 0,000
687	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	375,375	8,24 0,00	3 093,212 0,000
688	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,950	1 059,65 0,00	2 066,316 0,000
689	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,000	85,69 0,00	1 113,979 0,000
		<i>Total</i>	lei			7 882,158
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				7 882,158
		<i>Total</i>	lei			134 321,684
		Total str. Cojocari L-650m Inclusiv salariu				134 321,684 5 554,388
		18.7. str. Romania L-650m				
		18.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				

1	2	3	4	5	6	7
690	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,078	1 261,36 0,00	98,386 0,000
691	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,078	999,78 0,00	77,983 0,000
692	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,078	649,56 0,00	50,666 0,000
693	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,700	8,24 0,00	96,387 0,000
694	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	19,500	119,69 0,00	2 334,052 0,000
695	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	19,500	6 347,80 284,84	123 782,052 5 554,388
		<i>Total</i>	lei			126 439,526
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusive salariu				126 439,526 5 554,388
		18.7.2. Acostamente (fara rigole)				
696	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,145	749,95 0,00	1 608,651 0,000
697	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	375,375	8,24 0,00	3 093,212 0,000

1	2	3	4	5	6	7
698	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,950	1 059,65 0,00	2 066,316 0,000
699	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,000	85,69 0,00	1 113,979 0,000
		<i>Total</i>	lei			7 882,158
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				7 882,158
		<i>Total</i>	lei			134 321,684
		Total str. Romania L-650m Inclusiv salariu				134 321,684 5 554,388
		<i>Total</i>	lei			759 435,043
		Total s. Chetrosica Noua Inclusiv salariu				759 435,043 31 403,655
		19. s. Corpaci 19.1. Drum local 1 L-965m 19.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
700	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,154	1 260,07 0,00	194,051 0,000
701	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,154	998,05 0,00	153,699 0,000
702	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,154	649,34 0,00	99,999 0,000
703	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	23,160	8,24	190,838

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,000
704	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	38,600	119,69 0,00	4 620,044 0,000
705	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	38,600	6 347,80 284,84	245 024,977 10 994,839
		<i>Total</i>	lei			250 283,608
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusive salariu				250 283,608 10 994,839
		19.1.2. Acostamente (fara rigole)				
706	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,185	749,97 0,00	2 388,643 0,000
707	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	557,288	8,24 0,00	4 592,162 0,000
708	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,895	1 059,71 0,00	3 067,847 0,000
709	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	19,300	85,70 0,00	1 653,967 0,000
		<i>Total</i>	lei			11 702,619
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusive salariu				11 702,619
		<i>Total</i>	lei			261 986,227
		Total Drum local 1 L-965m				261 986,227 10 994,839

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		19.2. Drum local 2 L-807m				
		19.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
710	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,129	1 261,76 0,00	162,767 0,000
711	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,129	998,16 0,00	128,763 0,000
712	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,129	651,16 0,00	83,999 0,000
713	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	19,368	8,24 0,00	159,641 0,000
714	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	32,280	119,70 0,00	3 863,790 0,000
715	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	32,280	6 347,81 284,84	204 907,220 9 194,637
		<i>Total</i>	lei			209 306,180
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				209 306,180 9 194,637
		19.2.2. Acostamente (fara rigole)				
716	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	2,663	750,02 0,00	1 997,313 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
717	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	466,043	8,24 0,00	3 840,212 0,000
718	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,421	1 059,67 0,00	2 565,466 0,000
719	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,140	85,68 0,00	1 382,840 0,000
		<i>Total</i>	lei			9 785,831
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				9 785,831
		<i>Total</i>	lei			219 092,011
		Total Drum local 2 L-807m Inklusiv salariu				219 092,011 9 194,637
		19.3. Drum local 3 L-500m				
		19.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
720	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,080	1 258,16 0,00	100,653 0,000
721	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,080	997,46 0,00	79,797 0,000
722	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,080	649,99 0,00	51,999 0,000
723	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	12,000	8,25	98,969

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,000
724	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	20,000	119,69 0,00	2 393,899 0,000
725	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	20,000	6 347,80 284,84	126 955,951 5 696,808
		<i>Total</i>	lei			129 681,268
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				129 681,268 5 696,808
		19.3.2. Acostamente (fara rigole)				
726	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,650	749,89 0,00	1 237,321 0,000
727	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	288,750	8,24 0,00	2 379,344 0,000
728	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,500	1 059,68 0,00	1 589,524 0,000
729	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,000	85,69 0,00	856,907 0,000
		<i>Total</i>	lei			6 063,096
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				6 063,096
		<i>Total</i>	lei			135 744,364
		Total Drum local 3 L-500m				135 744,364 5 696,808

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		19.4. Drum local 4 L-535m				
		19.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
730	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,086	1 260,00 0,00	108,360 0,000
731	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,086	996,41 0,00	85,691 0,000
732	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,086	651,15 0,00	55,999 0,000
733	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,400	8,24 0,00	102,196 0,000
734	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	21,400	119,70 0,00	2 561,654 0,000
735	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	21,400	6 347,80 284,84	135 842,874 6 095,585
		<i>Total</i>	lei			138 756,774
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				138 756,774 6 095,585
		19.4.2. Acostamente (fara rigole)				
736	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	1,766	750,09 0,00	1 324,653 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
737	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	308,963	8,24 0,00	2 545,870 0,000
738	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,605	1 059,64 0,00	1 700,722 0,000
739	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,700	85,68 0,00	916,755 0,000
		<i>Total</i>	lei			6 488,000
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				6 488,000
		<i>Total</i>	lei			145 244,774
		Total Drum local 4 L-535m Inclusiv salariu				145 244,774 6 095,585
		<i>Total</i>	lei			762 067,376
		Total s. Corpaci Inclusiv salariu				762 067,376 31 981,869
		20. s. Fetesti 20.1. str. Daciei, L-377m 20.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic				
740	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,068	1 260,16 0,00	85,691 0,000
741	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,068	1 000,12 0,00	68,008 0,000

1	2	3	4	5	6	7
742	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,068	651,96 0,00	44,333 0,000
743	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,179	8,24 0,00	83,908 0,000
744	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	16,965	119,70 0,00	2 030,734 0,000
745	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm	m3	305,370	437,65 34,60	133 646,477 10 564,581
746	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,018	9 143,34 0,00	9 307,917 0,000
747	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 696,500	152,81 3,46	259 246,631 5 869,211
748	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,509	9 135,16 0,00	4 649,796 0,000
749	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 696,500	131,64 2,88	223 330,139 4 891,010
		<i>Total</i>	lei			632 493,634
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				632 493,634 21 324,802
		20.1.2. Acostamente L-350m B-1m, (fara rigole)				
750	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	1,493	749,94 0,00	1 119,655 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
751	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	261,261	8,24 0,00	2 152,791 0,000
752	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	1,357	1 059,93 0,00	1 438,326 0,000
753	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,500	85,66 0,00	642,454 0,000
754	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	754,000	33,50 1,83	25 260,979 1 378,189
		<i>Total</i>	lei			30 614,205
		Total Acostamente L-350m B-1m, (fara rigole) Inklusiv salariu				30 614,205 1 378,189
		<i>Total</i>	lei			663 107,839
		Total str. Daciei, L-377m Inklusiv salariu				663 107,839 22 702,991
		<i>Total</i>	lei			663 107,839
		Total s. Fetesti Inklusiv salariu				663 107,839 22 702,991
		21. s. Gaspar 21.1. Drumul la punct medical L-421m 21.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
755	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,067	1 258,67 0,00	84,331 0,000
756	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj	100	0,067	994,75	66,648

1	2	3	4	5	6	7
		din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m3		0,00	0,000
757	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,067	651,73 0,00	43,666 0,000
758	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,104	8,24 0,00	83,263 0,000
759	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	16,840	119,70 0,00	2 015,772 0,000
760	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3	303,120	420,26 34,60	127 390,168 10 486,740
761	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,010	9 136,95 0,00	9 228,320 0,000
762	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 684,000	152,81 3,46	257 338,001 5 825,966
763	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,505	9 136,53 0,00	4 613,948 0,000
764	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 684,000	131,64 2,88	221 684,957 4 854,972
		<i>Total</i>	lei			622 549,074
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra				622 549,074 21 167,678

1	2	3	4	5	6	7
		sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				
		21.1.2. Acostamente B-1m, (fara rigole)				
765	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,667	750,04 0,00	1 250,321 0,000
766	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	291,753	8,24 0,00	2 404,086 0,000
767	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,516	1 059,58 0,00	1 606,316 0,000
768	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,420	85,67 0,00	721,343 0,000
769	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	842,000	32,05 1,83	26 985,776 1 539,003
		<i>Total</i>	lei			32 967,842
		Total Acostamente B-1m, (fara rigole) Inclusiv salariu				32 967,842 1 539,003
		<i>Total</i>	lei			655 516,916
		Total Drumul la punct medical L-421m Inclusiv salariu				655 516,916 22 706,681
		<i>Total</i>	lei			655 516,916
		Total s. Gaspar Inclusiv salariu				655 516,916 22 706,681
		22. s. Goleni				
		22.1. Acces la magazin L-570m				
		22.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				

1	2	3	4	5	6	7
770	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	28,500	4,77 0,00	135,876 0,000
771	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,860	78,44 78,44	67,462 67,462
772	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,860	18,74 0,00	16,116 0,000
773	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	285,000	261,31 33,62	74 473,985 9 580,497
774	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	285,000	15,79 0,52	4 499,747 147,898
775	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	39,900	8,24 0,00	328,749 0,000
776	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,200	135,04 20,76	27,008 4,152
777	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 565,000	6,38 2,88	16 372,395 7 394,895
778	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,860	9 141,58 0,00	7 861,763 0,000
779	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	70,780	1 394,12 12,11	98 676,024 857,058
780	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 850,000	131,64 2,88	375 179,879 8 216,550
		<i>Total</i>	lei			577 639,004
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				577 639,004 26 268,512
		22.1.2. Acostamente (fara rigole)				

1	2	3	4	5	6	7
781	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	570,000	33,50 1,83	19 096,766 1 041,859
		<i>Total</i>	lei			19 096,766
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				19 096,766 1 041,859
		<i>Total</i>	lei			596 735,770
		Total Acces la magazin L-570m Inclusiv salariu				596 735,770 27 310,371
		<i>Total</i>	lei			596 735,770
		Total s. Goleni Inclusiv salariu				596 735,770 27 310,371
		23. s. Gordinesti 23.1. str. La Castel L-1000m 23.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
782	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,160	1 260,99 0,00	201,759 0,000
783	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,160	997,46 0,00	159,593 0,000
784	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,160	649,99 0,00	103,999 0,000
785	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	24,000	8,24 0,00	197,723 0,000
786	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	40,000	119,69 0,00	4 787,798 0,000

1	2	3	4	5	6	7
787	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	40,000	6 347,80 284,84	253 911,900 11 393,616
		<i>Total</i>	lei			259 362,772
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				259 362,772 11 393,616
		23.1.2. Acostamente (fara rigole)				
788	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,300	749,99 0,00	2 474,975 0,000
789	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	577,500	8,24 0,00	4 758,688 0,000
790	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,000	1 059,68 0,00	3 179,047 0,000
791	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	20,000	85,69 0,00	1 713,814 0,000
		<i>Total</i>	lei			12 126,524
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				12 126,524
		<i>Total</i>	lei			271 489,296
		Total str. La Castel L-1000m Inklusiv salariu				271 489,296 11 393,616
		23.2. str. Livezilor L-700m				
		23.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
792	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m,	100 m3	0,112	1 258,96 0,00	141,004 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		in teren catg. I				
793	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,112	995,84 0,00	111,534 0,000
794	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,112	648,80 0,00	72,666 0,000
795	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	16,800	8,23 0,00	138,341 0,000
796	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	28,000	119,69 0,00	3 351,459 0,000
797	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	28,000	6 347,80 284,84	177 738,330 7 975,531
		<i>Total</i>	lei			181 553,334
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				181 553,334 7 975,531
		23.2.2. Acostamente (fara rigole)				
798	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,310	749,92 0,00	1 732,316 0,000
799	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	404,250	8,24 0,00	3 331,167 0,000
800	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri	100 m3	2,100	1 059,63 0,00	2 225,230 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma				
801	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,000	85,69 0,00	1 199,670 0,000
		<i>Total</i>	lei			8 488,383
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				8 488,383
		<i>Total</i>	lei			190 041,717
		Total str. Livezilor L-700m Inclusiv salariu				190 041,717 7 975,531
		23.3. str. Viilor L-360m 23.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
802	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,058	1 258,55 0,00	72,996 0,000
803	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,058	1 000,59 0,00	58,034 0,000
804	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,058	649,41 0,00	37,666 0,000
805	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,640	8,24 0,00	71,215 0,000
806	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	14,400	119,71 0,00	1 723,789 0,000

1	2	3	4	5	6	7
807	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	14,400	6 347,80 284,84	91 408,290 4 101,702
		<i>Total</i>	lei			93 371,990
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				93 371,990 4 101,702
		23.3.2. Acostamente (fara rigole)				
808	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,188	749,99 0,00	890,991 0,000
809	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	207,900	8,24 0,00	1 713,239 0,000
810	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,080	1 059,46 0,00	1 144,216 0,000
811	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,200	85,70 0,00	617,064 0,000
		<i>Total</i>	lei			4 365,510
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				4 365,510
		<i>Total</i>	lei			97 737,500
		Total str. Viilor L-360m Inklusiv salariu				97 737,500 4 101,702
		23.4. str. M. Eminescu L-1000m				
		23.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
812	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,160	1 260,99 0,00	201,759 0,000

1	2	3	4	5	6	7
813	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,160	997,46 0,00	159,593 0,000
814	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,160	649,99 0,00	103,999 0,000
815	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	24,000	8,24 0,00	197,723 0,000
816	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	40,000	119,69 0,00	4 787,798 0,000
817	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	40,000	6 347,80 284,84	253 911,900 11 393,616
		<i>Total</i>	lei			259 362,772
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				259 362,772 11 393,616
		23.4.2. Acostamente (fara rigole)				
818	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,300	749,99 0,00	2 474,975 0,000
819	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	577,500	8,24 0,00	4 758,688 0,000
820	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	3,000	1 059,68 0,00	3 179,047 0,000

1	2	3	4	5	6	7
821	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	20,000	85,69 0,00	1 713,814 0,000
		<i>Total</i>	lei			12 126,524
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				12 126,524
		<i>Total</i>	lei			271 489,296
		Total str. M. Eminescu L-1000m Inclusiv salariu				271 489,296 11 393,616
		<i>Total</i>	lei			830 757,809
		Total s. Gordinesti Inclusiv salariu				830 757,809 34 864,465
		24. s. Hancauti 24.1. str. Cringului, L-135m 24.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
822	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,022	1 257,14 0,00	27,657 0,000
823	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,022	989,23 0,00	21,763 0,000
824	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,022	651,50 0,00	14,333 0,000
825	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,240	8,23 0,00	26,679 0,000

1	2	3	4	5	6	7
826	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	5,400	119,73 0,00	646,534 0,000
827	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3	97,200	437,65 34,60	42 540,026 3 362,731
828	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,324	9 146,85 0,00	2 963,580 0,000
829	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	540,000	152,81 3,46	82 519,132 1 868,184
830	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,162	9 148,16 0,00	1 482,002 0,000
831	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	540,000	131,64 2,88	71 086,714 1 556,820
		<i>Total</i>	lei			201 328,420
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				201 328,420 6 787,735
		24.1.2. Acostamente (fara rigole)				
832	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,267	750,30 0,00	200,331 0,000
833	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	46,778	8,24 0,00	385,549 0,000
834	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri	100 m3	0,243	1 059,98 0,00	257,575 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		de 25 t , 8 parcursuri pe o urma				
835	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,350	85,64 0,00	115,614 0,000
836	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	135,000	33,50 1,83	4 522,972 246,727
		<i>Total</i>	lei			5 482,041
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				5 482,041 246,727
		<i>Total</i>	lei			206 810,461
		Total str. Cringului, L-135m Inclusiv salariu				206 810,461 7 034,462
		24.2. str. Alexandru cel Bun, L-296m 24.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
837	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,047	1 263,70 0,00	59,394 0,000
838	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,047	993,60 0,00	46,699 0,000
839	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,047	652,47 0,00	30,666 0,000
840	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,104	8,24 0,00	58,521 0,000
841	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii	100m2	11,840	119,70	1 417,297

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000			0,00	0,000
842	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3	213,120	437,65 34,60	93 272,680 7 373,100
843	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,710	9 135,85 0,00	6 486,456 0,000
844	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 184,000	152,81 3,46	180 931,396 4 096,166
845	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,355	9 147,58 0,00	3 247,391 0,000
846	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 184,000	131,64 2,88	155 863,923 3 413,472
		<i>Total</i>	lei			441 414,423
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				441 414,423 14 882,738
		24.2.2. Acostamente (fara rigole)				
847	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,586	750,28 0,00	439,662 0,000
848	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	102,564	8,24 0,00	845,109 0,000
849	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,533	1 059,11 0,00	564,506 0,000

1	2	3	4	5	6	7
850	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,960	85,62 0,00	253,445 0,000
851	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	296,000	33,50 1,83	9 916,677 541,024
		<i>Total</i>	lei			12 019,399
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				12 019,399 541,024
		<i>Total</i>	lei			453 433,822
		Total str. Alexandru cel Bun, L-296m Inclusiv salariu				453 433,822 15 423,762
		<i>Total</i>	lei			660 244,283
		Total s. Hancauti Inclusiv salariu				660 244,283 22 458,224
		25. s. Hlinaia 25.1. bd. Unirii L-500m 25.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
852	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	22,500	4,76 0,00	107,100 0,000
853	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,680	78,44 78,44	53,336 53,336
854	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,680	18,75 0,00	12,751 0,000
855	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	225,000	261,31 33,62	58 795,251 7 563,550
856	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	225,000	15,79 0,52	3 552,309 116,762
857	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu	t	31,500	8,24 0,00	259,471 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km				
858	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,160	135,44 20,90	21,670 3,344
859	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 025,000	6,38 2,88	12 925,575 5 838,075
860	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,680	9 134,40 0,00	6 211,394 0,000
861	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	55,880	1 394,13 12,11	77 904,223 676,640
862	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 250,000	131,64 2,88	296 194,643 6 486,750
		<i>Total</i>	lei			456 037,723
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				456 037,723 20 738,457
		25.1.2. Acostamente (fara rigole)				
863	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	500,000	33,50 1,83	16 751,276 913,911
		<i>Total</i>	lei			16 751,276
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				16 751,276 913,911
		<i>Total</i>	lei			472 788,999
		Total bd. Unirii L-500m Inclusiv salariu				472 788,999 21 652,368
		25.2. Acces la casa de cultura, L-95m				
		25.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				

1	2	3	4	5	6	7
864	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,019	1 264,74 0,00	24,030 0,000
865	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,019	1 002,21 0,00	19,042 0,000
866	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,019	649,11 0,00	12,333 0,000
867	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,850	8,23 0,00	23,451 0,000
868	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	4,750	119,69 0,00	568,551 0,000
869	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3	85,500	437,65 34,60	37 419,092 2 957,958
870	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,285	9 154,11 0,00	2 608,921 0,000
871	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	475,000	152,81 3,46	72 585,578 1 643,310
872	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,143	9 122,10 0,00	1 304,460 0,000
873	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	475,000	131,64 2,88	62 530,676 1 369,425

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			177 096,134
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				177 096,134 5 970,693
		25.2.2. Acostamente (fara rigole)				
874	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,188	749,99 0,00	140,999 0,000
875	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	32,918	8,24 0,00	271,304 0,000
876	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,171	1 060,36 0,00	181,322 0,000
877	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	0,950	85,91 0,00	81,610 0,000
878	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	95,000	33,50 1,83	3 182,617 173,672
		<i>Total</i>	lei			3 857,852
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				3 857,852 173,672
		<i>Total</i>	lei			180 953,986
		Total Acces la casa de cultura, L-95m Inklusiv salariu				180 953,986 6 144,365
		<i>Total</i>	lei			653 742,985
		Total s. Hlinaia Inklusiv salariu				653 742,985 27 796,733
		26. s. Lopatnic				
		26.1. Drum la scuola L-384m				

1	2	3	4	5	6	7
		26.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
879	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,069	1 261,61 0,00	87,051 0,000
880	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,069	998,77 0,00	68,915 0,000
881	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,069	652,17 0,00	45,000 0,000
882	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,368	8,24 0,00	85,415 0,000
883	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	17,280	119,70 0,00	2 068,365 0,000
884	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm	m3	311,040	437,65 34,60	136 127,993 10 760,740
885	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,037	9 138,58 0,00	9 476,708 0,000
886	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 728,000	152,81 3,46	264 060,947 5 978,189
887	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,518	9 146,99 0,00	4 738,142 0,000

1	2	3	4	5	6	7
888	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 728,000	131,64 2,88	227 476,928 4 981,824
		<i>Total</i>	lei			644 235,464
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				644 235,464 21 720,753
		26.1.2. Acostamente (fara rigole)				
889	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,760	749,99 0,00	569,994 0,000
890	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	133,056	8,24 0,00	1 096,404 0,000
891	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,691	1 060,05 0,00	732,495 0,000
892	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,840	85,72 0,00	329,161 0,000
893	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	384,000	33,50 1,83	12 865,035 701,895
		<i>Total</i>	lei			15 593,089
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				15 593,089 701,895
		<i>Total</i>	lei			659 828,553
		Total Drum la scuola L-384m Inklusiv salariu				659 828,553 22 422,648
		<i>Total</i>	lei			659 828,553
		Total s. Lopatnic Inklusiv salariu				659 828,553 22 422,648

1	2	3	4	5	6	7
		27. s. Sofrincani 27.1. Drum local la planul nou L-400m 27.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
894	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	18,000	4,76 0,00	85,756 0,000
895	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,540	78,37 78,37	42,322 42,322
896	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,540	18,69 0,00	10,095 0,000
897	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	180,000	261,31 33,62	47 036,201 6 050,840
898	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	180,000	15,79 0,52	2 842,315 93,409
899	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	25,200	8,24 0,00	207,620 0,000
900	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,130	135,68 20,85	17,639 2,710
901	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 620,000	6,38 2,88	10 340,460 4 670,460
902	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,540	9 136,31 0,00	4 933,607 0,000
903	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	44,700	1 394,12 12,11	62 317,254 541,254
904	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 800,000	131,64 2,88	236 955,714 5 189,400

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			364 788,983
		Total Reparatie imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				364 788,983 16 590,395
		27.1.2. Acostamente (fara rigole)				
905	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	400,000	33,50 1,83	13 401,022 731,129
		<i>Total</i>	lei			13 401,022
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				13 401,022 731,129
		<i>Total</i>	lei			378 190,005
		Total Drum local la planul nou L-400m Inklusiv salariu				378 190,005 17 321,524
		27.2. Drum la cimitir L-295m				
		27.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
906	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	13,280	4,76 0,00	63,269 0,000
907	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,400	78,42 78,42	31,367 31,367
908	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,400	18,59 0,00	7,438 0,000
909	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	132,750	261,33 33,62	34 691,999 4 462,480
910	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	132,750	15,79 0,52	2 096,310 68,904
911	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	18,590	8,24 0,00	153,187 0,000
912	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului	100	0,090	133,74	12,037

1	2	3	4	5	6	7
		in depozit, teren categoria II	m3		20,50	1,845
913	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 194,750	6,38 2,88	7 626,153 3 444,493
914	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,400	9 139,55 0,00	3 655,820 0,000
915	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	32,970	1 394,14 12,11	45 964,935 399,238
916	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 327,500	131,64 2,88	174 755,181 3 827,182
		<i>Total</i>	lei			269 057,696
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				269 057,696 12 235,509
		27.2.2. Acostamente (fara rigole)				
917	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	295,000	33,50 1,83	9 883,071 539,179
		<i>Total</i>	lei			9 883,071
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				9 883,071 539,179
		<i>Total</i>	lei			278 940,767
		Total Drum la cimitir L-295m Inclusiv salariu				278 940,767 12 774,688
		<i>Total</i>	lei			657 130,772
		Total s. Sofrincani Inclusiv salariu				657 130,772 30 096,212
		28. s. Stolniceni				
		28.1. Drum la cimitir L-385m				
		28.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra				

1	2	3	4	5	6	7
		sparta in beton asfaltic				
918	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,069	1 261,61 0,00	87,051 0,000
919	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,069	998,77 0,00	68,915 0,000
920	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,069	652,17 0,00	45,000 0,000
921	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,395	8,24 0,00	85,630 0,000
922	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	17,325	119,70 0,00	2 073,806 0,000
923	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm	m3	311,850	437,65 34,60	136 482,511 10 788,763
924	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,040	9 137,87 0,00	9 503,382 0,000
925	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 732,500	152,81 3,46	264 748,743 5 993,757
926	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,520	9 146,28 0,00	4 756,066 0,000
927	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de	m2	1 732,500	131,64 2,88	228 069,522 4 994,798

1	2	3	4	5	6	7
		4,0 cm, cu asternere mecanica				
		<i>Total</i>	lei			645 920,626
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				645 920,626 21 777,318
		28.1.2. Acostamente (fara rigole)				
928	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,762	750,21 0,00	571,661 0,000
929	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	133,403	8,24 0,00	1 099,201 0,000
930	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,693	1 059,69 0,00	734,368 0,000
931	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,850	85,73 0,00	330,068 0,000
932	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	385,000	33,50 1,83	12 898,132 703,683
		<i>Total</i>	lei			15 633,430
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				15 633,430 703,683
		<i>Total</i>	lei			661 554,056
		Total Drum la cimitir L-385m Inklusiv salariu				661 554,056 22 481,001
		<i>Total</i>	lei			661 554,056
		Total s. Stolniceni Inklusiv salariu				661 554,056 22 481,001
		29. s. Terebna				
		29.1. Drumul la gradinita L-421m				

1	2	3	4	5	6	7
		29.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
933	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,067	1 258,67 0,00	84,331 0,000
934	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,067	994,75 0,00	66,648 0,000
935	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,067	651,73 0,00	43,666 0,000
936	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,104	8,24 0,00	83,263 0,000
937	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	16,840	119,70 0,00	2 015,772 0,000
938	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3	303,120	372,84 34,60	113 015,827 10 486,740
939	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,010	9 136,95 0,00	9 228,320 0,000
940	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 684,000	152,81 3,46	257 338,001 5 825,966
941	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,505	9 136,53 0,00	4 613,948 0,000

1	2	3	4	5	6	7
942	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 684,000	131,64 2,88	221 684,957 4 854,972
		<i>Total</i>	lei			608 174,733
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				608 174,733 21 167,678
		29.1.2. Acostamente B-1m, (fara rigole)				
943	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,667	750,04 0,00	1 250,321 0,000
944	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	291,753	8,24 0,00	2 404,086 0,000
945	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,516	1 059,58 0,00	1 606,316 0,000
946	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,420	85,67 0,00	721,343 0,000
947	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	842,000	27,89 1,83	23 480,496 1 539,003
		<i>Total</i>	lei			29 462,562
		Total Acostamente B-1m, (fara rigole) Inklusiv salariu				29 462,562 1 539,003
		<i>Total</i>	lei			637 637,295
		Total Drumul la gradinita L-421m Inklusiv salariu				637 637,295 22 706,681
		<i>Total</i>	lei			637 637,295

1	2	3	4	5	6	7
		Total s. Terebna Inclusiv salariu				637 637,295 22 706,681
		30. s. Tirnova				
		30.1. Drum local 1 L-1619m				
		30.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
948	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,259	1 260,39 0,00	326,441 0,000
949	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,259	997,81 0,00	258,432 0,000
950	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,259	649,93 0,00	168,332 0,000
951	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	38,856	8,24 0,00	320,143 0,000
952	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	64,760	119,70 0,00	7 751,609 0,000
953	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	64,760	6 347,80 284,84	411 083,603 18 446,241
		<i>Total</i>	lei			419 908,560
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				419 908,560 18 446,241
		30.1.2. Acostamente (fara rigole)				
954	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100	5,343	750,01	4 007,293

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	m3		0,00	0,000
955	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	934,973	8,24 0,00	7 704,306 0,000
956	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3	4,857	1 059,75 0,00	5 147,213 0,000
957	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2	32,380	85,69 0,00	2 774,747 0,000
		<i>Total</i>	lei			19 633,559
		Total Acostamente (fără rigole) Inclusiv salariu				19 633,559
		<i>Total</i>	lei			439 542,119
		Total Drum local 1 L-1619m Inclusiv salariu				439 542,119 18 446,241
		30.2. Drum local 2 L-1187m 30.2.1. Reparația îmbracamintei rutiere din piatră spartă				
958	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren cat. I	100 m3	0,190	1 259,95 0,00	239,390 0,000
959	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută, teren cat. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,190	997,46 0,00	189,517 0,000
960	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în	100 m3	0,190	649,12 0,00	123,332 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. I				
961	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	28,488	8,24 0,00	234,729 0,000
962	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	47,480	119,70 0,00	5 683,244 0,000
963	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	47,480	6 347,80 284,84	301 393,659 13 524,211
		<i>Total</i>	lei			307 863,871
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				307 863,871 13 524,211
		30.2.2. Acostamente (fara rigole)				
964	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,917	749,97 0,00	2 937,637 0,000
965	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	685,493	8,24 0,00	5 648,548 0,000
966	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,561	1 059,72 0,00	3 773,678 0,000
967	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	23,740	85,69 0,00	2 034,361 0,000
		<i>Total</i>	lei			14 394,224
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				14 394,224

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			322 258,095
		Total Drum local 2 L-1187m Inclusiv salariu				322 258,095 13 524,211
		<i>Total</i>	lei			761 800,214
		Total s. Tirnova Inclusiv salariu				761 800,214 31 970,452
		31. s. Trinca 31.1. Drum local L-490m 31.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
968	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,069	<u>1 261,61</u> 0,00	<u>87,051</u> 0,000
969	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,069	<u>998,77</u> 0,00	<u>68,915</u> 0,000
970	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,069	<u>652,17</u> 0,00	<u>45,000</u> 0,000
971	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,290	<u>8,24</u> 0,00	<u>84,769</u> 0,000
972	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	17,150	<u>119,71</u> 0,00	<u>2 052,950</u> 0,000
973	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3	308,700	<u>437,65</u> 34,60	<u>135 103,501</u> 10 679,785
974	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t	1,029	9 140,78	9 405,862

1	2	3	4	5	6	7
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,000
975	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 715,000	152,81 3,46	262 075,350 5 933,214
976	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,515	9 131,49 0,00	4 702,719 0,000
977	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 715,000	131,64 2,88	225 765,443 4 944,345
		<i>Total</i>	lei			639 391,560
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				639 391,560 21 557,344
		31.1.2. Acostamente (fara rigole)				
978	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,970	750,16 0,00	727,659 0,000
979	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	169,785	8,24 0,00	1 399,120 0,000
980	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,882	1 059,36 0,00	934,356 0,000
981	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,900	85,68 0,00	419,839 0,000
982	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	490,000	33,50 1,83	16 416,396 895,633
		<i>Total</i>	lei			19 897,370

1	2	3	4	5	6	7
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				19 897,370 895,633
		<i>Total</i>	lei			659 288,930
		Total Drum local L-490m Inclusiv salariu				659 288,930 22 452,977
		<i>Total</i>	lei			659 288,930
		Total s. Trinca Inclusiv salariu				659 288,930 22 452,977
		32. s. Viisoara				
		32.1. str.Prutului L-512m				
		32.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
983	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,072	1 259,42 0,00	90,678 0,000
984	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,072	994,94 0,00	71,636 0,000
985	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,072	648,14 0,00	46,666 0,000
986	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,752	8,24 0,00	88,642 0,000
987	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	17,920	119,70 0,00	2 144,988 0,000
988	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu	100m2	17,920	6 347,80 284,84	113 752,563 5 104,352

1	2	3	4	5	6	7
		H=15 cm				
		<i>Total</i>	lei			116 195,173
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				116 195,173 5 104,352
		32.1.2. Acostamente (fara rigole)				
989	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,690	749,89 0,00	1 267,321 0,000
990	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	295,680	8,24 0,00	2 436,574 0,000
991	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,536	1 059,67 0,00	1 627,649 0,000
992	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,240	85,67 0,00	877,310 0,000
		<i>Total</i>	lei			6 208,854
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				6 208,854
		<i>Total</i>	lei			122 404,027
		Total str.Prutului L-512m Inklusiv salariu				122 404,027 5 104,352
		32.2. str.Viilor L-500m				
		32.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta				
993	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,070	1 263,01 0,00	88,411 0,000
994	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare	100 m3	0,070	997,46 0,00	69,822 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000				
995	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,070	652,37 0,00	45,666 0,000
996	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,500	8,24 0,00	86,490 0,000
997	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	17,500	119,69 0,00	2 094,662 0,000
998	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	17,500	6 347,80 284,84	111 086,457 4 984,707
		<i>Total</i>	lei			113 471,508
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				113 471,508 4 984,707
		32.2.2. Acostamente (fara rigole)				
999	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,650	749,89 0,00	1 237,321 0,000
1000	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	288,750	8,24 0,00	2 379,344 0,000
1001	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,500	1 059,68 0,00	1 589,524 0,000
1002	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2	10,000	85,69 0,00	856,907 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
		<i>Total</i>	lei			6 063,096
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				6 063,096
		<i>Total</i>	lei			119 534,604
		Total str.Viilor L-500m Inclusiv salariu				119 534,604 4 984,707
		32.3. str. Eminescu L-500m 32.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1003	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,070	1 263,01 0,00	88,411 0,000
1004	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,070	997,46 0,00	69,822 0,000
1005	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,070	652,37 0,00	45,666 0,000
1006	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,500	8,24 0,00	86,490 0,000
1007	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	17,500	119,69 0,00	2 094,662 0,000
1008	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	17,500	6 347,80 284,84	111 086,457 4 984,707

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			113 471,508
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				113 471,508 4 984,707
		32.3.2. Acostamente (fara rigole)				
1009	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,650	749,89 0,00	1 237,321 0,000
1010	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	288,750	8,24 0,00	2 379,344 0,000
1011	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,500	1 059,68 0,00	1 589,524 0,000
1012	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,000	85,69 0,00	856,907 0,000
		<i>Total</i>	lei			6 063,096
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				6 063,096
		<i>Total</i>	lei			119 534,604
		Total str. Eminescu L-500m Inklusiv salariu				119 534,604 4 984,707
		32.4. str. Belicov-Izvoarelor L-360m				
		32.4.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1013	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,050	1 260,42 0,00	63,021 0,000
1014	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare	100 m3	0,050	997,46 0,00	49,873 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000				
1015	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,050	653,32 0,00	32,666 0,000
1016	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,560	8,25 0,00	62,394 0,000
1017	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	12,600	119,68 0,00	1 507,975 0,000
1018	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,600	6 347,80 284,84	79 982,241 3 588,989
		<i>Total</i>	lei			81 698,170
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusive salariu				81 698,170 3 588,989
		32.4.2. Acostamente (fara rigole)				
1019	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,188	749,99 0,00	890,991 0,000
1020	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	207,900	8,24 0,00	1 713,239 0,000
1021	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,080	1 059,46 0,00	1 144,216 0,000
1022	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2	7,200	85,70 0,00	617,064 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
		<i>Total</i>	lei			4 365,510
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				4 365,510
		<i>Total</i>	lei			86 063,680
		Total str. Belicov-Izvoarelor L-360m Inclusiv salariu				86 063,680 3 588,989
		32.5. str. Acces la gradinita L-260m 32.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1023	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,036	1 259,42 0,00	45,339 0,000
1024	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,036	994,94 0,00	35,818 0,000
1025	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,036	648,14 0,00	23,333 0,000
1026	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,460	8,24 0,00	44,966 0,000
1027	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	9,100	119,68 0,00	1 089,043 0,000
1028	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin	100m2	9,100	6 347,80 284,84	57 764,951 2 592,048

1	2	3	4	5	6	7
		metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				
		<i>Total</i>	lei			59 003,450
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				59 003,450 2 592,048
		32.5.2. Acostamente (fara rigole)				
1029	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,858	749,80 0,00	643,327 0,000
1030	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	150,150	8,24 0,00	1 237,328 0,000
1031	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,780	1 059,77 0,00	826,619 0,000
1032	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,200	85,71 0,00	445,682 0,000
		<i>Total</i>	lei			3 152,956
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				3 152,956
		<i>Total</i>	lei			62 156,406
		Total str. Acces la gradinita L-260m Inklusiv salariu				62 156,406 2 592,048
		32.6. str. Timplarului L-360m				
		32.6.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1033	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,050	1 260,42 0,00	63,021 0,000
1034	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj	100	0,050	997,46	49,873

1	2	3	4	5	6	7
		din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m3		0,00	0,000
1035	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,050	653,32 0,00	32,666 0,000
1036	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,560	8,25 0,00	62,394 0,000
1037	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	12,600	119,68 0,00	1 507,975 0,000
1038	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,600	6 347,80 284,84	79 982,241 3 588,989
		<i>Total</i>	lei			81 698,170
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				81 698,170 3 588,989
		32.6.2. Acostamente (fara rigole)				
1039	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,188	749,99 0,00	890,991 0,000
1040	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	207,900	8,24 0,00	1 713,239 0,000
1041	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,080	1 059,46 0,00	1 144,216 0,000
1042	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la	100m2	7,200	85,70	617,064

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,000
		<i>Total</i>	lei			4 365,510
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				4 365,510
		<i>Total</i>	lei			86 063,680
		Total str. Timplarului L-360m Inclusiv salariu				86 063,680 3 588,989
		32.7. str. Cimpului L-690m 32.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1043	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,097	1 262,01 0,00	122,415 0,000
1044	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,097	995,59 0,00	96,572 0,000
1045	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,097	649,47 0,00	62,999 0,000
1046	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	14,490	8,24 0,00	119,408 0,000
1047	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	24,150	119,70 0,00	2 890,815 0,000
1048	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin	100m2	24,150	6 347,80 284,84	153 299,421 6 878,896

1	2	3	4	5	6	7
		metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				
		<i>Total</i>	lei			156 591,630
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				156 591,630 6 878,896
		32.7.2. Acostamente (fara rigole)				
1049	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,277	749,96 0,00	1 707,650 0,000
1050	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	398,475	8,24 0,00	3 283,619 0,000
1051	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	2,070	1 059,53 0,00	2 193,231 0,000
1052	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,800	85,68 0,00	1 182,441 0,000
		<i>Total</i>	lei			8 366,941
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				8 366,941
		<i>Total</i>	lei			164 958,571
		Total str. Cimpului L-690m Inklusiv salariu				164 958,571 6 878,896
		<i>Total</i>	lei			760 715,572
		Total s. Viisoara Inklusiv salariu				760 715,572 31 722,688
		33. com. Elizavetovca				
		33.1. s. Elizavetovca, L70 - Drum de acces spre s. Boroseni, L=138 m				
		33.1.1. Reparatie imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de				

1	2	3	4	5	6	7
		uzura)Tip III				
1053	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	11,730	4,76 0,00	55,837 0,000
1054	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,350	78,42 78,42	27,446 27,446
1055	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,350	18,72 0,00	6,553 0,000
1056	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	117,300	261,28 33,62	30 647,930 3 943,137
1057	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm , grosimea 2cm	m2	117,300	15,79 0,52	1 852,604 60,889
1058	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t	16,420	8,24 0,00	135,329 0,000
1059	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,082	135,02 21,10	11,072 1,730
1060	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 055,700	6,38 2,88	6 738,533 3 043,583
1061	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,350	9 127,05 0,00	3 194,468 0,000
1062	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	29,090	1 394,12 12,11	40 555,028 352,245
1063	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 173,000	131,64 2,88	154 416,278 3 381,759
		<i>Total</i>	lei			237 641,078
		Total Reparatie imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)Tip III				237 641,078 10 810,789

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		33.1.2. Consolidarea acostamentelor				
1064	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	138,000	33,50 1,83	4 623,197 252,262
1065	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,645	5 523,63 2 191,08	3 562,744 1 413,247
		<i>Total</i>	lei			8 185,941
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				8 185,941 1 665,509
		<i>Total</i>	lei			245 827,019
		Total s. Elizavetovca, L70 - Drum de acces spre s. Boroseni, L=138 m Inclusiv salariu				245 827,019 12 476,298
		33.2. s. Elizavetovca, L70 - Drum de acces spre s. Boroseni, L=220 m				
		33.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
1066	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,035	1 256,54 0,00	43,979 0,000
1067	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,035	997,46 0,00	34,911 0,000
1068	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,035	647,60 0,00	22,666 0,000
1069	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,280	8,23 0,00	43,460 0,000
1070	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii	100m2	8,800	119,68	1 053,225

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000			0,00	0,000
1071	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	158,400	437,65 34,60	69 324,434 5 480,006
1072	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,528	9 141,88 0,00	4 826,913 0,000
1073	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	880,000	152,81 3,46	134 475,624 3 044,448
1074	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,260	9 146,28 0,00	2 378,033 0,000
1075	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	880,000	131,64 2,88	115 845,015 2 537,040
		<i>Total</i>	lei			328 048,260
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV Inclusiv salariu				328 048,260 11 061,494
		33.2.2. Consolidarea acostamentelor				
1076	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,436	749,99 0,00	326,997 0,000
1077	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	76,230	8,24 0,00	628,238 0,000
1078	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,396	1 059,90 0,00	419,719 0,000

1	2	3	4	5	6	7
1079	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,200	85,73 0,00	188,610 0,000
1080	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	220,000	33,50 1,83	7 370,394 402,121
1081	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,029	5 523,37 2 191,08	5 683,550 2 254,621
		<i>Total</i>	lei			14 617,508
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				14 617,508 2 656,742
		<i>Total</i>	lei			342 665,768
		Total s. Elizavetovca, L70 - Drum de acces spre s. Boroseni, L=220 m Inklusiv salariu				342 665,768 13 718,236
		33.3. s. Elizavetovca, L70 - Drum de acces spre s. Boroseni, L=75 m 33.3.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)Tip III				
1082	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	3,000	4,76 0,00	14,293 0,000
1083	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,090	78,17 78,17	7,035 7,035
1084	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,090	19,68 0,00	1,771 0,000
1085	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminte degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	30,000	261,31 33,62	7 839,367 1 008,473
1086	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm , grosimea 2 cm	m2	30,000	15,79 0,52	473,719 15,568
1087	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	4,200	8,25	34,639

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km la beneficiar			0,00	0,000
1088	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,021	129,81 21,95	2,726 0,461
1089	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	270,000	6,38 2,88	1 723,410 778,410
1090	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,090	9 168,71 0,00	825,184 0,000
1091	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	7,440	1 394,12 12,11	10 372,283 90,065
1092	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	300,000	131,64 2,88	39 492,619 864,900
		<i>Total</i>	lei			60 787,046
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)Tip III Inklusiv salariu				60 787,046 2 764,912
		33.3.2. Consolidarea acostamentelor				
1093	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	75,000	33,50 1,83	2 512,676 137,058
1094	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,351	5 523,12 2 191,08	1 938,615 769,069
		<i>Total</i>	lei			4 451,291
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				4 451,291 906,127
		<i>Total</i>	lei			65 238,337
		Total s. Elizavetovca, L70 - Drum de acces spre s. Boroseni, L=75 m Inklusiv salariu				65 238,337 3 671,039
		<i>Total</i>	lei			653 731,124

1	2	3	4	5	6	7
		Total com. Elizavetovca Inclusiv salariu				653 731,124 29 865,573
		34. com. Frasin 34.1. s. Frasin, Strada in localitate, L=490 m 34.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip II				
1095	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	5,880	1 636,75 0,00	9 624,110 0,000
1096	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	5,880	1 450,85 0,00	8 530,986 0,000
1097	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	5,592	649,97 0,00	3 634,630 0,000
1098	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	978,693	8,24 0,00	8 064,683 0,000
1099	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	5,592	111,12 17,30	621,363 96,753
1100	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,960	1 059,54 0,00	2 076,701 0,000
1101	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	19,600	85,68 0,00	1 679,357 0,000
1102	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare,	m3	196,000	483,27 21,33	94 721,330 4 181,503

1	2	3	4	5	6	7
		aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare k-1.1)				
1103	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	19,600	6 169,22 284,84	120 916,695 5 582,872
1104	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=5 Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	100m2	19,600	1 263,97 0,00	24 773,792 0,000
		<i>Total</i>	lei			274 643,647
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip II Inclusiv salariu				274 643,647 9 861,128
		34.1.2. Consolidarea acostamentelor				
1105	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,196	1 061,16 0,00	207,988 0,000
1106	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,900	85,68 0,00	419,839 0,000
1107	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,293	5 523,67 2 191,08	12 665,774 5 024,146
		<i>Total</i>	lei			13 293,601
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				13 293,601 5 024,146
		<i>Total</i>	lei			287 937,248
		Total s. Frasin, Strada in localitate, L=490 m Inclusiv salariu				287 937,248 14 885,274
		34.2. s.Codreni, strada in localitate, S.1, L=250 m				

1	2	3	4	5	6	7
		34.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I				
1108	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,040	1 258,15 0,00	50,326 0,000
1109	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,040	997,45 0,00	39,898 0,000
1110	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,040	650,00 0,00	26,000 0,000
1111	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,000	8,25 0,00	49,484 0,000
1112	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	10,000	119,69 0,00	1 196,950 0,000
1113	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,000	6 169,22 284,84	61 692,195 2 848,404
		<i>Total</i>	lei			63 054,853
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I Inklusiv salariu				63 054,853 2 848,404
		34.2.2. Consolidarea acostamentelor				
1114	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,412	749,99 0,00	308,997 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
1115	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	72,187	8,24 0,00	594,890 0,000
1116	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,375	1 059,49 0,00	397,310 0,000
1117	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,500	85,78 0,00	214,453 0,000
1118	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,585	5 523,35 2 191,08	3 231,161 1 281,782
		<i>Total</i>	lei			4 746,811
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				4 746,811 1 281,782
		<i>Total</i>	lei			67 801,664
		Total s.Codreni, strada in localitate, S.1, L=250 m Inclusiv salariu				67 801,664 4 130,186
		34.3. s.Codreni, strada in localitate, S.2, L=150 m 34.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip II				
1119	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,800	1 636,74 0,00	2 946,128 0,000
1120	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	1,800	1 450,85 0,00	2 611,526 0,000
1121	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100	1,712	649,92	1 112,656

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	m3		0,00	0,000
1122	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	299,600	8,24 0,00	2 468,846 0,000
1123	TsC51A	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria I	100 m3	1,712	111,11 17,31	190,213 29,637
1124	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urmă	100 m3	0,600	1 059,51 0,00	635,706 0,000
1125	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de până la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2	6,000	85,69 0,00	514,144 0,000
1126	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, având funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu așternere mecanică, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3	60,000	483,27 21,33	28 996,326 1 280,052
1127	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă GOST 25607-2009 prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2	6,000	6 169,22 284,84	37 015,316 1 709,042
1128	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k-5 Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	100m2	6,000	1 263,97 0,00	7 583,814 0,000
		<i>Total</i>	lei			84 074,675
		Total Reparația îmbracamintei rutiere, Tip II Inclusiv salariu				84 074,675 3 018,731
		34.3.2. Consolidarea acostamentelor				
1129	DI96	Compactarea rambleului pământ	100	0,060	1 061,87	63,712

1	2	3	4	5	6	7
		de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	m3		0,00	0,000
1130	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,500	85,54 0,00	128,309 0,000
1131	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,702	5 523,77 2 191,08	3 877,684 1 538,138
		<i>Total</i>	lei			4 069,705
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				4 069,705 1 538,138
		<i>Total</i>	lei			88 144,380
		Total s.Codreni, strada in localitate, S.2, L=150 m Inclusiv salariu				88 144,380 4 556,869
		34.4. s.Codreni, str. Doina, L= 680 m 34.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip II				
1132	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	8,160	1 636,76 0,00	13 355,963 0,000
1133	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	8,160	1 450,85 0,00	11 838,920 0,000
1134	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	7,761	650,00 0,00	5 044,616 0,000
1135	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	1 358,186	8,24	11 191,888

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km			0,00	0,000
1136	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	7,761	111,14 17,30	862,581 134,232
1137	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,720	1 059,66 0,00	2 882,269 0,000
1138	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	27,200	85,69 0,00	2 330,878 0,000
1139	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3	272,000	483,27 21,33	131 450,008 5 802,902
1140	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	27,200	6 169,22 284,84	167 802,688 7 747,659
1141	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=5 Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	100m2	27,200	1 263,97 0,00	34 379,957 0,000
		<i>Total</i>	lei			381 139,768
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip II Inclusiv salariu				381 139,768 13 684,793
		34.4.2. Consolidarea acostamentelor				
1142	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,272	1 058,76 0,00	287,982 0,000
1143	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri	100m2	6,800	85,68 0,00	582,606 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		a pamintului sapat in teren catg. II				
1144	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,182	5 523,61 2 191,08	17 576,132 6 972,017
		<i>Total</i>	lei			18 446,720
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				18 446,720 6 972,017
		<i>Total</i>	lei			399 586,488
		Total s.Codreni, str. Doina, L= 680 m Inclusiv salariu				399 586,488 20 656,810
		<i>Total</i>	lei			843 469,780
		Total com. Frasin Inclusiv salariu				843 469,780 44 229,139
		35. Com. Mosana, s.Mosana 35.1. Drum de acces spre s.Mosana strada nr.1, L= 150 m 35.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I, zona de Centru				
1145	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,030	1 254,37 0,00	37,631 0,000
1146	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,030	997,47 0,00	29,924 0,000
1147	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,030	644,43 0,00	19,333 0,000
1148	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	4,500	8,22 0,00	37,006 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km				
1149	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	6,750	119,69 0,00	807,941 0,000
1150	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,750	6 347,88 284,84	42 848,192 1 922,673
		<i>Total</i>	lei			43 780,027
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I, zona de Centru Inclusiv salariu				43 780,027 1 922,673
		35.1.2. Consolidarea acostamentelor				
1151	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,495	750,16 0,00	371,330 0,000
1152	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	86,625	8,24 0,00	713,868 0,000
1153	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,450	1 059,54 0,00	476,795 0,000
1154	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,000	85,69 0,00	257,072 0,000
1155	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,702	5 523,77 2 191,08	3 877,684 1 538,138
		<i>Total</i>	lei			5 696,749
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				5 696,749 1 538,138

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			49 476,776
		Total Drum de acces spre s.Mosana strada nr.1, L= 150 m Inclusiv salariu				49 476,776 3 460,811
		35.2. Drum de acces spre s.Mosana strada nr.1, L= 150 m 35.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip II				
1156	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,025	1 636,68 0,00	3 314,281 0,000
1157	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	2,025	1 450,85 0,00	2 937,967 0,000
1158	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,926	650,05 0,00	1 251,987 0,000
1159	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	337,050	8,24 0,00	2 777,371 0,000
1160	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,926	111,22 17,30	214,212 33,327
1161	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,675	1 059,88 0,00	715,419 0,000
1162	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,750	85,71 0,00	578,526 0,000
1163	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia	m3	67,500	494,27 21,33	33 363,428 1 440,058

1	2	3	4	5	6	7
		de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare k-1.1)				
1164	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,750	6 347,83 284,84	42 847,879 1 922,673
1165	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=5 Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	100m2	6,750	1 311,35 0,00	8 851,579 0,000
		<i>Total</i>	lei			96 852,649
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip II Inclusiv salariu				96 852,649 3 396,058
		35.2.2. Consolidarea acostamentelor				
1166	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,120	1 059,98 0,00	127,198 0,000
1167	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,000	85,69 0,00	257,072 0,000
1168	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,702	5 523,77 2 191,08	3 877,684 1 538,138
		<i>Total</i>	lei			4 261,954
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				4 261,954 1 538,138
		<i>Total</i>	lei			101 114,603
		Total Drum de acces spre s.Mosana strada nr.1, L= 150 m Inclusiv salariu				101 114,603 4 934,196
		35.3. Drum de acces spre s.Mosana strada nr.1, L= 1300 m				

1	2	3	4	5	6	7
		35.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I				
1169	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,180	1 259,42 0,00	226,695 0,000
1170	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,180	997,46 0,00	179,542 0,000
1171	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,180	649,99 0,00	116,999 0,000
1172	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	27,000	8,24 0,00	222,465 0,000
1173	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	45,500	119,69 0,00	5 446,121 0,000
1174	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	45,500	6 347,80 284,84	288 824,785 12 960,238
		<i>Total</i>	lei			295 016,607
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I Inklusiv salariu				295 016,607 12 960,238
		35.3.2. Consolidarea acostamentelor				
1175	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	4,290	749,95 0,00	3 217,301 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
1176	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	750,750	8,24 0,00	6 186,423 0,000
1177	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,900	1 059,71 0,00	4 132,862 0,000
1178	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	26,000	85,69 0,00	2 227,958 0,000
1179	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	6,084	5 523,64 2 191,08	33 605,815 13 330,531
		<i>Total</i>	lei			49 370,359
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				49 370,359 13 330,531
		<i>Total</i>	lei			344 386,966
		Total Drum de acces spre s.Mosana strada nr.1, L= 1300 m Inclusiv salariu				344 386,966 26 290,769
		35.4. Strada nr.2, Strada nr.3, Strada nr.4, L = 1095 m 35.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I				
1180	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,150	1 260,43 0,00	189,064 0,000
1181	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,150	997,46 0,00	149,619 0,000

1	2	3	4	5	6	7
1182	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,153	649,23 0,00	99,332 0,000
1183	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	22,500	8,24 0,00	185,459 0,000
1184	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	38,320	119,69 0,00	4 586,493 0,000
1185	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	38,320	6 347,79 284,84	243 247,278 10 915,096
		<i>Total</i>	lei			248 457,245
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I Inklusiv salariu				248 457,245 10 915,096
		35.4.2. Consolidarea acostamentelor				
1186	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,613	749,97 0,00	2 709,640 0,000
1187	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	632,362	8,24 0,00	5 210,718 0,000
1188	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,285	1 059,71 0,00	3 481,156 0,000
1189	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	21,900	85,69 0,00	1 876,581 0,000

1	2	3	4	5	6	7
1190	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	5,125	5 523,64 2 191,08	28 308,635 11 229,285
		<i>Total</i>	lei			41 586,730
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				41 586,730 11 229,285
		<i>Total</i>	lei			290 043,975
		Total Strada nr.2, Strada nr.3, Strada nr.4, L = 1095 m Inklusiv salariu				290 043,975 22 144,381
		<i>Total</i>	lei			785 022,320
		Total Com. Mosana, s.Mosana Inklusiv salariu				785 022,320 56 830,157
		36. com.Sudarca, s. Sudarca 36.1. str. Tineretii, L=400 m 36.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
1191	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,072	1 259,42 0,00	90,678 0,000
1192	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,072	994,94 0,00	71,636 0,000
1193	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,072	648,14 0,00	46,666 0,000
1194	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,800	8,25 0,00	89,072 0,000
1195	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu	100m2	18,000	119,69	2 154,509

1	2	3	4	5	6	7
		autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000			0,00	0,000
1196	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	324,000	470,10 34,60	152 312,008 11 209,104
1197	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,080	9 136,31 0,00	9 867,214 0,000
1198	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 800,000	152,81 3,46	275 063,775 6 227,280
1199	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,540	9 136,31 0,00	4 933,607 0,000
1200	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 800,000	131,64 2,88	236 955,714 5 189,400
		<i>Total</i>	lei			681 584,879
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV Inclusiv salariu				681 584,879 22 625,784
		36.1.2. Consolidarea acostamentelor				
1201	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,792	749,99 0,00	593,994 0,000
1202	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	138,600	8,24 0,00	1 142,016 0,000
1203	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,720	1 059,59 0,00	762,905 0,000

1	2	3	4	5	6	7
1204	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,000	85,69 0,00	342,763 0,000
1205	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	400,000	36,51 1,83	14 602,054 731,129
1206	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,872	5 523,68 2 191,08	10 340,337 4 101,702
		<i>Total</i>	lei			27 784,069
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				27 784,069 4 832,831
		<i>Total</i>	lei			709 368,948
		Total str. Tineretii, L=400 m Inklusiv salariu				709 368,948 27 458,615
		<i>Total</i>	lei			709 368,948
		Total com.Sudarca, s. Sudarca Inklusiv salariu				709 368,948 27 458,615
		37. Com.Teleseuca, s.Teleseuca 37.1. Drum spre biserica, L = 418 m 37.1.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), Tip III				
1207	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	18,810	4,76 0,00	89,568 0,000
1208	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,564	78,41 78,41	44,225 44,225
1209	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,564	18,84 0,00	10,626 0,000
1210	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminte degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	376,200	261,32 33,62	98 308,261 12 646,280
1211	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea	m2	188,100	15,79 0,52	2 970,375 97,618

1	2	3	4	5	6	7
		tamburului 1000 mm , grosimea 2 cm				
1212	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t	45,144	8,24 0,00	371,994 0,000
1213	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,225	134,92 20,76	30,357 4,670
1214	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 504,800	6,38 2,88	9 605,138 4 338,338
1215	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,564	9 140,64 0,00	5 155,322 0,000
1216	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	46,648	1 394,11 12,11	65 032,508 564,837
1217	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 881,000	131,64 2,88	247 618,302 5 422,923
		<i>Total</i>	lei			429 236,676
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), Tip III Inklusiv salariu				429 236,676 23 118,891
		37.1.2. Consolidarea acostamentelor				
1218	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	836,000	33,50 1,83	28 007,912 1 528,048
1219	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,956	5 523,54 2 191,08	10 804,052 4 285,752
		<i>Total</i>	lei			38 811,964
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				38 811,964 5 813,800
		<i>Total</i>	lei			468 048,640
		Total Drum spre biserica, L = 418				468 048,640

1	2	3	4	5	6	7
		m Inclusiv salariu				28 932,691
		37.2. Drum spre biserica, L = 130 m 37.2.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), Tip III				
1220	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	7,800	4,76 0,00	37,161 0,000
1221	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,234	78,36 78,36	18,336 18,336
1222	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,234	18,92 0,00	4,428 0,000
1223	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminta degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	156,000	261,33 33,62	40 768,209 5 244,062
1224	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	78,000	15,80 0,52	1 232,138 40,477
1225	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	18,720	8,24 0,00	154,263 0,000
1226	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,093	133,10 20,46	12,378 1,903
1227	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	624,000	6,38 2,88	3 982,992 1 798,992
1228	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,234	9 138,44 0,00	2 138,395 0,000
1229	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	19,344	1 394,12 12,11	26 967,765 234,215
1230	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	780,000	131,64 2,88	102 680,810 2 248,740

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			177 996,875
		Total Reparatie imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), Tip III Inclusiv salariu				177 996,875 9 586,725
		37.2.2. Consolidarea acostamentelor				
1231	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	260,000	33,50 1,83	8 710,807 475,234
1232	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,608	5 523,96 2 191,08	3 358,566 1 332,177
		<i>Total</i>	lei			12 069,373
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				12 069,373 1 807,411
		<i>Total</i>	lei			190 066,248
		Total Drum spre biserica, L = 130 m Inclusiv salariu				190 066,248 11 394,136
		<i>Total</i>	lei			658 114,888
		Total Com.Teleseuca, s.Teleseuca Inclusiv salariu				658 114,888 40 326,827
		38. com.Tirnova, s.Tirnova				
		38.1. str.I.Creanga, L = 420 m				
		38.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere, Tip IV				
1233	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,084	1 263,01 0,00	106,093 0,000
1234	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,084	998,54 0,00	83,877 0,000

1	2	3	4	5	6	7
1235	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,084	650,79 0,00	54,666 0,000
1236	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,600	8,25 0,00	103,917 0,000
1237	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	21,000	119,69 0,00	2 513,594 0,000
1238	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	378,000	446,25 34,60	168 683,199 13 077,288
1239	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,260	9 140,94 0,00	11 517,583 0,000
1240	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 100,000	152,81 3,46	320 907,739 7 265,160
1241	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,630	9 140,94 0,00	5 758,792 0,000
1242	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 100,000	131,64 2,88	276 448,333 6 054,300
		<i>Total</i>	lei			786 177,793
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV Inclusiv salariu				786 177,793 26 396,748
		38.1.2. Consolidarea acostamentelor				
1243	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	1,663	750,04 0,00	1 247,321 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II				
1244	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	291,060	8,24 0,00	2 398,492 0,000
1245	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurși pe o urmă	100 m3	1,512	1 059,56 0,00	1 602,061 0,000
1246	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2	8,400	85,71 0,00	719,983 0,000
1247	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m2	840,000	34,39 1,83	28 889,232 1 535,370
1248	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3	1,965	5 523,72 2 191,08	10 854,112 4 305,472
		<i>Total</i>	lei			45 711,201
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				45 711,201 5 840,842
		<i>Total</i>	lei			831 888,994
		Total str.I.Creanga, L = 420 m Inclusiv salariu				831 888,994 32 237,590
		<i>Total</i>	lei			831 888,994
		Total com.Tirnova, s.Tirnova Inclusiv salariu				831 888,994 32 237,590
		39. or.Donduseni				
		39.1. str. Pacii, L = 360 m				
		39.1.1. Reparția îmbracaminte rutieră din beton afaltic (strat de uzură), Tip III				
1249	DI106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie	100m2	21,600	4,76 0,00	102,908 0,000
1250	TsH92A	Curățirea manuală cu încărcarea în auto praf și murdărie	t	0,648	78,39 78,39	50,798 50,798

1	2	3	4	5	6	7
1251	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,648	<u>18,86</u> 0,00	<u>12,220</u> 0,000
1252	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	216,000	<u>261,33</u> 33,62	<u>56 446,942</u> 7 261,008
1253	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm , grosime 2 cm	m2	216,000	<u>15,79</u> 0,52	<u>3 410,544</u> 112,091
1254	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t	30,240	<u>8,24</u> 0,00	<u>249,144</u> 0,000
1255	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,151	<u>134,49</u> 20,62	<u>20,308</u> 3,114
1256	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 944,000	<u>6,38</u> 2,88	<u>12 408,552</u> 5 604,552
1257	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,648	<u>9 133,35</u> 0,00	<u>5 918,409</u> 0,000
1258	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	53,560	<u>1 394,13</u> 12,11	<u>74 669,571</u> 648,560
1259	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 160,000	<u>131,64</u> 2,88	<u>284 346,856</u> 6 227,280
		<i>Total</i>	lei			437 636,252
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), Tip III Inklusiv salariu				437 636,252 19 907,403
		39.1.2. Consolidarea acostamentelor				
1260	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	360,000	<u>33,50</u> 1,83	<u>12 061,062</u> 658,016

1	2	3	4	5	6	7
1261	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,684	5 523,64 2 191,08	9 301,816 3 689,779
		<i>Total</i>	lei			21 362,878
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				21 362,878 4 347,795
		<i>Total</i>	lei			458 999,130
		Total str. Pacii, L = 360 m Inklusiv salariu				458 999,130 24 255,198
		39.2. str. D.Cantemir, L = 304 m 39.2.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), Tip III				
1262	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	18,240	4,76 0,00	86,900 0,000
1263	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,547	78,43 78,43	42,899 42,899
1264	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,547	18,78 0,00	10,272 0,000
1265	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminte degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	182,400	261,29 33,62	47 659,421 6 131,507
1266	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm , grosime 2 cm	m2	182,400	15,79 0,52	2 879,676 94,678
1267	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t	25,530	8,24 0,00	210,417 0,000
1268	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,127	136,20 20,88	17,298 2,652
1269	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 641,600	6,38 2,88	10 478,333 4 732,733
1270	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,547	9 132,91 0,00	4 995,704 0,000

1	2	3	4	5	6	7
1271	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	45,235	1 394,12 12,11	63 062,909 547,712
1272	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 824,000	131,64 2,88	240 114,844 5 258,592
		<i>Total</i>	lei			369 558,673
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), Tip III Inklusiv salariu				369 558,673 16 810,773
		39.2.2. Consolidarea acostamentelor				
1273	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	304,000	33,50 1,83	10 184,855 555,669
1274	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,422	5 523,70 2 191,08	7 854,700 3 115,716
		<i>Total</i>	lei			18 039,555
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				18 039,555 3 671,385
		<i>Total</i>	lei			387 598,228
		Total str. D.Cantemir, L = 304 m Inklusiv salariu				387 598,228 20 482,158
		<i>Total</i>	lei			846 597,358
		Total or.Donduseni Inklusiv salariu				846 597,358 44 737,356
		40. s.Arionesti				
		40.1. Strada in localitate, L = 550 m				
		40.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
1275	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,066	1 257,12 0,00	82,970 0,000

1	2	3	4	5	6	7
1276	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,066	996,09 0,00	65,742 0,000
1277	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,066	651,52 0,00	43,000 0,000
1278	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,900	8,24 0,00	81,542 0,000
1279	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	16,500	119,69 0,00	1 974,967 0,000
1280	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innozorire	m3	297,000	470,10 34,60	139 619,341 10 275,012
1281	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,990	9 142,20 0,00	9 050,780 0,000
1282	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 650,000	152,81 3,46	252 141,795 5 708,340
1283	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,495	9 141,77 0,00	4 525,178 0,000
1284	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 650,000	131,64 2,88	217 209,404 4 756,950

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			624 794,719
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV Inclusiv salariu				624 794,719 20 740,302
		40.1.2. Consolidarea acostamentelor				
1285	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,089	749,92 0,00	816,658 0,000
1286	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	190,575	8,24 0,00	1 570,380 0,000
1287	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,990	1 059,61 0,00	1 049,016 0,000
1288	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,500	85,73 0,00	471,526 0,000
1289	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	550,000	36,51 1,83	20 077,798 1 005,302
1290	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,574	5 523,71 2 191,08	14 218,020 5 639,840
		<i>Total</i>	lei			38 203,398
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				38 203,398 6 645,142
		<i>Total</i>	lei			662 998,117
		Total Strada in localitate, L = 550 m Inclusiv salariu				662 998,117 27 385,444
		<i>Total</i>	lei			662 998,117
		Total s.Arionesti Inclusiv salariu				662 998,117 27 385,444
		41. s.Baraboi				

1	2	3	4	5	6	7
		41.1. Strada nr.1, L = 750 m 41.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip II				
1291	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	10,125	1 636,73 0,00	16 571,858 0,000
1292	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	10,125	1 450,85 0,00	14 689,836 0,000
1293	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	9,630	650,01 0,00	6 259,604 0,000
1294	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 685,250	8,24 0,00	13 886,857 0,000
1295	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	9,630	111,13 17,30	1 070,227 166,580
1296	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	3,375	1 059,66 0,00	3 576,356 0,000
1297	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	33,750	85,69 0,00	2 892,175 0,000
1298	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3	337,500	494,27 21,33	166 816,891 7 200,292

1	2	3	4	5	6	7
1299	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	33,750	6 347,79 284,84	214 237,921 9 613,364
1300	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=5 Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	100m2	33,750	1 311,35 0,00	44 257,894 0,000
		<i>Total</i>	lei			484 259,619
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip II Inclusiv salariu				484 259,619 16 980,236
		41.1.2. Consolidarea acostamentelor				
1301	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,600	1 059,51 0,00	635,706 0,000
1302	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,000	85,69 0,00	1 285,361 0,000
1303	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,510	5 523,59 2 191,08	19 387,795 7 690,691
		<i>Total</i>	lei			21 308,862
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				21 308,862 7 690,691
		<i>Total</i>	lei			505 568,481
		Total Strada nr.1, L = 750 m Inclusiv salariu				505 568,481 24 670,927
		41.2. Strada nr.2, L = 250 m				
		41.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I				
1304	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m,	100 m3	0,050	1 260,42 0,00	63,021 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		in teren catg. I				
1305	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,050	997,46 0,00	49,873 0,000
1306	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,050	653,32 0,00	32,666 0,000
1307	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,500	8,23 0,00	61,748 0,000
1308	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	11,250	119,69 0,00	1 346,568 0,000
1309	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,250	6 347,80 284,84	71 412,738 3 204,454
		<i>Total</i>	lei			72 966,614
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I Inklusiv salariu				72 966,614 3 204,454
		41.2.2. Consolidarea acostamentelor				
1310	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,825	749,89 0,00	618,660 0,000
1311	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	144,375	8,24 0,00	1 189,780 0,000

1	2	3	4	5	6	7
1312	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,750	1 059,87 0,00	794,903 0,000
1313	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,000	85,69 0,00	428,454 0,000
1314	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,170	5 523,64 2 191,08	6 462,653 2 563,564
		<i>Total</i>	lei			9 494,450
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				9 494,450 2 563,564
		<i>Total</i>	lei			82 461,064
		Total Strada nr.2, L = 250 m Inklusiv salariu				82 461,064 5 768,018
		41.3. Strada nr.3, L = 500 m 41.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I				
1315	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,080	1 258,16 0,00	100,653 0,000
1316	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,080	997,46 0,00	79,797 0,000
1317	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,080	649,99 0,00	51,999 0,000
1318	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	12,000	8,25	98,969

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,000
1319	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	20,000	119,69 0,00	2 393,899 0,000
1320	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	20,000	6 347,80 284,84	126 955,951 5 696,808
		<i>Total</i>	lei			129 681,268
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I Inklusiv salariu				129 681,268 5 696,808
		41.3.2. Consolidarea acostamentelor				
1321	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,650	749,89 0,00	1 237,321 0,000
1322	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	288,750	8,24 0,00	2 379,344 0,000
1323	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,500	1 059,68 0,00	1 589,524 0,000
1324	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,000	85,69 0,00	856,907 0,000
1325	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,340	5 523,71 2 191,08	12 925,476 5 127,127
		<i>Total</i>	lei			18 988,572
		Total Consolidarea acostamentelor				18 988,572 5 127,127

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			148 669,840
		Total Strada nr.3, L = 500 m Inclusiv salariu				148 669,840 10 823,935
		41.4. Strada nr.4, L = 185 m				
		41.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I				
1326	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,030	1 254,37 0,00	37,631 0,000
1327	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,030	997,47 0,00	29,924 0,000
1328	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,030	644,43 0,00	19,333 0,000
1329	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,500	8,22 0,00	37,006 0,000
1330	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	7,400	119,72 0,00	885,924 0,000
1331	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,400	6 347,80 284,84	46 973,708 2 107,819
		<i>Total</i>	lei			47 983,526
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I				47 983,526 2 107,819

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		41.4.2. Consolidarea acostamentelor				
1332	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,610	750,27 0,00	457,662 0,000
1333	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	106,837	8,24 0,00	880,394 0,000
1334	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,555	1 059,86 0,00	588,221 0,000
1335	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,700	85,65 0,00	316,920 0,000
1336	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,865	5 523,83 2 191,08	4 778,113 1 895,284
		<i>Total</i>	lei			7 021,310
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				7 021,310 1 895,284
		<i>Total</i>	lei			55 004,836
		Total Strada nr.4, L = 185 m Inclusiv salariu				55 004,836 4 003,103
		<i>Total</i>	lei			791 704,221
		Total s.Baraboi Inclusiv salariu				791 704,221 45 265,983
		42. s. Briceni 42.1. Strada nr.1, nr.2, nr.3, nr.4, nr.5, L = 2158 m 42.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I				
1337	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv	100 m3	0,350	1 260,42 0,00	441,148 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I				
1338	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,350	997,46 0,00	349,110 0,000
1339	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,350	649,52 0,00	227,331 0,000
1340	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	52,500	8,24 0,00	432,667 0,000
1341	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	86,320	119,69 0,00	10 331,851 0,000
1342	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	86,320	6 481,13 284,84	559 450,951 24 587,435
		Total	lei			571 233,058
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I Inklusiv salariu				571 233,058 24 587,435
		42.1.2. Consolidarea acostamentelor				
1343	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,560	749,99 0,00	2 669,973 0,000
1344	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	623,122	8,24 0,00	5 134,770 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km				
1345	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,237	1 059,78 0,00	3 430,493 0,000
1346	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	21,580	85,70 0,00	1 849,378 0,000
1347	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	10,099	5 523,65 2 191,08	55 783,380 22 127,717
		<i>Total</i>	lei			68 867,994
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				68 867,994 22 127,717
		<i>Total</i>	lei			640 101,052
		Total Strada nr.1, nr.2, nr.3, nr.4, nr.5, L = 2158 m Inclusiv salariu				640 101,052 46 715,152
		<i>Total</i>	lei			640 101,052
		Total s. Briceni Inclusiv salariu				640 101,052 46 715,152
		43. s.Cernoleuca 43.1. Strada in localitate 1, L = 1000 m 43.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I				
1348	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,180	1 259,42 0,00	226,695 0,000
1349	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,180	997,46 0,00	179,542 0,000

1	2	3	4	5	6	7
1350	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,180	649,99 0,00	116,999 0,000
1351	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	27,000	8,24 0,00	222,465 0,000
1352	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	45,000	119,69 0,00	5 386,273 0,000
1353	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	45,000	6 478,74 284,84	291 543,367 12 817,818
		<i>Total</i>	lei			297 675,341
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I Inklusiv salariu				297 675,341 12 817,818
		43.1.2. Consolidarea acostamentelor				
1354	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,300	749,99 0,00	2 474,975 0,000
1355	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	577,500	8,24 0,00	4 758,688 0,000
1356	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,000	1 059,68 0,00	3 179,047 0,000
1357	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	20,000	85,69 0,00	1 713,814 0,000

1	2	3	4	5	6	7
1358	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,680	5 523,64 2 191,08	25 850,617 10 254,254
		<i>Total</i>	lei			37 977,141
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				37 977,141 10 254,254
		<i>Total</i>	lei			335 652,482
		Total Strada in localitate 1, L = 1000 m Inklusiv salariu				335 652,482 23 072,072
		43.2. Strada in localitate 2, L = 650 m 43.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I, zona de Centru				
1359	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,120	1 261,93 0,00	151,432 0,000
1360	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,120	997,46 0,00	119,695 0,000
1361	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,120	649,99 0,00	77,999 0,000
1362	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	18,000	8,24 0,00	148,238 0,000
1363	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	29,250	119,69 0,00	3 501,078 0,000

1	2	3	4	5	6	7
1364	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	29,250	6 478,73 284,84	189 502,893 8 331,582
		<i>Total</i>	lei			193 501,335
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I, zona de Centru Inclusiv salariu				193 501,335 8 331,582
		43.2.2. Consolidarea acostamentelor				
1365	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,145	749,95 0,00	1 608,651 0,000
1366	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	375,375	8,24 0,00	3 093,212 0,000
1367	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,950	1 059,65 0,00	2 066,316 0,000
1368	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,000	85,69 0,00	1 113,979 0,000
		<i>Total</i>	lei			7 882,158
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				7 882,158
		<i>Total</i>	lei			201 383,493
		Total Strada in localitate 2, L = 650 m Inclusiv salariu				201 383,493 8 331,582
		43.3. Strada in localitate 3, L = 460 m				
		43.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I				

1	2	3	4	5	6	7
1369	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,080	1 258,16 0,00	100,653 0,000
1370	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,080	997,46 0,00	79,797 0,000
1371	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,080	649,99 0,00	51,999 0,000
1372	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,000	8,25 0,00	98,969 0,000
1373	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	20,700	119,70 0,00	2 477,776 0,000
1374	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	20,700	6 478,74 284,84	134 109,868 5 896,196
		<i>Total</i>	lei			136 919,062
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I Inklusiv salariu				136 919,062 5 896,196
		43.3.2. Consolidarea acostamentelor				
1375	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,518	750,10 0,00	1 138,655 0,000

1	2	3	4	5	6	7
1376	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	265,650	8,24 0,00	2 188,936 0,000
1377	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,380	1 059,66 0,00	1 462,325 0,000
1378	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,200	85,70 0,00	788,445 0,000
1379	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,076	5 523,47 2 191,08	5 943,251 2 357,602
		<i>Total</i>	lei			11 521,612
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				11 521,612 2 357,602
		<i>Total</i>	lei			148 440,674
		Total Strada in localitate 3, L = 460 m Inclusiv salariu				148 440,674 8 253,798
		<i>Total</i>	lei			685 476,649
		Total s.Cernoleuca Inclusiv salariu				685 476,649 39 657,452
		44. s.Climauti 44.1. str.Stefan cel Mare si Sfint, L = 510 m 44.1.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), Tip III				
1380	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	30,600	4,76 0,00	145,786 0,000
1381	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,918	78,39 78,39	71,960 71,960
1382	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,918	18,71 0,00	17,179 0,000

1	2	3	4	5	6	7
1383	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	306,000	261,32 33,62	79 965,043 10 286,429
1384	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm , grosime 2 cm	m2	306,000	15,79 0,52	4 831,702 158,796
1385	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t	42,840	8,24 0,00	353,061 0,000
1386	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,214	135,49 20,75	28,995 4,440
1387	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 754,000	6,38 2,88	17 578,782 7 939,782
1388	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,918	9 143,75 0,00	8 393,962 0,000
1389	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	75,880	1 394,13 12,11	105 786,687 918,812
1390	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 060,000	131,64 2,88	402 824,712 8 821,980
		<i>Total</i>	lei			619 997,869
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), Tip III Inklusiv salariu				619 997,869 28 202,199
		44.1.2. Consolidarea acostamentelor				
1391	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 020,000	33,50 1,83	34 172,436 1 864,378
1392	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,386	5 523,68 2 191,08	13 179,500 5 227,917
		<i>Total</i>	lei			47 351,936

1	2	3	4	5	6	7
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				47 351,936 7 092,295
		<i>Total</i>	lei			667 349,805
		Total str.Stefan cel Mare si Sfint, L = 510 m Inclusiv salariu				667 349,805 35 294,494
		<i>Total</i>	lei			667 349,805
		Total s.Climauti Inclusiv salariu				667 349,805 35 294,494
		45. s.Corbu				
		45.1. str. Igor Vieru, L = 550 m				
		45.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
1393	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,066	1 257,12 0,00	82,970 0,000
1394	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,066	996,09 0,00	65,742 0,000
1395	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,066	651,52 0,00	43,000 0,000
1396	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,900	8,24 0,00	81,542 0,000
1397	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	16,500	119,69 0,00	1 974,967 0,000
1398	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare	m3	297,000	420,26	124 818,251

1	2	3	4	5	6	7
		din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire			34,60	10 275,012
1399	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,990	9 142,20 0,00	9 050,780 0,000
1400	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 650,000	152,81 3,46	252 141,795 5 708,340
1401	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,459	9 144,21 0,00	4 197,193 0,000
1402	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 650,000	131,64 2,88	217 209,404 4 756,950
		<i>Total</i>	lei			609 665,644
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV Inklusiv salariu				609 665,644 20 740,302
		45.1.2. Consolidarea acostamentelor				
1403	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,089	749,92 0,00	816,658 0,000
1404	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	190,575	8,24 0,00	1 570,380 0,000
1405	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,990	1 059,61 0,00	1 049,016 0,000
1406	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri	100m2	5,500	85,73 0,00	471,526 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		a pamintului sapat in teren catg. II				
1407	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	550,000	32,05 1,83	17 627,350 1 005,302
1408	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,574	5 523,71 2 191,08	14 218,020 5 639,840
		<i>Total</i>	lei			35 752,950
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				35 752,950 6 645,142
		<i>Total</i>	lei			645 418,594
		Total str. Igor Vieru, L = 550 m Inklusiv salariu				645 418,594 27 385,444
		<i>Total</i>	lei			645 418,594
		Total s.Corbu Inklusiv salariu				645 418,594 27 385,444
		46. s. Criscauti 46.1. Strada in localitate 1, L = 960 m 46.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I				
1409	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,130	1 259,03 0,00	163,674 0,000
1410	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,130	997,46 0,00	129,670 0,000
1411	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,130	651,28 0,00	84,666 0,000
1412	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	19,500	8,24	160,717

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,000
1413	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	33,600	119,69 0,00	4 021,569 0,000
1414	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	33,600	6 481,23 284,84	217 769,371 9 570,637
		<i>Total</i>	lei			222 329,667
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I Inklusiv salariu				222 329,667 9 570,637
		46.1.2. Consolidarea acostamentelor				
1415	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,584	749,99 0,00	1 187,988 0,000
1416	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	277,200	8,24 0,00	2 284,248 0,000
1417	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,440	1 059,59 0,00	1 525,810 0,000
1418	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,600	85,67 0,00	822,449 0,000
		<i>Total</i>	lei			5 820,495
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				5 820,495
		<i>Total</i>	lei			228 150,162

1	2	3	4	5	6	7
		Total Strada in localitate 1, L = 960 m Inclusiv salariu				228 150,162 9 570,637
		46.2. Strada in localitate 2, L = 820 m 46.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I				
1419	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,110	1 261,25 0,00	138,737 0,000
1420	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,110	997,45 0,00	109,720 0,000
1421	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,110	648,48 0,00	71,333 0,000
1422	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	16,500	8,24 0,00	135,975 0,000
1423	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	28,700	119,70 0,00	3 435,336 0,000
1424	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	28,700	6 481,23 284,84	186 011,262 8 174,919
		<i>Total</i>	lei			189 902,363
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I Inclusiv salariu				189 902,363 8 174,919
		46.2.2. Consolidarea acostamentelor				

1	2	3	4	5	6	7
1425	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,353	749,93 0,00	1 014,657 0,000
1426	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	236,775	8,24 0,00	1 950,980 0,000
1427	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,230	1 059,68 0,00	1 303,412 0,000
1428	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,200	85,70 0,00	702,754 0,000
		<i>Total</i>	lei			4 971,803
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				4 971,803
		<i>Total</i>	lei			194 874,166
		Total Strada in localitate 2, L = 820 m Inclusiv salariu				194 874,166 8 174,919
		46.3. Strada in localitate 3, L = 490 m 46.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I				
1429	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,070	1 263,01 0,00	88,411 0,000
1430	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,070	997,46 0,00	69,822 0,000

1	2	3	4	5	6	7
1431	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,070	652,37 0,00	45,666 0,000
1432	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,500	8,24 0,00	86,490 0,000
1433	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	17,150	119,71 0,00	2 052,950 0,000
1434	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	17,150	6 481,22 284,84	111 152,920 4 885,013
		<i>Total</i>	lei			113 496,259
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I Inklusiv salariu				113 496,259 4 885,013
		46.3.2. Consolidarea acostamentelor				
1435	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,617	749,94 0,00	1 212,655 0,000
1436	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	282,975	8,24 0,00	2 331,796 0,000
1437	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,470	1 059,54 0,00	1 557,525 0,000
1438	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,800	85,68 0,00	839,678 0,000

1	2	3	4	5	6	7
1439	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,293	5 523,67 2 191,08	12 665,774 5 024,146
		<i>Total</i>	lei			18 607,428
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				18 607,428 5 024,146
		<i>Total</i>	lei			132 103,687
		Total Strada in localitate 3, L = 490 m Inklusiv salariu				132 103,687 9 909,159
		46.4. Strada in localitate 3, L = 230 m 46.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip II				
1440	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	2,415	1 636,71 0,00	3 952,654 0,000
1441	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	2,415	1 450,85 0,00	3 503,798 0,000
1442	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,296	649,96 0,00	1 492,318 0,000
1443	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	401,963	8,24 0,00	3 312,234 0,000
1444	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,296	111,22 17,30	255,359 39,728
1445	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,805	1 059,98 0,00	853,283 0,000

1	2	3	4	5	6	7
1446	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,050	85,67 0,00	689,606 0,000
1447	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3	80,500	494,27 21,33	39 788,842 1 717,403
1448	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	8,050	6 481,25 284,84	52 174,032 2 292,965
1449	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmasor de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=5 Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	100m2	8,050	1 355,82 0,00	10 914,375 0,000
		<i>Total</i>	lei			116 936,501
		Total Reparatie imbracamintei rutiere, Tip II Inclusiv salariu				116 936,501 4 050,096
		46.4.2. Consolidarea acostamentelor				
1450	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,184	1 059,45 0,00	194,938 0,000
1451	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,600	85,65 0,00	393,996 0,000
1452	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,076	5 523,47 2 191,08	5 943,251 2 357,602
		<i>Total</i>	lei			6 532,185

1	2	3	4	5	6	7
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				6 532,185 2 357,602
		<i>Total</i>	lei			123 468,686
		Total Strada in localitate 3, L = 230 m Inclusiv salariu				123 468,686 6 407,698
		<i>Total</i>	lei			678 596,701
		Total s. Criscauti Inclusiv salariu				678 596,701 34 062,413
		47. s. Donduseni 47.1. Drum spre biserica, L = 550 m 47.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
1453	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,066	1 257,12 0,00	82,970 0,000
1454	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,066	996,09 0,00	65,742 0,000
1455	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,066	651,52 0,00	43,000 0,000
1456	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,900	8,24 0,00	81,542 0,000
1457	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	16,500	119,69 0,00	1 974,967 0,000
1458	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare	m3	297,000	435,25	129 267,934

1	2	3	4	5	6	7
		din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire			34,60	10 275,012
1459	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,990	9 142,20 0,00	9 050,780 0,000
1460	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 650,000	152,81 3,46	252 141,795 5 708,340
1461	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,495	9 141,77 0,00	4 525,178 0,000
1462	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 650,000	131,64 2,88	217 209,404 4 756,950
		<i>Total</i>	lei			614 443,312
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV Inklusiv salariu				614 443,312 20 740,302
		47.1.2. Consolidarea acostamentelor				
1463	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,089	749,92 0,00	816,658 0,000
1464	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	190,575	8,24 0,00	1 570,380 0,000
1465	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,990	1 059,61 0,00	1 049,016 0,000
1466	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri	100m2	5,500	85,73 0,00	471,526 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		a pamintului sapat in teren catg. II				
1467	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	550,000	33,42 1,83	18 379,255 1 005,302
1468	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,574	5 523,71 2 191,08	14 218,020 5 639,840
		<i>Total</i>	lei			36 504,855
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				36 504,855 6 645,142
		<i>Total</i>	lei			650 948,167
		Total Drum spre biserica, L = 550 m Inclusiv salariu				650 948,167 27 385,444
		<i>Total</i>	lei			650 948,167
		Total s. Donduseni Inclusiv salariu				650 948,167 27 385,444
		48. s.Horodiste 48.1. Strada in localitate nr.1, nr.2, nr.3, L = 2160 m 48.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I				
1469	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,350	1 260,42 0,00	441,148 0,000
1470	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,350	997,46 0,00	349,110 0,000
1471	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,350	649,52 0,00	227,331 0,000

1	2	3	4	5	6	7
1472	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	52,500	8,24 0,00	432,667 0,000
1473	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	86,400	119,70 0,00	10 341,826 0,000
1474	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	86,400	6 481,23 284,84	559 978,409 24 610,211
		<i>Total</i>	lei			571 770,491
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I Inklusiv salariu				571 770,491 24 610,211
		48.1.2. Consolidarea acostamentelor				
1475	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	7,128	749,99 0,00	5 345,947 0,000
1476	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 247,400	8,24 0,00	10 278,791 0,000
1477	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	6,480	1 059,66 0,00	6 866,600 0,000
1478	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	43,200	85,69 0,00	3 701,929 0,000
1479	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,773	5 523,62 2 191,08	26 364,224 10 458,025
		<i>Total</i>	lei			52 557,491
		Total Consolidarea				52 557,491

1	2	3	4	5	6	7
		acostamentelor Inclusiv salariu				10 458,025
		<i>Total</i>	lei			624 327,982
		Total Strada in localitate nr.1, nr.2, nr.3, L = 2160 m Inclusiv salariu				624 327,982 35 068,236
		<i>Total</i>	lei			624 327,982
		Total s.Horodiste Inclusiv salariu				624 327,982 35 068,236
		49. s.Pivniceni 49.1. L67 R8-drum de acces spre s.Pivniceni, km 11,00 - 14,10, L = 465 m 49.1.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), Tip III				
1480	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	27,900	4,77 0,00	133,018 0,000
1481	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,837	78,40 78,40	65,617 65,617
1482	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,837	18,83 0,00	15,762 0,000
1483	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	279,000	261,30 33,62	72 902,612 9 378,803
1484	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm , grosime 2 cm	m2	279,000	15,79 0,52	4 405,237 144,784
1485	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	39,060	8,24 0,00	321,864 0,000
1486	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,195	135,01 20,70	26,326 4,036
1487	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 511,000	6,38 2,88	16 027,713 7 239,213

1	2	3	4	5	6	7
1488	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,837	9 138,35 0,00	7 648,798 0,000
1489	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	69,192	1 394,13 12,11	96 462,739 837,800
1490	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 790,000	131,64 2,88	367 281,356 8 043,570
		<i>Total</i>	lei			565 291,042
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), Tip III Inclusiv salariu				565 291,042 25 713,823
		49.1.2. Consolidarea acostamentelor				
1491	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	930,000	33,50 1,83	31 157,062 1 699,874
1492	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,176	5 523,55 2 191,08	12 019,250 4 767,790
		<i>Total</i>	lei			43 176,312
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				43 176,312 6 467,664
		<i>Total</i>	lei			608 467,354
		Total L67 R8-drum de acces spre s.Pivniceni, km 11,00 - 14,10, L = 465 m Inclusiv salariu				608 467,354 32 181,487
		<i>Total</i>	lei			608 467,354
		Total s.Pivniceni Inclusiv salariu				608 467,354 32 181,487
		50. s.Plop				
		50.1. str. 8 martie, L = 527 m				
		50.1.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), Tip III				

1	2	3	4	5	6	7
1493	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	31,620	4,77 0,00	150,741 0,000
1494	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,948	78,40 78,40	74,324 74,324
1495	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,948	18,68 0,00	17,710 0,000
1496	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	316,200	261,32 33,62	82 629,527 10 629,333
1497	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm , grosime 2 cm	m2	316,200	15,79 0,52	4 993,311 164,100
1498	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t	44,268	8,24 0,00	364,679 0,000
1499	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,221	134,54 20,87	29,734 4,613
1500	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 845,800	6,38 2,88	18 164,741 8 204,441
1501	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,948	9 135,31 0,00	8 660,274 0,000
1502	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	78,417	1 394,12 12,11	109 322,370 949,545
1503	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 162,000	131,64 2,88	416 252,760 9 116,046
		<i>Total</i>	lei			640 660,171
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), Tip III Inklusiv salariu				640 660,171 29 142,402
		50.1.2. Consolidarea				

1	2	3	4	5	6	7
		acostamentelor				
1504	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	527,000	33,50 1,83	17 655,872 963,268
1505	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,233	5 523,79 2 191,08	6 810,839 2 701,602
		<i>Total</i>	lei			24 466,711
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				24 466,711 3 664,870
		<i>Total</i>	lei			665 126,882
		Total str. 8 martie, L = 527 m Inklusiv salariu				665 126,882 32 807,272
		<i>Total</i>	lei			665 126,882
		Total s.Plop Inklusiv salariu				665 126,882 32 807,272
		51. s.Pocrovca 51.1. Drum spre biserica, L = 455 m 51.1.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), Tip III				
1506	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	13,650	4,76 0,00	64,984 0,000
1507	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,409	78,38 78,38	32,059 32,059
1508	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,409	18,62 0,00	7,615 0,000
1509	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminte degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	273,000	261,32 33,62	71 339,988 9 177,108
1510	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm , grosime 2 cm	m2	136,500	15,79 0,52	2 155,919 70,806
1511	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la	t	32,760	8,24 0,00	270,013 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		distanța de: 5 km la beneficiar				
1512	TsC51B	Lucrări la descarcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3	0,164	135,95 20,74	22,295 3,402
1513	DI141A	Curățirea gropilor din îmbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 092,000	6,38 2,88	6 970,236 3 148,236
1514	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,409	9 134,08 0,00	3 735,840 0,000
1515	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	33,850	1 394,16 12,11	47 192,225 409,905
1516	DB16H	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu așternere mecanică	m2	1 365,000	131,64 2,88	179 690,720 3 935,295
		<i>Total</i>	lei			311 481,894
		Total Repararea îmbracaminte rutieră din beton asfaltic (strat de uzură), Tip III Inclusiv salariu				311 481,894 16 776,811
		51.1.2. Consolidarea acostamentelor				
1517	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m2	455,000	33,50 1,83	15 243,621 831,630
1518	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat. II	100 m3	2,129	5 523,51 2 191,08	11 759,551 4 664,809
		<i>Total</i>	lei			27 003,172
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				27 003,172 5 496,439
		<i>Total</i>	lei			338 485,066
		Total Drum spre biserică, L = 455 m Inclusiv salariu				338 485,066 22 273,250
		51.2. Drum spre biserică, L = 270 m				

1	2	3	4	5	6	7
		51.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
1519	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,032	1 261,00 0,00	40,352 0,000
1520	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,032	991,78 0,00	31,737 0,000
1521	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,032	645,81 0,00	20,666 0,000
1522	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,860	8,23 0,00	40,018 0,000
1523	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	8,100	119,67 0,00	969,348 0,000
1524	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	145,800	437,65 34,60	63 809,855 5 044,097
1525	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,486	9 147,29 0,00	4 445,581 0,000
1526	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	810,000	152,81 3,46	123 778,699 2 802,276
1527	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,243	9 129,28 0,00	2 218,416 0,000

1	2	3	4	5	6	7
1528	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	810,000	131,64 2,88	106 630,071 2 335,230
		<i>Total</i>	lei			301 984,743
		Total Reparatie imbracamintei rutiere, Tip IV Inklusiv salariu				301 984,743 10 181,603
		51.2.2. Consolidarea acostamentelor				
1529	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,534	750,31 0,00	400,663 0,000
1530	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	93,550	8,24 0,00	770,882 0,000
1531	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,486	1 059,51 0,00	514,920 0,000
1532	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,700	85,64 0,00	231,229 0,000
1533	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	270,000	33,50 1,83	9 045,687 493,512
1534	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,263	5 523,70 2 191,08	6 976,428 2 767,334
		<i>Total</i>	lei			17 939,809
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				17 939,809 3 260,846
		<i>Total</i>	lei			319 924,552
		Total Drum spre biserica, L = 270 m				319 924,552 13 442,449

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			658 409,618
		Total s.Pocrovca Inclusiv salariu				658 409,618 35 715,699
		52. s.Redul Mare				
		52.1. strada in localitate, L = 496 m				
		52.1.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), Tip III				
1535	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	29,760	4,76 0,00	141,784 0,000
1536	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,892	78,41 78,41	69,942 69,942
1537	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,892	18,86 0,00	16,824 0,000
1538	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminta degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	297,600	261,33 33,62	77 770,450 10 004,068
1539	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm , grosime 2 cm	m2	297,600	15,79 0,52	4 699,831 154,413
1540	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t	41,660	8,24 0,00	343,379 0,000
1541	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,208	134,75 20,79	28,029 4,324
1542	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 678,400	6,38 2,88	17 096,227 7 721,827
1543	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,892	9 142,09 0,00	8 154,748 0,000
1544	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	73,804	1 394,12 12,11	102 891,908 893,672

1	2	3	4	5	6	7
1545	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 976,000	131,64 2,88	391 767,057 8 579,808
		<i>Total</i>	lei			602 980,179
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), Tip III Inklusiv salariu				602 980,179 27 428,054
		<i>Total</i>	lei			602 980,179
		Total strada in localitate, L = 496 m Inklusiv salariu				602 980,179 27 428,054
		<i>Total</i>	lei			602 980,179
		Total s.Rediu Mare Inklusiv salariu				602 980,179 27 428,054
		53. s.Scaieni 53.1. reparatia a sectoare de drum, L = 2110 m 53.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I				
1546	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,380	1 259,95 0,00	478,780 0,000
1547	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,380	997,46 0,00	379,034 0,000
1548	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,380	649,99 0,00	246,998 0,000
1549	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	57,000	8,24 0,00	469,672 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km				
1550	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	94,950	119,70 0,00	11 365,127 0,000
1551	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	94,950	6 347,80 284,84	602 723,566 27 045,596
		<i>Total</i>	lei			615 663,177
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I Inklusiv salariu				615 663,177 27 045,596
		53.1.2. Consolidarea acostamentelor				
1552	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	6,963	750,00 0,00	5 222,281 0,000
1553	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 218,525	8,24 0,00	10 041,050 0,000
1554	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	6,330	1 059,67 0,00	6 707,688 0,000
1555	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	42,200	85,69 0,00	3 616,239 0,000
1556	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	9,874	5 523,65 2 191,08	54 540,563 21 634,724
		<i>Total</i>	lei			80 127,821
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				80 127,821 21 634,724

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			695 790,998
		Total reparatia a sectoare de drum, L = 2110 m Inclusiv salariu				695 790,998 48 680,320
		<i>Total</i>	lei			695 790,998
		Total s.Scaieni Inclusiv salariu				695 790,998 48 680,320
		54. s.Taul				
		54.1. str.31 august, L = 526 m				
		54.1.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), Tip III				
1557	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	23,670	4,77 0,00	112,817 0,000
1558	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,710	78,45 78,45	55,700 55,700
1559	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,710	18,71 0,00	13,282 0,000
1560	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminta degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	236,700	261,31 33,62	61 853,100 7 956,849
1561	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm , grosime 2 cm	m2	236,700	15,79 0,52	3 737,517 122,816
1562	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t	33,138	8,24 0,00	273,025 0,000
1563	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,165	135,12 20,62	22,295 3,402
1564	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 130,300	6,38 2,88	13 597,705 6 141,655
1565	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,710	9 135,85 0,00	6 486,456 0,000

1	2	3	4	5	6	7
1566	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	58,701	1 394,13 12,11	81 836,541 710,775
1567	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 367,000	131,64 2,88	311 596,624 6 824,061
		<i>Total</i>	lei			479 585,062
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), Tip III Inklusiv salariu				479 585,062 21 815,258
		54.1.2. Consolidarea acostamentelor				
1568	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	526,000	33,50 1,83	17 622,266 961,423
1569	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,461	5 523,68 2 191,08	13 593,774 5 392,248
		<i>Total</i>	lei			31 216,040
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				31 216,040 6 353,671
		<i>Total</i>	lei			510 801,102
		Total str.31 august, L = 526 m Inklusiv salariu				510 801,102 28 168,929
		54.2. str.Albotesti, L = 218 m				
		54.2.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), Tip III				
1570	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	9,810	4,76 0,00	46,690 0,000
1571	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,294	78,45 78,45	23,064 23,064
1572	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,294	18,67 0,00	5,490 0,000
1573	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu	m2	98,100	261,32 33,62	25 635,267 3 297,691

1	2	3	4	5	6	7
		suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm				
1574	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm , grosime 2 cm	m2	98,100	15,79 0,52	1 549,218 50,914
1575	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t	13,734	8,24 0,00	113,169 0,000
1576	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,068	132,76 20,35	9,028 1,384
1577	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	882,900	6,38 2,88	5 635,551 2 545,401
1578	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,294	9 144,62 0,00	2 688,518 0,000
1579	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	24,328	1 394,11 12,11	33 916,019 294,585
1580	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	981,000	131,64 2,88	129 140,446 2 828,223
		<i>Total</i>	lei			198 762,460
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), Tip III Inklusiv salariu				198 762,460 9 041,262
		54.2.2. Consolidarea acostamentelor				
1581	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	218,000	33,50 1,83	7 303,378 398,488
1582	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,020	5 523,63 2 191,08	5 634,107 2 234,902
		<i>Total</i>	lei			12 937,485
		Total Consolidarea acostamentelor				12 937,485 2 633,390

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			211 699,945
		Total str.Albotesti, L = 218 m Inclusiv salariu				211 699,945 11 674,652
		<i>Total</i>	lei			722 501,047
		Total s.Taul Inclusiv salariu				722 501,047 39 843,581

		Total	lei	38 555 828,4 52
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	388 481,300
		Total		38 944 309,7 52
		Cheltuieli de regie	10,4 %	4 050 208,21 4
		Total		42 994 517,9 66
		Beneficiu de deviz	4 %	1 719 780,71 9
		Total		44 714 298,6 85
		TVA	20 %	8 942 859,73 7
		53 657 158,422		
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 726 583,554

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie
periodica/intretinere a
drumurilor publice locale,
comunale si strazi amplasate
teritorial in raioanele Edinet,
Donduseni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 53 657 158,422 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	4 523,502	57,66	260 825,124
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	9 001,665	57,66	519 036,005
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	26,163	57,66	1 508,559
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	16 392,887	57,66	945 213,866
		Total manopera				1 726 583,554

Materiale:

1.	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	186,859	1 290,00	241 048,110
2.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	5 562,039	980,00	5 450 798,220
3.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	7 484,853	1 290,00	9 655 460,370
4.	11202062010361	Savura	m3	110,425 78,925 122,050 132,080 121,520 94,950 1 397,945	73,36 73,40 99,56 120,52 121,04 140,17 142,56	8 100,778 5 793,095 12 151,298 15 918,282 14 708,781 13 309,142 199 291,039
5.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	189,350 122,050 121,520 132,080 130,345 174,170 181,270 1 007,110	156,00 181,30 202,54 204,20 204,36 206,05 220,59 220,63	29 538,600 22 127,665 24 612,661 26 970,736 26 637,304 35 887,729 39 986,350 222 198,677
6.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	12,332 69,061 249,809 69,061 69,061	156,00 166,82 169,00 170,40 181,30	1 923,792 11 520,756 42 217,721 11 767,994 12 520,759

				102,202 53,933 121,824 60,291 76,734 393,206 126,063	189,00 196,00 204,20 212,85 220,59 220,63 237,36	19 316,178 10 570,868 24 876,461 12 832,939 16 926,753 86 753,041 29 922,314
7.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	18,900 52,920 221,130 67,410 52,920 52,920 103,446 72,198 114,912 70,308 175,392 69,300 1 315,818 105,840 119,700	150,60 160,68 163,58 163,60 165,98 175,90 177,61 179,66 183,60 190,60 196,62 207,47 208,15 215,21 231,98	2 846,340 8 503,186 36 172,445 11 028,276 8 783,662 9 308,628 18 373,044 12 971,093 21 097,843 13 400,705 34 485,575 14 377,671 273 887,518 22 777,826 27 768,006
8.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	2 087,032 1 491,682 2 306,745 2 463,520 2 496,312 2 296,728 3 624,453 16 002,819 6 763,428	150,58 150,60 175,90 195,33 196,62 197,14 200,63 208,15 215,21	314 265,277 224 647,309 405 756,444 481 199,362 490 824,865 452 776,960 727 174,004 3 330 986,7 70 1 455 557,3 38
9.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	74,054 414,704 1 089,222 410,864 414,704 414,704 613,718 323,864 731,546 362,043 2 361,178 460,782 756,999	150,60 160,68 163,58 163,60 165,98 175,90 183,60 190,60 196,62 207,47 208,15 215,21 231,98	11 152,532 66 634,639 178 174,935 67 217,350 68 832,570 72 946,434 112 678,625 61 728,478 143 836,575 75 113,061 491 479,203 99 164,894 175 608,628
10.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,072	208,15	14,985
11.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	284,024 183,075 182,280 198,120 195,518 261,255 271,905 1 510,665	156,00 181,30 202,54 204,20 204,36 206,05 220,59 220,63	44 307,744 33 191,496 36 918,993 40 456,104 39 956,059 53 831,592 59 979,524 333 298,025
12.	1421102200000	Nisip bitumat	t	357,217	0,00	0,000
13.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	580,800 534,050	350,00 360,00	203 280,000 192 258,000
14.	14221022055070	Beton asfaltic	t	1 006,919	1 290,00	1 298 925,5

						10
15.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	508,357	1 290,00	655 780,530
16.	23203226000401	Bitum	t	49,050	8 750,00	429 187,500
17.	23203226001101	Bitum	t	2,654	8 750,00	23 222,500
18.	2710603420377	Otel patrat lam.cald lt = 36 mm	kg	21,425	10,70	229,248
19.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	1 507,040	10,70	16 125,331
20.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	7 746,212	12,50	96 827,645
		Total materiale de construcții				29 907 017,270

Utilaje de construcții:

1.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	1 787,926	70,00	125 154,820
2.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	221,026	70,00	15 471,820
3.	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	316,257	803,33	254 058,733
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	14,281	423,50	6 048,009
5.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1 643,371	453,39	745 087,969
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	751,178	313,02	235 133,741
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	2 680,772	313,02	839 135,254
8.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	5 709,485	313,02	1 787 182,993
9.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2 572,752	313,02	805 322,826
10.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	221,270	313,02	69 261,931
11.	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	265,230	313,02	83 022,294
12.	2952240005100	Repartizor finisat de amestecuri asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	774,349	766,67	593 670,147
13.	2952260003000	Excavator	h-ut	282,880	333,33	94 292,386
14.	2952260003501	Excavator pe șenile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	505,340	333,33	168 444,983
15.	2952260003552	Buldozer pe șenile 79 kW	h-ut	833,542	283,10	235 975,740
16.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	10,748	283,10	3 042,762
17.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	35,365	125,10	4 424,162
18.	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	218,137	258,89	56 473,493
19.	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	35,365	198,35	7 014,649
20.	2952500005600	Tractor pe șenile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	221,270	198,35	43 888,901
21.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	51,027	177,10	9 036,884
22.	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	1,278	177,10	226,334
23.	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	1 554,288	215,15	334 405,065
24.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1 082,270	190,57	206 248,198
25.	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	930,530	215,15	200 203,534
		Total utilaje de construcții				6 922 227,628

Total	lei	38 555 828,452
Asigurarea socială și medicală	22,5 %	388 481,300
Total		38 944 309,752
Cheltuieli de regie	10,4 %	4 050 208,214

Total		42 994 517,96 6
Beneficiu de deviz	4 %	1 719 780,719
Total		44 714 298,68 5
TVA	20 %	8 942 859,737

Total deviz: **53 657 158,42
2**

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie periodica/intretinere a drumurilor publice locale, comunale si strazi amplasate teritorial in raioanele Edinet, Donduseni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. com. Blesteni				
		1.1. s. Blesteni drum local, L-420m				
		1.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 258,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,39	0,00
		<i>Total</i>	lei			95,665
2	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			996,26
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,39	0,00
		<i>Total</i>	lei			75,716
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			649,12
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	0,00
		<i>Total</i>	lei			49,333
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,23
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	0,00
		<i>Total</i>	lei			93,375
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,39	0,00
		<i>Total</i>	lei			2 262,416
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			368,86
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25	m3	0,2030	166,82	33,86

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	160,68	195,87
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,50	1,88
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	313,02	80,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,57	2,86
		<i>Total</i>	lei			125 487,735
7	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 139,32 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 012,35
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	126,98
		<i>Total</i>	lei			10 363,990
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			152,81 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1410	980,00	138,18
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,70	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	313,02	2,47
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	313,02	2,47
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		<i>Total</i>	lei			288 816,966
9	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 139,32 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 012,35
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	126,98
		<i>Total</i>	lei			5 181,995
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald SMBg-II/2.3, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			131,64 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,70	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		<i>Total</i>	lei			248 803,498
		1.1.2. Acostamente (fara rigole)				
11	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			749,99 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,99
		<i>Total</i>	lei			623,994
12	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			1 199,246
13	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 059,56 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,06

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,11
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,39
		<i>Total</i>	lei			801,030
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,71 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,71
		<i>Total</i>	lei			359,992
15	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			27,52 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	160,68	20,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,50	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	453,39	1,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,57	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	313,02	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		<i>Total</i>	lei			11 558,793
		2. com. Bratuseni				
		2.1. s. Bratuseni str. Cotovschii, L-821m				
		2.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
16	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,77 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	190,57	4,77
		<i>Total</i>	lei			176,087
17	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			78,44 78,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,44
		<i>Total</i>	lei			87,067
18	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			18,83 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	177,10	18,83
		<i>Total</i>	lei			20,898
19	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			261,32 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	12,50	0,08
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina	t	0,1150	1 290,00	148,35
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 750,00	5,26
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	803,33	48,20
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	70,00	3,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	125,10	1,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	313,02	18,78
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	190,57	0,95
		<i>Total</i>	lei			96 545,114
20	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			15,79 0,52

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	12,50	0,40
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	803,33	10,20
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0127	190,57	2,42
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	177,10	2,25
		Total	lei			5 833,826
21	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către SA "Drumuri" cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			8,24
						0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			426,212
22	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			134,88
						20,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,85
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0040	208,15	0,80
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	283,10	113,24
		Total	lei			35,070
23	DI141A	Curățirea gropilor din îmbrăcăminte asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			6,38
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	70,00	3,50
		Total	lei			21 223,858
24	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 137,19
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 010,14
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	127,05
		Total	lei			10 142,276
25	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 394,13
						12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 290,00	1 302,91
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	313,02	12,49
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	313,02	41,63
	2952240005100	Repartizor finisier de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	766,67	24,99
		Total	lei			127 911,514
26	DB16H	Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			131,64
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,70	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240005100	Repartizor finisier de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		Total	lei			486 351,806
		2.1.2. Acostamente (fără rigole)				
27	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m2			29,65
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatră spartă 20-40 mm	m3	0,1260	177,61	22,38
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,50	0,09
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	453,39	1,59
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,00097	190,57	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	313,02	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			24 346,293
		3. com. Burlanesti				
		3.1. s. Burlanesti str. M. Carcea L-573m				
		3.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
28	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,77 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	190,57	4,77
		<i>Total</i>	lei			163,890
29	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			78,43 78,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,43
		<i>Total</i>	lei			80,782
30	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			18,74 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	177,10	18,74
		<i>Total</i>	lei			19,304
31	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			261,30 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	12,50	0,08
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina	t	0,1150	1 290,00	148,35
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 750,00	5,24
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	803,33	48,20
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	70,00	3,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	125,10	1,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	313,02	18,78
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	190,57	0,95
		<i>Total</i>	lei			89 836,545
32	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			15,79 0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	12,50	0,40
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	803,33	10,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	190,57	2,42
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	177,10	2,25
		<i>Total</i>	lei			5 428,512
33	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			396,521
34	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			134,77 20,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,66
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	208,15	0,87
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	283,10	113,24
		<i>Total</i>	lei			32,345
35	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			6,38 2,88

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	70,00	3,50
		<i>Total</i>	lei			19 750,279
36	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 140,40 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 013,35
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	127,05
		<i>Total</i>	lei			9 414,612
37	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 394,13 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 290,00	1 302,90
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	313,02	12,49
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	313,02	41,63
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	766,67	24,99
		<i>Total</i>	lei			119 030,461
38	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,64 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,70	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		<i>Total</i>	lei			452 584,855
		3.1.2. Acostamente (fara rigole)				
39	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			29,91 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	179,66	22,64
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,50	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	453,39	1,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,57	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	313,02	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		<i>Total</i>	lei			17 140,014
		4. com. Cepeleuti				
		4.1. s. Ringaci str. Nucilor L-365m				
		4.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
40	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 257,14 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,39	1 257,14
		<i>Total</i>	lei			55,314
41	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			999,52 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,39	999,52

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			43,979
42	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			651,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	651,50
		<i>Total</i>	lei			28,666
43	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,25 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,25
		<i>Total</i>	lei			54,218
44	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,39	119,70
		<i>Total</i>	lei			1 310,750
45	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 064,81 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	195,33	3 691,74
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	204,36	306,54
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	204,36	204,36
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	142,56	142,56
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,27
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,89
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,45
		<i>Total</i>	lei			66 409,708
		4.1.2. Acostamente (fara rigole)				
46	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,92 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,92
		<i>Total</i>	lei			903,658
47	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			1 736,906
48	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 059,56 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,12
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,39
		<i>Total</i>	lei			1 160,215
49	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si	100m2			85,71 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,71
		<i>Total</i>	lei			625,678
		4.2. s. Ringaci str. Idependentii L-450m				
		4.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
50	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 259,41 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,39	1 259,41
		<i>Total</i>	lei			79,343
51	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			1 000,33 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,39	1 000,33
		<i>Total</i>	lei			63,021
52	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			650,79 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	650,79
		<i>Total</i>	lei			41,000
53	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			77,884
54	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,39	119,69
		<i>Total</i>	lei			1 885,196
55	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 064,82 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	195,33	3 691,74
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	204,36	306,54
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	204,36	204,36
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	142,56	142,56
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,05
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,27
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,89
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,43
		<i>Total</i>	lei			95 520,972
		4.2.2. Acostamente (fara rigole)				
56	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-	100 m3			749,94

1	2	3	4	5	6	7
		0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,94
		<i>Total</i>	lei			1 113,656
57	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			2 141,388
58	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 059,71
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,07
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,23
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,40
		<i>Total</i>	lei			1 430,610
59	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,69
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,69
		<i>Total</i>	lei			771,216
		4.3. s. Cepeleuti str. Cicoitei L-1475m				
		4.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
60	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 259,42
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,39	1 259,42
		<i>Total</i>	lei			260,699
61	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			996,58
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,39	996,58
		<i>Total</i>	lei			206,292
62	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			650,56
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	650,56
		<i>Total</i>	lei			134,665
63	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			255,168
64	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000	100m2			119,69
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,39	119,69
		Total	lei			6 179,252
65	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 064,82 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	195,33	3 691,74
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	204,36	306,54
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	204,36	204,36
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	142,56	142,56
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,04
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		Total	lei			313 096,476
		4.3.2. Acostamente (fara rigole)				
66	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,99 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,99
		Total	lei			3 650,963
67	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			7 019,054
68	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 059,74 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,15
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,15
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,45
		Total	lei			4 689,368
69	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,68 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,68
		Total	lei			2 527,649
		4.4. s. Cepeleuti str. Memoriei L-565m				
		4.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
70	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 260,16 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,39	1 260,16
		Total	lei			85,691
71	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe	100 m3			1 000,12

1	2	3	4	5	6	7
		fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,39	1 000,12
		Total	lei			68,008
72	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			651,96 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	651,96
		Total	lei			44,333
73	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,25 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,25
		Total	lei			83,908
74	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,39	119,70
		Total	lei			2 028,920
75	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 064,82 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	195,33	3 691,74
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	204,36	306,54
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	204,36	204,36
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	142,56	142,56
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,27
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,89
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,45
		Total	lei			102 798,657
		4.4.2. Acostamente (fara rigole)				
76	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,95 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,95
		Total	lei			1 398,653
77	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			2 688,730
78	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 059,54 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,04
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,12
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu	h-ut	1,1920	198,35	236,38

1	2	3	4	5	6	7
		exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)				
		<i>Total</i>	lei			1 795,921
79	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,70
		<i>Total</i>	lei			968,441
		4.5. s. Cepeleuti str. Florilor L-1002m				
		4.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
80	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 259,78 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,39	1 259,78
		<i>Total</i>	lei			176,369
81	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			997,46 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,39	997,46
		<i>Total</i>	lei			139,644
82	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			649,99 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	649,99
		<i>Total</i>	lei			90,999
83	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			173,411
84	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,39	119,69
		<i>Total</i>	lei			4 197,485
85	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 064,82 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	195,33	3 691,74
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	204,36	306,54
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	204,36	204,36
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	142,56	142,56
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,04
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,29

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		<i>Total</i>	lei			212 693,281
		4.5.2. Acostamente (fara rigole)				
86	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			750,02 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	750,02
		<i>Total</i>	lei			2 480,309
87	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			4 768,154
88	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 059,70 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,10
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,17
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,42
		<i>Total</i>	lei			3 185,457
89	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,70
		<i>Total</i>	lei			1 717,441
		5. com. Constantinovca				
		5.1. s. Constantinovca str. Osvobojdene nr.1 L-600m				
		5.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
90	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 263,01 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,39	1 263,01
		<i>Total</i>	lei			106,093
91	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			998,54 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,39	998,54
		<i>Total</i>	lei			83,877
92	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			650,79 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	650,79
		<i>Total</i>	lei			54,666
93	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			8,25

1	2	3	4	5	6	7
		de 10 t la distanta de: 5 km				0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,25
		<i>Total</i>	lei			103,917
94	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,39	119,69
		<i>Total</i>	lei			2 513,594
95	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 169,22 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	200,63	3 791,91
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	206,05	309,08
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	206,05	206,05
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	142,56	142,56
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,04
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		<i>Total</i>	lei			129 553,609
		5.1.2. Acostamente (fara rigole)				
96	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,99 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,99
		<i>Total</i>	lei			1 484,985
97	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			2 855,256
98	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 059,80 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,19
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,13
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,48
		<i>Total</i>	lei			1 907,632
99	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,69
		<i>Total</i>	lei			1 028,289
		5.2. s. Constantinovca str. Osvobojdene nr.2 L-420m				
		5.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				

1	2	3	4	5	6	7
100	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 260,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,39	1 260,27
		Total	lei			74,356
101	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			999,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,39	999,00
		Total	lei			58,941
102	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			649,71 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	649,71
		Total	lei			38,333
103	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,25 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,25
		Total	lei			72,721
104	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,39	119,70
		Total	lei			1 759,607
105	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 169,21 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	200,63	3 791,91
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	206,05	309,07
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	206,05	206,05
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	142,56	142,56
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,03
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,05
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		Total	lei			90 687,445
		5.2.2. Acostamente (fara rigole)				
106	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,87 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,87
		Total	lei			1 039,323
107	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 998,744
108	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 059,62 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,14
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,04
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,45
		<i>Total</i>	lei			1 335,127
109	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,71 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,71
		<i>Total</i>	lei			719,983
		5.3. s. Constantinovca str.				
		Usadebnaia L-420m				
		5.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
110	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 260,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,39	1 260,27
		<i>Total</i>	lei			74,356
111	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			999,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,39	999,00
		<i>Total</i>	lei			58,941
112	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			649,71 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	649,71
		<i>Total</i>	lei			38,333
113	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,25 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,25
		<i>Total</i>	lei			72,721
114	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,39	119,70
		<i>Total</i>	lei			1 759,607
115	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 169,21 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	200,63	3 791,91
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	206,05	309,07

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	206,05	206,05
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	142,56	142,56
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,03
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,05
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		<i>Total</i>	lei			90 687,445
		5.3.2. Acostamente (fără rigole)				
116	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			749,87 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,87
		<i>Total</i>	lei			1 039,323
117	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			1 998,744
118	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 059,62 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,14
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,04
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,45
		<i>Total</i>	lei			1 335,127
119	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2			85,71 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,71
		<i>Total</i>	lei			719,983
		5.4. s. Constantinovca str. Tvetocinaia L-650m				
		5.4.1. Reparația îmbracamintei rutiere din piatră spartă				
120	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren cat. I	100 m3			1 260,53 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	453,39	1 260,53
		<i>Total</i>	lei			114,708
121	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută, teren cat. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			996,46 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	453,39	996,46
		<i>Total</i>	lei			90,678
122	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren	100 m3			648,34 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		catg. I				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	648,34
		<i>Total</i>	lei			58,999
123	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			112,523
124	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,69
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,39	119,69
		<i>Total</i>	lei			2 723,060
125	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 169,22
						284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	200,63	3 791,91
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	206,05	309,07
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	206,05	206,05
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	142,56	142,56
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,05
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,89
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		<i>Total</i>	lei			140 349,731
		5.4.2. Acostamente (fara rigole)				
126	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,95
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,95
		<i>Total</i>	lei			1 608,651
127	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			3 093,212
128	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 059,65
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,20
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,39
		<i>Total</i>	lei			2 066,316
129	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,69
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,69
		<i>Total</i>	lei			1 113,979

1	2	3	4	5	6	7
		5.5. s. Constantinovca str. Zarecnaia L-400m				
		5.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
130	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 263,02 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,39	1 263,02
		Total	lei			70,729
131	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			995,84 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,39	995,84
		Total	lei			55,767
132	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			648,80 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	648,80
		Total	lei			36,333
133	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,25 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,25
		Total	lei			69,278
134	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,39	119,69
		Total	lei			1 675,729
135	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 169,22 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	200,63	3 791,91
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	206,05	309,08
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	206,05	206,05
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	142,56	142,56
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,04
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		Total	lei			86 369,074
		5.5.2. Acostamente (fara rigole)				
136	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,99 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	2,2500	333,33	749,99

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc				
		<i>Total</i>	lei			989,990
137	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			1 903,432
138	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 059,51 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,02
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,13
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,37
		<i>Total</i>	lei			1 271,414
139	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,69
		<i>Total</i>	lei			685,526
		5.6. s. Constantinovca str. Iachimeni L-540m				
		5.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
140	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 258,75 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,39	1 258,75
		<i>Total</i>	lei			95,665
141	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			996,26 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,39	996,26
		<i>Total</i>	lei			75,716
142	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			649,12 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	649,12
		<i>Total</i>	lei			49,333
143	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,23 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,23
		<i>Total</i>	lei			93,375
144	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,39	119,70
		<i>Total</i>	lei			2 262,416

1	2	3	4	5	6	7
145	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 169,22 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	200,63	3 791,91
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	206,05	309,08
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	206,05	206,05
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	142,56	142,56
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		Total	lei			116 598,256
		5.6.2. Acostamente (fara rigole)				
146	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			750,09 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	750,09
		Total	lei			1 336,653
147	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			2 569,752
148	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 059,70 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,11
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,16
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,43
		Total	lei			1 716,722
149	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,68 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,68
		Total	lei			925,369
		5.7. s. Constantinovca Drum la cimitir L-152m				
		5.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
150	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 252,24 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,39	1 252,24
		Total	lei			26,297
151	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			993,14 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,39	993,14
		Total	lei			20,856
152	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			650,81 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	650,81
		Total	lei			13,667
153	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,22 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,22
		Total	lei			26,248
154	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,65 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,39	119,65
		Total	lei			636,560
155	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 169,16 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	200,63	3 791,91
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	206,05	309,07
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	206,05	206,05
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	142,56	142,56
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,06
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,56
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,27
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,88
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,45
		Total	lei			32 819,924
		5.7.2. Acostamente (fara rigole)				
156	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,66 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,66
		Total	lei			376,330
157	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			723,334
158	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 060,16 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,43
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,11
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,63
		Total	lei			483,433
159	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor	100m2			85,76

1	2	3	4	5	6	7
		de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,76
		<i>Total</i>	lei			260,699
		6. com. Cuconestii Noi				
		6.1. s. Cuconestii Noi Drum local, L-420m				
		6.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
160	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 258,75 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,39	1 258,75
		<i>Total</i>	lei			95,665
161	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			996,26 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,39	996,26
		<i>Total</i>	lei			75,716
162	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			649,12 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	649,12
		<i>Total</i>	lei			49,333
163	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,23 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,23
		<i>Total</i>	lei			93,375
164	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,39	119,70
		<i>Total</i>	lei			2 262,416
165	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			376,05 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	170,40	34,59
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	165,98	202,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,50	1,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	313,02	80,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,57	2,86
		<i>Total</i>	lei			127 932,904

1	2	3	4	5	6	7
166	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 139,32 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 012,35
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	126,98
		Total	lei			10 363,990
167	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			152,81 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	980,00	138,18
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,70	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	313,02	2,47
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	313,02	2,47
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		Total	lei			288 816,966
168	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 139,32 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 012,35
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	126,98
		Total	lei			5 181,995
169	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,64 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,70	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		Total	lei			248 803,498
		6.1.2. Acostamente (fara rigole)				
170	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,99 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,99
		Total	lei			623,994
171	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			1 199,246
172	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 059,56 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,11
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,39
		Total	lei			801,030
173	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,71 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,71
		Total	lei			359,992
174	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			28,19
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	165,98	20,91
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,50	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	453,39	1,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,57	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	313,02	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		Total	lei			11 839,269
		7. com. Hincauti				
		7.1. s. Cliscauti Drum local L-620m				
		7.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
175	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 261,45
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,39	1 261,45
		Total	lei			156,420
176	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K=2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			998,19
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,39	998,19
		Total	lei			123,775
177	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			650,53
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	650,53
		Total	lei			80,666
178	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			153,187
179	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,69
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,39	119,69
		Total	lei			3 710,544
180	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 066,77
						284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	196,62	3 716,12
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	204,20	306,30
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	204,20	204,20

1	2	3	4	5	6	7
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	120,52	120,52
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,04
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		<i>Total</i>	lei			188 069,730
		7.1.2. Acostamente (fără rigole)				
181	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			749,91 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,91
		<i>Total</i>	lei			1 534,318
182	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			2 950,352
183	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 059,59 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,10
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,07
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,42
		<i>Total</i>	lei			1 970,834
184	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2			85,71 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,71
		<i>Total</i>	lei			1 062,746
		7.2. s. Cliscauți Drum local L-370m				
		7.2.1. Reparația îmbracamintei rutiere din piatră spartă				
185	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren cat. I	100 m3			1 264,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	453,39	1 264,27
		<i>Total</i>	lei			65,742
186	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanță prevăzută, teren cat. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			993,96 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	453,39	993,96
		<i>Total</i>	lei			51,686
187	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	100 m3			647,42 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	647,42
		<i>Total</i>	lei			33,666
188	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,25 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,25
		<i>Total</i>	lei			64,115
189	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,39	119,70
		<i>Total</i>	lei			1 550,140
190	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 066,76 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	196,62	3 716,12
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	204,20	306,30
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	204,20	204,20
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	120,52	120,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,27
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,89
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,45
		<i>Total</i>	lei			78 564,494
		7.2.2. Acostamente (fara rigole)				
191	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,92 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,92
		<i>Total</i>	lei			915,658
192	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			1 760,788
193	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 059,65 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,09
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,15
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,41
		<i>Total</i>	lei			1 176,214
194	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,72 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,72
		<i>Total</i>	lei			634,293
		7.3. s. Hincauti Drum local L-				

1	2	3	4	5	6	7
		440m				
		7.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
195	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 257,79 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,39	1 257,79
		Total	lei			77,983
196	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			994,53 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,39	994,53
		Total	lei			61,661
197	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			650,53 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	650,53
		Total	lei			40,333
198	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			76,163
199	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,71 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,39	119,71
		Total	lei			1 843,484
200	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 066,77 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	196,62	3 716,12
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	204,20	306,30
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	204,20	204,20
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	120,52	120,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		Total	lei			93 428,194
		7.3.2. Acostamente (fara rigole)				
201	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,99 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,99

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 088,989
202	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			2 093,840
203	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 059,55
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,02
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,17
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,37
		<i>Total</i>	lei			1 398,612
204	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,68
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,68
		<i>Total</i>	lei			753,988
		7.4. s. Hincauti Drum local L-540m				
		7.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
205	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 258,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,39	1 258,75
		<i>Total</i>	lei			95,665
206	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			996,26
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,39	996,26
		<i>Total</i>	lei			75,716
207	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			649,12
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	649,12
		<i>Total</i>	lei			49,333
208	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,23
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,23
		<i>Total</i>	lei			93,375
209	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,39	119,70
		<i>Total</i>	lei			2 262,416
210	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei	100m2			6 066,77

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	196,62	3 716,12
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	204,20	306,30
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	204,20	204,20
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	120,52	120,52
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		Total	lei			114 661,875
		7.4.2. Acostamente (fara rigole)				
211	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			750,09
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	750,09
		Total	lei			1 336,653
212	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			8,24
						0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			2 569,752
213	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 059,70
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,11
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,16
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,43
		Total	lei			1 716,722
214	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2			85,68
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,68
		Total	lei			925,369
		7.5. s. Hincăuți Drum local L-430m				
		7.5.1. Reparația imbracamintei rutiere din piatra sparta				
215	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren cat. I	100 m3			1 261,93
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	453,39	1 261,93
		Total	lei			75,716
216	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută, teren cat. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			997,45
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	453,39	997,45

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			59,847
217	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			650,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	650,00
		<i>Total</i>	lei			39,000
218	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			74,442
219	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,39	119,69
		<i>Total</i>	lei			1 801,318
220	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 066,75 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	196,62	3 716,12
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	204,20	306,30
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	204,20	204,20
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	120,52	120,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,04
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,27
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		<i>Total</i>	lei			91 304,627
		7.5.2. Acostamente (fara rigole)				
221	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			750,05 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	750,05
		<i>Total</i>	lei			1 064,323
222	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			2 046,292
223	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 059,79 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,11
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,48
		<i>Total</i>	lei			1 367,125
224	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si	100m2			85,67 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,67
		<i>Total</i>	lei			736,759
		7.6. s. Poiana Drum local L-670m				
		7.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
225	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 258,88
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,39	1 258,88
		<i>Total</i>	lei			118,335
226	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			998,43
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,39	998,43
		<i>Total</i>	lei			93,852
227	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			648,93
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	648,93
		<i>Total</i>	lei			60,999
228	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			115,966
229	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,70
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,39	119,70
		<i>Total</i>	lei			2 806,937
230	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 066,76
						284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	196,62	3 716,12
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	204,20	306,30
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	204,20	204,20
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	120,52	120,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,04
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,89
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,45
		<i>Total</i>	lei			142 265,532
		7.6.2. Acostamente (fara rigole)				
231	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3			750,03

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	750,03
		<i>Total</i>	lei			1 658,317
232	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			3 188,308
233	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 059,72
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,13
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,14
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,44
		<i>Total</i>	lei			2 130,031
234	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,70
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,70
		<i>Total</i>	lei			1 148,437
		7.7. s. Poiana Drum local L-200m				
		7.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
235	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 263,00
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,39	1 263,00
		<i>Total</i>	lei			35,364
236	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			1 003,93
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,39	1 003,93
		<i>Total</i>	lei			28,110
237	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			654,75
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	654,75
		<i>Total</i>	lei			18,333
238	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,25
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,25
		<i>Total</i>	lei			34,639
239	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,70
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,39	119,70
		Total	lei			837,865
240	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 066,77 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	196,62	3 716,12
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	204,20	306,30
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	204,20	204,20
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	120,52	120,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,04
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		Total	lei			42 467,359
		7.7.2. Acostamente (fara rigole)				
241	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,99 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,99
		Total	lei			494,995
242	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			951,824
243	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 059,51 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,02
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,13
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,37
		Total	lei			635,706
244	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,69
		Total	lei			342,763
		7.8. s. Poiana Drum local L-238m				
		7.8.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
245	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 264,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,39	1 264,00
		Total	lei			41,712
246	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000	100 m3			1 002,94 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к машинам=2,000				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,39	1 002,94
		Total	lei			33,097
247	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			646,45 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	646,45
		Total	lei			21,333
248	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,22 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,22
		Total	lei			41,094
249	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,39	119,69
		Total	lei			997,005
250	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 066,78 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	196,62	3 716,12
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	204,20	306,30
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	204,20	204,20
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	120,52	120,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,60
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,27
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		Total	lei			50 536,278
		7.8.2. Acostamente (fara rigole)				
251	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,89 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,89
		Total	lei			588,661
252	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			1 132,550
253	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 059,52 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,08
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,03
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,41
		Total	lei			756,494
254	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a	100m2			85,73

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,73
		Total	lei			408,051
		8. com. Parcova				
		8.1. s. Parcova Drum local L-1050m				
		8.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
255	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 261,48 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,39	1 261,48
		Total	lei			185,437
256	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			996,22 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,39	996,22
		Total	lei			146,445
257	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			650,79 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	650,79
		Total	lei			95,666
258	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			181,802
259	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,39	119,69
		Total	lei			4 398,790
260	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 072,97 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	197,14	3 725,95
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	202,54	303,81
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	202,54	202,54
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	121,04	121,04
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,89
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			223 181,710
		8.1.2. Acostamente (fara rigole)				
261	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,97 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,97
		<i>Total</i>	lei			2 598,641
262	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			4 996,644
263	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 059,67 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,14
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,08
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,45
		<i>Total</i>	lei			3 337,959
264	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,69
		<i>Total</i>	lei			1 799,505
		8.2. s. Parcova Drum la V. Hasna L-250m				
		8.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
265	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 256,54 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,39	1 256,54
		<i>Total</i>	lei			43,979
266	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			997,46 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,39	997,46
		<i>Total</i>	lei			34,911
267	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			647,60 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	647,60
		<i>Total</i>	lei			22,666
268	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			43,245
269	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,39	119,69
		<i>Total</i>	lei			1 047,331
270	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 072,96 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	197,14	3 725,95
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	202,54	303,81
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	202,54	202,54
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	121,04	121,04
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,07
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,06
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,27
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,89
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,43
		<i>Total</i>	lei			53 138,420
		8.2.2. Acostamente (fara rigole)				
271	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,89 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,89
		<i>Total</i>	lei			618,660
272	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			1 189,780
273	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 059,87 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,32
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,43
		<i>Total</i>	lei			794,903
274	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,69
		<i>Total</i>	lei			428,454
		8.3. s. Parcova Acces la spital L-270m				
		8.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
275	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la	100 m3			1 264,71

1	2	3	4	5	6	7
		10 m, in teren catg. I				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,39	1 264,71
		Total	lei			48,059
276	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			1 002,24 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,39	1 002,24
		Total	lei			38,085
277	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			649,11 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	649,11
		Total	lei			24,666
278	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,23 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,23
		Total	lei			46,688
279	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,39	119,70
		Total	lei			1 131,208
280	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 072,95 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	197,14	3 725,95
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	202,54	303,81
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	202,54	202,54
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	121,04	121,04
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,27
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,89
	29522700076111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,45
		Total	lei			57 389,387
		8.3.2. Acostamente (fara rigole)				
281	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			750,09 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	750,09
		Total	lei			668,327
282	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			1 284,876

1	2	3	4	5	6	7
283	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 060,02 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,30
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,16
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,55
		Total	lei			858,616
284	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,72 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,72
		Total	lei			462,911
		8.4. s. Parcova Drum local Zahlivneac L-170m				
		8.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
285	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 265,71 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,39	1 265,71
		Total	lei			30,377
286	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			1 001,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,39	1 001,25
		Total	lei			24,030
287	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			652,79 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	652,79
		Total	lei			15,667
288	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,26
		Total	lei			29,476
289	DH02B	Scarificarea usoara a impietririi pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,71 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,39	119,71
		Total	lei			712,276
290	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 072,94 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	197,14	3 725,95
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	202,54	303,81
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	202,54	202,54
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	121,04	121,04

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,03
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,26
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,4140	190,57	78,89
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	258,89	27,46
		<i>Total</i>	lei			36 134,014
		8.4.2. Acostamente (fără rigole)				
291	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			749,84 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,84
		<i>Total</i>	lei			420,662
292	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			808,964
293	DI96	Compactarea rambleului pămînt de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 059,82 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,17
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,18
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,46
		<i>Total</i>	lei			540,507
294	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren cat. II	100m2			85,74 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,74
		<i>Total</i>	lei			291,530
		8.5. s. Parcovă Drum local L-1250m				
		8.5.1. Reparația îmbracamintei rutiere din piatră spartă				
295	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren cat. I	100 m3			1 259,13 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	453,39	1 259,13
		<i>Total</i>	lei			220,348
296	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanță prevăzută, teren cat. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			997,46 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	453,39	997,46
		<i>Total</i>	lei			174,555
297	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	100 m3			649,52 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic,	h-ut	1,9500	333,33	649,52

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc				
		<i>Total</i>	lei			113,666
298	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			216,226
299	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,39	119,69
		<i>Total</i>	lei			5 236,654
300	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 072,97 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	197,14	3 725,95
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	202,54	303,81
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	202,54	202,54
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	121,04	121,04
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,45
		<i>Total</i>	lei			265 692,308
		8.5.2. Acostamente (fara rigole)				
301	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,97 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,97
		<i>Total</i>	lei			3 093,636
302	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			5 948,467
303	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 059,72 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,17
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,43
		<i>Total</i>	lei			3 973,948
304	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,69
		<i>Total</i>	lei			2 142,268
		8.6. s. Fintina Alba Drum spre cimitir L-170m				

1	2	3	4	5	6	7
		8.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
305	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 265,71 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,39	1 265,71
		Total	lei			30,377
306	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			1 001,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,39	1 001,25
		Total	lei			24,030
307	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			652,79 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	652,79
		Total	lei			15,667
308	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,26
		Total	lei			29,476
309	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,71 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,39	119,71
		Total	lei			712,276
310	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 073,00 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	197,14	3 725,95
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	202,54	303,81
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	202,54	202,54
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	121,04	121,04
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,03
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,31
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,89
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,46
		Total	lei			36 134,328
		8.6.2. Acostamente (fara rigole)				
311	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,84 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,84
		Total	lei			420,662

1	2	3	4	5	6	7
312	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			808,964
313	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 059,82 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,17
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,18
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,46
		Total	lei			540,507
314	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,74 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,74
		Total	lei			291,530
		8.7. s. Fintina Alba Drum la I. Strimbeanu L-312m				
		8.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
315	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 257,14 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,39	1 257,14
		Total	lei			55,314
316	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			999,52 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,39	999,52
		Total	lei			43,979
317	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			651,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	651,50
		Total	lei			28,666
318	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			54,003
319	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,39	119,70
		Total	lei			1 307,123
320	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15	100m2			6 072,97 284,84

1	2	3	4	5	6	7
		cm				
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	197,14	3 725,95
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	202,54	303,81
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	202,54	202,54
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	121,04	121,04
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,03
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,57
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	258,89	27,45
		Total	lei			66 316,795
		8.7.2. Acostamente (fără rigole)				
321	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			749,83 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,83
		Total	lei			772,326
322	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			1 484,750
323	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 059,77 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,22
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,06
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,49
		Total	lei			991,942
324	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea dămburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2			85,66 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,66
		Total	lei			534,547
		9. com. Rotunda				
		9.1. s. Rotunda str.L. Deleanu, L-420m				
		9.1.1. Repararea îmbracamintei rutiere prin trecerea îmbracamintei rutiere din piatră spartă în beton asfaltic				
325	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren cat. I	100 m3			1 258,75 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	453,39	1 258,75
		Total	lei			95,665
326	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută, teren cat. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000	100 m3			996,26 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к машинам=2,000				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,39	996,26
		Total	lei			75,716
327	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			649,12 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	649,12
		Total	lei			49,333
328	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,23 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,23
		Total	lei			93,375
329	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,39	119,70
		Total	lei			2 262,416
330	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			390,36 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	181,30	36,80
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	175,90	214,42
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,50	1,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	313,02	80,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,57	2,86
		Total	lei			132 799,533
331	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 139,32 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 012,35
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	126,98
		Total	lei			10 363,990
332	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			152,81 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	980,00	138,18
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,70	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	313,02	2,47
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	313,02	2,47
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		Total	lei			288 816,966
333	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 139,32 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 012,35
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	126,98
		Total	lei			5 181,995
334	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in	m2			131,64

1	2	3	4	5	6	7
		grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,70	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		Total	lei			248 803,498
		9.1.2. Acostamente (fara rigole)				
335	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,99 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,99
		Total	lei			623,994
336	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			1 199,246
337	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 059,56 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,06
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,11
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,39
		Total	lei			801,030
338	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,71 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,71
		Total	lei			359,992
339	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			29,44 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	175,90	22,16
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,50	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	453,39	1,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,57	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	313,02	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		Total	lei			12 364,235
		10. com. Ruseni				
		10.1. s. Ruseni str. Sf. Petru L-670m				
		10.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
340	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 258,16 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,39	1 258,16

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			100,653
341	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			997,46 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,39	997,46
		<i>Total</i>	lei			79,797
342	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			649,99 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	649,99
		<i>Total</i>	lei			51,999
343	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			99,399
344	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,39	119,69
		<i>Total</i>	lei			2 405,687
345	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			5 596,95 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	175,90	3 324,51
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	181,30	271,95
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	181,30	181,30
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	99,56	99,56
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,04
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,89
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,45
		<i>Total</i>	lei			112 498,638
		10.1.2. Acostamente (fara rigole)				
346	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			750,03 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	750,03
		<i>Total</i>	lei			1 658,317
347	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			3 188,308
348	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe	100 m3			1 059,72

1	2	3	4	5	6	7
		o urma				0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,13
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,14
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,44
		<i>Total</i>	lei			2 130,031
349	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,70
		<i>Total</i>	lei			1 148,437
		10.2. s. Ruseni str. Tineretii L-390				
		10.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
350	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 257,79 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,39	1 257,79
		<i>Total</i>	lei			77,983
351	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			994,53 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,39	994,53
		<i>Total</i>	lei			61,661
352	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			650,53 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	650,53
		<i>Total</i>	lei			40,333
353	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,23 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,23
		<i>Total</i>	lei			77,024
354	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,68 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,39	119,68
		<i>Total</i>	lei			1 867,060
355	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			5 596,95 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	175,90	3 324,51
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	181,30	271,95
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	181,30	181,30
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	99,56	99,56
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,04

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,89
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,45
		<i>Total</i>	lei			87 312,374
		10.2.2. Acostamente (fara rigole)				
356	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			750,06 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	750,06
		<i>Total</i>	lei			965,324
357	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			1 855,884
358	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 059,77 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,22
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,06
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,49
		<i>Total</i>	lei			1 239,927
359	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,68 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,68
		<i>Total</i>	lei			668,297
		10.3. s. Ruseni str.Fagadau L-730m				
		10.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
360	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 262,38 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,39	1 262,38
		<i>Total</i>	lei			128,763
361	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			995,68 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,39	995,68
		<i>Total</i>	lei			101,559
362	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			650,32 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	650,32
		<i>Total</i>	lei			66,333

1	2	3	4	5	6	7
363	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			126,293
364	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,39	119,69
		Total	lei			3 058,116
365	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			5 596,94 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	175,90	3 324,51
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	181,30	271,95
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	181,30	181,30
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	99,56	99,56
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,04
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		Total	lei			143 001,812
		10.3.2. Acostamente (fara rigole)				
366	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,96 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,96
		Total	lei			1 806,649
367	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			3 473,812
368	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 059,56 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,12
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,39
		Total	lei			2 320,430
369	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,68 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,68
		Total	lei			1 250,903
		10.4. s. Ruseni stradela Alexandru cel Bun L-450m				
		10.4.1. Reparatia imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta				
370	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 259,41 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,39	1 259,41
		Total	lei			79,343
371	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			1 000,33 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,39	1 000,33
		Total	lei			63,021
372	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			650,79 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	650,79
		Total	lei			41,000
373	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			77,884
374	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,39	119,69
		Total	lei			1 885,196
375	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			5 596,95 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	175,90	3 324,51
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	181,30	271,95
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	181,30	181,30
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	99,56	99,56
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,05
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,27
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,89
	29522700076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,43
		Total	lei			88 151,908
		10.4.2. Acostamente (fara rigole)				
376	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,94 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,94
		Total	lei			1 113,656
377	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			2 141,388
378	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 059,71 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,07
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,23
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,40
		Total	lei			1 430,610
379	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,69
		Total	lei			771,216
		10.5. s. Ruseni str. Alexandru cel Bun L-570m				
		10.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
380	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 258,16 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,39	1 258,16
		Total	lei			100,653
381	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			997,46 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,39	997,46
		Total	lei			79,797
382	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			649,99 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	649,99
		Total	lei			51,999
383	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,23 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,23
		Total	lei			98,539
384	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,39	119,70
		Total	lei			2 388,005
385	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			5 596,94 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	175,90	3 324,51
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	181,30	271,95
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	181,30	181,30
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	99,56	99,56
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,04
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,89
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,45
		<i>Total</i>	lei			111 658,983
		10.5.2. Acostamente (fara rigole)				
386	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,95 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,95
		<i>Total</i>	lei			1 410,653
387	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			2 712,396
388	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 059,60 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,15
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,40
		<i>Total</i>	lei			1 811,921
389	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,71 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,71
		<i>Total</i>	lei			977,055
		10.6. s. Ruseni stradela Sf. Petru L-180m				
		10.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
390	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 251,36 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,39	1 251,36
		<i>Total</i>	lei			31,284
391	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			997,44 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,39	997,44
		<i>Total</i>	lei			24,936
392	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3			653,32

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	653,32
		Total	lei			16,333
393	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,25
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,25
		Total	lei			31,197
394	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,68
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,39	119,68
		Total	lei			753,988
395	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			5 596,96
						284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	175,90	3 324,51
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	181,30	271,95
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	181,30	181,30
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	99,56	99,56
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,07
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,02
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,89
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,45
		Total	lei			35 260,852
		10.6.2. Acostamente (fara rigole)				
396	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			750,27
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	750,27
		Total	lei			445,662
397	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			856,512
398	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 060,19
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,31
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,34
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,55
		Total	lei			572,505
399	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,64
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,64

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			308,305
		10.7. s. Ruseni str. Sf. Nicolai L-470m				
		10.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
400	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 257,40 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,39	1 257,40
		<i>Total</i>	lei			94,305
401	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			997,45 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,39	997,45
		<i>Total</i>	lei			74,809
402	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			648,88 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	648,88
		<i>Total</i>	lei			48,666
403	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			92,945
404	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,39	119,69
		<i>Total</i>	lei			2 250,175
405	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			5 596,95 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	175,90	3 324,51
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	181,30	271,95
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	181,30	181,30
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	99,56	99,56
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,03
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,89
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,45
		<i>Total</i>	lei			105 222,695
		10.7.2. Acostamente (fara rigole)				
406	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren	100 m3			750,05 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		catg. II				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	750,05
		<i>Total</i>	lei			1 163,322
407	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			2 236,699
408	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 059,80
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,18
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,15
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,47
		<i>Total</i>	lei			1 494,323
409	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,71
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,71
		<i>Total</i>	lei			805,674
		11. com. Zabriceeni				
		11.1. s. Zabriceeni Drum la stadion L-535m				
		11.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic				
410	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 257,40
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,39	1 257,40
		<i>Total</i>	lei			94,305
411	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			997,45
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,39	997,45
		<i>Total</i>	lei			74,809
412	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			648,88
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	648,88
		<i>Total</i>	lei			48,666
413	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,23
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,23
		<i>Total</i>	lei			92,514
414	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			119,69
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,39	119,69
		Total	lei			2 241,107
415	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			372,87 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	169,00	34,31
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	163,60	199,43
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,50	1,87
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	313,02	80,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,57	2,86
		Total	lei			125 674,660
416	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 141,65 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 014,68
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	126,98
		Total	lei			10 275,220
417	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			152,81 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	980,00	138,18
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,70	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	313,02	2,47
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	313,02	2,47
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		Total	lei			286 142,592
418	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 143,95 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 016,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	127,18
		Total	lei			5 998,430
419	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,64 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,70	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		Total	lei			246 499,420
		11.1.2. Acostamente (fara rigole)				
420	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			750,07 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	750,07

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			794,325
421	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			1 527,565
422	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 059,69
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,15
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,08
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,45
		<i>Total</i>	lei			1 020,479
423	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,68
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,68
		<i>Total</i>	lei			458,377
424	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			27,89
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	163,60	20,61
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,50	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	453,39	1,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,57	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	313,02	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		<i>Total</i>	lei			14 920,877
		12. mun. Edinet				
		12.1. mun. Edinet str. Dormidont, L-456m				
		12.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
425	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 260,34
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,39	1 260,34
		<i>Total</i>	lei			137,377
426	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			998,29
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,39	998,29
		<i>Total</i>	lei			108,814
427	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			651,37
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	651,37

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			70,999
428	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			135,329
429	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,69
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,39	119,69
		<i>Total</i>	lei			3 274,836
430	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			401,31
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	189,00	38,37
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	183,60	223,81
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,50	1,87
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	313,02	80,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,57	2,86
		<i>Total</i>	lei			197 635,255
431	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 138,27
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 011,11
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	127,15
		<i>Total</i>	lei			15 005,036
432	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			152,81
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	980,00	138,18
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,70	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	313,02	2,47
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	313,02	2,47
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		<i>Total</i>	lei			418 096,382
433	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 143,34
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 016,44
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	126,90
		<i>Total</i>	lei			7 506,681
434	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,64
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,70	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			360 172,963
		12.1.2. Acostamente L-1m, (fara rigole)				
435	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			750,08 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	750,08
		<i>Total</i>	lei			1 354,653
436	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			2 603,960
437	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 059,64 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,07
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,17
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,40
		<i>Total</i>	lei			1 739,925
438	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,71 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,71
		<i>Total</i>	lei			781,644
439	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			30,41 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	183,60	23,13
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,50	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	453,39	1,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,57	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	313,02	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		<i>Total</i>	lei			27 733,104
		12.2. mun. Edinet Stradela S-61mp				
		12.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
440	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 360,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,39	1 360,00
		<i>Total</i>	lei			2,720
441	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			907,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,39	907,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1,814
442	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			666,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	666,50
		<i>Total</i>	lei			1,333
443	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,23 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,23
		<i>Total</i>	lei			3,012
444	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,39	119,67
		<i>Total</i>	lei			72,996
445	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire, h- 18 cm	m3			401,32 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	189,00	38,37
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	183,60	223,81
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,50	1,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	313,02	80,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,57	2,86
		<i>Total</i>	lei			4 406,462
446	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 112,38 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	8 986,49
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	125,89
		<i>Total</i>	lei			337,158
447	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			152,82 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	980,00	138,18
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,70	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	313,02	2,47
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	313,02	2,47
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		<i>Total</i>	lei			9 321,746
448	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 353,78 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 236,11
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	117,67
		<i>Total</i>	lei			168,368
449	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,64 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88

1	2	3	4	5	6	7
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,70	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		Total	lei			8 029,747
		13. or. Cupcini				
		13.1. or. Cupcini str. 8 martie L-190m				
		13.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
450	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 266,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,39	1 266,82
		Total	lei			43,072
451	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			1 000,12 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,39	1 000,12
		Total	lei			34,004
452	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			647,06 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	647,06
		Total	lei			22,000
453	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,22 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,22
		Total	lei			42,169
454	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,68 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,39	119,68
		Total	lei			1 023,301
455	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			411,26 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	196,00	39,79
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	190,60	232,34
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,50	1,87
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,04

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	313,02	80,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,57	2,86
		<i>Total</i>	lei			63 292,961
456	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 132,98 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 005,85
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	127,13
		<i>Total</i>	lei			4 685,219
457	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			152,81 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	980,00	138,18
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,70	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	313,02	2,47
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	313,02	2,47
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		<i>Total</i>	lei			130 655,990
458	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 149,26 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 022,37
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	126,89
		<i>Total</i>	lei			2 351,360
459	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,64 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,70	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		<i>Total</i>	lei			112 554,661
		13.1.2. Acostamente (fara rigole)				
460	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,99 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,99
		<i>Total</i>	lei			281,997
461	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			542,393
462	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 060,37 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,43
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,31
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,63
		<i>Total</i>	lei			362,645
463	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a	100m2			85,67

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,67
		Total	lei			162,767
464	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			31,29
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	190,60	24,02
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,50	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	453,39	1,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,57	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	313,02	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		Total	lei			5 945,170
		13.2. or. Cupcini stradela 8 martie L-230m				
		13.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
465	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 260,63
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,39	1 260,63
		Total	lei			51,686
466	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			995,24
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,39	995,24
		Total	lei			40,805
467	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			650,39
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	650,39
		Total	lei			26,666
468	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,25
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,25
		Total	lei			51,206
469	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,68
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,39	119,68
		Total	lei			1 238,661
470	DB12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	t			1 380,02
						23,64
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4100	57,66	23,64

1	2	3	4	5	6	7
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	1,0030	1 290,00	1 293,87
	2710603420377	Otel patrat lam.cald lt = 36 mm	kg	0,1150	10,70	1,23
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0440	313,02	13,77
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0440	313,02	13,77
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0440	766,67	33,73
		Total	lei			257 097,646
471	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 144,56 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 017,71
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	126,85
		Total	lei			5 678,771
472	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			152,81 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	980,00	138,18
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,70	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	313,02	2,47
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	313,02	2,47
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		Total	lei			158 162,369
473	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 129,86 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 003,22
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	126,64
		Total	lei			2 839,386
474	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,64 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,70	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		Total	lei			136 250,233
		13.2.2. Acostamente (fara rigole)				
475	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			750,18 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	750,18
		Total	lei			341,330
476	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			656,638
477	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 058,90 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	372,75
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	449,95
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu	h-ut	1,1920	198,35	236,20

1	2	3	4	5	6	7
		exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)				
		<i>Total</i>	lei			438,386
478	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,75 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,75
		<i>Total</i>	lei			197,225
479	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			31,29 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	190,60	24,02
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,50	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	453,39	1,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,57	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	313,02	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		<i>Total</i>	lei			7 196,677
		13.3. or. Cupcini Acces catre blocuri de locuit L-138m				
		13.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
480	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 251,36 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,39	1 251,36
		<i>Total</i>	lei			31,284
481	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			997,44 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,39	997,44
		<i>Total</i>	lei			24,936
482	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			653,32 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	653,32
		<i>Total</i>	lei			16,333
483	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,26
		<i>Total</i>	lei			30,766
484	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,66 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,39	119,66
		<i>Total</i>	lei			743,106

1	2	3	4	5	6	7
485	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			411,26 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	196,00	39,79
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	190,60	232,34
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,50	1,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	313,02	80,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,57	2,86
		Total	lei			45 970,757
486	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 135,21 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 008,04
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	127,16
		Total	lei			3 407,432
487	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			152,81 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	980,00	138,18
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,70	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	313,02	2,47
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	313,02	2,47
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		Total	lei			94 897,142
488	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 159,76 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 032,26
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	127,51
		Total	lei			1 703,716
489	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,64 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,70	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		Total	lei			81 749,304
		13.3.2. Acostamente (fara rigole)				
490	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,69 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,69
		Total	lei			204,665
491	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			393,940
492	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 060,11 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	449,76
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,74
		<i>Total</i>	lei			262,907
493	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,75 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,75
		<i>Total</i>	lei			118,335
494	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			31,29 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	190,60	24,02
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,50	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	453,39	1,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,57	0,19
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	313,02	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		<i>Total</i>	lei			4 318,038
		14. s. Alexeevca				
		14.1. Acces la magazin, L-75m				
		14.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
495	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 263,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,39	1 263,00
		<i>Total</i>	lei			17,682
496	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			1 003,93 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,39	1 003,93
		<i>Total</i>	lei			14,055
497	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			642,86 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	642,86
		<i>Total</i>	lei			9,000
498	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,29 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,29
		<i>Total</i>	lei			16,782

1	2	3	4	5	6	7
499	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,39	119,69
		Total	lei			403,970
500	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			354,38 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	156,00	31,67
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	150,60	183,58
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,50	1,87
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	313,02	80,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,57	2,86
		Total	lei			21 528,866
501	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 135,88 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 008,62
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	127,26
		Total	lei			1 854,584
502	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			152,81 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	980,00	138,18
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,70	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	313,02	2,47
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	313,02	2,47
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		Total	lei			51 573,619
503	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 135,69 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 009,90
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	125,79
		Total	lei			922,705
504	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,64 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,70	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		Total	lei			44 429,539
		14.1.2. Acostamente L-1m, (fara rigole)				
505	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			750,83 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	750,83
		<i>Total</i>	lei			148,665
506	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			428,364
507	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 059,67
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,30
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	449,81
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,55
		<i>Total</i>	lei			286,111
508	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,54
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,54
		<i>Total</i>	lei			128,309
509	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			26,25
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	150,60	18,98
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,50	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	453,39	1,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,57	0,19
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	313,02	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		<i>Total</i>	lei			3 937,712
		14.2. Reparatia unor drumuri in localitate - 5 sectoare L-2255m				
		14.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
510	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 259,73
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,39	1 259,73
		<i>Total</i>	lei			398,076
511	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			997,17
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,39	997,17
		<i>Total</i>	lei			315,106
512	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			649,78
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	649,78
		<i>Total</i>	lei			205,331

1	2	3	4	5	6	7
513	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			390,282
514	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,39	119,69
		Total	lei			9 446,834
515	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			5 029,37 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	150,60	2 846,34
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	156,00	234,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	156,00	156,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	73,40	73,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,04
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		Total	lei			396 942,891
		14.2.2. Acostamente (fara rigole)				
516	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			750,01 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	750,01
		Total	lei			5 581,611
517	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			10 731,037
518	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 059,68 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,13
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,11
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,44
		Total	lei			7 168,711
519	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,69
		Total	lei			3 864,696
		15. s. Badragii Noi				
		15.1. Drum de acces la cimitir L-490m				

1	2	3	4	5	6	7
		15.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
520	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 261,61 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,39	1 261,61
		Total	lei			87,051
521	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			998,77 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,39	998,77
		Total	lei			68,915
522	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			652,17 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	652,17
		Total	lei			45,000
523	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			84,769
524	DH02B	Scarificarea usoara a impietririi pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,71 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,39	119,71
		Total	lei			2 052,950
525	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			372,84 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	169,00	34,31
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	163,58	199,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,50	1,87
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	313,02	80,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,57	2,86
		Total	lei			115 096,141
526	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 140,78 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 013,61
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	127,17
		Total	lei			9 405,862
527	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			152,81 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46

1	2	3	4	5	6	7
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	980,00	138,18
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,70	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	313,02	2,47
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	313,02	2,47
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		Total	lei			262 075,350
528	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 131,49
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 004,85
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	126,64
		Total	lei			4 702,719
529	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,64
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,70	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		Total	lei			225 765,443
		15.1.2. Acostamente				
530	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			750,16
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	750,16
		Total	lei			727,659
531	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			1 399,120
532	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 059,36
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,01
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,36
		Total	lei			934,356
533	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,68
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,68
		Total	lei			419,839
534	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			27,89
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	163,58	20,61
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,50	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	453,39	1,59

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,57	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	313,02	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		<i>Total</i>	lei			13 664,644
		16. s. Badragii Vechi				
		16.1. Drum de acces la magazin L-423m				
		16.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
535	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 259,41 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,39	1 259,41
		<i>Total</i>	lei			79,343
536	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			1 000,33 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,39	1 000,33
		<i>Total</i>	lei			63,021
537	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			650,79 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	650,79
		<i>Total</i>	lei			41,000
538	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,25 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,25
		<i>Total</i>	lei			77,454
539	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,39	119,70
		<i>Total</i>	lei			1 873,407
540	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			372,84 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	169,00	34,31
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	163,58	199,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,50	1,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	313,02	80,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,57	2,86
		<i>Total</i>	lei			105 036,247
541	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in	t			9 138,10

1	2	3	4	5	6	7
		vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic				0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 010,92
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	127,19
		Total	lei			8 580,677
542	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			152,81
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	980,00	138,18
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,70	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	313,02	2,47
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	313,02	2,47
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		Total	lei			239 167,455
543	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 137,69
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 010,64
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	127,05
		Total	lei			4 294,714
544	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,64
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,70	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		Total	lei			206 032,434
		16.1.2. Acostamente				
545	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,79
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,79
		Total	lei			628,327
546	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			1 207,852
547	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 059,61
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,07
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,13
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,40
		Total	lei			806,363
548	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,64
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,64

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			362,259
549	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			27,89
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	163,58	20,61
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,50	0,09
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	453,39	1,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,57	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	313,02	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		<i>Total</i>	lei			11 796,036
		17. s. Brinzeni				
		17.1. Drum local 1 L-350m				
		17.1.1. Reparația îmbracamintei rutiere din piatra sparta				
550	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren cat. I	100 m3			1 258,39
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	453,39	1 258,39
		<i>Total</i>	lei			61,661
551	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută, teren cat. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			999,31
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	453,39	999,31
		<i>Total</i>	lei			48,966
552	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	100 m3			653,06
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	653,06
		<i>Total</i>	lei			32,000
553	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			8,25
						0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,25
		<i>Total</i>	lei			60,672
554	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,69
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	453,39	119,69
		<i>Total</i>	lei			1 466,263
555	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda împanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			5 028,93
						284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	150,58	2 845,96
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	156,00	234,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	156,00	156,00
	11202062010361	Săvura	m3	1,0000	73,36	73,36
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,06

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,03
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,27
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,89
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,43
		<i>Total</i>	lei			61 604,334
		17.1.2. Acostamente (fara rigole)				
556	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			750,06 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	750,06
		<i>Total</i>	lei			866,325
557	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			1 665,476
558	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 060,01 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,26
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,51
		<i>Total</i>	lei			1 113,012
559	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,69
		<i>Total</i>	lei			599,835
		17.2. Drum local 2 L-350m				
		17.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
560	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 258,39 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,39	1 258,39
		<i>Total</i>	lei			61,661
561	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			999,31 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,39	999,31
		<i>Total</i>	lei			48,966
562	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			653,06 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	653,06
		<i>Total</i>	lei			32,000
563	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,25

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,25
		Total	lei			60,672
564	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,39	119,69
		Total	lei			1 466,263
565	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			5 028,93 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	150,58	2 845,96
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	156,00	234,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	156,00	156,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	73,36	73,36
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,03
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,27
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,89
	29522700076111	Distribuit de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,43
		Total	lei			61 604,334
		17.2.2. Acostamente (fara rigole)				
566	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			750,06 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	750,06
		Total	lei			866,325
567	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			1 665,476
568	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 060,01 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,26
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,51
		Total	lei			1 113,012
569	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,69
		Total	lei			599,835
		17.3. Drum local 3 L-900m				
		17.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
570	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la	100 m3			1 259,41

1	2	3	4	5	6	7
		10 m, in teren catg. I				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,39	1 259,41
		Total	lei			158,686
571	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			996,74 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,39	996,74
		Total	lei			125,589
572	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			650,79 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	650,79
		Total	lei			81,999
573	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			155,769
574	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,39	119,69
		Total	lei			3 770,391
575	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			5 028,95 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	150,58	2 845,96
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	156,00	234,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	156,00	156,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	73,36	73,36
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,04
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		Total	lei			158 411,910
		17.3.2. Acostamente (fara rigole)				
576	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			750,05 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	750,05
		Total	lei			2 227,644
577	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			4 282,776

1	2	3	4	5	6	7
578	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 059,61 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,07
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,13
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,40
		Total	lei			2 860,936
579	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,69
		Total	lei			1 542,433
		17.4. Drum local 4 L-200m				
		17.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
580	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 263,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,39	1 263,00
		Total	lei			35,364
581	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			1 003,93 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,39	1 003,93
		Total	lei			28,110
582	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			654,75 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	654,75
		Total	lei			18,333
583	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,25 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,25
		Total	lei			34,639
584	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,39	119,70
		Total	lei			837,865
585	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			5 028,95 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	150,58	2 845,96
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	156,00	234,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	156,00	156,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	73,36	73,36
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	3,0000	12,50	37,50

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,04
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		<i>Total</i>	lei			35 202,647
		17.4.2. Acostamente (fara rigole)				
586	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,99 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,99
		<i>Total</i>	lei			494,995
587	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			951,824
588	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 059,51 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,02
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,13
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,37
		<i>Total</i>	lei			635,706
589	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,69
		<i>Total</i>	lei			342,763
		17.5. Drum local 5 L-600m				
		17.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
590	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 263,01 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,39	1 263,01
		<i>Total</i>	lei			106,093
591	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			998,54 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,39	998,54
		<i>Total</i>	lei			83,877
592	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			650,79 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	650,79
		<i>Total</i>	lei			54,666

1	2	3	4	5	6	7
593	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,25 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,25
		Total	lei			103,917
594	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,39	119,69
		Total	lei			2 513,594
595	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			5 028,95 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	150,58	2 845,96
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	156,00	234,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	156,00	156,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	73,36	73,36
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,04
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		Total	lei			105 607,939
		17.5.2. Acostamente (fara rigole)				
596	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,99 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,99
		Total	lei			1 484,985
597	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			2 855,256
598	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 059,80 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,19
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,13
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,48
		Total	lei			1 907,632
599	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,69
		Total	lei			1 028,289
		17.6. Drum local 6 L-205m				
		17.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				

1	2	3	4	5	6	7
600	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 266,38 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,39	1 266,38
		Total	lei			36,725
601	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			1 000,59 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,39	1 000,59
		Total	lei			29,017
602	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			655,17 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	655,17
		Total	lei			19,000
603	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,25 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,25
		Total	lei			35,500
604	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,68 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,39	119,68
		Total	lei			858,721
605	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			5 028,90 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	150,58	2 845,95
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	156,00	233,99
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	156,00	156,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	73,36	73,36
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,02
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,03
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,27
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,88
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,46
		Total	lei			36 082,339
		17.6.2. Acostamente (fara rigole)				
606	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,87 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,87
		Total	lei			507,662
607	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			975,490
608	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 059,69 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,08
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,20
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,41
		<i>Total</i>	lei			651,707
609	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,70
		<i>Total</i>	lei			351,377
		17.7. Drum local 7 L-200m				
		17.7.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta				
610	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 263,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,39	1 263,00
		<i>Total</i>	lei			35,364
611	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			1 003,93 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,39	1 003,93
		<i>Total</i>	lei			28,110
612	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			654,75 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	654,75
		<i>Total</i>	lei			18,333
613	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,25 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,25
		<i>Total</i>	lei			34,639
614	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,39	119,70
		<i>Total</i>	lei			837,865
615	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			5 028,95 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	150,58	2 845,96
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	156,00	234,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	156,00	156,00

1	2	3	4	5	6	7
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	73,36	73,36
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,04
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		<i>Total</i>	lei			35 202,647
		17.7.2. Acostamente (fără rigole)				
616	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			749,99 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,99
		<i>Total</i>	lei			494,995
617	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			951,824
618	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 059,51 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,02
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,13
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,37
		<i>Total</i>	lei			635,706
619	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2			85,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,69
		<i>Total</i>	lei			342,763
		17.8. Drum local 8 L-350m				
		17.8.1. Reparația îmbracamintei rutiere din piatră spartă				
620	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren cat. I	100 m3			1 258,39 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	453,39	1 258,39
		<i>Total</i>	lei			61,661
621	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută, teren cat. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			999,31 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	453,39	999,31
		<i>Total</i>	lei			48,966
622	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	100 m3			653,06 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	653,06

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			32,000
623	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,25
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,25
		<i>Total</i>	lei			60,672
624	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,69
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,39	119,69
		<i>Total</i>	lei			1 466,263
625	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			5 028,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	150,58	2 845,96
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	156,00	234,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	156,00	156,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	73,36	73,36
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,03
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,27
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,89
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,43
		<i>Total</i>	lei			61 604,334
		17.8.2. Acostamente (fara rigole)				
626	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			750,06
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	750,06
		<i>Total</i>	lei			866,325
627	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			1 665,476
628	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 060,01
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,26
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,51
		<i>Total</i>	lei			1 113,012
629	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,69
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,69
		<i>Total</i>	lei			599,835
		18. s. Chetrosica Noua				
		18.1. Acces la gunoiste L-650m				

1	2	3	4	5	6	7
		18.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
630	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 261,36 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,39	1 261,36
		Total	lei			98,386
631	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			999,78 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,39	999,78
		Total	lei			77,983
632	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			649,56 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	649,56
		Total	lei			50,666
633	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			96,387
634	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,39	119,69
		Total	lei			2 334,052
635	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 347,80 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,15	3 934,03
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	220,63	330,95
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	220,63	220,63
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	142,56	142,56
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,04
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		Total	lei			123 782,052
		18.1.2. Acostamente (fara rigole)				
636	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,95 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,95
		Total	lei			1 608,651

1	2	3	4	5	6	7
637	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			3 093,212
638	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 059,65 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,20
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,39
		Total	lei			2 066,316
639	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,69
		Total	lei			1 113,979
		18.2. str.Lazarenco L-650m				
		18.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
640	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 261,36 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,39	1 261,36
		Total	lei			98,386
641	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			999,78 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,39	999,78
		Total	lei			77,983
642	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			649,56 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	649,56
		Total	lei			50,666
643	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			96,387
644	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,39	119,69
		Total	lei			2 334,052
645	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 347,80 284,84

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,15	3 934,03
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	220,63	330,95
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	220,63	220,63
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	142,56	142,56
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,04
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		<i>Total</i>	lei			123 782,052
		18.2.2. Acostamente (fără rigole)				
646	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			749,95 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,95
		<i>Total</i>	lei			1 608,651
647	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			3 093,212
648	DI96	Compactarea rambleului pămînt de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurși pe o urmă	100 m3			1 059,65 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,20
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,39
		<i>Total</i>	lei			2 066,316
649	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren cat. II	100m2			85,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,69
		<i>Total</i>	lei			1 113,979
		18.3. str. La monument L-450m				
		18.3.1. Reparația îmbrăcămîntei rutiere din piatră spartă				
650	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren cat. I	100 m3			1 259,41 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	453,39	1 259,41
		<i>Total</i>	lei			68,008
651	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanță prevăzută, teren cat. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			999,13 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	453,39	999,13
		<i>Total</i>	lei			53,953
652	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate	100 m3			648,15 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	648,15
		<i>Total</i>	lei			35,000
653	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,23
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,23
		<i>Total</i>	lei			66,696
654	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,69
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,39	119,69
		<i>Total</i>	lei			1 615,882
655	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 347,80
						284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,15	3 934,03
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	220,63	330,95
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	220,63	220,63
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	142,56	142,56
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,04
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		<i>Total</i>	lei			85 695,266
		18.3.2. Acostamente (fara rigole)				
656	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,94
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,94
		<i>Total</i>	lei			1 113,656
657	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			2 141,388
658	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 059,71
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,07
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,23
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,40
		<i>Total</i>	lei			1 430,610
659	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,69
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,69
		<i>Total</i>	lei			771,216

1	2	3	4	5	6	7
		18.4. str. Dociu L-225m				
		18.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
660	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 259,41 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,39	1 259,41
		Total	lei			34,004
661	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			990,74 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,39	990,74
		Total	lei			26,750
662	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			654,30 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	654,30
		Total	lei			17,666
663	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,23 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,23
		Total	lei			33,348
664	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,39	119,69
		Total	lei			807,941
665	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 347,88 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,15	3 934,03
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	220,63	330,95
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	220,63	220,63
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	142,56	142,56
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,08
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,06
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,31
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,88
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,46
		Total	lei			42 848,192
		18.4.2. Acostamente (fara rigole)				
666	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			750,10 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	750,10

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			557,328
667	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			1 070,802
668	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 059,88
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,31
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,02
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,55
		<i>Total</i>	lei			715,419
669	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,74
		<i>Total</i>	lei			385,835
		18.5. str. Calcau L-400m				
		18.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
670	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 256,27
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,39	1 256,27
		<i>Total</i>	lei			60,301
671	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			1 001,23
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,39	1 001,23
		<i>Total</i>	lei			48,059
672	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			652,77
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	652,77
		<i>Total</i>	lei			31,333
673	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,25
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,25
		<i>Total</i>	lei			59,381
674	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,39	119,70
		<i>Total</i>	lei			1 436,340
675	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15	100m2			6 347,80
						284,84

1	2	3	4	5	6	7
		cm				
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,15	3 934,04
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	220,63	330,94
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	220,63	220,63
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	142,56	142,56
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,04
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		Total	lei			76 173,571
		18.5.2. Acostamente (fără rigole)				
676	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			749,99 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,99
		Total	lei			989,990
677	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			1 903,432
678	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 059,51 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,02
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,13
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,37
		Total	lei			1 271,414
679	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2			85,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,69
		Total	lei			685,526
		18.6. str. Cojocari L-650m				
		18.6.1. Reparația îmbracamintei rutiere din piatră spartă				
680	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren cat. I	100 m3			1 261,36 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	453,39	1 261,36
		Total	lei			98,386
681	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanță prevăzută, teren cat. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			999,78 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	453,39	999,78
		Total	lei			77,983
682	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și	100 m3			649,56

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	649,56
		Total	lei			50,666
683	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			96,387
684	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,69
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,39	119,69
		Total	lei			2 334,052
685	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 347,80
						284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,15	3 934,03
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	220,63	330,95
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	220,63	220,63
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	142,56	142,56
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,04
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		Total	lei			123 782,052
		18.6.2. Acostamente (fara rigole)				
686	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,95
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,95
		Total	lei			1 608,651
687	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			3 093,212
688	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 059,65
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,20
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,39
		Total	lei			2 066,316
689	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,69
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,69

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 113,979
		18.7. str. Romania L-650m				
		18.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
690	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 261,36 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,39	1 261,36
		<i>Total</i>	lei			98,386
691	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			999,78 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,39	999,78
		<i>Total</i>	lei			77,983
692	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			649,56 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	649,56
		<i>Total</i>	lei			50,666
693	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			96,387
694	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,39	119,69
		<i>Total</i>	lei			2 334,052
695	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 347,80 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,15	3 934,03
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	220,63	330,95
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	220,63	220,63
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	142,56	142,56
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,04
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		<i>Total</i>	lei			123 782,052
		18.7.2. Acostamente (fara rigole)				
696	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,95 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,95
		<i>Total</i>	lei			1 608,651
697	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			3 093,212
698	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 059,65 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,20
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,39
		<i>Total</i>	lei			2 066,316
699	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,69
		<i>Total</i>	lei			1 113,979
		19. s. Corpaci				
		19.1. Drum local 1 L-965m				
		19.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
700	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 260,07 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,39	1 260,07
		<i>Total</i>	lei			194,051
701	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			998,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,39	998,05
		<i>Total</i>	lei			153,699
702	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			649,34 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	649,34
		<i>Total</i>	lei			99,999
703	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			190,838
704	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,39	119,69

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			4 620,044
705	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 347,80 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,15	3 934,03
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	220,63	330,94
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	220,63	220,63
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	142,56	142,56
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,04
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,89
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	258,89	27,45
		<i>Total</i>	lei			245 024,977
		19.1.2. Acostamente (fara rigole)				
706	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			749,97 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,97
		<i>Total</i>	lei			2 388,643
707	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			4 592,162
708	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 059,71 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,14
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,12
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,44
		<i>Total</i>	lei			3 067,847
709	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			85,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,70
		<i>Total</i>	lei			1 653,967
		19.2. Drum local 2 L-807m				
		19.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
710	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 261,76 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	453,39	1 261,76
		<i>Total</i>	lei			162,767
711	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanță prevăzută, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			998,16 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,39	998,16
		Total	lei			128,763
712	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			651,16 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	651,16
		Total	lei			83,999
713	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			159,641
714	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,39	119,70
		Total	lei			3 863,790
715	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 347,81 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,15	3 934,04
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	220,63	330,95
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	220,63	220,63
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	142,56	142,56
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,59
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		Total	lei			204 907,220
		19.2.2. Acostamente (fara rigole)				
716	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			750,02 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	750,02
		Total	lei			1 997,313
717	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			3 840,212
718	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 059,67 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,14
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,08
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,45
		Total	lei			2 565,466
719	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor	100m2			85,68

1	2	3	4	5	6	7
		de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,68
		<i>Total</i>	lei			1 382,840
		19.3. Drum local 3 L-500m				
		19.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
720	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 258,16
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,39	1 258,16
		<i>Total</i>	lei			100,653
721	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			997,46
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,39	997,46
		<i>Total</i>	lei			79,797
722	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			649,99
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	649,99
		<i>Total</i>	lei			51,999
723	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,25
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,25
		<i>Total</i>	lei			98,969
724	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,69
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,39	119,69
		<i>Total</i>	lei			2 393,899
725	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 347,80
						284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,15	3 934,04
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	220,63	330,94
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	220,63	220,63
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	142,56	142,56
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,04
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		<i>Total</i>	lei			126 955,951
		19.3.2. Acostamente (fara rigole)				
726	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-	100 m3			749,89

1	2	3	4	5	6	7
		0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,89
		<i>Total</i>	lei			1 237,321
727	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			2 379,344
728	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 059,68
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,12
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,13
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,43
		<i>Total</i>	lei			1 589,524
729	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,69
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,69
		<i>Total</i>	lei			856,907
		19.4. Drum local 4 L-535m				
		19.4.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta				
730	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 260,00
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,39	1 260,00
		<i>Total</i>	lei			108,360
731	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			996,41
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,39	996,41
		<i>Total</i>	lei			85,691
732	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			651,15
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	651,15
		<i>Total</i>	lei			55,999
733	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			102,196
734	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000	100m2			119,70
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к машинам=2,000				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,39	119,70
		Total	lei			2 561,654
735	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 347,80 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,15	3 934,04
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	220,63	330,95
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	220,63	220,63
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	142,56	142,56
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		Total	lei			135 842,874
		19.4.2. Acostamente (fara rigole)				
736	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			750,09 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	750,09
		Total	lei			1 324,653
737	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			2 545,870
738	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 059,64 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,09
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,14
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,41
		Total	lei			1 700,722
739	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,68 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,68
		Total	lei			916,755
		20. s. Fetesti				
		20.1. str. Daciei, L-377m				
		20.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic				
740	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 260,16 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,39	1 260,16
		Total	lei			85,691

1	2	3	4	5	6	7
741	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			1 000,12 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,39	1 000,12
		Total	lei			68,008
742	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			651,96 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	651,96
		Total	lei			44,333
743	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			83,908
744	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,39	119,70
		Total	lei			2 030,734
745	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm	m3			437,65 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	220,63	44,79
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	208,15	253,73
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,50	1,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	313,02	80,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,57	2,86
		Total	lei			133 646,477
746	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 143,34 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 016,45
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	126,88
		Total	lei			9 307,917
747	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			152,81 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	980,00	138,18
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,70	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	313,02	2,47
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	313,02	2,47
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		Total	lei			259 246,631
748	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 135,16 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 007,86
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	127,30
		<i>Total</i>	lei			4 649,796
749	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,64 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,70	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		<i>Total</i>	lei			223 330,139
		20.1.2. Acostamente L-350m B-1m, (fara rigole)				
750	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,94 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,94
		<i>Total</i>	lei			1 119,655
751	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			2 152,791
752	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 059,93 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,22
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,50
		<i>Total</i>	lei			1 438,326
753	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,66 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,66
		<i>Total</i>	lei			642,454
754	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			33,50 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	208,15	26,23
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,50	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	453,39	1,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,57	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	313,02	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		<i>Total</i>	lei			25 260,979
		21. s. Gaspar				
		21.1. Drumul la punct medical L-421m				
		21.1.1. Reparatia imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
755	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 258,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,39	1 258,67
		Total	lei			84,331
756	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			994,75 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,39	994,75
		Total	lei			66,648
757	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			651,73 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	651,73
		Total	lei			43,666
758	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			83,263
759	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,39	119,70
		Total	lei			2 015,772
760	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			420,26 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	204,20	41,45
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	196,62	239,68
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,50	1,87
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	313,02	80,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,57	2,86
		Total	lei			127 390,168
761	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 136,95 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 009,90
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	127,05
		Total	lei			9 228,320
762	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			152,81 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	980,00	138,18
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,70	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	313,02	2,47
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	313,02	2,47
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		<i>Total</i>	lei			257 338,001
763	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 136,53 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 009,90
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	126,63
		<i>Total</i>	lei			4 613,948
764	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,64 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,70	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		<i>Total</i>	lei			221 684,957
		21.1.2. Acostamente B-1m, (fara rigole)				
765	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			750,04 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	750,04
		<i>Total</i>	lei			1 250,321
766	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			2 404,086
767	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 059,58 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,10
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,05
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,42
		<i>Total</i>	lei			1 606,316
768	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,67
		<i>Total</i>	lei			721,343
769	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			32,05 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	196,62	24,77
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,50	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	453,39	1,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,57	0,18

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	313,02	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		<i>Total</i>	lei			26 985,776
		22. s. Goleni				
		22.1. Acces la magazin L-570m				
		22.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
770	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,77
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	190,57	4,77
		<i>Total</i>	lei			135,876
771	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			78,44
						78,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,44
		<i>Total</i>	lei			67,462
772	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			18,74
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	177,10	18,74
		<i>Total</i>	lei			16,116
773	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			261,31
						33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	12,50	0,08
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina	t	0,1150	1 290,00	148,35
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 750,00	5,25
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	803,33	48,20
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	70,00	3,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	125,10	1,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	313,02	18,78
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	190,57	0,95
		<i>Total</i>	lei			74 473,985
774	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			15,79
						0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	12,50	0,40
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	803,33	10,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	190,57	2,42
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	177,10	2,25
		<i>Total</i>	lei			4 499,747
775	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			328,749
776	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			135,04
						20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	208,15	1,04
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	283,10	113,24
		<i>Total</i>	lei			27,008
777	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor	m2			6,38

1	2	3	4	5	6	7
		manual				2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	70,00	3,50
		<i>Total</i>	lei			16 372,395
778	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 141,58 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 014,53
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	127,05
		<i>Total</i>	lei			7 861,763
779	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 394,12 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 290,00	1 302,90
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	313,02	12,49
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	313,02	41,63
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	766,67	24,99
		<i>Total</i>	lei			98 676,024
780	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,64 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,70	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		<i>Total</i>	lei			375 179,879
		22.1.2. Acostamente (fara rigole)				
781	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			33,50 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	208,15	26,23
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,50	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	453,39	1,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,57	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	313,02	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		<i>Total</i>	lei			19 096,766
		23. s. Gordinesti				
		23.1. str. La Castel L-1000m				
		23.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
782	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 260,99 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,39	1 260,99
		<i>Total</i>	lei			201,759
783	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			997,46 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,39	997,46

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			159,593
784	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			649,99 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	649,99
		<i>Total</i>	lei			103,999
785	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			197,723
786	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,39	119,69
		<i>Total</i>	lei			4 787,798
787	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 347,80 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,15	3 934,04
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	220,63	330,94
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	220,63	220,63
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	142,56	142,56
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,04
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		<i>Total</i>	lei			253 911,900
		23.1.2. Acostamente (fara rigole)				
788	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,99 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,99
		<i>Total</i>	lei			2 474,975
789	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			4 758,688
790	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 059,68 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,13
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,43
		<i>Total</i>	lei			3 179,047
791	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si	100m2			85,69 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,69
		<i>Total</i>	lei			1 713,814
		23.2. str. Livezilor L-700m				
		23.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
792	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 258,96 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,39	1 258,96
		<i>Total</i>	lei			141,004
793	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			995,84 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,39	995,84
		<i>Total</i>	lei			111,534
794	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			648,80 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	648,80
		<i>Total</i>	lei			72,666
795	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,23 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,23
		<i>Total</i>	lei			138,341
796	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,39	119,69
		<i>Total</i>	lei			3 351,459
797	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 347,80 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,15	3 934,04
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	220,63	330,94
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	220,63	220,63
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	142,56	142,56
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,04
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		<i>Total</i>	lei			177 738,330
		23.2.2. Acostamente (fara rigole)				
798	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3			749,92

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,92
		<i>Total</i>	lei			1 732,316
799	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			3 331,167
800	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 059,63
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,09
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,13
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,41
		<i>Total</i>	lei			2 225,230
801	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,69
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,69
		<i>Total</i>	lei			1 199,670
		23.3. str. Viilor L-360m				
		23.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
802	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 258,55
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,39	1 258,55
		<i>Total</i>	lei			72,996
803	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			1 000,59
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,39	1 000,59
		<i>Total</i>	lei			58,034
804	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			649,41
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	649,41
		<i>Total</i>	lei			37,666
805	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			71,215
806	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,71
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,39	119,71
		<i>Total</i>	lei			1 723,789
807	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 347,80 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,15	3 934,03
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	220,63	330,94
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	220,63	220,63
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	142,56	142,56
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		<i>Total</i>	lei			91 408,290
		23.3.2. Acostamente (fara rigole)				
808	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,99 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,99
		<i>Total</i>	lei			890,991
809	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			1 713,239
810	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 059,46 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,02
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,08
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,37
		<i>Total</i>	lei			1 144,216
811	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,70
		<i>Total</i>	lei			617,064
		23.4. str. M. Eminescu L-1000m				
		23.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
812	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 260,99 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,39	1 260,99
		<i>Total</i>	lei			201,759
813	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000	100 m3			997,46 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к машинам=2,000				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,39	997,46
		Total	lei			159,593
814	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			649,99 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	649,99
		Total	lei			103,999
815	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			197,723
816	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,39	119,69
		Total	lei			4 787,798
817	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 347,80 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,15	3 934,04
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	220,63	330,94
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	220,63	220,63
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	142,56	142,56
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,04
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		Total	lei			253 911,900
		23.4.2. Acostamente (fara rigole)				
818	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,99 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,99
		Total	lei			2 474,975
819	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			4 758,688
820	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 059,68 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,13
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,43
		Total	lei			3 179,047
821	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a	100m2			85,69

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,69
		<i>Total</i>	lei			1 713,814
		24. s. Hancauti				
		24.1. str. Cringului, L-135m				
		24.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic				
822	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 257,14
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,39	1 257,14
		<i>Total</i>	lei			27,657
823	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			989,23
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,39	989,23
		<i>Total</i>	lei			21,763
824	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			651,50
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	651,50
		<i>Total</i>	lei			14,333
825	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,23
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,23
		<i>Total</i>	lei			26,679
826	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,73
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,39	119,73
		<i>Total</i>	lei			646,534
827	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			437,65
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	220,63	44,79
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	208,15	253,74
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,50	1,87
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	313,02	80,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,57	2,86
		<i>Total</i>	lei			42 540,026

1	2	3	4	5	6	7
828	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 146,85 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 020,06
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	126,79
		Total	lei			2 963,580
829	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			152,81 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	980,00	138,18
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,70	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	313,02	2,47
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	313,02	2,47
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		Total	lei			82 519,132
830	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 148,16 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 020,06
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	128,10
		Total	lei			1 482,002
831	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,64 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,70	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		Total	lei			71 086,714
		24.1.2. Acostamente (fara rigole)				
832	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			750,30 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	750,30
		Total	lei			200,331
833	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			385,549
834	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 059,98 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,56
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	449,70
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,72
		Total	lei			257,575
835	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,64 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,64
		Total	lei			115,614
836	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			33,50
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	208,15	26,23
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,50	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	453,39	1,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,57	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	313,02	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		Total	lei			4 522,972
		24.2. str. Alexandru cel Bun, L-296m				
		24.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
837	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 263,70
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,39	1 263,70
		Total	lei			59,394
838	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			993,60
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,39	993,60
		Total	lei			46,699
839	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			652,47
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	652,47
		Total	lei			30,666
840	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			58,521
841	DH02B	Scarificarea usoara a impietririi pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,70
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,39	119,70
		Total	lei			1 417,297
842	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			437,65
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	220,63	44,79
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	208,15	253,73

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,50	1,87
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	313,02	80,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,57	2,86
		<i>Total</i>	lei			93 272,680
843	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 135,85
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 008,80
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	127,05
		<i>Total</i>	lei			6 486,456
844	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			152,81
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1410	980,00	138,18
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,70	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	313,02	2,47
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	313,02	2,47
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		<i>Total</i>	lei			180 931,396
845	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 147,58
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 021,13
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	126,45
		<i>Total</i>	lei			3 247,391
846	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald SMBg-II/2.3, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			131,64
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,70	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		<i>Total</i>	lei			155 863,923
		24.2.2. Acostamente (fara rigole)				
847	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			750,28
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	750,28
		<i>Total</i>	lei			439,662
848	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			8,24
						0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			845,109
849	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 059,11
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	372,92
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	449,88
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,31

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			564,506
850	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,62 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,62
		<i>Total</i>	lei			253,445
851	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			33,50 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	208,15	26,23
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,50	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	453,39	1,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,57	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	313,02	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		<i>Total</i>	lei			9 916,677
		25. s. Hlinaia				
		25.1. bd. Unirii L-500m				
		25.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
852	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,76 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	190,57	4,76
		<i>Total</i>	lei			107,100
853	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			78,44 78,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,44
		<i>Total</i>	lei			53,336
854	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			18,75 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	177,10	18,75
		<i>Total</i>	lei			12,751
855	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			261,31 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	12,50	0,08
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 290,00	148,35
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 750,00	5,25
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	803,33	48,20
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	70,00	3,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	125,10	1,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	313,02	18,78
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	190,57	0,95
		<i>Total</i>	lei			58 795,251
856	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			15,79 0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	12,50	0,40
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	803,33	10,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	190,57	2,42

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	177,10	2,25
		Total	lei			3 552,309
857	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			259,471
858	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			135,44
						20,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,90
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	208,15	1,30
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	283,10	113,24
		Total	lei			21,670
859	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			6,38
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	70,00	3,50
		Total	lei			12 925,575
860	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 134,40
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 007,35
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	127,05
		Total	lei			6 211,394
861	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 394,13
						12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 290,00	1 302,90
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	313,02	12,49
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	313,02	41,63
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	766,67	25,00
		Total	lei			77 904,223
862	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,64
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,70	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		Total	lei			296 194,643
		25.1.2. Acostamente (fara rigole)				
863	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			33,50
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	208,15	26,23
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,50	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	453,39	1,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,57	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	313,02	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		Total	lei			16 751,276
		25.2. Acces la casa de cultura, L-95m				

1	2	3	4	5	6	7
		25.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
864	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 264,74 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,39	1 264,74
		Total	lei			24,030
865	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			1 002,21 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,39	1 002,21
		Total	lei			19,042
866	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			649,11 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	649,11
		Total	lei			12,333
867	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,23 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,23
		Total	lei			23,451
868	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,39	119,69
		Total	lei			568,551
869	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			437,65 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	220,63	44,79
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	208,15	253,73
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,50	1,87
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	313,02	80,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,57	2,86
		Total	lei			37 419,092
870	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 154,11 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 026,32
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	127,79
		Total	lei			2 608,921
871	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			152,81 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46

1	2	3	4	5	6	7
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	980,00	138,18
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,70	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	313,02	2,47
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	313,02	2,47
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		Total	lei			72 585,578
872	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 122,10 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	8 994,76
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	127,34
		Total	lei			1 304,460
873	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,64 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,70	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		Total	lei			62 530,676
		25.2.2. Acostamente (fara rigole)				
874	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,99 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,99
		Total	lei			140,999
875	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			271,304
876	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 060,36 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,43
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,31
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,63
		Total	lei			181,322
877	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,91 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,91
		Total	lei			81,610
878	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			33,50 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	208,15	26,23
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,50	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	453,39	1,59

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,57	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	313,02	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		<i>Total</i>	lei			3 182,617
		26. s. Lopatnic				
		26.1. Drum la scuola L-384m				
		26.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
879	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 261,61 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,39	1 261,61
		<i>Total</i>	lei			87,051
880	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			998,77 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,39	998,77
		<i>Total</i>	lei			68,915
881	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			652,17 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	652,17
		<i>Total</i>	lei			45,000
882	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			85,415
883	DH02B	Scarificarea usoara a impietririi pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,39	119,70
		<i>Total</i>	lei			2 068,365
884	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			437,65 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	220,63	44,79
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	208,15	253,74
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,50	1,87
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	313,02	80,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,57	2,86
		<i>Total</i>	lei			136 127,993
885	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 138,58

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 011,57
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	127,01
		<i>Total</i>	lei			9 476,708
886	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu aternere mecanica	m2			152,81
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	980,00	138,18
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,70	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	313,02	2,47
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	313,02	2,47
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		<i>Total</i>	lei			264 060,947
887	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 146,99
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 020,27
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	126,72
		<i>Total</i>	lei			4 738,142
888	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu aternere mecanica	m2			131,64
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,70	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		<i>Total</i>	lei			227 476,928
		26.1.2. Acostamente (fara rigole)				
889	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,99
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,99
		<i>Total</i>	lei			569,994
890	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			1 096,404
891	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 060,05
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,27
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,26
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,53
		<i>Total</i>	lei			732,495
892	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,72
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,72

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			329,161
893	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			33,50
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	208,15	26,23
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,50	0,09
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	453,39	1,59
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,57	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	313,02	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		<i>Total</i>	lei			12 865,035
		27. s. Sofrincani				
		27.1. Drum local la planul nou L-400m				
		27.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
894	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,76
						0,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	190,57	4,76
		<i>Total</i>	lei			85,756
895	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea în auto: praf si murdarie	t			78,37
						78,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,37
		<i>Total</i>	lei			42,322
896	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			18,69
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	177,10	18,69
		<i>Total</i>	lei			10,095
897	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pînă la 1 m2: grosime 5 cm	m2			261,31
						33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	12,50	0,08
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1150	1 290,00	148,35
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 750,00	5,25
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	803,33	48,20
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	70,00	3,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	125,10	1,00
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0600	313,02	18,78
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	190,57	0,95
		<i>Total</i>	lei			47 036,201
898	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avînd latimea tamburului 1000 mm	m2			15,79
						0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	12,50	0,40
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	803,33	10,20
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	190,57	2,42
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	177,10	2,25
		<i>Total</i>	lei			2 842,315
899	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			207,620
900	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			135,68
						20,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,85
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	208,15	1,60
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	283,10	113,24
		<i>Total</i>	lei			17,639
901	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			6,38
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	70,00	3,50
		<i>Total</i>	lei			10 340,460
902	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 136,31
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 009,26
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	127,05
		<i>Total</i>	lei			4 933,607
903	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 394,12
						12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 290,00	1 302,90
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	313,02	12,49
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	313,02	41,63
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	766,67	24,99
		<i>Total</i>	lei			62 317,254
904	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,64
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,70	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		<i>Total</i>	lei			236 955,714
		27.1.2. Acostamente (fara rigole)				
905	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			33,50
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	208,15	26,23
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,50	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	453,39	1,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,57	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	313,02	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		<i>Total</i>	lei			13 401,022
		27.2. Drum la cimitir L-295m				
		27.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
906	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,76
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	190,57	4,76
		Total	lei			63,269
907	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			78,42
						78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
		Total	lei			31,367
908	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			18,59
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	177,10	18,59
		Total	lei			7,438
909	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			261,33
						33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	12,50	0,07
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat ie fina	t	0,1150	1 290,00	148,35
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 750,00	5,27
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	803,33	48,20
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	70,00	3,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	125,10	1,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	313,02	18,78
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	190,57	0,95
		Total	lei			34 691,999
910	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			15,79
						0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	12,50	0,40
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	803,33	10,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	190,57	2,42
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	177,10	2,25
		Total	lei			2 096,310
911	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			153,187
912	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			133,74
						20,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,50
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	208,15	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	283,10	113,24
		Total	lei			12,037
913	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			6,38
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	70,00	3,50
		Total	lei			7 626,153
914	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 139,55
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 012,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	127,05
		Total	lei			3 655,820
915	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 394,14
						12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11

1	2	3	4	5	6	7
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 290,00	1 302,91
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	313,02	12,49
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	313,02	41,63
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	766,67	25,00
		<i>Total</i>	lei			45 964,935
916	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,64 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,70	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		<i>Total</i>	lei			174 755,181
		27.2.2. Acostamente (fara rigole)				
917	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			33,50 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	208,15	26,23
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,50	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	453,39	1,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,57	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	313,02	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		<i>Total</i>	lei			9 883,071
		28. s. Stolniceni				
		28.1. Drum la cimitir L-385m				
		28.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
918	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 261,61 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,39	1 261,61
		<i>Total</i>	lei			87,051
919	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			998,77 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,39	998,77
		<i>Total</i>	lei			68,915
920	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			652,17 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	652,17
		<i>Total</i>	lei			45,000
921	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			85,630
922	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,39	119,70
		Total	lei			2 073,806
923	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			437,65 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	220,63	44,79
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	208,15	253,73
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,50	1,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	313,02	80,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,57	2,86
		Total	lei			136 482,511
924	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 137,87 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 010,82
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	127,05
		Total	lei			9 503,382
925	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			152,81 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	980,00	138,18
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,70	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	313,02	2,47
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	313,02	2,47
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		Total	lei			264 748,743
926	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 146,28 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 019,23
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	127,05
		Total	lei			4 756,066
927	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,64 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,70	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		Total	lei			228 069,522
		28.1.2. Acostamente (fara rigole)				

1	2	3	4	5	6	7
928	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			750,21 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	750,21
		Total	lei			571,661
929	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			1 099,201
930	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 059,69 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,10
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,18
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,42
		Total	lei			734,368
931	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,73 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,73
		Total	lei			330,068
932	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			33,50 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	208,15	26,23
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,50	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	453,39	1,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,57	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	313,02	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		Total	lei			12 898,132
		29. s. Terebna				
		29.1. Drumul la gradinita L-421m				
		29.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
933	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 258,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,39	1 258,67
		Total	lei			84,331
934	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			994,75 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,39	994,75
		Total	lei			66,648
935	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3			651,73

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	651,73
		Total	lei			43,666
936	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			83,263
937	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,70
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,39	119,70
		Total	lei			2 015,772
938	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			372,84
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	169,00	34,31
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	163,58	199,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,50	1,87
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	313,02	80,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,57	2,86
		Total	lei			113 015,827
939	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t			9 136,95
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 009,90
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	127,05
		Total	lei			9 228,320
940	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			152,81
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asphaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	980,00	138,18
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,70	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	313,02	2,47
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	313,02	2,47
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asphaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		Total	lei			257 338,001
941	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t			9 136,53
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 009,90
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	126,63
		Total	lei			4 613,948
942	DB16H	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,64
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asphaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,70	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		<i>Total</i>	lei			221 684,957
		29.1.2. Acostamente B-1m, (fara rigole)				
943	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			750,04 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	750,04
		<i>Total</i>	lei			1 250,321
944	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			2 404,086
945	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 059,58 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,10
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,05
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,42
		<i>Total</i>	lei			1 606,316
946	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,67
		<i>Total</i>	lei			721,343
947	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			27,89 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	163,58	20,61
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,50	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	453,39	1,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,57	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	313,02	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		<i>Total</i>	lei			23 480,496
		30. s. Tirnova				
		30.1. Drum local 1 L-1619m				
		30.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
948	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 260,39 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,39	1 260,39
		<i>Total</i>	lei			326,441
949	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000	100 m3			997,81 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,39	997,81
		Total	lei			258,432
950	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			649,93 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	649,93
		Total	lei			168,332
951	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			320,143
952	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,39	119,70
		Total	lei			7 751,609
953	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 347,80 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,15	3 934,04
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	220,63	330,94
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	220,63	220,63
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	142,56	142,56
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,04
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		Total	lei			411 083,603
		30.1.2. Acostamente (fara rigole)				
954	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			750,01 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	750,01
		Total	lei			4 007,293
955	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			7 704,306
956	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 059,75 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,15
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,15
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,45
		Total	lei			5 147,213

1	2	3	4	5	6	7
957	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,69
		Total	lei			2 774,747
		30.2. Drum local 2 L-1187m				
		30.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
958	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 259,95 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,39	1 259,95
		Total	lei			239,390
959	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			997,46 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,39	997,46
		Total	lei			189,517
960	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			649,12 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	649,12
		Total	lei			123,332
961	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			234,729
962	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,39	119,70
		Total	lei			5 683,244
963	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 347,80 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,15	3 934,04
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	220,63	330,95
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	220,63	220,63
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	142,56	142,56
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,04
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,59
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		Total	lei			301 393,659
		30.2.2. Acostamente (fara rigole)				

1	2	3	4	5	6	7
964	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,97 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,97
		Total	lei			2 937,637
965	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			5 648,548
966	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 059,72 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,15
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,13
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,45
		Total	lei			3 773,678
967	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,69
		Total	lei			2 034,361
		31. s. Trinca				
		31.1. Drum local L-490m				
		31.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
968	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 261,61 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,39	1 261,61
		Total	lei			87,051
969	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			998,77 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,39	998,77
		Total	lei			68,915
970	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			652,17 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	652,17
		Total	lei			45,000
971	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			84,769
972	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,71 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,39	119,71
		<i>Total</i>	lei			2 052,950
973	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			437,65 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	220,63	44,79
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	208,15	253,73
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,50	1,87
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	313,02	80,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,57	2,86
		<i>Total</i>	lei			135 103,501
974	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 140,78 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 013,61
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	127,17
		<i>Total</i>	lei			9 405,862
975	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			152,81 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	980,00	138,18
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,70	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	313,02	2,47
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	313,02	2,47
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		<i>Total</i>	lei			262 075,350
976	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 131,49 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 004,85
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	126,64
		<i>Total</i>	lei			4 702,719
977	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,64 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,70	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		<i>Total</i>	lei			225 765,443
		31.1.2. Acostamente (fara rigole)				
978	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3			750,16

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	750,16
		<i>Total</i>	lei			727,659
979	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			1 399,120
980	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 059,36
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,01
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,36
		<i>Total</i>	lei			934,356
981	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,68
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,68
		<i>Total</i>	lei			419,839
982	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			33,50
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	208,15	26,23
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,50	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	453,39	1,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,57	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	313,02	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		<i>Total</i>	lei			16 416,396
		32. s. Viisoara				
		32.1. str.Prutului L-512m				
		32.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
983	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 259,42
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,39	1 259,42
		<i>Total</i>	lei			90,678
984	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			994,94
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,39	994,94
		<i>Total</i>	lei			71,636
985	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			648,14
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	1,9500	333,33	648,14

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc				
		<i>Total</i>	lei			46,666
986	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			88,642
987	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,39	119,70
		<i>Total</i>	lei			2 144,988
988	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 347,80 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,15	3 934,03
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	220,63	330,94
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	220,63	220,63
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	142,56	142,56
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,03
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,45
		<i>Total</i>	lei			113 752,563
		32.1.2. Acostamente (fara rigole)				
989	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,89 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,89
		<i>Total</i>	lei			1 267,321
990	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			2 436,574
991	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 059,67 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,14
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,08
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,44
		<i>Total</i>	lei			1 627,649
992	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,67
		<i>Total</i>	lei			877,310
		32.2. str.Viilor L-500m				

1	2	3	4	5	6	7
		32.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
993	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 263,01 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,39	1 263,01
		Total	lei			88,411
994	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			997,46 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,39	997,46
		Total	lei			69,822
995	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			652,37 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	652,37
		Total	lei			45,666
996	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			86,490
997	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,39	119,69
		Total	lei			2 094,662
998	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 347,80 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,15	3 934,03
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	220,63	330,95
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	220,63	220,63
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	142,56	142,56
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,04
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		Total	lei			111 086,457
		32.2.2. Acostamente (fara rigole)				
999	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,89 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,89
		Total	lei			1 237,321
1000	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			8,24

1	2	3	4	5	6	7
		de 10 t la distanta de: 5 km				0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			2 379,344
1001	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3			1 059,68 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,13
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,43
		Total	lei			1 589,524
1002	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,69
		Total	lei			856,907
		32.3. str. Eminescu L-500m				
		32.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1003	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 263,01 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,39	1 263,01
		Total	lei			88,411
1004	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			997,46 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,39	997,46
		Total	lei			69,822
1005	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			652,37 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	652,37
		Total	lei			45,666
1006	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			86,490
1007	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,39	119,69
		Total	lei			2 094,662
1008	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 347,80 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,15	3 934,03
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	220,63	330,95
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	220,63	220,63
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	142,56	142,56
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,04
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		<i>Total</i>	lei			111 086,457
		32.3.2. Acostamente (fără rigole)				
1009	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			749,89 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,89
		<i>Total</i>	lei			1 237,321
1010	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			2 379,344
1011	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urmă	100 m3			1 059,68 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,13
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,43
		<i>Total</i>	lei			1 589,524
1012	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			85,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,69
		<i>Total</i>	lei			856,907
		32.4. str. Belicov-Izvoarelor L-360m				
		32.4.1. Repararea îmbracamintei rutiere din piatră spartă				
1013	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 260,42 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	453,39	1 260,42
		<i>Total</i>	lei			63,021
1014	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			997,46 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	453,39	997,46
		<i>Total</i>	lei			49,873
1015	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și	100 m3			653,32

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	653,32
		Total	lei			32,666
1016	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,25
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,25
		Total	lei			62,394
1017	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,68
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,39	119,68
		Total	lei			1 507,975
1018	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 347,80
						284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,15	3 934,04
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	220,63	330,95
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	220,63	220,63
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	142,56	142,56
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,04
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,89
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,45
		Total	lei			79 982,241
		32.4.2. Acostamente (fara rigole)				
1019	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,99
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,99
		Total	lei			890,991
1020	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			1 713,239
1021	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 059,46
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,02
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,08
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,37
		Total	lei			1 144,216
1022	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,70
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,70

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			617,064
		32.5. str. Acces la gradinita L-260m				
		32.5.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1023	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 259,42 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,39	1 259,42
		<i>Total</i>	lei			45,339
1024	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			994,94 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,39	994,94
		<i>Total</i>	lei			35,818
1025	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			648,14 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	648,14
		<i>Total</i>	lei			23,333
1026	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			44,966
1027	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,68 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,39	119,68
		<i>Total</i>	lei			1 089,043
1028	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 347,80 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,15	3 934,03
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	220,63	330,95
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	220,63	220,63
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	142,56	142,56
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,03
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,05
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,89
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,45
		<i>Total</i>	lei			57 764,951
		32.5.2. Acostamente (fara rigole)				
1029	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren	100 m3			749,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		catg. II				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,80
		<i>Total</i>	lei			643,327
1030	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			1 237,328
1031	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 059,77 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,22
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,06
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,49
		<i>Total</i>	lei			826,619
1032	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,71 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,71
		<i>Total</i>	lei			445,682
		32.6. str. Timplarului L-360m				
		32.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1033	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 260,42 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,39	1 260,42
		<i>Total</i>	lei			63,021
1034	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			997,46 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,39	997,46
		<i>Total</i>	lei			49,873
1035	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			653,32 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	653,32
		<i>Total</i>	lei			32,666
1036	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,25 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,25
		<i>Total</i>	lei			62,394
1037	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,68 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,39	119,68
		<i>Total</i>	lei			1 507,975

1	2	3	4	5	6	7
1038	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 347,80 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,15	3 934,04
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	220,63	330,95
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	220,63	220,63
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	142,56	142,56
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,04
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,89
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,45
		Total	lei			79 982,241
		32.6.2. Acostamente (fara rigole)				
1039	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			749,99 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,99
		Total	lei			890,991
1040	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			1 713,239
1041	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 059,46 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,02
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,08
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,37
		Total	lei			1 144,216
1042	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			85,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,70
		Total	lei			617,064
		32.7. str. Cimpului L-690m				
		32.7.1. Reparata imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1043	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprastierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 262,01 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	453,39	1 262,01
		Total	lei			122,415
1044	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanță prevăzută, teren catg. I, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			995,59 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	453,39	995,59

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			96,572
1045	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			649,47 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	649,47
		<i>Total</i>	lei			62,999
1046	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			119,408
1047	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,39	119,70
		<i>Total</i>	lei			2 890,815
1048	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 347,80 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,15	3 934,03
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	220,63	330,95
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	220,63	220,63
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	142,56	142,56
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,04
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		<i>Total</i>	lei			153 299,421
		32.7.2. Acostamente (fara rigole)				
1049	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,96 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,96
		<i>Total</i>	lei			1 707,650
1050	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			3 283,619
1051	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 059,53 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,09
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,39
		<i>Total</i>	lei			2 193,231
1052	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si	100m2			85,68 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,68
		<i>Total</i>	lei			1 182,441
		33. com. Elizavetovca				
		33.1. s. Elizavetovca, L70 - Drum de acces spre s. Boroseni, L=138 m				
		33.1.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)Tip III				
1053	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,76
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	190,57	4,76
		<i>Total</i>	lei			55,837
1054	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,42
						78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
		<i>Total</i>	lei			27,446
1055	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			18,72
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	177,10	18,72
		<i>Total</i>	lei			6,553
1056	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminte degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			261,28
						33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	12,50	0,08
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina	t	0,1150	1 290,00	148,34
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 750,00	5,22
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	803,33	48,20
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	70,00	3,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	125,10	1,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	313,02	18,78
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	190,57	0,95
		<i>Total</i>	lei			30 647,930
1057	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm , grosimea 2cm	m2			15,79
						0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	12,50	0,40
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	803,33	10,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	190,57	2,42
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	177,10	2,25
		<i>Total</i>	lei			1 852,604
1058	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t			8,24
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			135,329
1059	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			135,02
						21,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	21,10
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	208,15	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	283,10	113,93
		<i>Total</i>	lei			11,072

1	2	3	4	5	6	7
1060	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			6,38 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	70,00	3,50
		Total	lei			6 738,533
1061	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 127,05 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 000,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	127,05
		Total	lei			3 194,468
1062	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t			1 394,12 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 290,00	1 302,90
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	313,02	12,49
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	313,02	41,63
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	766,67	24,98
		Total	lei			40 555,028
1063	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,64 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,70	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		Total	lei			154 416,278
		33.1.2. Consolidarea acostamentelor				
1064	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			33,50 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	208,15	26,23
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,50	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	453,39	1,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,57	0,19
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	313,02	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		Total	lei			4 623,197
1065	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 523,63 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	333,33	1 013,43
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	453,39	144,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	283,10	22,82
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	215,15	2 151,50
		Total	lei			3 562,744
		33.2. s. Elizavetovca, L70 - Drum de acces spre s. Boroseni, L=220 m				
		33.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
1066	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la	100 m3			1 256,54

1	2	3	4	5	6	7
		10 m, in teren catg. I				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,39	1 256,54
		Total	lei			43,979
1067	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			997,46 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,39	997,46
		Total	lei			34,911
1068	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			647,60 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	647,60
		Total	lei			22,666
1069	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,23 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,23
		Total	lei			43,460
1070	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,68 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,39	119,68
		Total	lei			1 053,225
1071	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			437,65 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	220,63	44,79
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	208,15	253,74
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,50	1,87
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	313,02	80,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,57	2,86
		Total	lei			69 324,434
1072	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 141,88 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 015,15
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	126,73
		Total	lei			4 826,913
1073	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			152,81 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	980,00	138,18
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,70	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	313,02	2,47
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	313,02	2,47
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor	h-ut	0,0079	766,67	6,06

1	2	3	4	5	6	7
		term. 92 cp				
		<i>Total</i>	lei			134 475,624
1074	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 146,28 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 019,23
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	127,05
		<i>Total</i>	lei			2 378,033
1075	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,64 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,70	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		<i>Total</i>	lei			115 845,015
		33.2.2. Consolidarea acostamentelor				
1076	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,99 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,99
		<i>Total</i>	lei			326,997
1077	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			628,238
1078	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 059,90 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,09
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,39
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,42
		<i>Total</i>	lei			419,719
1079	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,73 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,73
		<i>Total</i>	lei			188,610
1080	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			33,50 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	208,15	26,23
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,50	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	453,39	1,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,57	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	313,02	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		<i>Total</i>	lei			7 370,394

1	2	3	4	5	6	7
1081	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 523,37 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	333,33	1 013,27
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	453,39	144,96
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	283,10	22,56
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	215,15	2 151,50
		Total	lei			5 683,550
		33.3. s. Elizavetovca, L70 - Drum de acces spre s. Boroseni, L=75 m				
		33.3.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)Tip III				
1082	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,76 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	190,57	4,76
		Total	lei			14,293
1083	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,17 78,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,17
		Total	lei			7,035
1084	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			19,68 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	177,10	19,68
		Total	lei			1,771
1085	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			261,31 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	12,50	0,08
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 290,00	148,35
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 750,00	5,25
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	803,33	48,20
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	70,00	3,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	125,10	1,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	313,02	18,78
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	190,57	0,95
		Total	lei			7 839,367
1086	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm , grosimea 2 cm	m2			15,79 0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	12,50	0,40
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	803,33	10,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	190,57	2,42
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	177,10	2,25
		Total	lei			473,719
1087	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t			8,25 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,25
		Total	lei			34,639
1088	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			129,81 21,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	21,95
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	208,15	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	283,10	107,86
		Total	lei			2,726
1089	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			6,38 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	70,00	3,50
		Total	lei			1 723,410
1090	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 168,71 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 041,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	127,04
		Total	lei			825,184
1091	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t			1 394,12 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 290,00	1 302,83
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	313,02	12,50
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	313,02	41,65
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	766,67	25,04
		Total	lei			10 372,283
1092	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,64 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,70	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		Total	lei			39 492,619
		33.3.2. Consolidarea acostamentelor				
1093	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			33,50 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	208,15	26,23
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,50	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	453,39	1,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,57	0,19
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	313,02	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		Total	lei			2 512,676
1094	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 523,12 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	333,33	1 013,28
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	453,39	144,67
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	283,10	22,58
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	215,15	2 151,50
		Total	lei			1 938,615
		34. com. Frasin				
		34.1. s. Frasin, Strada in localitate, L=490 m				

1	2	3	4	5	6	7
		34.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip II				
1095	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 636,75 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	453,39	1 636,75
		Total	lei			9 624,110
1096	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			1 450,85 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	453,39	1 450,85
		Total	lei			8 530,986
1097	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			649,97 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	649,97
		Total	lei			3 634,630
1098	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			8 064,683
1099	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			111,12 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	208,15	0,41
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	283,10	93,40
		Total	lei			621,363
1100	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 059,54 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,07
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,07
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,40
		Total	lei			2 076,701
1101	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,68 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,68
		Total	lei			1 679,357
1102	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			483,27 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,50	2,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	350,00	385,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	313,02	47,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	190,57	4,38

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	453,39	21,76
		Total	lei			94 721,330
1103	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 169,22 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	200,63	3 791,91
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	206,05	309,07
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	206,05	206,05
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	142,56	142,56
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,04
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,89
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,45
		Total	lei			120 916,695
1104	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=5 Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	100m2			1 263,97 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	200,63	1 263,97
		Total	lei			24 773,792
		34.1.2. Consolidarea acostamentelor				
1105	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 061,16 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,71
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,65
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,81
		Total	lei			207,988
1106	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea în goluri a pamintului sapat în teren catg. II	100m2			85,68 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,68
		Total	lei			419,839
1107	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor în pamint de cat.II	100 m3			5 523,67 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	333,33	1 013,36
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	453,39	145,13
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	283,10	22,59
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	215,15	2 151,50
		Total	lei			12 665,774
		34.2. s.Codreni, strada în localitate, S.1, L=250 m				
		34.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I				
1108	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 258,15 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,39	1 258,15
		Total	lei			50,326

1	2	3	4	5	6	7
1109	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			997,45 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,39	997,45
		Total	lei			39,898
1110	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			650,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	650,00
		Total	lei			26,000
1111	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,25 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,25
		Total	lei			49,484
1112	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,39	119,70
		Total	lei			1 196,950
1113	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 169,22 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	200,63	3 791,91
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	206,05	309,08
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	206,05	206,05
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	142,56	142,56
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,04
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		Total	lei			61 692,195
		34.2.2. Consolidarea acostamentelor				
1114	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,99 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,99
		Total	lei			308,997
1115	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			594,890
1116	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe	100 m3			1 059,49

1	2	3	4	5	6	7
		o urma				0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	449,94
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,43
		<i>Total</i>	lei			397,310
1117	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,78 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,78
		<i>Total</i>	lei			214,453
1118	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 523,35 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	333,33	1 013,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	453,39	144,93
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	283,10	22,75
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	215,15	2 151,50
		<i>Total</i>	lei			3 231,161
		34.3. s.Codreni, strada in localitate, S.2, L=150 m				
		34.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip II				
1119	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 636,74 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	453,39	1 636,74
		<i>Total</i>	lei			2 946,128
1120	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			1 450,85 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	453,39	1 450,85
		<i>Total</i>	lei			2 611,526
1121	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			649,92 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	649,92
		<i>Total</i>	lei			1 112,656
1122	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			2 468,846
1123	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			111,11 17,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,31
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	208,15	0,36
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	283,10	93,43
		<i>Total</i>	lei			190,213
1124	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe	100 m3			1 059,51

1	2	3	4	5	6	7
		o urma				0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,02
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,13
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,37
		<i>Total</i>	lei			635,706
1125	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,69
		<i>Total</i>	lei			514,144
1126	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			483,27 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,50	2,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	350,00	385,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	313,02	47,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	190,57	4,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	453,39	21,76
		<i>Total</i>	lei			28 996,326
1127	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 169,22 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	200,63	3 791,91
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	206,05	309,08
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	206,05	206,05
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	142,56	142,56
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,04
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		<i>Total</i>	lei			37 015,316
1128	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5 Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	100m2			1 263,97 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	200,63	1 263,97
		<i>Total</i>	lei			7 583,814
		34.3.2. Consolidarea acostamentelor				
1129	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 061,87 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	375,62
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	448,23
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	238,02
		<i>Total</i>	lei			63,712
1130	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor	100m2			85,54

1	2	3	4	5	6	7
		de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,54
		<i>Total</i>	lei			128,309
1131	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 523,77 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	333,33	1 013,28
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	453,39	145,32
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	283,10	22,58
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	215,15	2 151,50
		<i>Total</i>	lei			3 877,684
		34.4. s.Codreni, str. Doina, L= 680 m				
		34.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip II				
1132	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 636,76 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	453,39	1 636,76
		<i>Total</i>	lei			13 355,963
1133	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			1 450,85 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	453,39	1 450,85
		<i>Total</i>	lei			11 838,920
1134	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			650,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	650,00
		<i>Total</i>	lei			5 044,616
1135	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			11 191,888
1136	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			111,14 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	208,15	0,43
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	283,10	93,42
		<i>Total</i>	lei			862,581
1137	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 059,66 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,09
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,15
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,42
		<i>Total</i>	lei			2 882,269
1138	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor	100m2			85,69

1	2	3	4	5	6	7
		de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,69
		<i>Total</i>	lei			2 330,878
1139	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			483,27 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,50	2,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	350,00	385,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	313,02	47,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	190,57	4,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	453,39	21,76
		<i>Total</i>	lei			131 450,008
1140	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 169,22 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	200,63	3 791,91
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	206,05	309,08
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	206,05	206,05
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	142,56	142,56
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,04
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		<i>Total</i>	lei			167 802,688
1141	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=5 Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	100m2			1 263,97 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	200,63	1 263,97
		<i>Total</i>	lei			34 379,957
		34.4.2. Consolidarea acostamentelor				
1142	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 058,76 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	372,86
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	449,63
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,27
		<i>Total</i>	lei			287,982
1143	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,68 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,68
		<i>Total</i>	lei			582,606
1144	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 523,61 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	333,33	1 013,29
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	453,39	145,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	283,10	22,69
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	215,15	2 151,50
		<i>Total</i>	lei			17 576,132
		35. Com. Mosana, s.Mosana				
		35.1. Drum de acces spre s.Mosana strada nr.1, L= 150 m				
		35.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I, zona de Centru				
1145	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 254,37 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,39	1 254,37
		<i>Total</i>	lei			37,631
1146	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			997,47 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,39	997,47
		<i>Total</i>	lei			29,924
1147	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			644,43 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	644,43
		<i>Total</i>	lei			19,333
1148	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,22 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,22
		<i>Total</i>	lei			37,006
1149	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,39	119,69
		<i>Total</i>	lei			807,941
1150	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 347,88 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,15	3 934,03
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	220,63	330,95
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	220,63	220,63
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	142,56	142,56
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,08
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,06
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,31
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,88
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,46

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			42 848,192
		35.1.2. Consolidarea acostamentelor				
1151	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			750,16 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	750,16
		<i>Total</i>	lei			371,330
1152	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			713,868
1153	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 059,54 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	372,84
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,44
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,26
		<i>Total</i>	lei			476,795
1154	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,69
		<i>Total</i>	lei			257,072
1155	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 523,77 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	333,33	1 013,28
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	453,39	145,32
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	283,10	22,58
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	215,15	2 151,50
		<i>Total</i>	lei			3 877,684
		35.2. Drum de acces spre s.Mosana strada nr.1, L= 150 m				
		35.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip II				
1156	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 636,68 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	453,39	1 636,68
		<i>Total</i>	lei			3 314,281
1157	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			1 450,85 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	453,39	1 450,85
		<i>Total</i>	lei			2 937,967
1158	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3			650,05

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	650,05
		Total	lei			1 251,987
1159	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			2 777,371
1160	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			111,22
						17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	208,15	0,43
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	283,10	93,48
		Total	lei			214,212
1161	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 059,88
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,31
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,02
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,55
		Total	lei			715,419
1162	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,71
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,71
		Total	lei			578,526
1163	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			494,27
						21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,50	2,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	360,00	396,00
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	313,02	47,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	190,57	4,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	453,39	21,76
		Total	lei			33 363,428
1164	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 347,83
						284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,15	3 934,03
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	220,63	330,95
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	220,63	220,63
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	142,56	142,56
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,08
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,06
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,26
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,88
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,46
		Total	lei			42 847,879
1165	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI	100m2			1 311,35

1	2	3	4	5	6	7
		134 k=5 Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000				0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	208,15	1 311,35
		<i>Total</i>	lei			8 851,579
		35.2.2. Consolidarea acostamentelor				
1166	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 059,98 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,02
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,60
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,37
		<i>Total</i>	lei			127,198
1167	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,69
		<i>Total</i>	lei			257,072
1168	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 523,77 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	333,33	1 013,28
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	453,39	145,32
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	283,10	22,58
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	215,15	2 151,50
		<i>Total</i>	lei			3 877,684
		35.3. Drum de acces spre s.Mosana strada nr.1, L= 1300 m				
		35.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I				
1169	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 259,42 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,39	1 259,42
		<i>Total</i>	lei			226,695
1170	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			997,46 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,39	997,46
		<i>Total</i>	lei			179,542
1171	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			649,99 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	649,99
		<i>Total</i>	lei			116,999
1172	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			222,465
1173	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,39	119,69
		Total	lei			5 446,121
1174	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 347,80 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,15	3 934,03
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	220,63	330,95
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	220,63	220,63
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	142,56	142,56
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,04
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		Total	lei			288 824,785
		35.3.2. Consolidarea acostamentelor				
1175	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,95 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,95
		Total	lei			3 217,301
1176	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			6 186,423
1177	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 059,71 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,14
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,13
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,44
		Total	lei			4 132,862
1178	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,69
		Total	lei			2 227,958
1179	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 523,64 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	333,33	1 013,30
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	453,39	145,09
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	283,10	22,66

1	2	3	4	5	6	7
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	215,15	2 151,50
		<i>Total</i>	lei			33 605,815
		35.4. Strada nr.2, Strada nr.3, Strada nr.4, L = 1095 m				
		35.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I				
1180	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 260,43
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,39	1 260,43
		<i>Total</i>	lei			189,064
1181	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			997,46
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,39	997,46
		<i>Total</i>	lei			149,619
1182	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			649,23
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	649,23
		<i>Total</i>	lei			99,332
1183	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			185,459
1184	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,69
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,39	119,69
		<i>Total</i>	lei			4 586,493
1185	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 347,79
						284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,15	3 934,03
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	220,63	330,94
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	220,63	220,63
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	142,56	142,56
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,04
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,89
	29522700076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		<i>Total</i>	lei			243 247,278
		35.4.2. Consolidarea acostamentelor				
1186	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-	100 m3			749,97

1	2	3	4	5	6	7
		0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,97
		Total	lei			2 709,640
1187	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			5 210,718
1188	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 059,71
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,15
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,12
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,45
		Total	lei			3 481,156
1189	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,69
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,69
		Total	lei			1 876,581
1190	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 523,64
						2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	333,33	1 013,32
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	453,39	145,08
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	283,10	22,65
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	215,15	2 151,50
		Total	lei			28 308,635
		36. com.Sudarca, s. Sudarca				
		36.1. str. Tineretii, L=400 m				
		36.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
1191	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 259,42
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,39	1 259,42
		Total	lei			90,678
1192	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			994,94
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,39	994,94
		Total	lei			71,636
1193	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			648,14
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	648,14

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			46,666
1194	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,25
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,25
		<i>Total</i>	lei			89,072
1195	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,69
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,39	119,69
		<i>Total</i>	lei			2 154,509
1196	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			470,10
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	237,36	48,18
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	231,98	282,78
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,50	1,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	313,02	80,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,57	2,86
		<i>Total</i>	lei			152 312,008
1197	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 136,31
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 009,26
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	127,05
		<i>Total</i>	lei			9 867,214
1198	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			152,81
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	980,00	138,18
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,70	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	313,02	2,47
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	313,02	2,47
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		<i>Total</i>	lei			275 063,775
1199	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 136,31
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 009,26
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	127,05
		<i>Total</i>	lei			4 933,607
1200	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,64
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,70	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		<i>Total</i>	lei			236 955,714
		36.1.2. Consolidarea acostamentelor				
1201	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,99 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,99
		<i>Total</i>	lei			593,994
1202	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			1 142,016
1203	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 059,59 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,02
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,37
		<i>Total</i>	lei			762,905
1204	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,69
		<i>Total</i>	lei			342,763
1205	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			36,51 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	231,98	29,23
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,50	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	453,39	1,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,57	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	313,02	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		<i>Total</i>	lei			14 602,054
1206	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 523,68 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	333,33	1 013,34
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	453,39	145,08
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	283,10	22,68
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	215,15	2 151,50
		<i>Total</i>	lei			10 340,337
		37. Com.Teleseuca, s.Teleseuca				
		37.1. Drum spre biserica, L = 418 m				
		37.1.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), Tip III				
1207	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf	100m2			4,76

1	2	3	4	5	6	7
		si murdarie				0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	190,57	4,76
		Total	lei			89,568
1208	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,41
						78,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,41
		Total	lei			44,225
1209	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			18,84
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	177,10	18,84
		Total	lei			10,626
1210	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			261,32
						33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	12,50	0,07
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 290,00	148,35
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 750,00	5,26
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	803,33	48,20
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	70,00	3,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	125,10	1,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	313,02	18,78
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	190,57	0,95
		Total	lei			98 308,261
1211	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm , grosimea 2 cm	m2			15,79
						0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	12,50	0,40
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	803,33	10,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	190,57	2,42
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	177,10	2,25
		Total	lei			2 970,375
1212	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t			8,24
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			371,994
1213	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			134,92
						20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	208,15	0,92
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	283,10	113,24
		Total	lei			30,357
1214	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			6,38
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	70,00	3,50
		Total	lei			9 605,138
1215	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 140,64
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 013,74
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	126,90
		Total	lei			5 155,322
1216	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM	t			1 394,11

1	2	3	4	5	6	7
		STB 1033:2008				12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 290,00	1 302,89
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	313,02	12,49
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	313,02	41,63
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	766,67	25,00
		<i>Total</i>	lei			65 032,508
1217	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,64 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,70	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		<i>Total</i>	lei			247 618,302
		37.1.2. Consolidarea acostamentelor				
1218	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			33,50 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	208,15	26,23
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,50	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	453,39	1,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,57	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	313,02	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		<i>Total</i>	lei			28 007,912
1219	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 523,54 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	333,33	1 013,28
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	453,39	145,10
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	283,10	22,58
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	215,15	2 151,50
		<i>Total</i>	lei			10 804,052
		37.2. Drum spre biserica, L = 130 m				
		37.2.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), Tip III				
1220	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,76 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	190,57	4,76
		<i>Total</i>	lei			37,161
1221	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,36 78,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,36
		<i>Total</i>	lei			18,336
1222	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			18,92 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	177,10	18,92

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			4,428
1223	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			261,33 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	12,50	0,08
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 290,00	148,35
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 750,00	5,27
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	803,33	48,20
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	70,00	3,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	125,10	1,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	313,02	18,78
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	190,57	0,95
		<i>Total</i>	lei			40 768,209
1224	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			15,80 0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	12,50	0,40
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	803,33	10,21
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	190,57	2,42
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	177,10	2,25
		<i>Total</i>	lei			1 232,138
1225	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			154,263
1226	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			133,10 20,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,46
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	208,15	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	283,10	112,63
		<i>Total</i>	lei			12,378
1227	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			6,38 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	70,00	3,50
		<i>Total</i>	lei			3 982,992
1228	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 138,44 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 011,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	126,69
		<i>Total</i>	lei			2 138,395
1229	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t			1 394,12 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 290,00	1 302,87
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	313,02	12,49
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	313,02	41,64
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	766,67	25,01
		<i>Total</i>	lei			26 967,765
1230	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,64 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,70	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		<i>Total</i>	lei			102 680,810
		37.2.2. Consolidarea acostamentelor				
1231	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			33,50 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	208,15	26,23
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,50	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	453,39	1,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,57	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	313,02	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		<i>Total</i>	lei			8 710,807
1232	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 523,96 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	333,33	1 013,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	453,39	145,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	283,10	22,82
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	215,15	2 151,50
		<i>Total</i>	lei			3 358,566
		38. com.Tirnova, s.Tirnova				
		38.1. str.I.Creanga, L = 420 m				
		38.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
1233	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 263,01 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,39	1 263,01
		<i>Total</i>	lei			106,093
1234	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			998,54 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,39	998,54
		<i>Total</i>	lei			83,877
1235	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			650,79 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	650,79
		<i>Total</i>	lei			54,666
1236	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,25 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,25
		<i>Total</i>	lei			103,917
1237	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10	100m2			119,69

1	2	3	4	5	6	7
		cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,39	119,69
		Total	lei			2 513,594
1238	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			446,25 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	220,59	44,78
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	215,21	262,34
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,50	1,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	313,02	80,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,57	2,86
		Total	lei			168 683,199
1239	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 140,94 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 013,89
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	127,05
		Total	lei			11 517,583
1240	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			152,81 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	980,00	138,18
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,70	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	313,02	2,47
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	313,02	2,47
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		Total	lei			320 907,739
1241	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 140,94 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 013,89
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	127,05
		Total	lei			5 758,792
1242	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,64 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,70	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		Total	lei			276 448,333
		38.1.2. Consolidarea acostamentelor				
1243	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3			750,04

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	750,04
		<i>Total</i>	lei			1 247,321
1244	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			2 398,492
1245	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 059,56
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,11
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,39
		<i>Total</i>	lei			1 602,061
1246	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,71
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,71
		<i>Total</i>	lei			719,983
1247	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			34,39
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	215,21	27,12
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,50	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	453,39	1,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,57	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	313,02	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		<i>Total</i>	lei			28 889,232
1248	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 523,72
						2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	333,33	1 013,39
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	453,39	145,13
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	283,10	22,62
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	215,15	2 151,50
		<i>Total</i>	lei			10 854,112
		39. or.Donduseni				
		39.1. str. Pacii, L = 360 m				
		39.1.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), Tip III				
1249	DII06	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,76
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	190,57	4,76
		<i>Total</i>	lei			102,908
1250	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,39
						78,39
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,39
		<i>Total</i>	lei			50,798

1	2	3	4	5	6	7
1251	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			18,86 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	177,10	18,86
		Total	lei			12,220
1252	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			261,33 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	12,50	0,08
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 290,00	148,35
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 750,00	5,27
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	803,33	48,20
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	70,00	3,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	125,10	1,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	313,02	18,78
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	190,57	0,95
		Total	lei			56 446,942
1253	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm , grosime 2 cm	m2			15,79 0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	12,50	0,40
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	803,33	10,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	190,57	2,42
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	177,10	2,25
		Total	lei			3 410,544
1254	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			249,144
1255	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			134,49 20,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,62
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	208,15	1,38
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	283,10	112,49
		Total	lei			20,308
1256	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			6,38 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	70,00	3,50
		Total	lei			12 408,552
1257	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 133,35 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 006,56
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	126,79
		Total	lei			5 918,409
1258	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t			1 394,13 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 290,00	1 302,91
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	313,02	12,49
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	313,02	41,63
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	766,67	24,99
		Total	lei			74 669,571
1259	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0	m2			131,64

1	2	3	4	5	6	7
		cm, cu asternere mecanica				2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,70	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		<i>Total</i>	lei			284 346,856
		39.1.2. Consolidarea acostamentelor				
1260	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			33,50
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	208,15	26,23
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,50	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	453,39	1,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,57	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	313,02	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		<i>Total</i>	lei			12 061,062
1261	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 523,64
						2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	333,33	1 013,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	453,39	145,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	283,10	22,69
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	215,15	2 151,50
		<i>Total</i>	lei			9 301,816
		39.2. str. D.Cantemir, L = 304 m				
		39.2.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), Tip III				
1262	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,76
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	190,57	4,76
		<i>Total</i>	lei			86,900
1263	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,43
						78,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,43
		<i>Total</i>	lei			42,899
1264	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			18,78
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	177,10	18,78
		<i>Total</i>	lei			10,272
1265	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminte degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			261,29
						33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	12,50	0,07
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 290,00	148,35
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 750,00	5,23
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	803,33	48,20
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	70,00	3,50

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	125,10	1,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	313,02	18,78
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	190,57	0,95
		<i>Total</i>	lei			47 659,421
1266	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm , grosime 2 cm	m2			15,79
						0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	12,50	0,40
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	803,33	10,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	190,57	2,42
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	177,10	2,25
		<i>Total</i>	lei			2 879,676
1267	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t			8,24
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			210,417
1268	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			136,20
						20,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,88
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	208,15	1,64
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	283,10	113,69
		<i>Total</i>	lei			17,298
1269	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			6,38
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	70,00	3,50
		<i>Total</i>	lei			10 478,333
1270	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 132,91
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 005,94
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	126,97
		<i>Total</i>	lei			4 995,704
1271	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t			1 394,12
						12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 290,00	1 302,89
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	313,02	12,49
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	313,02	41,63
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	766,67	25,00
		<i>Total</i>	lei			63 062,909
1272	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,64
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,70	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		<i>Total</i>	lei			240 114,844
		39.2.2. Consolidarea acostamentelor				
1273	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de	m2			33,50

1	2	3	4	5	6	7
		piatra sparta de 10 cm				1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	208,15	26,23
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,50	0,09
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	453,39	1,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,57	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	313,02	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		Total	lei			10 184,855
1274	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			5 523,70
						2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	333,33	1 013,35
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	453,39	145,07
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	283,10	22,70
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	215,15	2 151,50
		Total	lei			7 854,700
		40. s.Arionesti				
		40.1. Strada în localitate, L = 550 m				
		40.1.1. Reparația îmbracamintei rutiere, Tip IV				
1275	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 257,12
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	453,39	1 257,12
		Total	lei			82,970
1276	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			996,09
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	453,39	996,09
		Total	lei			65,742
1277	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			651,52
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	651,52
		Total	lei			43,000
1278	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			8,24
						0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			81,542
1279	DH02B	Scarificarea ușoară a împietrii pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,69
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	453,39	119,69
		Total	lei			1 974,967
1280	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă M400, pentru drumuri, cu asternere	m3			470,10

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore				34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	237,36	48,18
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	231,98	282,78
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,50	1,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	313,02	80,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,57	2,86
		Total	lei			139 619,341
1281	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 142,20 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 015,15
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	127,05
		Total	lei			9 050,780
1282	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			152,81 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	980,00	138,18
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,70	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	313,02	2,47
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	313,02	2,47
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		Total	lei			252 141,795
1283	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 141,77 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 015,15
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	126,62
		Total	lei			4 525,178
1284	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,64 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,70	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		Total	lei			217 209,404
		40.1.2. Consolidarea acostamentelor				
1285	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,92 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,92
		Total	lei			816,658
1286	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			1 570,380
1287	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 059,61 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,09
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,10
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,42
		Total	lei			1 049,016
1288	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,73 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,73
		Total	lei			471,526
1289	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			36,51 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	231,98	29,23
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,50	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	453,39	1,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,57	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	313,02	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		Total	lei			20 077,798
1290	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 523,71 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	333,33	1 013,33
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	453,39	145,14
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	283,10	22,66
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	215,15	2 151,50
		Total	lei			14 218,020
		41. s.Baraboi				
		41.1. Strada nr.1, L = 750 m				
		41.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip II				
1291	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 636,73 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	453,39	1 636,73
		Total	lei			16 571,858
1292	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			1 450,85 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	453,39	1 450,85
		Total	lei			14 689,836
1293	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			650,01 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	650,01
		<i>Total</i>	lei			6 259,604
1294	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			13 886,857
1295	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			111,13
						17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	208,15	0,41
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	283,10	93,43
		<i>Total</i>	lei			1 070,227
1296	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 059,66
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,11
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,43
		<i>Total</i>	lei			3 576,356
1297	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,69
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,69
		<i>Total</i>	lei			2 892,175
1298	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			494,27
						21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,50	2,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	360,00	396,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	313,02	47,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	190,57	4,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	453,39	21,76
		<i>Total</i>	lei			166 816,891
1299	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 347,79
						284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,15	3 934,03
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	220,63	330,95
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	220,63	220,63
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	142,56	142,56
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,04
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		<i>Total</i>	lei			214 237,921
1300	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=5 Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000	100m2			1 311,35
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к машинам=5,000				
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	208,15	1 311,35
		Total	lei			44 257,894
		41.1.2. Consolidarea acostamentelor				
1301	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 059,51 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,02
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,13
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,37
		Total	lei			635,706
1302	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,69
		Total	lei			1 285,361
1303	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 523,59 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	333,33	1 013,29
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	453,39	145,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	283,10	22,66
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	215,15	2 151,50
		Total	lei			19 387,795
		41.2. Strada nr.2, L = 250 m				
		41.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I				
1304	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 260,42 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,39	1 260,42
		Total	lei			63,021
1305	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			997,46 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,39	997,46
		Total	lei			49,873
1306	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			653,32 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	653,32
		Total	lei			32,666
1307	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,23 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,23
		Total	lei			61,748
1308	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10	100m2			119,69

1	2	3	4	5	6	7
		cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,39	119,69
		Total	lei			1 346,568
1309	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 347,80 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,15	3 934,04
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	220,63	330,94
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	220,63	220,63
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	142,56	142,56
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,03
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,89
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,43
		Total	lei			71 412,738
		41.2.2. Consolidarea acostamentelor				
1310	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,89 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,89
		Total	lei			618,660
1311	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			1 189,780
1312	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 059,87 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,32
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,43
		Total	lei			794,903
1313	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,69
		Total	lei			428,454
1314	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 523,64 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	333,33	1 013,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	453,39	144,93
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	283,10	22,74
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	215,15	2 151,50
		Total	lei			6 462,653
		41.3. Strada nr.3, L = 500 m				

1	2	3	4	5	6	7
		41.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I				
1315	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 258,16 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,39	1 258,16
		Total	lei			100,653
1316	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			997,46 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,39	997,46
		Total	lei			79,797
1317	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			649,99 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	649,99
		Total	lei			51,999
1318	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,25 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,25
		Total	lei			98,969
1319	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,39	119,69
		Total	lei			2 393,899
1320	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 347,80 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,15	3 934,04
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	220,63	330,94
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	220,63	220,63
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	142,56	142,56
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,04
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		Total	lei			126 955,951
		41.3.2. Consolidarea acostamentelor				
1321	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,89 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	2,2500	333,33	749,89

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc				
		<i>Total</i>	lei			1 237,321
1322	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			2 379,344
1323	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 059,68 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,13
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,43
		<i>Total</i>	lei			1 589,524
1324	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,69
		<i>Total</i>	lei			856,907
1325	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 523,71 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	333,33	1 013,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	453,39	145,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	283,10	22,62
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	215,15	2 151,50
		<i>Total</i>	lei			12 925,476
		41.4. Strada nr.4, L = 185 m				
		41.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I				
1326	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 254,37 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,39	1 254,37
		<i>Total</i>	lei			37,631
1327	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			997,47 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,39	997,47
		<i>Total</i>	lei			29,924
1328	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			644,43 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	644,43
		<i>Total</i>	lei			19,333
1329	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,22 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,22
		<i>Total</i>	lei			37,006

1	2	3	4	5	6	7
1330	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,72 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,39	119,72
		Total	lei			885,924
1331	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 347,80 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,15	3 934,03
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	220,63	330,94
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	220,63	220,63
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	142,56	142,56
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,03
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,91
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,43
		Total	lei			46 973,708
		41.4.2. Consolidarea acostamentelor				
1332	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			750,27 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	750,27
		Total	lei			457,662
1333	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			880,394
1334	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 059,86 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,37
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	449,90
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,59
		Total	lei			588,221
1335	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,65 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,65
		Total	lei			316,920
1336	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 523,83 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	333,33	1 013,48
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	453,39	145,19
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	283,10	22,58
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	215,15	2 151,50
		Total	lei			4 778,113

1	2	3	4	5	6	7
		42. s. Briceni				
		42.1. Strada nr.1, nr.2, nr.3, nr.4, nr.5, L = 2158 m				
		42.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I				
1337	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 260,42 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,39	1 260,42
		Total	lei			441,148
1338	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			997,46 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,39	997,46
		Total	lei			349,110
1339	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			649,52 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	649,52
		Total	lei			227,331
1340	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			432,667
1341	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,39	119,69
		Total	lei			10 331,851
1342	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 481,13 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	215,21	4 067,47
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	220,59	330,88
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	220,59	220,59
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	142,56	142,56
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,04
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,89
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		Total	lei			559 450,951
		42.1.2. Consolidarea acostamentelor				
1343	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-	100 m3			749,99

1	2	3	4	5	6	7
		0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,99
		<i>Total</i>	lei			2 669,973
1344	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			5 134,770
1345	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 059,78
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,17
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,14
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,46
		<i>Total</i>	lei			3 430,493
1346	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,70
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,70
		<i>Total</i>	lei			1 849,378
1347	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 523,65
						2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	333,33	1 013,32
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	453,39	145,10
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	283,10	22,65
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	215,15	2 151,50
		<i>Total</i>	lei			55 783,380
		43. s.Cernoleuca				
		43.1. Strada in localitate 1, L = 1000 m				
		43.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I				
1348	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 259,42
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,39	1 259,42
		<i>Total</i>	lei			226,695
1349	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			997,46
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,39	997,46
		<i>Total</i>	lei			179,542
1350	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			649,99
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	1,9500	333,33	649,99

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc				
		<i>Total</i>	lei			116,999
1351	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			222,465
1352	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,39	119,69
		<i>Total</i>	lei			5 386,273
1353	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 478,74 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	215,21	4 067,47
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	220,59	330,88
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	220,59	220,59
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	140,17	140,17
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,04
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		<i>Total</i>	lei			291 543,367
		43.1.2. Consolidarea acostamentelor				
1354	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,99 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,99
		<i>Total</i>	lei			2 474,975
1355	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			4 758,688
1356	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 059,68 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,13
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,43
		<i>Total</i>	lei			3 179,047
1357	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,69
		<i>Total</i>	lei			1 713,814
1358	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de	100 m3			5 523,64

1	2	3	4	5	6	7
		cat.II				2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	333,33	1 013,31
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	453,39	145,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	283,10	22,62
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	215,15	2 151,50
		Total	lei			25 850,617
		43.2. Strada in localitate 2, L = 650 m				
		43.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I, zona de Centru				
1359	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 261,93
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,39	1 261,93
		Total	lei			151,432
1360	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			997,46
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,39	997,46
		Total	lei			119,695
1361	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			649,99
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	649,99
		Total	lei			77,999
1362	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			148,238
1363	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,69
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,39	119,69
		Total	lei			3 501,078
1364	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 478,73
						284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	215,21	4 067,47
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	220,59	330,88
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	220,59	220,59
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	140,17	140,17
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,03
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,89

1	2	3	4	5	6	7
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		<i>Total</i>	lei			189 502,893
		43.2.2. Consolidarea acostamentelor				
1365	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,95 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,95
		<i>Total</i>	lei			1 608,651
1366	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			3 093,212
1367	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 059,65 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,06
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,20
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,39
		<i>Total</i>	lei			2 066,316
1368	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,69
		<i>Total</i>	lei			1 113,979
		43.3. Strada in localitate 3, L = 460 m				
		43.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I				
1369	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 258,16 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,39	1 258,16
		<i>Total</i>	lei			100,653
1370	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			997,46 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,39	997,46
		<i>Total</i>	lei			79,797
1371	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			649,99 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	649,99
		<i>Total</i>	lei			51,999
1372	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,25

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,25
		<i>Total</i>	lei			98,969
1373	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,39	119,70
		<i>Total</i>	lei			2 477,776
1374	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 478,74 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	215,21	4 067,47
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	220,59	330,89
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	220,59	220,59
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	140,17	140,17
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,03
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,05
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		<i>Total</i>	lei			134 109,868
		43.3.2. Consolidarea acostamentelor				
1375	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			750,10 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	750,10
		<i>Total</i>	lei			1 138,655
1376	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			2 188,936
1377	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 059,66 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,13
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,09
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,44
		<i>Total</i>	lei			1 462,325
1378	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,70
		<i>Total</i>	lei			788,445
1379	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 523,47 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	333,33	1 013,31
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	453,39	144,95

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	283,10	22,63
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	215,15	2 151,50
		<i>Total</i>	lei			5 943,251
		44. s.Climauti				
		44.1. str.Stefan cel Mare si Sfint, L = 510 m				
		44.1.1. Reparatie imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), Tip III				
1380	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,76
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	190,57	4,76
		<i>Total</i>	lei			145,786
1381	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,39
						78,39
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,39
		<i>Total</i>	lei			71,960
1382	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			18,71
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	177,10	18,71
		<i>Total</i>	lei			17,179
1383	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminta degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			261,32
						33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	12,50	0,08
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina	t	0,1150	1 290,00	148,35
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 750,00	5,26
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	803,33	48,20
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	70,00	3,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	125,10	1,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	313,02	18,78
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	190,57	0,95
		<i>Total</i>	lei			79 965,043
1384	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm , grosime 2 cm	m2			15,79
						0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	12,50	0,40
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	803,33	10,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	190,57	2,42
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	177,10	2,25
		<i>Total</i>	lei			4 831,702
1385	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t			8,24
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			353,061
1386	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			135,49
						20,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,75
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	208,15	0,97
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	283,10	113,77
		<i>Total</i>	lei			28,995
1387	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice	m2			6,38

1	2	3	4	5	6	7
		bituminoase prin suflare cu compresor manual				2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	70,00	3,50
		<i>Total</i>	lei			17 578,782
1388	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 143,75
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 016,88
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	126,86
		<i>Total</i>	lei			8 393,962
1389	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t			1 394,13
						12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 290,00	1 302,90
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	313,02	12,49
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	313,02	41,63
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	766,67	25,00
		<i>Total</i>	lei			105 786,687
1390	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,64
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,70	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		<i>Total</i>	lei			402 824,712
		44.1.2. Consolidarea acostamentelor				
1391	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			33,50
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	208,15	26,23
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,50	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	453,39	1,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,57	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	313,02	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		<i>Total</i>	lei			34 172,436
1392	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 523,68
						2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	333,33	1 013,26
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	453,39	145,18
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	283,10	22,66
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	215,15	2 151,50
		<i>Total</i>	lei			13 179,500
		45. s.Corbu				
		45.1. str. Igor Vieru, L = 550 m				
		45.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
1393	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la	100 m3			1 257,12

1	2	3	4	5	6	7
		10 m, in teren catg. I				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,39	1 257,12
		Total	lei			82,970
1394	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			996,09 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,39	996,09
		Total	lei			65,742
1395	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			651,52 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	651,52
		Total	lei			43,000
1396	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			81,542
1397	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,39	119,69
		Total	lei			1 974,967
1398	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			420,26 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	204,20	41,45
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	196,62	239,68
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,50	1,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	313,02	80,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,57	2,86
		Total	lei			124 818,251
1399	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 142,20 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 015,15
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	127,05
		Total	lei			9 050,780
1400	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			152,81 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	980,00	138,18
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,70	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	313,02	2,47
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	313,02	2,47
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor	h-ut	0,0079	766,67	6,06

1	2	3	4	5	6	7
		term. 92 cp				
		<i>Total</i>	lei			252 141,795
1401	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 144,21 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 016,88
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	127,33
		<i>Total</i>	lei			4 197,193
1402	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,64 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,70	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		<i>Total</i>	lei			217 209,404
		45.1.2. Consolidarea acostamentelor				
1403	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,92 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,92
		<i>Total</i>	lei			816,658
1404	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			1 570,380
1405	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 059,61 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,09
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,10
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,42
		<i>Total</i>	lei			1 049,016
1406	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,73 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,73
		<i>Total</i>	lei			471,526
1407	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			32,05 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	196,62	24,77
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,50	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	453,39	1,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,57	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	313,02	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		<i>Total</i>	lei			17 627,350

1	2	3	4	5	6	7
1408	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 523,71 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	333,33	1 013,33
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	453,39	145,14
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	283,10	22,66
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	215,15	2 151,50
		Total	lei			14 218,020
		46. s. Criscauti				
		46.1. Strada in localitate 1, L = 960 m				
		46.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I				
1409	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 259,03 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,39	1 259,03
		Total	lei			163,674
1410	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			997,46 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,39	997,46
		Total	lei			129,670
1411	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			651,28 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	651,28
		Total	lei			84,666
1412	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			160,717
1413	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,39	119,69
		Total	lei			4 021,569
1414	DII134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 481,23 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	215,21	4 067,47
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	220,63	330,94
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	220,63	220,63
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	142,56	142,56
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,04
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58

1	2	3	4	5	6	7
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,89
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,45
		<i>Total</i>	lei			217 769,371
		46.1.2. Consolidarea acostamentelor				
1415	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,99 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,99
		<i>Total</i>	lei			1 187,988
1416	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			2 284,248
1417	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 059,59 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,02
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,37
		<i>Total</i>	lei			1 525,810
1418	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,67
		<i>Total</i>	lei			822,449
		46.2. Strada in localitate 2, L = 820 m				
		46.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I				
1419	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 261,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,39	1 261,25
		<i>Total</i>	lei			138,737
1420	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			997,45 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,39	997,45
		<i>Total</i>	lei			109,720
1421	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			648,48 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	648,48
		<i>Total</i>	lei			71,333

1	2	3	4	5	6	7
1422	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			135,975
1423	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,39	119,70
		Total	lei			3 435,336
1424	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 481,23 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	215,21	4 067,47
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	220,63	330,95
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	220,63	220,63
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	142,56	142,56
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,04
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		Total	lei			186 011,262
		46.2.2. Consolidarea acostamentelor				
1425	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,93 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,93
		Total	lei			1 014,657
1426	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			1 950,980
1427	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 059,68 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,08
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,20
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,41
		Total	lei			1 303,412
1428	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,70
		Total	lei			702,754
		46.3. Strada in localitate 3, L = 490 m				

1	2	3	4	5	6	7
		46.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I				
1429	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 263,01 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,39	1 263,01
		Total	lei			88,411
1430	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			997,46 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,39	997,46
		Total	lei			69,822
1431	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			652,37 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	652,37
		Total	lei			45,666
1432	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			86,490
1433	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,71 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,39	119,71
		Total	lei			2 052,950
1434	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 481,22 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	215,21	4 067,47
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	220,63	330,95
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	220,63	220,63
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	142,56	142,56
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,03
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,89
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		Total	lei			111 152,920
		46.3.2. Consolidarea acostamentelor				
1435	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,94 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,94

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 212,655
1436	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			2 331,796
1437	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 059,54
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,07
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,07
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,40
		<i>Total</i>	lei			1 557,525
1438	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,68
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,68
		<i>Total</i>	lei			839,678
1439	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 523,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	333,33	1 013,36
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	453,39	145,13
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	283,10	22,59
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	215,15	2 151,50
		<i>Total</i>	lei			12 665,774
		46.4. Strada in localitate 3, L = 230 m				
		46.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip II				
1440	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 636,71
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	453,39	1 636,71
		<i>Total</i>	lei			3 952,654
1441	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			1 450,85
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	453,39	1 450,85
		<i>Total</i>	lei			3 503,798
1442	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			649,96
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	649,96
		<i>Total</i>	lei			1 492,318
1443	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			3 312,234
1444	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			111,22
						17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	208,15	0,45
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	283,10	93,46
		<i>Total</i>	lei			255,359
1445	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 059,98
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,29
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,15
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,54
		<i>Total</i>	lei			853,283
1446	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,67
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,67
		<i>Total</i>	lei			689,606
1447	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			494,27
						21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,50	2,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	360,00	396,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	313,02	47,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	190,57	4,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	453,39	21,76
		<i>Total</i>	lei			39 788,842
1448	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 481,25
						284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	215,21	4 067,47
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	220,63	330,94
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	220,63	220,63
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	142,56	142,56
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,04
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,43
		<i>Total</i>	lei			52 174,032
1449	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=5 Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	100m2			1 355,82
						0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	215,21	1 355,82
		<i>Total</i>	lei			10 914,375
		46.4.2. Consolidarea acostamentelor				
1450	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu	100 m3			1 059,45

1	2	3	4	5	6	7
		compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma				0,00
	2952240004125	Compactator 25 t	h-ut	1,1920	313,02	372,56
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,80
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,08
		Total	lei			194,938
1451	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,65 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,65
		Total	lei			393,996
1452	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 523,47 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	333,33	1 013,31
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	453,39	144,95
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	283,10	22,63
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	215,15	2 151,50
		Total	lei			5 943,251
		47. s. Donduseni				
		47.1. Drum spre biserica, L = 550 m				
		47.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
1453	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 257,12 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,39	1 257,12
		Total	lei			82,970
1454	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			996,09 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,39	996,09
		Total	lei			65,742
1455	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			651,52 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	651,52
		Total	lei			43,000
1456	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			81,542
1457	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,69 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,39	119,69
		Total	lei			1 974,967
1458	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			435,25 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	212,85	43,21
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	207,47	252,91
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,50	1,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	313,02	80,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,57	2,86
		Total	lei			129 267,934
1459	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 142,20 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 015,15
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	127,05
		Total	lei			9 050,780
1460	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			152,81 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	980,00	138,18
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,70	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	313,02	2,47
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	313,02	2,47
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		Total	lei			252 141,795
1461	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 141,77 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 015,15
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	126,62
		Total	lei			4 525,178
1462	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,64 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,70	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		Total	lei			217 209,404
		47.1.2. Consolidarea acostamentelor				
1463	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,92 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,92

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			816,658
1464	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			1 570,380
1465	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 059,61
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,09
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,10
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,42
		<i>Total</i>	lei			1 049,016
1466	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,73
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,73
		<i>Total</i>	lei			471,526
1467	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			33,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	207,47	26,14
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,50	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	453,39	1,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,57	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	313,02	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		<i>Total</i>	lei			18 379,255
1468	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 523,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	333,33	1 013,33
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	453,39	145,14
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	283,10	22,66
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	215,15	2 151,50
		<i>Total</i>	lei			14 218,020
		48. s.Horodiste				
		48.1. Strada in localitate nr.1, nr.2, nr.3, L = 2160 m				
		48.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I				
1469	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 260,42
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,39	1 260,42
		<i>Total</i>	lei			441,148
1470	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			997,46
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,39	997,46
		<i>Total</i>	lei			349,110

1	2	3	4	5	6	7
1471	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			649,52 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	649,52
		Total	lei			227,331
1472	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			432,667
1473	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,39	119,70
		Total	lei			10 341,826
1474	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 481,23 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	215,21	4 067,47
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	220,63	330,94
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	220,63	220,63
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	142,56	142,56
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,04
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		Total	lei			559 978,409
		48.1.2. Consolidarea acostamentelor				
1475	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			749,99 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	749,99
		Total	lei			5 345,947
1476	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			10 278,791
1477	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 059,66 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,11
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,12
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,43
		Total	lei			6 866,600
1478	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si	100m2			85,69 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,69
		<i>Total</i>	lei			3 701,929
1479	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 523,62 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	333,33	1 013,33
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	453,39	145,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	283,10	22,66
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	215,15	2 151,50
		<i>Total</i>	lei			26 364,224
		49. s.Pivniceni				
		49.1. L67 R8-drum de acces spre s.Pivniceni, km 11,00 - 14,10, L = 465 m				
		49.1.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), Tip III				
1480	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,77 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	190,57	4,77
		<i>Total</i>	lei			133,018
1481	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,40 78,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,40
		<i>Total</i>	lei			65,617
1482	Ts150A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			18,83 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	177,10	18,83
		<i>Total</i>	lei			15,762
1483	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			261,30 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	12,50	0,08
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 290,00	148,35
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 750,00	5,24
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	803,33	48,20
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	70,00	3,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	125,10	1,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	313,02	18,78
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	190,57	0,95
		<i>Total</i>	lei			72 902,612
1484	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm , grosime 2 cm	m2			15,79 0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	12,50	0,40
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	803,33	10,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	190,57	2,42
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	177,10	2,25
		<i>Total</i>	lei			4 405,237
1485	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			321,864
1486	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			135,01
						20,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,70
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	208,15	1,07
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	283,10	113,24
		<i>Total</i>	lei			26,326
1487	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			6,38
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	70,00	3,50
		<i>Total</i>	lei			16 027,713
1488	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 138,35
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 011,35
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	127,00
		<i>Total</i>	lei			7 648,798
1489	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t			1 394,13
						12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 290,00	1 302,90
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	313,02	12,49
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	313,02	41,63
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	766,67	25,00
		<i>Total</i>	lei			96 462,739
1490	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,64
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,70	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		<i>Total</i>	lei			367 281,356
		49.1.2. Consolidarea acostamentelor				
1491	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			33,50
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	208,15	26,23
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,50	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	453,39	1,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,57	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	313,02	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		<i>Total</i>	lei			31 157,062
1492	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 523,55
						2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	333,33	1 013,32
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	453,39	145,02
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	283,10	22,64

1	2	3	4	5	6	7
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	215,15	2 151,50
		<i>Total</i>	lei			12 019,250
		50. s.Plop				
		50.1. str. 8 martie, L = 527 m				
		50.1.1. Reparatie imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), Tip III				
1493	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,77
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	190,57	4,77
		<i>Total</i>	lei			150,741
1494	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,40
						78,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,40
		<i>Total</i>	lei			74,324
1495	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			18,68
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	177,10	18,68
		<i>Total</i>	lei			17,710
1496	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			261,32
						33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	12,50	0,07
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat ie fina	t	0,1150	1 290,00	148,35
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 750,00	5,26
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	803,33	48,20
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	70,00	3,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	125,10	1,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	313,02	18,78
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	190,57	0,95
		<i>Total</i>	lei			82 629,527
1497	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm , grosime 2 cm	m2			15,79
						0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	12,50	0,40
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	803,33	10,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	190,57	2,42
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	177,10	2,25
		<i>Total</i>	lei			4 993,311
1498	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t			8,24
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			364,679
1499	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			134,54
						20,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,87
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	208,15	0,94
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	283,10	112,73
		<i>Total</i>	lei			29,734
1500	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			6,38
						2,88

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	70,00	3,50
		<i>Total</i>	lei			18 164,741
1501	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 135,31 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 008,44
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	126,87
		<i>Total</i>	lei			8 660,274
1502	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t			1 394,12 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 290,00	1 302,90
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	313,02	12,49
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	313,02	41,63
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	766,67	24,99
		<i>Total</i>	lei			109 322,370
1503	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,64 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,70	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		<i>Total</i>	lei			416 252,760
		50.1.2. Consolidarea acostamentelor				
1504	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			33,50 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	208,15	26,23
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,50	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	453,39	1,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,57	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	313,02	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		<i>Total</i>	lei			17 655,872
1505	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 523,79 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	333,33	1 013,24
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	453,39	145,25
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	283,10	22,73
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	215,15	2 151,50
		<i>Total</i>	lei			6 810,839
		51. s.Pocrovca				
		51.1. Drum spre biserica, L = 455 m				
		51.1.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), Tip III				
1506	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,76

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	190,57	4,76
		<i>Total</i>	lei			64,984
1507	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,38
						78,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,38
		<i>Total</i>	lei			32,059
1508	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			18,62
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	177,10	18,62
		<i>Total</i>	lei			7,615
1509	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			261,32
						33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	12,50	0,08
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 290,00	148,35
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 750,00	5,26
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	803,33	48,20
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	70,00	3,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	125,10	1,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	313,02	18,78
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	190,57	0,95
		<i>Total</i>	lei			71 339,988
1510	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm , grosime 2 cm	m2			15,79
						0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	12,50	0,40
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	803,33	10,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	190,57	2,42
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	177,10	2,25
		<i>Total</i>	lei			2 155,919
1511	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t			8,24
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			270,013
1512	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			135,95
						20,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,74
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	208,15	1,27
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	283,10	113,93
		<i>Total</i>	lei			22,295
1513	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			6,38
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	70,00	3,50
		<i>Total</i>	lei			6 970,236
1514	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 134,08
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 006,72
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	127,36
		<i>Total</i>	lei			3 735,840
1515	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t			1 394,16
						12,11

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 290,00	1 302,92
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	313,02	12,49
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	313,02	41,63
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	766,67	25,00
		<i>Total</i>	lei			47 192,225
1516	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,64 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,70	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		<i>Total</i>	lei			179 690,720
		51.1.2. Consolidarea acostamentelor				
1517	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			33,50 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	208,15	26,23
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,50	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	453,39	1,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,57	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	313,02	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		<i>Total</i>	lei			15 243,621
1518	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 523,51 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	333,33	1 013,30
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	453,39	145,03
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	283,10	22,61
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	215,15	2 151,50
		<i>Total</i>	lei			11 759,551
		51.2. Drum spre biserica, L = 270 m				
		51.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
1519	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 261,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,39	1 261,00
		<i>Total</i>	lei			40,352
1520	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			991,78 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,39	991,78
		<i>Total</i>	lei			31,737
1521	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3			645,81

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	645,81
		Total	lei			20,666
1522	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,23
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,23
		Total	lei			40,018
1523	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			119,67
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,39	119,67
		Total	lei			969,348
1524	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			437,65
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	220,63	44,79
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	208,15	253,73
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,50	1,87
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	313,02	80,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,57	2,86
		Total	lei			63 809,855
1525	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t			9 147,29
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 020,06
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	127,22
		Total	lei			4 445,581
1526	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			152,81
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asphaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	980,00	138,18
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,70	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	313,02	2,47
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	313,02	2,47
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asphaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		Total	lei			123 778,699
1527	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t			9 129,28
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 002,06
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	127,23
		Total	lei			2 218,416
1528	DB16H	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,64
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asphaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,26

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,70	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		<i>Total</i>	lei			106 630,071
		51.2.2. Consolidarea acostamentelor				
1529	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			750,31 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	750,31
		<i>Total</i>	lei			400,663
1530	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			770,882
1531	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 059,51 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	372,92
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,28
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,31
		<i>Total</i>	lei			514,920
1532	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,64 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,64
		<i>Total</i>	lei			231,229
1533	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			33,50 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	208,15	26,23
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,50	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	453,39	1,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,00097	190,57	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	313,02	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		<i>Total</i>	lei			9 045,687
1534	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 523,70 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	333,33	1 013,45
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	453,39	145,03
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	283,10	22,64
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	215,15	2 151,50
		<i>Total</i>	lei			6 976,428
		52. s.Rediu Mare				
		52.1. strada in localitate, L = 496 m				
		52.1.1. Reparatie imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de				

1	2	3	4	5	6	7
		uzura), Tip III				
1535	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,76 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	190,57	4,76
		<i>Total</i>	lei			141,784
1536	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,41 78,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,41
		<i>Total</i>	lei			69,942
1537	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			18,86 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	177,10	18,86
		<i>Total</i>	lei			16,824
1538	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			261,33 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	12,50	0,08
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina	t	0,1150	1 290,00	148,35
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 750,00	5,26
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	803,33	48,20
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	70,00	3,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	125,10	1,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	313,02	18,78
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	190,57	0,95
		<i>Total</i>	lei			77 770,450
1539	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm , grosime 2 cm	m2			15,79 0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	12,50	0,40
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	803,33	10,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	190,57	2,42
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	177,10	2,25
		<i>Total</i>	lei			4 699,831
1540	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			343,379
1541	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			134,75 20,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,79
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	208,15	1,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	283,10	112,97
		<i>Total</i>	lei			28,029
1542	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			6,38 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	70,00	3,50
		<i>Total</i>	lei			17 096,227
1543	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 142,09 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 014,85
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	127,24

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			8 154,748
1544	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t			1 394,12
						12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 290,00	1 302,90
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	313,02	12,49
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	313,02	41,63
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	766,67	24,99
		<i>Total</i>	lei			102 891,908
1545	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,64
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,70	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		<i>Total</i>	lei			391 767,057
		53. s.Scaieni				
		53.1. reparatia a sectoare de drum, L = 2110 m				
		53.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I				
1546	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 259,95
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	453,39	1 259,95
		<i>Total</i>	lei			478,780
1547	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			997,46
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	453,39	997,46
		<i>Total</i>	lei			379,034
1548	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			649,99
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	333,33	649,99
		<i>Total</i>	lei			246,998
1549	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			469,672
1550	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000	100m2			119,70
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к машинам=2,000				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	453,39	119,70
		Total	lei			11 365,127
1551	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 347,80 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,15	3 934,03
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	220,63	330,95
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	220,63	220,63
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	142,56	142,56
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	453,39	19,04
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	283,10	73,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	313,02	350,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	190,57	78,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	258,89	27,44
		Total	lei			602 723,566
		53.1.2. Consolidarea acostamentelor				
1552	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			750,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	333,33	750,00
		Total	lei			5 222,281
1553	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			10 041,050
1554	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 059,67 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,10
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	283,10	450,14
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,42
		Total	lei			6 707,688
1555	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	453,39	85,69
		Total	lei			3 616,239
1556	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 523,65 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	333,33	1 013,32
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	453,39	145,10
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	283,10	22,65
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	215,15	2 151,50
		Total	lei			54 540,563
		54. s.Taul				
		54.1. str.31 august, L = 526 m				
		54.1.1. Reparatia imbracaminte				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiera din beton afaltic (strat de uzura), Tip III				
1557	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,77
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	190,57	4,77
		<i>Total</i>	lei			112,817
1558	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,45
						78,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,45
		<i>Total</i>	lei			55,700
1559	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			18,71
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	177,10	18,71
		<i>Total</i>	lei			13,282
1560	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			261,31
						33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	12,50	0,07
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 290,00	148,35
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 750,00	5,25
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	803,33	48,20
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	70,00	3,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	125,10	1,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	313,02	18,78
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	190,57	0,95
		<i>Total</i>	lei			61 853,100
1561	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm , grosime 2 cm	m2			15,79
						0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	12,50	0,40
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	803,33	10,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	190,57	2,42
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	177,10	2,25
		<i>Total</i>	lei			3 737,517
1562	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t			8,24
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		<i>Total</i>	lei			273,025
1563	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			135,12
						20,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,62
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	208,15	1,26
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	283,10	113,24
		<i>Total</i>	lei			22,295
1564	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			6,38
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	70,00	3,50
		<i>Total</i>	lei			13 597,705
1565	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 135,85
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 008,80
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	127,05

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			6 486,456
1566	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t			1 394,13
						12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 290,00	1 302,90
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	313,02	12,49
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	313,02	41,63
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	766,67	25,00
		<i>Total</i>	lei			81 836,541
1567	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,64
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,70	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		<i>Total</i>	lei			311 596,624
		54.1.2. Consolidarea acostamentelor				
1568	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			33,50
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	208,15	26,23
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,50	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	453,39	1,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,57	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	313,02	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		<i>Total</i>	lei			17 622,266
1569	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 523,68
						2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	333,33	1 013,26
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	453,39	145,17
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	283,10	22,66
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	215,15	2 151,50
		<i>Total</i>	lei			13 593,774
		54.2. str.Albotesti, L = 218 m				
		54.2.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), Tip III				
1570	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,76
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	190,57	4,76
		<i>Total</i>	lei			46,690
1571	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,45
						78,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,45
		<i>Total</i>	lei			23,064
1572	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			18,67

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	177,10	18,67
		Total	lei			5,490
1573	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			261,32
						33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	12,50	0,08
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat ie fina	t	0,1150	1 290,00	148,34
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 750,00	5,26
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	803,33	48,20
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	70,00	3,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	125,10	1,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	313,02	18,78
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	190,57	0,95
		Total	lei			25 635,267
1574	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm , grosime 2 cm	m2			15,79
						0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	12,50	0,40
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	803,33	10,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	190,57	2,42
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	177,10	2,25
		Total	lei			1 549,218
1575	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t			8,24
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	215,15	8,24
		Total	lei			113,169
1576	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			132,76
						20,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,35
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	208,15	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	283,10	112,41
		Total	lei			9,028
1577	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			6,38
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	70,00	3,50
		Total	lei			5 635,551
1578	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 144,62
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 017,86
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	126,76
		Total	lei			2 688,518
1579	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t			1 394,11
						12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 290,00	1 302,89
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	313,02	12,49
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	313,02	41,64
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	766,67	24,99
		Total	lei			33 916,019
1580	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,64
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88

1	2	3	4	5	6	7
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,70	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,66
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		<i>Total</i>	lei			129 140,446
		54.2.2. Consolidarea acostamentelor				
1581	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			33,50 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	208,15	26,23
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,50	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	453,39	1,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	190,57	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	313,02	3,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		<i>Total</i>	lei			7 303,378
1582	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 523,63 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	333,33	1 013,39
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	453,39	144,91
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	283,10	22,76
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	215,15	2 151,50
		<i>Total</i>	lei			5 634,107

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.