

Specificații tehnice

| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] | | | | | | |
| Numărul procedurii de achiziție 21081201 din 25.05.23 | | | | | | |
| Obiectul achiziției:materiale electrice pentru anul 2023 | | | | | | |

| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului/cod de referință | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri | | | | | | |
| Lot 1 Obiecte de iluminat | | | | | | |
| Lot 1.1 Tub LED T8 18W | 17456 | China/Poland | GTV | Tub LED 6500k;G13(L-1200);T8;lumina rece | Bec TUB LED G-TECH T8 18W 6400K GTV | Conform standartelor producatorului |
| Lot 1.2 Tub LED T8 9W | 18233 | China/Poland | GTV | Tub LED 6500k;G13(L-600);T8;lumina rece | Bec TUB LED G-TECH T8 9W 6400K GTV | Conform standartelor producatorului |
| Lot 1.3 Bec LED E27 10W | 18545 | China | ENTAC | Bec LED 6500k;lumina rece;E27 | Bec LED 10W E27 CW 6400K A60 E27 ENTAC | Conform standartelor producatorului |
| Lot 1.4 Bec LED E27 25W | 18476 | China | ЭРА | Bec LED 6500k;lumina rece;E27 | Bec LED A65 30W 6500K E27 ЭРА | Conform standartelor producatorului |
| Lot 1.5 Proiector LED 20W. | 18288 | China/Poland | GTV | Proiector LED 20W. 1000Lm. 6400K. negru. | Projector LED 20W 6400K IP65 GTV | Conform standartelor producatorului |
| Lot 1.6 Corp de iluminat LED 1*18 | 12591 | China | Horoz | Corp de iluminat LED 1*18alb, IP-44, G13, T8 | Corp de iluminat LED 1x18 alb, IP-54, G13,T8 | Conform standartelor producatorului |

| | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Lot 1.7 Corp de iluminat LED 2*18 | 16148 | China/Poland | GTV | Corp de iluminat alb, IP-44, G13, T8 | Corp de iluminat 2x18 ZEFIR T8 G13 IP40 GTV | Conform standartelor producatorului |
| Lot 1.8 Corp de iluminat LED 2*36 | 16149 | China/Poland | GTV | Corp de iluminat alb, IP-44, G13, T8 | Corp de iluminat 2x36 ZEFIR T8 G13 IP40 GTV | Conform standartelor producatorului |
| Lot 1.9 Corp de iluminat E27 | 16515 | Turcia | DE-PA | Corp de iluminat alb, IP-44, 60W, 220V | Corp de iluminat ALB NEPTUN IP54 1xE27 DE-PA | Conform standartelor producatorului |
| Lot 2 Lămpi bactericide și consumabile electrice pentru prelucrare bactericidă | | | | | | |
| Lot 2.1 Lampă bactericidă 30W compatibilă cu pct.2.2 | 16996 | Rusia | LEDVA NCE | <p>Spectrul acțiunii dezinfectante: bactericid, virucid, fungicid</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tub bactericid: fără Ozon sau echivalent, lungime 900 ± 10mm • Durata de viață lămpi: minim 8000 ore • Suprafața tratată 35m2 (+/- 20%) • Sistem de fixare - carcasă, pe perete • Carcasă liniară de tip deschis • Termen de garanție ≥ 12 luni <p>Anul producerii: minim anul 2022</p> <p>Destinat utilizării în spitale.</p> <p>Document eliberat de producător sau instituție independentă ce atestă durata de viață a produsului livrat</p> | <p>Bec TIBERA UVC 30W G13</p> <p>Tub bactericid: fără Ozon sau echivalent, lungime 900 ± 10mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Durata de viață lămpi: minim 8000 ore • Suprafața tratată 35m2 (+/- 20%) • Sistem de fixare - carcasă, pe perete • Carcasă liniară de tip deschis • Termen de garanție ≥ 12 luni | Conform standartelor producatorului |
| Lot 2.2 Corp de iluminat 1x30 W T8 | 12881 | Rusia | XENON | Corp de iluminat 1x30 W T8 alb, pentru lămpi bactericide | Corp de iluminat OBN 01-30-012 Foton 1*30 Bt G13 IP20 | Conform standartelor producatorului |
| Lot 2.3 Lampă bactericidă 15W compatibil cu 2.4 | 17675 | China | NINGBO SUNLE LIGHTING Co Ltd | <p>Spectrul acțiunii dezinfectante: bactericid, virucid, fungicid</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tub bactericid: fără Ozon sau echivalent <p>lungime 445 ± 10mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Durata de viață lămpi: minim 8000 ore • Sistem de fixare - carcasă, pe perete • Carcasă liniară de tip deschis • Termen de garanție ≥ 12 luni <p>Anul producerii: minim anul 2022</p> <p>Document eliberat de producător sau</p> | <p>Bec 15W UVC G13</p> <p>Tub bactericid: fără Ozon sau echivalent</p> <p>lungime 445 ± 10mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Durata de viață lămpi: minim 8000 ore • Sistem de fixare - carcasă, pe perete • Carcasă liniară de tip deschis • Termen de garanție ≥ 12 luni | Conform standartelor producatorului |

| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | instituție independentă ce atestă durata de viață a produsului livrat | | |
| Lot 2.4 Corp de iluminat 1x15 W T8 | 16718 | China | | Corp de iluminat alb, pentru lămpi bactericide | Corp de ilum p/u UVC 15 w | Conform standartelor producatorului |
| Lot 4 Consumabile electrice | | | | | | |
| Lot 4.1 Cablu VVGng 3*1.5 | 18178 | Ucraina | GAL-KAT | Cablu VVGng 3*1.5 | Cablu VVG 3x1.5 | Conform standartelor producatorului |
| Lot 4.2 Cablu VVGng 3*2.5 | 6011 | Ucraina | GAL-KAT | Cablu VVGng 3*2.5 | Cablu VVG 3x2.5 | Conform standartelor producatorului |
| Lot 4.3 Fir electric PVS 3*1.5 PV3 | 2313 | Ucraina | GAL-KAT | Fir electric PVS 3*1.5 PV3 alb | Conductoare PVS 3x1.5 | Conform standartelor producatorului |
| Lot 4.4 Fir electric APUNP 3*2.5/9 | 2223 | Ucraina | GAL-KAT | Fir electric APUNP 3*2.5/9 alb | Conductoare APUNP 3x2.5 | Conform standartelor producatorului |
| Lot 4.5 Cablu AVVG 5*10 | 16738 | Ucraina | GAL-KAT | Cablu AVVG 5*10 | Cablu AVVG 5x10 | Conform standartelor producatorului |
| Lot 4.6 Fir electric PVS 5*4 PV3 | 11308 | Ucraina | GAL-KAT | Fir electric PVS 5*4 PV3 alb | Fir electric PVS 5*4 | Conform standartelor producatorului |
| Lot 4.7 Întreprător unitan interior alb din aceeași gama cu priza (aceiași producator) | 3893 | Turcia | Nilson | alb, IP-20, 220v,10A | Alb Intrerupator 1kl Touran, Ip-20,220V, 10A | Conform standartelor producatorului |
| Lot 4.8 Întreprător dublu interior alb din aceeași gama cu priza(aceiași producator) | 3900 | Turcia | Nilson | Întreprător dublu interior alb, IP-20, 220v,10A | Alb Intrerupator 2kl Touran IP-20, 10A, 220V | Conform standartelor producatorului |
| Lot 4.9 Întreprător unitar exterior alb din aceeași gama cu priza(aceiași producator) | 14818 | Turcia | DE-PA | Întreprător unitar exterior alb, IP-44, 220v,10A | Intrerupator 1kl IP44 DE-PA, 220V, 10A | Conform standartelor producatorului |
| Lot 4.10 Întreprător dublu exterior alb din aceeași gama cu priza(aceiași producator) | 14819 | Turcia | DE-PA | Întreprător dublu exterior alb, IP-44, 220v,10A | Intrerupator 2kl IP44 DE-PA, 220V, 10A | Conform standartelor producatorului |
| Lot 4.11 Priză euro interioară unitară din aceeași gama cu | 3912 | Turcia | Nilson | Priză euro interioară unitară alb, IP-20, 220v,16A, 2P+E | Alb Priza euro Touran, 220V, 16A | Conform standartelor producatorului |

| | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| întrerupătorul | | | | | | |
| Lot 4.12 Priză euro interioară dublă din aceeași gama cu întrerupătorul | 3918 | Turcia | Nilson | Priză euro interioară dublă alb, IP-20, 220v,16A, 2(2P+E) | Alb Priza dubla euro Touran, 220V, 16A | Conform standartelor producatorului |
| Lot 4.13 Priză euro exterioară unitară din aceeași gama cu întrerupătorul | 17543 | Turcia | DE-PA | Priză euro exterioară unitară alb, IP-44, 220v,16A, 2P+E | Priza euro nakladn. IP44 DE-PA, 220V, 16A | Conform standartelor producatorului |
| Lot 4.14 Priză euro exterioară dublă din aceeași gama cu întrerupătorul | 18166 | Rusia | | Priză euro exterioară dublă alb, IP-44, 220v,16A, 2(2P+E) | Priza 2-m OII 10A IP44 alb impamint Beltiz, 220V, 16A | Conform standartelor producatorului |
| Lot 4.15 Fisa | 16095 | Turcia | DE-PA | Fisa Euro cu pământare 16 A | Vilka euro Alb cu colt-90gr.16A | Conform standartelor producatorului |
| Lot 4.16 Cutii pentru prize D65xH40 | 8794 | Rusia | Ruvinil | Cutii pentru prize D65xH40 Plastic | Cutie de distributie 10180 D-65 40mm biton Ruvinil cu vint IP20 | Conform standartelor producatorului |
| Lot 4.17 Cutie de distribuție exterioară 100*100*50 mm | 17317 | Turcia | DE-PA | Cutie de distribuție exterioară 100*100*50 mm Plastic, IP-55 | Cutie de montare 110*110*50 IP54 DE-PA | Conform standartelor producatorului |
| Lot 4.18 Cutie de distribuție interioară 100*100*45 mm | 17317 | Turcia | DE-PA | Cutie de distribuție interioară 100*100*45 mm Plastic, IP-55 | Cutie de montare 110*110*50 IP54 DE-PA | Conform standartelor producatorului |
| Lot 4.19 Șuruburi autofiletate pentru gips-lemn KGD 4,2*70 mm 50buc | 16797 | China | LIDER | Șuruburi autofiletate pentru gips-lemn KGD 4,2*70 mm 50buc | Șuruburi autofiletate pentru gips-lemn KGD 4,2*70 mm 50buc | Conform standartelor producatorului |
| Lot 4.20 Șuruburi autofiletate pentru gips-lemn KGD 3,5*35 mm 50buc | 16792 | China | LIDER | Șuruburi autofiletate pentru gips-lemn KGD 3,5*35 mm 50buc | Șuruburi autofiletate pentru gips-lemn KGD 3,5*35 mm 50buc | Conform standartelor producatorului |
| Lot 4.21 Senzor de mișcare | 15048 | China/Poland | GTV | Senzor de mișcare 800W, 220-240V, 360°, 4m, alb. | Sensor de miscare CR-3, 1200w, 360", 6m, IP20 alb GTV | Conform standartelor producatorului |
| Lot 4.22 Cablu electric PV3 1x35 roșu cupru | 2290 | Ucraina | GAL-KAT | Cablu electric PV3 1x35 roșu cupru | Conductoare PV 3 35 rosu cupru | Conform standartelor producatorului |
| Lot 4.23 Papuc de cablu DT-035 35mm2 | 11535 | China | KASAN | Papuc de cablu DT-035 35mm2 cupru | Papuc de cablu DT-035 35mm2 cupru | Conform standartelor producatorului |
| Lot 4.24 Papuc de cablu DL 50 mm2 | 13096 | China | KASAN | Papuc de cablu DL 50 mm2 aluminiu | Papuc de cablu DL 50 mm2 aluminiu | Conform standartelor |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-------|--------|-------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| | | | | | | producatorului |
| Lot 4.25 Dulie electrice E27 HL691 | 15087 | Turcia | DE-PA | Dulie electrice E27 HL691 | Patron E27 alb DE-PA | Conform standartelor producatorului |

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cuzmina O În calitate de: Director

Ofertantul: SRL Lilitec-Prim Adresa: Chisinau, str.Gh.Madan 87/7