

# CAIET DE SARCINI

## Bunuri

**Obiectul:** Achiziționarea unui Tractor și echipamentului necesar pentru întreținerea curățeniei și amenajarea localității (Remorcă automatizată pentru încărcare, Remorcă multifuncțională, Remorcă transport greutăți, Foreză, Cositoare, Lamă pentru dezăpezire)

**Autoritatea contractantă:** Primaria Bulboaca, raionul Anenii Noi

**IDNO:** 1007601011021

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
<b>Lotul 1</b>					
1	34000000-7	<b><u>Tractor</u></b>	bucată	1	<b>Stare:</b> Nou, motor Diesel <b>Condiții specifice:</b> <b>Putere motor:</b> 85-100 cp <b>Turația nominală:</b> 1500 rot/min <b>Nr. de cilindri:</b> 4/turbo <b>Capacitatea cilindrică:</b> 4-5 litri <b>Cuplul maxim:</b> 370 Nm <b>Capacitatea rezervor combustibil:</b> 115 litri <b>Tip filtru de aer - uscat</b> <b>Cutie de viteză:</b> manual <b>Nr. viteze înainte/spate:</b> 9 - 18 <b>Dimensiuni:</b> Lungimea: 3500-4500 mm Lățimea: 1900-2200 mm Înălțimea: 2000-3000 mm <b>Garantie:</b> Minim 24 luni de la data cumpararii.
<b>Lotul 2</b>					
	34000000-7	<b>Remorcă automatizată pentru încărcarea, transportarea și descărcarea deșeurilor din eurocontainere 1100 L (până la 10 m<sup>3</sup>)</b>	bucată	1	<b>Stare:</b> Nou <b>Condiții specifice:</b> Compatibil cu tractorul propus conform pct.1 al prezentei specificații tehnice. <b>Numărul de axe:</b> 2 <b>Capacitatea:</b> 10 m <sup>3</sup> <b>Rata compresiei:</b> 1 k 6 <b>Capacitatea de încărcare:</b> 10 m <sup>3</sup> <b>Greutate maximă totală:</b> 16000 kg <b>Capacitate de încărcare:</b> 10200 kg <b>Greutate redusă:</b> 5800 kg <b>Dimensiuni:</b> Lungimea: 7400 mm

					Lățimea: 2300 mm Înălțimea: 2900 mm <b>Garantie:</b> Minim 24 luni de la data cumpararii.
		<b>Valoarea estimativă totală, lei, fara TVA</b>			
		<b>Lotul 3</b>			
34000000-7	<b>Remorcă multifuncțională transport, pompare, irigare apă și stingerea incendiilor</b>		bucată	1	<b>Stare:</b> Nou <b>Condiții specifice:</b> Compatibil cu tractorul propus conform pct.1 al prezentei specificații tehnice. <b>Capacitate de încărcare:</b> 3000 kg <b>Greutatea maximă admisă:</b> 4050 kg <b>Volumul de încărcare:</b> 3 m <sup>3</sup> <b>Greutatea redusă:</b> 850 kg <b>Rezervor:</b> Lungimea: 2450 mm Lățimea: 1460 mm Înălțimea: 1080 mm <b>Tipul de frână:</b> Hidraulic/ Pneumatic <b>Cauciucuri:</b> 11,5/80-15,3 <b>Grosimea foii rezervorului:</b> 2,5 mm <b>Dimensiuni:</b> Lungimea: 4270 mm Lățimea: 1870 mm Înălțimea: 1910 mm <b>Garantie:</b> Minim 24 luni de la data cumpararii.
		<b>Lotul 4</b>			
34000000-7	<b>Remorcă transport greutăți</b>		bucată	1	<b>Stare:</b> Nou <b>Condiții specifice:</b> Compatibil cu tractorul propus conform pct.1 al prezentei specificații tehnice. <b>Capacitate de încărcare:</b> 2750 kg - 3500 kg <b>Greutatea redusă:</b> 1300 kg <b>Volumul de încărcare:</b> 3,5 m <sup>3</sup> <b>Zona de încărcare:</b> 5,8 m <sup>2</sup> <b>Lungimea interioară a carcasei:</b> 2965 mm <b>Lățimea interioară a carcasei:</b> 1945 mm <b>Dimensiuni:</b> Lungimea: 4400 mm Lățimea: 2100 mm Înălțimea: 1650 mm Înălțimea capacului: 600 mm

					<p>Grosimea bazei / capacul carcasei: 3 mm / 2 mm  Lățimea benzii: 1600 mm  <b>Sistem de suspendare:</b> Foarfece parabolic  <b>Cauciucuri:</b> 11,5/80-15,3  <b>Viteza maximă:</b> 40 km/h  <b>Sisteme de amortizare:</b> 3 direcții  <b>Cilindru telescopic (treapta piston /cantitatea de ulei / presiunea de lucru):</b> 3 niveluri / 8 l / 160 bari  <b>Tipul de frână:</b> Frână de impact octanică / hidraulică / pneumatic  <b>Unghiul de virare (spate/lateral):</b> 42° / 32°  <b>Garantie:</b> Minim 24 luni de la data cumpararii.</p>
		<b>Lotul 5</b>			
34000000-7	<b>Foreza hidraulică cu burghiu</b>		bucată	1	<p><b>Stare:</b> Nou  <b>Condiții specifice:</b> Compatibil cu tractorul propus conform pct.1 al prezentei specificații tehnice.  <b>Sistem de amortizare ANTI-ȘOC</b> pentru burghiu  <b>Diametrul de gaurire</b> - 25 cm / 50cm  <b>Adâncimea găurii de foraj</b> - 25 cm - 90 cm  <b>Cantitatea de ulei din cutia de viteze [dm<sup>3</sup>]</b> - 1.5  <b>Tipul de ulei din cutia de viteze</b> - Ulei 80W-90  <b>In set burghiuri cu diametrul de</b> 250mm + 500mm  <b>Cardan:</b> 6x6 fortificat, cu sistem de protecție  <b>Garantie:</b> Minim 12 luni de la data cumpararii.</p>
		<b>Lotul 6</b>			
34000000-7	<b>Cositoare</b>		bucată	1	<p><b>Stare:</b> Nou  <b>Condiții specifice:</b> Compatibil cu tractorul propus conform pct.1 al prezentei specificații tehnice.  <b>Lățimea de lucru:</b> 1650 mm  <b>Numărul de nasuri:</b> 6  <b>Puterea necesară a motorului:</b> 40 l/s  <b>Unghiul de lucru:</b> până la 90°  <b>Viteza de rotație:</b> 3000 rot./min.  <b>Greutatea mașinii de cosit:</b> 350 kg  <b>Garantie:</b> Minim 12 luni de la data</p>

					cumpararii.
		<b>Lotul 7</b>			
	34000000-7	<b>Lamă pentru dezăpezire</b>	bucată	1	<b>Stare:</b> Nou <b>Condiții specifice:</b> Compatibil cu tractorul propus conform pct.1 al prezentei specificații tehnice. <b>Greutatea maximă:</b> 900 kg <b>Viteza de lucru:</b> de la 20 – 60 km/h <b>Învelișul carcasei:</b> Polietilenă/poliuritan <b>Blocul de control:</b> electric <b>Dimensiuni:</b> Lățimea: min. 3000 mm Înălțimea: min. 1000 mm  <b>Garantie:</b> Minim 12 luni de la data cumpararii.

Conducătorul grupului de lucru:

\_\_\_\_\_ /

