

Specificații de preț (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1549198794235 din 19.02.2019

Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de preturi

„Servicii de defrișare a arborilor și arbuștilor de pe teritoriile cimitirelor municipale și alte subdiviziuni

Autoritatea Contractantă: Î.M., Combinatul Servicii Funerare”

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Specificarea tehnica deplina solicitata de catre autoritatea contractata	Specificarea tehnica deplina propusa de catre ofertant	Standard e de referinta
1	2	3	4	5
1. Cimitirul „Central” (str.A.Mateevici, 11)				
7752113 00-5	Curatarea terenului de iarba si buruieni	Curatarea terenului de iarba si buruieni	Curatarea terenului de iarba si buruieni	-
7752113 00-5	Regenerarea arborilor foiosi cu ferastraul mecanic din autoturn cu diametrul 36-64 cm (Ulm)	Regenerarea arborilor foiosi cu ferastraul mecanic din autoturn cu diametrul 36-64 cm (Ulm)	Regenerarea arborilor foiosi cu ferastraul mecanic din autoturn cu diametrul 36-64 cm (Ulm)	-
7752113 00-5	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul 32-108 cm (Ulm)	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul 32-108 cm (Ulm)	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul 32-108 cm (Ulm)	-
7752113 00-5	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase moi, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 40 cm (Salcim)	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase moi, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 40 cm (Salcim)	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase moi, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 40 cm (Salcim)	-
7752113 00-5	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase moi, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul 64 cm (Salcim)	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase moi, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul 64 cm (Salcim)	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase moi, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul 64 cm (Salcim)	-



7752113 00-5	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 20-40 cm (Ulm)	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 20-40 cm (Ulm)	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 20-40 cm (Ulm)	-
7752113 00-5	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 30 cm (Salcim bif.)	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 30 cm (Salcim bif.)	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 30 cm (Salcim bif.)	-
7752113 00-5	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 36, 38 cm (Salcim)	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 36, 38 cm (Salcim)	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 36, 38 cm (Salcim)	-
7752113 00-5	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 30 cm (Artar)	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 30 cm (Artar)	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 30 cm (Artar)	-
7752113 00-5	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportandu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportandu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportandu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm	-
7752113 00-5	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportandu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportandu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportandu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm	-
7752113 00-5	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 80 cm (Ulm)	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 80 cm (Ulm)	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 80 cm (Ulm)	-
7752113 00-5	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	-
7752113 00-5	Curatarea terenului de iarba si buruieni	Curatarea terenului de iarba si buruieni	Curatarea terenului de iarba si buruieni	-

3. Cimitirul „St.Ciobanu” (str.Decembriștii nr.39)



7752113 00-5	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 30-82 cm (Ulm)	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 30-82 cm (Ulm)	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 30-82 cm (Ulm)	-
7752113 00-5	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 34 cm (Artar am.)	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 34 cm (Artar am.)	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 34 cm (Artar am.)	-
7752113 00-5	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm	-
7752113 00-5	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 51...70 cm	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 51...70 cm	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 51...70 cm	-
7752113 00-5	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	-
4. Cimitirul „Bacioii Noi” (str.Bacioii Noi)				
7752113 00-5	Regenerarea arborilor foiosi cu ferestraul mecanic din autoturn cu diametrul 40-90 cm (Ulm)	Regenerarea arborilor foiosi cu ferestraul mecanic din autoturn cu diametrul 40-90 cm (Ulm)	Regenerarea arborilor foiosi cu ferestraul mecanic din autoturn cu diametrul 40-90 cm (Ulm)	-
7752113 00-5	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 30 cm (Cais)	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 30 cm (Cais)	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 30 cm (Cais)	-
7752113 00-5	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm	-



5. Cimitirul „Sculeni” (str.Calarasi, 12B)

7752113 00-5	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 30, 60 cm (Salcim)	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 30, 60 cm (Salcim)	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 30, 60 cm (Salcim)	-
7752113 00-5	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 51...70 cm	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 51...70 cm	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 51...70 cm	-

6. Cimitirul „Evreesc” (str.Milano, 2)

7752113 00-5	Curatarea terenului de iarba si buruieni	Curatarea terenului de iarba si buruieni	Curatarea terenului de iarba si buruieni	-
7752113 00-5	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 70-80 cm (Ulm)	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 70-80 cm (Ulm)	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 70-80 cm (Ulm)	-
7752113 00-5	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 70 cm (Salcim)	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 70 cm (Salcim)	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 70 cm (Salcim)	-
7752113 00-5	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 80-82 cm (Nuc)	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 80-82 cm (Nuc)	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 80-82 cm (Nuc)	-
7752113 00-5	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 80-82 cm (Plop)	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 80-82 cm (Plop)	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 80-82 cm (Plop)	-
7752113 00-5	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor peste 70 cm	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor peste 70 cm	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor peste 70 cm	-
7752113 00-5	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	-



7. Cimitirul „Catholic” (str.Valea Trandafirilor, 11)

7752113 00-5	Curatarea terenului de iarba si buruieni	Curatarea terenului de iarba si buruieni	Curatarea terenului de iarba si buruieni
7752113 00-5	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 40-72 cm (Ulm)	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 40-72 cm (Ulm)	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 40-72 cm (Ulm)
7752113 00-5	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 44, 48 cm (Ulm)	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 44, 48 cm (Ulm)	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 44, 48 cm (Ulm)
7752113 00-5	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm
7752113 00-5	Regenerarea arborilor foiosi cu ferestraul mecanic din autoturn cu diametrul 24, 32 cm (Tei)	Regenerarea arborilor foiosi cu ferestraul mecanic din autoturn cu diametrul 24, 32 cm (Tei)	Regenerarea arborilor foiosi cu ferestraul mecanic din autoturn cu diametrul 24, 32 cm (Tei)
7752113 00-5	Regenerarea arborilor foiosi cu ferestraul mecanic din autoturn cu diametrul 16 cm (Nuc)	Regenerarea arborilor foiosi cu ferestraul mecanic din autoturn cu diametrul 16 cm (Nuc)	Regenerarea arborilor foiosi cu ferestraul mecanic din autoturn cu diametrul 16 cm (Nuc)
7752113 00-5	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase moi, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 40, 48 cm (Salcim)	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase moi, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 40, 48 cm (Salcim)	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase moi, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 40, 48 cm (Salcim)
7752113 00-5	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 51...70 cm	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 51...70 cm	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 51...70 cm



7752113 00-5	Regenerarea arborilor foiosi cu fereastră mecanic din autoturn cu diametrul 32 cm (Salcim)	Regenerarea arborilor foiosi cu fereastră mecanic din autoturn cu diametrul 32 cm (Salcim)	Regenerarea arborilor foiosi cu fereastră mecanic din autoturn cu diametrul 32 cm (Salcim)	-
7752113 00-5	Regenerarea arborilor foiosi cu fereastră mecanic din autoturn cu diametrul 72 cm (Salcim)	Regenerarea arborilor foiosi cu fereastră mecanic din autoturn cu diametrul 72 cm (Salcim)	Regenerarea arborilor foiosi cu fereastră mecanic din autoturn cu diametrul 72 cm (Salcim)	-
7752113 00-5	Regenerarea arborilor foiosi cu fereastră mecanic din autoturn cu diametrul 64 cm (Frasin)	Regenerarea arborilor foiosi cu fereastră mecanic din autoturn cu diametrul 64 cm (Frasin)	Regenerarea arborilor foiosi cu fereastră mecanic din autoturn cu diametrul 64 cm (Frasin)	-
7752113 00-5	Doborirea cu fereastră mecanic a arborilor de esențe foioase moi, inclusiv transportarea manuală a materialului lemnos în depozite, în afara sau în zona lucrărilor, arborii având diametrul de 36 cm (Frasin)	Doborirea cu fereastră mecanic a arborilor de esențe foioase moi, inclusiv transportarea manuală a materialului lemnos în depozite, în afara sau în zona lucrărilor, arborii având diametrul de 36 cm (Frasin)	Doborirea cu fereastră mecanic a arborilor de esențe foioase moi, inclusiv transportarea manuală a materialului lemnos în depozite, în afara sau în zona lucrărilor, arborii având diametrul de 36 cm (Frasin)	-
7752113 00-5	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari și de brad și transportarea materialului lemnos în depozite, în afara sau în zona lucrărilor, făcându-se prin purtarea manuală, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari și de brad și transportarea materialului lemnos în depozite, în afara sau în zona lucrărilor, făcându-se prin purtarea manuală, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari și de brad și transportarea materialului lemnos în depozite, în afara sau în zona lucrărilor, făcându-se prin purtarea manuală, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm	-
7752113 00-5	Nivelarea manuală a terenurilor și platformelor, cu denivelări de 10-20 cm, în teren tare	Nivelarea manuală a terenurilor și platformelor, cu denivelări de 10-20 cm, în teren tare	Nivelarea manuală a terenurilor și platformelor, cu denivelări de 10-20 cm, în teren tare	-
8. str. Voluntarilor, 3				
7752113 00-5	Taierea crengilor (cu curățirea coiturilor) cu fereastră mecanic din autoturn în condiții restrinse de lucru la arbori cu diametrul 50 cm (Plop can.)	Taierea crengilor (cu curățirea coiturilor) cu fereastră mecanic din autoturn în condiții restrinse de lucru la arbori cu diametrul 50 cm (Plop can.)	Taierea crengilor (cu curățirea coiturilor) cu fereastră mecanic din autoturn în condiții restrinse de lucru la arbori cu diametrul 50 cm (Plop can.)	-
7752113 00-5	Regenerarea arborilor foiosi cu fereastră mecanic din autoturn cu diametrul 32 cm (Artar)	Regenerarea arborilor foiosi cu fereastră mecanic din autoturn cu diametrul 32 cm (Artar)	Regenerarea arborilor foiosi cu fereastră mecanic din autoturn cu diametrul 32 cm (Artar)	-
9. Lucrări diverse				
7752113 00-5	Tararea în depozite a arborilor sau cioatelor izolate, până la distanță de 150 m, cu sufa sau trolie, montată pe tractor S-1500	Tararea în depozite a arborilor sau cioatelor izolate, până la distanță de 150 m, cu sufa sau trolie, montată pe tractor S-1500	Tararea în depozite a arborilor sau cioatelor izolate, până la distanță de 150 m, cu sufa sau trolie, montată pe tractor S-1500	-



7752113 00-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m
7752113 00-5	Incarcarea in auto crengi	Incarcarea in auto crengi	Incarcarea in auto crengi
7752113 00-5	Transportarea crengilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	Transportarea crengilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	Transportarea crengilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km

[Signature]

Semnata:

Numele, Prenumele: Cantea Evghenii

În calitate de: Director general

Adresa: str.Doina si Ion Aldea Teodorovici 65, of.1

Ofertantul: SRL „CONSTILPLUS”

