

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7]

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1781001789491</u> din <u>10.06.2026</u>
Obiectul achiziției: Vopsea și diluanți în asortiment

Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate de către entitatea contractantă	Denumirea modelului bunurilor propuse de către ofertant	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6	7
Lot 4: Coler (pigment)						
1	Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă, Orange	#21 Color HAUS Orange	MD	Velias Grup SRL	Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă. Vopsea concentrată. Pentru emulsii (vopsele) dispersive pe bază de apă. Exterior - interior. Ambalaj: 100ml. Culoarea: Orange	Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă. Vopsea concentrată. Pentru emulsii (vopsele) dispersive pe bază de apă. Exterior - interior. Ambalaj: 120ml. Culoarea: Orange
2	Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă, Gri (sur)	#90 Color HAUS Negru	MD	Velias Grup SRL	Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă. Vopsea concentrată. Pentru emulsii (vopsele) dispersive pe bază de apă. Exterior - interior. Ambalaj: 100ml. Culoarea: Gri (sur)	Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă. Vopsea concentrată. Pentru emulsii (vopsele) dispersive pe bază de apă. Exterior - interior. Ambalaj: 120ml. Culoarea: Negru
3	Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă, Bej - Galben Melon	#12 Color HAUS Galben	MD	Velias Grup SRL	Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă. Vopsea concentrată. Pentru emulsii (vopsele) dispersive pe bază de apă. Exterior - interior. Ambalaj: 100ml. Culoarea: Bej; Galben Melon.	Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă. Vopsea concentrată. Pentru emulsii (vopsele) dispersive pe bază de apă. Exterior - interior. Ambalaj: 120ml. Culoarea: Galben
4	Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă, Bej	#63 Color HAUS Bej	MD	Velias Grup SRL	Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă. Vopsea concentrată. Pentru emulsii (vopsele) dispersive pe bază de apă. Exterior - interior. Ambalaj: 100ml. Culoarea: Bej;	Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă. Vopsea concentrată. Pentru emulsii (vopsele) dispersive pe bază de apă. Exterior - interior. Ambalaj: 120ml. Culoarea: Bej;
5	Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă, Gri închis	#90 Color HAUS Negru	MD	Velias Grup SRL	Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă. Vopsea concentrată. Pentru emulsii (vopsele) dispersive pe bază de apă. Exterior - interior. Ambalaj: 100ml. Culoarea: Gri (sur) închis	Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă. Vopsea concentrată. Pentru emulsii (vopsele) dispersive pe bază de apă. Exterior - interior. Ambalaj: 120ml. Culoarea: Negru

Lot 6: Vopsea emulsie						
1	Vopsea emulsie pentru interior și exterior	Vopsea Facade Latex Haus	MD	Velias Grup SRL	Vopsea emulsie. Emulsie apoasă Latex, Acril, albă, mată. Pentru exterior și interior. Pentru aplicare pe toate tipurile de suport: ipsos, beton, BCA, plăci de ghips-carton, suprafețe din lemn, materiale lemnoase și tapet din fibră de sticlă. Ambalaj: căldare/găleată de ≤ 15 kg	Vopsea emulsie. Emulsie apoasă Latex, Acril, albă, mată. Pentru exterior și interior. Pentru aplicare pe toate tipurile de suport: ipsos, beton, BCA, plăci de ghips-carton, suprafețe din lemn, materiale lemnoase și tapet din fibră de sticlă. Ambalaj: găleată 12 kg
Lot 8: Grund						
1	Grund universal (betono-contact)	Grund ContactBeton Haus	MD	Velias Grup SRL	Baza: Acrilat Consum normat: 0, 15-0, 27 kg/m ² Culoare: Roz Destinație: pentru suprafețe slab absorbante Domeniul de utilizare: Exterior si interior Ambalaj (kg): ≤ 4,0 Ingrediente: Hidroemulsie acrilică, nisip de cuarț, aditivi Termen de valabilitate (luni): 18 Timpul uscării complete (ore): 24 De tip: Supraton extra sau echivalentul	Grund Contact Beton Haus este un grund aderent pe baza de emulsie acrilica, cu nisip quartz si aditivi. Destinat pentru suprafete slab absorbante, atat la inerior cat si la exterior. Consum normat 0,2 - 0,3 kg/m ² Culoare roz Ambalaj: Galeata 4kg Termen de valabilitate: 24 luni de la data fabricatiei. Timp de uscare completa – 24 ore
2	Grund alchidic	STICKY Grundal Alchidic Anticoroziv GRI	RO	Evolor SRL	Baza: Alchidică Consum normat (g/m ²): 80-100 Culoare: Gri Greutate (kg): ≤ 1,0	Grund anticoroziv, pe baza alchidică Consum normat (g/m ²): 50-70 Culoare: Gri Ambalaj – 0,9kg
3	Grund acrilic concentrat	Grund Konzentrat Haus	MD	Velias Grup SRL	Grund acrilic concentrat 1:10 Consum normat (m ² /L): 50 Timp de uscare (ore): 24 Volum (L): ≤ 1,0	Grund acrilic concentrat 1:5 Consum normat (m ² /L): 10-20 Timp de uscare (ore): 24 Ambalaj-1L

Data completării: 18.06.2026

Iachim Alexandru, Administrator

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura)