

Investitor  
Obiect

**Sistemul de canalizare menajera-fecalioida din str.  
Tineretii, Fintinitei si Feroviarilor din or. Vatra,  
mun. Chisinau. Obiect № 07/07-2017**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-1 (n)**

**Канализационная насосная станция. Lucrari generale de constructie  
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Земляные работы</b>				
1	TsC03 B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка СУХОГО грунта в отвал экскаватором, грунт II категории)	100 m3			419,886 0,000
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	204,83	419,886
2	TsA20 B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu ( Доработка СУХОГО грунта вручную, средний грунт)	m3			108,294 108,294
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	52,57	108,294
3	TsC03 F3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje teren catg. II (Разработка МОКРОГО грунта в отвал экскаватором, грунт II категории)	100 m3			661,607 0,000
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,2300	204,83	661,607
4	TsA20 B κ=1,15	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu ( Доработка МОКРОГО грунта вручную, средний грунт)	m3			108,294 108,294

1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	52,57	108,294
5	TsC55 A	Pomparea apei din excavatii si transee (Водоотлив из котлована )	m3			252,586 0,000
	29522700 03330	Pompa de apa	h-ut	1,7000	148,58	252,586
6	TsD02 A1	Imprastieree pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm ( Обратная засыпка грунта бульдозером )	100 m3			193,944 0,000
	29522600 03553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	177,93	193,944
7	TsD05 A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			939,633 463,667
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	52,57	463,667
	29522700 04021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	45,81	475,966
8	TsD01 B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка грунта вручную)	m3			16,297 16,297
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	52,57	16,297
9	TsD04 B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение грунта ручной трамбовкой)	m3			39,428 39,428
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	52,57	39,428
		<b>2. Фундаментная плита ФМ-1</b>				
10	CA02 C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка B-3,5, б=100 mm)	m3			965,170 236,565

1	2	3	4	5	6	7
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,8500	52,57	202,395
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	52,57	34,170
	26631021 00907	Beton marfa clasa B3,5/M50	m3	1,0250	663,89	680,487
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2500	171,00	42,750
	29522700 03000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	13,42	5,368
11	DE12 A	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2 cm (Укладка асфальта , т. 2 см)	m2			59,924 15,245
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,2300	52,57	12,091
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	52,57	3,154
	11110002 00010	Asfalt turnat	t	0,0480	930,80	44,678
12	CA03 G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Бетонный фундамент В-20 W6 F75 )	m3			1 055,054 231,308
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,0000	52,57	210,280
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,57	21,028
	26631021 00912	Beton marfa clasa B 20/M250 W6 F75	m3	1,0250	795,83	815,695
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	13,42	8,052
13	CC01 E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура диаметром до 8 мм)	kg			12,288 3,519
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0640	52,57	3,364
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	52,57	0,156
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	8,44	8,651
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,1500	0,08	0,012
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	10,50	0,105
14	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура диаметром более 8 мм)	kg			11,554 2,786
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0500	52,57	2,628
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	52,57	0,158
	27106023 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	8,44	8,651
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,1500	0,08	0,012

1	2	3	4	5	6	7
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	10,50	0,105
15	CB02 A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			82,283 63,084
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,886
	71240100 107001	Dulgher	h-om	1,0500	52,57	55,198
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	22,30	0,109
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,08	0,024
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,10	0,030
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,90	0,687
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	10,50	0,525
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	11,45	0,916
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	49,08	4,908
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,667
	20101029 00900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,333
16	CL57 A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg ( Закладные детали )	kg			29,283 11,040
	71360800 25001	Montator	h-om	0,2100	52,57	11,040
	28112363 099010	Confectii metalice 3Д	kg	1,0000	10,92	11,029
	24121261 00010	Miniu de plumb	kg	0,0200	19,00	0,384
	28731559 00311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	37,00	0,373
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	79,40	6,352
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,50	0,105
		<b>3. Стена Ст-1</b>				
17	CA03 G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Бетон В-20 W6 F75 )	m3			1 055,051 231,308
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,0000	52,57	210,280
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,57	21,028
	26631021 00912	Beton marfa clasa B 20/M250 W6 F75	m3	1,0250	795,83	815,691
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	13,42	8,052
18	CC01 E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii	kg			12,288 3,520

1	2	3	4	5	6	7
		continue si radiere (Арматура диаметром до 8 мм)				
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0640	52,57	3,364
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	52,57	0,156
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	8,44	8,651
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,1500	0,08	0,012
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	10,50	0,105
19	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура диаметром более 8 мм)	kg			11,554 2,786
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0500	52,57	2,628
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	52,57	0,158
	27106023 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	8,44	8,651
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,1500	0,08	0,012
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	10,50	0,105
20	CB02 A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			82,304 63,084
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,885
	71240100 107001	Dulgher	h-om	1,0500	52,57	55,199
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	22,30	0,112
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,08	0,024
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,10	0,030
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,90	0,687
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	10,50	0,525
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	11,45	0,916
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	49,08	4,908
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,507
	20101029 00900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,511
21	CL57 A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg ( Закладные детали )	kg			29,283 11,040
	71360800 25001	Montator	h-om	0,2100	52,57	11,040
	28112363 099010	Confectii metalice ЗД	kg	1,0000	10,92	11,029
	24121261 00010	Miniu de plumb	kg	0,0200	19,00	0,384
	28731559	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	37,00	0,373

1	2	3	4	5	6	7
	00311					
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	79,40	6,352
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,50	0,105
		<b>4. Плита покрытия Мп-1</b>				
22	CA03 G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Бетон В-20 W6 F75 )	m3			1 054,972 231,308
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,0000	52,57	210,280
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,57	21,028
	26631021 00912	Beton marfa clasa B 20/M250 W6 F75	m3	1,0250	795,83	815,612
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	13,42	8,052
23	CC02 M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm, și montate în plăci, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			12,577 3,627
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0650	52,57	3,417
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	52,57	0,210
	27106021 00000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	8,44	8,651
	27341138 03881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	10,50	0,105
	20102373 18750	Distanțieri	buc	0,2800	0,08	0,022
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	171,00	0,171
24	CC02 N	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			11,946 2,997
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0540	52,57	2,839
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	52,57	0,158
	27106023 00000	Oțel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	8,44	8,651
	27341138 03881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	10,50	0,105
	20102373 18750	Distanțieri	buc	0,2800	0,08	0,022
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	171,00	0,171
25	CB02 A	Cofraje din panouri refolosibile, cu așternut din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzinete, fundatii pahar și fundatii	m2			82,369 63,084



1	2	3	4	5	6	7
		de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)				
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,887
	71240100 107001	Dulgher	h-om	1,0500	52,57	55,197
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	22,30	0,111
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,08	0,024
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,10	0,030
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,90	0,687
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	10,50	0,525
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	11,45	0,916
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	49,08	4,908
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,573
	20101029 00900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,510
26	CL57 A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg ( Закладные детали )	kg			29,280 11,039
	71360800 25001	Montator	h-om	0,2100	52,57	11,039
	28112363 099010	Confectii metalice 3Д	kg	1,0000	10,92	11,029
	24121261 00010	⌘ F AA A' ⌘ 輛kg	kg	0,0200	19,00	0,383
	28731559 00311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	37,00	0,373
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	79,40	6,351
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,50	0,105
		<b>5. Балка покрытия Бм-1</b>				
27	CA03 G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Бетон В-20 W6 F75 )	m3			1 055,086 231,308
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,0000	52,57	210,280
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,57	21,028
	26631021 00912	Beton marfa clasa B 20/M250 W6 F75	m3	1,0250	795,83	815,726
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	13,42	8,052
28	CC02 M	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			12,578 3,628
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0650	52,57	3,418
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	52,57	0,210

1	2	3	4	5	6	7
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	8,44	8,651
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	10,50	0,105
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,08	0,022
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	171,00	0,172
29	CC02 N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			11,946 2,997
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0540	52,57	2,839
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	52,57	0,158
	27106023 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	8,44	8,651
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	10,50	0,105
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,08	0,022
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	171,00	0,171
30	CB02 A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			82,290 63,084
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,886
	71240100 107001	Dulgher	h-om	1,0500	52,57	55,198
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	22,30	0,116
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,08	0,024
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,10	0,030
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,90	0,687
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	10,50	0,525
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	11,45	0,916
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	49,08	4,908
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,800
	20101029 00900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,200
		<b>6. Фундамент Ф01</b>				
31	TsC54 A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3			126,786 47,314
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	52,57	47,314
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	45,00	49,500
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	71,67	29,973
32	CA03 G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero,	m3			1 008,414 231,307



1	2	3	4	5	6	7
		preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Бетонный фундамент В-7,5 )				
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,0000	52,57	210,279
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,57	21,029
	26631021 00909	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)	m3	1,0250	752,92	769,057
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	13,42	8,050
33	CB02 A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			82,778 63,084
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,885
	71240100 107001	Dulgher	h-om	1,0500	52,57	55,199
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	22,30	0,108
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,08	0,024
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,10	0,030
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,90	0,684
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	10,50	0,525
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	11,45	0,915
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	49,08	4,908
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,417
	20101029 00900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	2,083
34	CL57 A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg ( Закладные детали )	kg			29,282 11,040
	71360800 25001	Montator	h-om	0,2100	52,57	11,040
	28112363 099010	Confectii metalice 3Д	kg	1,0000	10,92	11,029
	24121261 00010	Miniu de plumb	kg	0,0200	19,00	0,384
	28731559 00311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	37,00	0,373
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	79,40	6,352
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,50	0,105
35	CP50B	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului (Блок ФБС 12.6.6-Т , V=0,4м3)	buc			694,701 28,677
	71360800 25001	Montator	h-om	0,4220	52,57	22,184
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,257

1	2	3	4	5	6	7
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,0235	52,57	1,236
	26661228 006001	Блок ФБС 12.6.6-Т , V=0,4м3	buc	1,0100	636,58	642,946
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1820	126,80	23,078
		<b>7. Колодец сборный</b>				
36	AcE14 B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana (Устройсто КНС диаметром 1,5 м, в мокром грунте)	m3			<div>1 354,707</div> <div>586,676</div>
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	7,8100	52,57	410,570
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	3,3500	52,57	176,106
	26631021 00957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5200	700,00	364,033
	20101029 15572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1400	70,00	9,798
	26641021 01196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	678,87	55,631
	26631021 00919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,1010	663,89	67,089
	17142273 22926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	6,0000	12,50	75,000
	34105200 01373	Automacara 5 tf	h-ut	1,1490	171,00	196,480
37	AcE14 B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului ( Inel prefabricat pt. camine KИ-15-6-1 (0,26 m3) )	buc			<div>541,650</div> <div>0,000</div>
	26611264 3315221	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-6-1 (0,26 m3)	buc	1,0000	541,65	541,650
38	AcE14 B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului ( Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9-1 (0,4 m3) )	buc			<div>603,540</div> <div>0,000</div>
	26611264 3315222	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9-1 (0,4 m3)	buc	1,0000	603,54	603,540
39	AcE14 B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului ( Inel prefabricat pt. camine KИ-15-6-2 (0,26 m3) )	buc			<div>541,650</div> <div>0,000</div>

1	2	3	4	5	6	7
	26611264 3315223	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-6-2 (0,26 m3)	buc	1,0000	541,65	541,650
40	AcE14 B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului ( Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9-2 (0,4 m3) )	buc			603,540 0,000
	26611264 3315224	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9-2 (0,4 m3)	buc	1,0000	603,54	603,540
41	CL57 A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Металлические элементы )	kg			29,223 11,040
	71360800 25001	Montator	h-om	0,2100	52,57	11,040
	28112363 09900	Confectii metalice	kg	1,0400	10,92	11,357
	28731559 00311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	37,00	0,370
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	79,40	6,352
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,50	0,105
42	IzD10 A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Окраска ПФ-115 (2слоя) по грунтовке ГФ-021 ( с учетом скоб))	t			617,417 338,515
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	52,57	338,515
	24301161 000001	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	7,8000	21,50	167,765
	24302261 008141	Grund ГФ-021	kg	3,9000	19,70	76,864
	24302261 09420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	16,20	8,962
	23201662 00676	White spirit	kg	1,9500	13,00	25,311
43	CA03 G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Бетон В-12,5 )	m3			920,200 231,309
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,0000	52,57	210,281
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,57	21,028
	26631021 00910	Beton marfa clasa B 12,5/M75	m3	1,0250	663,89	680,840
	29522700	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	13,42	8,051

1	2	3	4	5	6	7
	03100					
44	CB02 A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			81,764 63,095
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,891
	71240100 107001	Dulgher	h-om	1,0500	52,57	55,204
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	22,30	0,114
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,08	0,024
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,10	0,030
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,90	0,686
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	10,50	0,526
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	11,45	0,917
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	49,08	4,908
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,191
	20101029 00900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,274
45	IC44D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 8 mm ... 273 x 7 mm (Сальник d200 мм, L-300mm)	buc			104,649 49,941
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9500	52,57	49,941
	27221033 100001	Сальник d200 мм	m	0,3000	182,36	54,708
46	CE17 A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Стеклоткань)	m2			17,365 13,142
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	52,57	10,514
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,57	2,628
	26821326 004651	Стеклоткань	m2	1,1500	3,58	4,117
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,50	0,105
		<b>8. Гидроизоляция колодца</b>				
47	IzF50 A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale (Стяжка ц.п.р М-100 т.20мм)	m2			42,350 19,977
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,3800	52,57	19,977
	26241021 01104	Mortar gata prefabricat , M 100	m3	0,0310	608,33	18,866
	24664773 02420	Sticla solubila	kg	0,5000	6,20	3,100
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0040	102,23	0,408
48	IzF30	Strat de hidroizolare executat pe	m2			252,087

1	2	3	4	5	6	7
	B κ=2	suprafete de beton cu "Hidrotex", cu rostuirea jonctiunilor si drescuire fina: material de hidroizilare grupa Hidrotex-B (Гидроизоляция шпаклевкой ЭП-0010 в 4 слоя , с заделкой соединений (дно) )				218,691
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	1,6640	52,57	174,952
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,4160	52,57	43,740
	21122273 247821	Шпаклевка ЭП-0010	kg	0,6900	24,20	33,396
49	IzF30 B κ=2	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex", cu rostuirea jonctiunilor si drescuire fina: material de hidroizilare grupa Hidrotex-B (Гидроизоляция шпаклевкой ЭП-0010 в 4 слоя , с заделкой соединений (стены) )	m2			252,087 218,691
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	1,6640	52,57	174,953
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,4160	52,57	43,738
	21122273 247821	Шпаклевка ЭП-0010	kg	0,6900	24,20	33,396
50	CC03 A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/мр (Укладка арматурной сварной сетки 5BI 50x50)	kg			13,499 2,366
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0400	52,57	2,103
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	52,57	0,263
	28731220 041001	Plase sudate 5BI 50x50	kg	1,0100	10,92	11,029
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0006	171,00	0,103
51	CL57 A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Металлические элементы )	kg			29,224 11,040
	71360800 25001	Montator	h-om	0,2100	52,57	11,040
	28112363 09900	Confectii metalice	kg	1,0400	10,92	11,357
	28731559 00311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	37,00	0,370
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	79,40	6,352
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,50	0,105
52	IzF04F κ=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu	m2			53,111 6,308

1	2	3	4	5	6	7
		adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Наружная изоляция стен горячим асфальтовым раствором , в 2 слоя)				
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	52,57	6,308
	23203226 00036	Горячий асфальтовый раствор	kg	1,7000	13,20	44,880
	26531021 00880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	0,10	0,068
	20521529 59010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	300,00	0,360
	20521529 58990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,30	0,678
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	10,50	0,021
	29522700 04029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	30,61	0,796
		<b>9. Отмостка</b>				
53	TsC54 C	Strat de fundatie din pietris т.100мм	m3			326,860 52,580
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	52,57	52,580
	14211022 00068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	214,20	244,180
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	71,67	30,100
54	DE12 A	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2 cm (Укладка асфальта , т. 2 см)	m2			59,924 15,245
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,2300	52,57	12,091
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	52,57	3,154
	11110002 00010	Asfalt turnat	t	0,0480	930,80	44,678

L.S.

APROBAT:

L.S.

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

()

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)