

Investitor
Obiect

**Sistemul de canalizare menagera-fecalioida din str.
Tineretii, Fintinitei si Feroviarilor din or. Vatra,
mun. Chisinau. Obiect № 07/07-2017**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-7-1 (и)
Переход через реку. Lucrari generale de constructie
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Земляные работы				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную)	m3			62,558 62,558
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	52,57	62,558
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка грунта, вручную)	m3			16,297 16,297
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	52,57	16,297
3	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой)	m3			39,427 39,427
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	52,57	39,427
		2. Фундамент Фм1 (2 шт)				
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris т.100мм	m3			328,475 52,045




1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	52,57	52,045
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	214,20	246,330
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	71,67	30,100
5	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Бетонный фундамент В-12,5)	m3			1 223,106 231,308
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,0000	52,57	210,280
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,57	21,028
	266310210 09141	Beton marfa clasa B25 F200 W6	m3	1,0250	945,56	983,746
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	13,42	8,052
6	CB02A	Cofraje din panouri refoolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			84,159 63,084
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,886
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,0500	52,57	55,198
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,15	0,001
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,08	0,024
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,10	0,030
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,00	0,420
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	10,50	0,525
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	12,00	0,960
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	70,50	7,050
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,435
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,630
7	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Закладная деталь МИ1-24 (4 шт))	kg			29,190 11,040
	713608002 5001	Montator	h-om	0,2100	52,57	11,040
	281123630 990013	Закладная деталь МИ1-24	kg	1,0000	10,92	11,029

1	2	3	4	5	6	7
	241212610 0010	Minu de plumb	kg	0,0200	14,35	0,290
	287315590 0311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	37,00	0,374
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	79,40	6,352
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,50	0,105
8	CC01E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere (Арматура диаметром до 8 мм)	kg			12,289 3,521
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0640	52,57	3,363
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	52,57	0,158
	271060210 0000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	8,44	8,651
	201023731 8750	Distanțieri	buc	0,1500	0,08	0,012
	273411380 3881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	10,50	0,105
9	CC01F	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere (Арматура диаметром более 8 мм)	kg			11,554 2,786
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0500	52,57	2,628
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	52,57	0,158
	271060230 0000	Oțel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	8,44	8,651
	201023731 8750	Distanțieri	buc	0,1500	0,08	0,012
	273411380 3881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	10,50	0,105
		3. Канал из бетона К1 (2 шт)				
10	TsC54C	Strat de fundație din piatră T.100mm	m3			328,153 52,011
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	52,57	52,011
	142110220 0068	Pietriș ciuruit nespălat de riu 7-15mm	m3	1,1500	214,20	246,102
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	71,67	30,040
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Бетонный канал B-7,5)	m3			1 223,304 231,308

1	2	3	4	5	6	7
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,0000	52,57	210,280
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,57	21,028
	266310210 09141	Beton marfa clasa B25 F200 W6	m3	1,0250	945,56	983,944
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	13,42	8,052
12	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			84,087 63,084
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,886
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,0500	52,57	55,198
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,15	0,001
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,08	0,024
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,10	0,030
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,00	0,420
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	10,50	0,525
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	12,00	0,960
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	70,50	7,050
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,429
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,564
13	CP15A	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (Плита сборная П9д-8 (740*1160 *120) , V=0.1м3)	buc			207,130 15,771
	712303001 2500	Montator P.B	h-om	0,2500	52,57	13,143
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,57	2,628
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0020	790,83	1,581
	266612280 060011	Плита сборная для лотка П9д-8 (740*1160 *120) , V=0.1м3	buc	1,0100	181,09	182,901
	241052000 6751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0400	171,90	6,876
14	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Металлические конструкции пролетного строения (швеллер - 753,6 кг, уголок - 215,4 кг))	kg			29,098 11,040

1	2	3	4	5	6	7
	713608002 5001	Montator	h-om	0,2100	52,57	11,040
	281123630 99001	Уголок стальной	kg	0,2260	10,92	2,493
	281123630 99002	Швеллер	kg	0,7920	10,92	8,735
	287315590 0311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	37,00	0,374
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	79,40	6,352
	292214000 6702	Masara de fereastră	h-ut	0,0100	10,50	0,105
15	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Окраска ПФ-115 (2слоя) по грунтовке ГФ-021)	t			633,944 338,539
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	52,57	338,539
	243011610 00001	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	7,8000	21,43	167,152
	243022610 08141	Grund ГФ-021	kg	3,9000	22,60	88,138
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	16,20	8,911
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	16,00	31,204
16	CE06B	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu tije metalice, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Профнастил Н57-750-0,8)	m2			149,780 63,084
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	1,1000	52,57	57,827
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,257
	271040364 22991	Профнастил Н57-750-0,8	kg	4,5000	14,59	68,938
	271040364 3220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	14,07	8,864
	287412588 6734	Nituri POP	buc	5,0000	0,12	0,630
	287527631 2340	Accesorii metalice zincate, pentrui placi din tabla profilata	kg	0,3300	18,94	6,563
	243022610 3064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	14,00	1,470
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	10,50	0,231
17	nota	Теплоизоляция трубы учтена в	m2			0,000

1	2	3	4	5	6	7
		смете "Retea exterioara de canalizare (marca CE) (напорная)"				0,000

Intocmit

(funcția, semnătura)

0

Verificat

(funcția, semnătura)

0