

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1737566999840 din 22.01.2025
Obiectul achiziției: _ Obiectul achiziției Fotoliu

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Fotoliu pentru birou pe roțile (Eco piele)	Fotoliu pentru birou pe roțile BOSS KD	UCRAINA	NOWYSTYL	<p>1. Cadru și Structură: Material: Metal Grosimea peretelui tevii de suport: cel puțin 3 mm Design al structurii pentru maximă rezistență la inclinare în plan frontal, spate, lateral și suport ergonomic</p> <p>2. Scaun și Spătar: Scaun reglabil după înălțime și inclinare în plan frontal, spate cu posibilitate de fixare. Spătar reglabil pentru susținerea optimă a zonei lombare Spumă de înaltă densitate sau cu efect de memorie pentru confort și</p>	<p>BOSS KD - fotoliu de birou confortabil, la un preț accesibil pe o bază metalică acoperită cu plastic.</p> <p>Versiune KD a modelului BOSS are spătarul puțin mai josuț.</p>	

				<p>durabilitate</p> <p>3. Mecanism Hidropneumatic de Reglare a Înălțimii: Mecanism robust de reglare a înălțimii, cu capacitate de susținere de cel puțin 130kg cu posibilitate de fixare a pozitiei Cilindru hidraulic cu capacitatea de a susține minim 130kg</p> <p>4. Suport pentru Brațe: Material: Plastic , metal, lemn, piele sau piele eco</p> <p>5. Suport cu Roți: placa de suport cu 5 picioare executata din metal Roți pivotante de 360 de grade pentru manevrabilitate optimă. „Pneuri” ale roților din cauciuc pentru a nu deteriora pardoseala. Diametrul roților cel puțin 5 cm. Rotile asamblate pe rulmenți pentru mișcare ușoară și lină pe pardoseală</p> <p>6. Acoperire și Finisaj: Material durabil de acoperire pentru protecție împotriva coroziunii sau zgârieturilor, rezistent la prelucrare cu solutii de dezinfectare, si/sau in timpul prelucrării incaperii cu raze ultraviolete</p> <p>7. Mărimi Înălțime totală poziție coborâtă 110-120cm Înălțime totală poziție ridicată 120-135cm Înălțime scaun poziție coborâtă 42-45cm</p>	<p>Fotoliul este echipat cu mecanism de balansare TILT, care oferă balansare liberă, fixarea spătarului în poziția de lucru, reglarea forței de deviere în funcție de greutatea utilizatorului.</p> <p>Dimensiuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Înălțime scaun: 112 - 123 cm; - Înălțime șezut: 47,5 - 58,5 cm; - Lățime șezut: 51 cm; - Adâncime șezut: 51 cm; - Înălțime cotiere (de la podea): 71,5 - 82,5 cm - Adâncime totală: 67,5 cm; - Lățime totală: 57 cm; 	
--	--	--	--	--	--	--

				<p>Inălțime scaun poziție ridicată 50-55cm Inălțime suport spate 75-80cm Lățime pernă pentru șezut 50-55cm Lățime totală 60-65cm Lățime suport (rotile) 65-70cm Adâncime scaun 50-55cm</p>	- Diametru bază: 71 cm.	
Fotolii ergonomice pe rotile din piele ecologică	Fotolii ergonomice pe rotile din piele ecologică SIGMA	CHINA	CHINA	<p>Fotoliu ergonomic, compact, rezistent la greutate și exploatare intensiva 1. Cadru și Structură: Material: metal Design al structurii pentru maximă rezistență la inclinari în plan frontal și lateral și suport ergonomic 2. Scaun și Spătar: Scaun reglabil după înălțime și inclinare în plan frontal cu posibilitate de fixare. Spătar reglabil pentru susținerea optimă a zonei lombare 3. Mecanism Hidropneumatic de Reglare a Înălțimii: Mecanism robust de reglare a înălțimii, cu capacitate de susținere de cel puțin 130kg cu posibilitate de fixare a poziției 4. Suport pentru Brațe: Cu posibilitate de dezasamblare pentru comoditatea medicului în timpul efectuării investigației Material: Plastic, metal sau lemn Reglare pe înălțime și înăuntru/afară pentru a se potrivi diverselor poziții</p>	<p>Fotoliul de birou Sigma HB este o soluție elegantă pentru biroul dumneavoastră.</p> <p>Fotoliul este echipat cu mecanism de balansare TILT, care oferă balansare liberă, fixarea spătarului în poziția de lucru, reglarea forței de deviere în funcție de greutatea utilizatorului.</p> <p>Dimensiuni:</p> <p>- Înălțime scaun: 113 - 122 cm; - Înălțime șezut: 47 - 57 cm;</p>	

				<p>de lucru</p> <p>5. Suport cu Roți: placa de suport cu 5 picioare executata din metal Roți pivotante de 360 de grade pentru manevrabilitate optimă. „Pneuri” ale rotilor din cauciuc pentru a nu deteriora pardoseala</p> <p>6. Acoperire și Finisaj: Piele ecologica, rezistentă la prelucrare cu solutii de dezinfectare</p> <p>7. Mărimi Înălțime totală poziție coborâtă 100-110 cm Înălțime totală poziție ridicată 110-120 cm Înălțime scaun poziție coborâtă 40-44 cm Înălțime scaun poziție ridicată 50-55 cm Înălțime suport spate 60-65 cm Lățime pernă pentru șezut 48-55 cm Lățime totală 52-60 cm Lățime suport (rotile) 60-65 cm Adâncime scaun 42-50 cm</p>	<p>- Latime șezut: 52 cm; - Adâncimea șezut: 49 cm; - Înălțime spătar: 74 cm - Latime totală: 66 cm.</p> <p>Material cadru-Plastic</p> <p>Mecanism-Tilt</p> <p>Tapiterie-eco piele</p>	
Fotolii ergonomice pe roțile din stofă	Fotolii ergonomice pe roțile din stofă ULTRACHROME	UCRAINA	NOWYSTYL	<p>Fotoliu ergonomic, compact, rezistent la greutate și exploatare intensiva</p> <p>1. Cadru și Structură: Material: metal Design al structurii pentru maximă rezistență la inclinari in plan frontal si lateral și suport ergonomic</p>	<p>Scaun compact cu spătar din plasă și suport lombar. O alegere excelentă pentru birou sau spațiul de lucru de acasă. Șezutul este tapițat cu material textil, cotierele și baza sunt din plastic, iar mecanismul de ridicare pe gaz (greutate maximă</p>	

				<p>2. Scaun și Spătar: Scaun reglabil după înălțime și înclinare în plan frontal cu posibilitate de fixare. Spătar reglabil pentru susținerea optimă a zonei lombare</p> <p>3. Mecanism Hidropneumatic de Reglare a Înălțimii: Mecanism robust de reglare a înălțimii, cu capacitate de susținere de cel puțin 130kg cu posibilitate de fixare a poziției</p> <p>4. Suport pentru Brațe: Cu posibilitate de dezasamblare pentru comoditatea medicului în timpul efectuării investigației Material: Plastic, metal sau lemn Reglare pe înălțime și înăuntru/afară pentru a se potrivi diverselor poziții de lucru</p> <p>5. Suport cu Roți: placa de suport cu 5 picioare executată din metal Roți pivotante de 360 de grade pentru manevrabilitate optimă. „Pneuri” ale roților din cauciuc pentru a nu deteriora pardoseala</p> <p>6. Acoperire și Finisaj: Material de acoperire durabil și rezistent la exploatarea zilnică</p> <p>7. Mărimi Înălțime totală poziție coborâtă 100-110 cm Înălțime totală poziție ridicată 110-120 cm Înălțime scaun poziție coborâtă</p>	<p>suportată 100 kg) permite ajustarea înălțimii șezutului. Spumă de înaltă densitate, care prelungește durata de utilizare. Caracteristici</p> <p>Inălțime, cm-120</p> <p>Lățime, cm-65</p> <p>Adâncimea, cm-52</p> <p>Material cadru-plastic</p> <p>Reglarea înclinării-da</p> <p>Reglare pe înălțime-da</p> <p>Mecanism de rotație-da</p> <p>Prezența cotiere-fixe</p> <p>Prezența roțițelor-da</p> <p>Mecanism de legănare-nu</p> <p>Țara de fabricare- Ucraina</p>	
--	--	--	--	---	---	--

				<p>40-44 cm Inălțime scaun poziție ridicată 50-55 cm Inălțime suport spate 60-65 cm Lățime pernă pentru șezut 48-55 cm Lățime totală 52-60 cm Lățime suport (rotile) 60-65 cm Adâncime scaun 42-50 cm</p>		
Scaune ISO din piele ecologica	Scaune ISO din piele ecologica	UCRAINA	NOWYSTYL	<p>1.Cadru și Structură: Material: metal Design al structurii pentru maximă rezistență cu capacitate de susținere de cel puțin 120kg 2.Acoperire și Finisaj: Piele ecologică rezistent la prelucrare cu solutii de dezinfectare, si/sau in timpul prelucrării incaperii cu raze ultraviolet 7. Mărimi Inălțime totală 95 – 100cm Inălțime scaun 44 -46cm Lățime pernă pentru șezut 48 - 50cm Lățime totală 50 – 55cm Adâncime scaun 45 – 50cm</p>	<p>Un scaun popular pentru vizitatori. Șezutul și spătarul sunt tapițate cu piele ecologică neagră, ceea ce este perfect pentru unitățile specializate.</p> <p>Cadru de culoare neagră, vopsit cu pulbere. Stivuibile.</p> <p>Dimensiuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Înălțime scaun 81 cm - Înălțime șezut: 44 cm; - Lățime șezut: 47 cm; - Adâncimea șezut: 41 cm; 	

					- Înălțime spătar: 37 cm; - Adâncime totală 60 cm; - Lățime totala 54,5 cm.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: GROZAVU ECATERINA În calitate de: ADMINISTRATOR

Ofertantul: BIG DISTRIBUTION SRL

Adresa: Mun Chisinau , Com Bacioi str Independentei 114/1

Anexa nr.23
la Documentația standard nr 21352931
din “ 22 ” ianuarie 2025

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1737566999840 din 22.01.2025
	Obiectul achiziției: _ Obiectul achiziției Fotoliu

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39113100-8	Fotoliu pentru birou pe rotile (Eco piele)	buc	13	1921.66	2306.00	24981.66	29978.00	La solicitare		
	Lot 1 Fotoliu					24981.66	29978.00			
	Fotolii ergonomice pe rotile din piele ecologică	buc	35	2491.66	2990.00	87208.33	104650.00			
	Lot 2 Fotoliu ergonomic Eco					87208.33	104650.00			

Fotolii ergonomice pe rotile din stofă	buc	40	1280.83	1537.00	51233.33	61480.00			
Lot 3 Fotoliu ergonomic Stofa					51233.33	61480.00			
Scaune ISO din piele ecologica	buc	30	442.50	531.00	13275.00	15930.00			
Lot 4 Scaune ISO ECO					13275.00	15930.00			
TOTAL					176698.33	212038.00			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: GROZAVU ECATERINA În calitate de:

ADMINISTRATOR

Ofertantul: BIG DISTRIBUTION SRL

Adresa: Mun Chisinau , Com Bacioi str Independentei

114/1