

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Anexa nr.1

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1764835411951							
Denumirea procedurii de achiziție: COP- Servicii de deservire tehnică a ascensoarelor pe anul 2026							
Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Cantitatea	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
50100000-6 Servicii de deservire tehnică a ascensoarelor pe anul 2026 - Lotul 6							
6.1	Servicii de deservire tehnică Ascensor AP-630-1,0 OTIS-2000E, cu 8 stații	12			<i>Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini</i> Prestatorul prestează lunar următoarele servicii: 1. să efectueze revizii tehnice conform cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor și reparații reglementare în conformitate cu Regulamentul reparațiilor preventiv planificate a ascensoarelor, actele normative de domeniu în vigoare;	DP (deservire parțială) - revizie tehnică RT – o dată în 15 zile; - revizie generală semestrială RGS – 1 dată în 6 luni; - revizie generală anuală – 1 dată în 12 luni; - inspecție parțială și completă prin verificări tehnice a ascensoarelor – 1 dată în 12 luni; - intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului; - dispeceratul central – 24/24	În conformitate cu prevederile HG nr. 506 din 05.07.2017 „Pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor”
6.1.1	Servicii de verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni-Ascensor- AP-630-1,0 OTIS-2000E, cu 8 stații	1			2. să asigure funcționarea ascensoarelor la parametrii nominali în conformitate cu performanțele definite de producător și cu prescripțiile tehnice în vigoare;	Verificarea tehnică anuală este parte componentă a deservirii ascensorului indicat la pct.6.1.	
6.2	Servicii de deservire tehnică Ascensor AP-630-1,0 OTIS 2000 VF, cu 9 stații	12			3. să asigure dispecerat permanent în sediul Prestatorului, accesibil pentru Beneficiar; 4. să respecte regulile de protecție a muncii și de securitate anti incendiară în timpul prestării serviciilor; 5. să asigure calitatea serviciilor prestate și funcționarea neîntreruptă a ascensoarelor în perioada valabilității prezentului Contract;	DP (deservire parțială) - revizie tehnică RT – o dată în 15 zile; - revizie generală semestrială RGS – 1 dată în 6 luni; - revizie generală anuală – 1 dată în 12 luni; - inspecție parțială și completă prin verificări tehnice a ascensoarelor – 1 dată în 12 luni; - intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului; - dispeceratul central – 24/24	
6.2.1	Servicii de verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni-Ascensor- AP-630-1,0 OTIS-2000 VF, cu 9 stații	1			6. să intervină operativ prin personalul de specialitate, în cazul opririi sau funcționării defectuoase a	Verificarea tehnică anuală este parte componentă a deservirii ascensorului indicat la pct.6.2.	

6.3	Servicii de deservire tehnică Ascensor AP–630–1,0 OTIS 2000 VF, cu 9 stații	12			ascensoarelor, în timp de 1 (una) oră după primirea chemării de la Beneficiar și să lichideze defecțiunile de funcționare ale ascensoarelor în regim de urgență; 7. să informeze Beneficiarul în cazul depistării unor defecte la ascensoare sau funcționării lor cu devieri de la normă; 8. să efectueze verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni a ascensoarelor.	DP (deservire parțială) - revizie tehnică RT – o dată în 15 zile; - revizie generală semestrială RGS – 1 dată în 6 luni; - revizie generală anuală – 1 dată în 12 luni; - inspecție parțială și completă prin verificări tehnice a ascensoarelor – 1 dată în 12 luni; - intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului; - dispeceratul central – 24/24
6.3.1	Servicii de verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni-Ascensor-AP–630–1,0 OTIS-2000 VF, cu 9 stații	1			Locul deservirii: mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru, 1, sediul BNM Notă: Chemările în caz de necesitate în regim non-stop se includ în costul serviciilor de deservire tehnică a utilajului.	Verificarea tehnică anuală este parte componentă a deservirii ascensorului indicat la pct.6.3.
6.4	Servicii de deservire tehnică Ascensor-AEP–1004-10-1000, cu 2 stații	12				DP (deservire parțială) - revizie tehnică RT – o dată în 15 zile; - revizie generală semestrială RGS – 1 dată în 6 luni; - revizie generală anuală – 1 dată în 12 luni; - inspecție parțială și completă prin verificări tehnice a ascensoarelor – 1 dată în 12 luni; - intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului; - dispeceratul central – 24/24
6.4.1	Servicii de verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni- Ascensor-AEP–1004-10-1000, cu 2 stații	1				Verificarea tehnică anuală este parte componentă a deservirii ascensorului indicat la pct.6.4.
	TOTAL	4 ascensoare				

În conformitate cu prevederile HG nr. 506 din 05.07.2017 „Pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor”

Semnăt: electronic

Numele, Prenumele: Budurin Petru

În calitate de: Administrator interimar

Ofertantul: ÎMS „Liftservice”

Adresa: mun. Chișinău, str. Transnistria, 10